

WAKAI

若井産業株式会社
総合カタログ

Construction Fasteners
GENERAL CATALOG

2020

造作ねじ

ダンパ

機工品

アンカー・プラグ

釘・金物・ボルト

シーリング・接着剤

資料

Fastening Tomorrow

ファスニングで未来をつなぐ。

ファスニング、それは物と物をしっかりと固定することです。
私たちが製造する1本のねじ。
吹けば飛ぶような軽く小さなパーツですが、
そこには様々な検証を経たこだわりがあります。
また、独自の成型技術や表面処理等、
さまざまなノウハウ、技術、経験、熟練の技が凝縮されています。
ファスニングは、信頼を築く大切なツール。
これからもファスニングで今と未来をつなぐために、
皆様にとってのワンストップパートナーとして、
最適なお提案を追求してまいります。

Technology 弊社が誇る高度な技術



ダイカスト

数値化、コンピュータ化できない、
高精度な金型づくりから量産品まで。
現場ニーズに対応したダイカスト鑄造をご提案できます。

- 高精度で美しい仕上がり
- 初期段階から量産を視野に入れたトータルな金型設計
- 短時間で大量生産が可能
- 熟練の技と経験により不良率の低減を実現
- 小ロットからの製品、部品製造に対応

ダイカストの製品例



薄鋼板中空用「ターンナット」

◎ダイカスト部 ◎プレス加工部

ダイカストとプレス加工、さらにはアセンブリーまで同じ工場で行うため、設計段階から最終形体までを想定した製作が可能。クオリティを高めつつ、高効率の製造を実現しています。



金属プレス加工

熟練の技が必要なプレス加工。
何段階にもわたる精緻な工程の設計（連続金型）から、
シンプルな加工まで、最適の技術で、要求仕様を実現します。

- 豊富な経験、独自ノウハウにより、複雑な形状、
工程（連続金型）が多い加工にも対応
- 余分なスクラップを出さない材料歩留まりの高い加工

プレス加工の製品例



窓枠固定用金具

らく枠シリーズ

使いやすさは勿論のこと、不良率の低減や生産性を向上させる設計が必要となるプレス製品。様々な鋼板の厚さや硬さに対応する設備と、それを活かす設計能力が高品質・高機能製品の大量生産を実現しています。

Creativity5

Reliability

弊社独自の5つの創造力

真摯に培ってきたノウハウを集約する「商品力」、磨いてきた熟練の技「技術力」。

さらに細かなニーズに応える「調達力」や「流通力」、そしてワンストップファクトリとしての「信頼力」。

モノづくり×商社機能をコアにした「5つの創造力」で、お客様に最適なソリューションをご提案します。

1

開発力
Solution

欲しいものが作れる、改良できる、開発志向のモノづくり機能がある弊社。生産現場での長い経験・実績で、幅広いニーズに対応いたします。

2

技術力
Technology

金型が必要な熟練を要する高精度加工からアセンブリまでがワンストップで可能です。少数精鋭のスタッフが匠の技で創りあげます。

3

調達力
Assortment

より高い品質が求められるパーツ、コスト重視のパーツ等バランスの取れた発注が可能です。製造プロセス全体をサポートしてまいります。

4

流通力
Distribution

必要な商品を必要なだけ、必要なタイミングでお届けします。流通・物流のシステム化で安心のデリバリー機能をご提供します。

5

信頼力
Reliability

商品開発から製造、流通・物流に至るまで安心してお任せいただけるワンストップファクトリです。お客様のメリットを最大限追求し続けます。



射出成型



熱処理

めっき
防錆コーティング

焼付け塗装

樹脂の種類、製品サイズ、圧力、金型の配置。
求められる仕様を実現する最適な方法をご提案。
最適の加工設備で効率のよい樹脂加工を実現します。

- 高温高压で射出→ 冷却硬化させる成形機から、
中低温・中低压で射出→ ゆっくり硬化させるものまで、
充実した製造設備を保有
- 製品の大きさ、精度、数量など、
仕様に対応した最適な樹脂加工を提案
- 短時間で大量生産が可能
- 金型から仕上げまでトータルな対応が可能

樹脂加工の製品例



屋根などのポリカ波板にはポリカフック
「ポリカフック®」

金属で製造できないパーツは、樹脂を射出成型して、アセンブリーする。設計段階から、それぞれのパーツの剛性、精密な組み合わせを想定した作業ができるため、高い機能性をもった製品が効率的に開発・製造できます。

ダイカスト鑄造、プレス加工などと併用し、
製品のクオリティを高める表面処理。
表面を覆う「コーティング」から、表層の質を変える
「熱処理」まで、ニーズに応じて対応できます。

- めっき、塗装などの「コーティング」から、
浸炭焼き入れなどのさまざまな加工に対応
- 要求仕様に応じた最適な表面処理方法を柔軟に提案
- ダイカスト鑄造や金属プレス加工部門との連携で、
効率的でスピーディな作業が可能

さまざまな表面処理工程

主要生産品目 建築用ねじ、特殊ねじ、建築用及び特殊アンカーなど

- 【熱処理】……………● 浸炭焼入れ (連続メッシュベルト式)
● ベーキング処理 (水素脆性除去工程)、硬度試験も実施
- 【めっき】……………● 電気亜鉛めっき (酸性浴、亜鉛めっき)
● ユニクロ、光沢めっき、パーカー処理
● 塩水噴霧試験
- 【防錆コーティング】……………● 防錆コーティング
● 乾燥炉
- 【塗 装】……………● バレル式 (吹付け) 焼付け塗装
● 連続乾燥炉 (コンベアー式)

1 造作ねじ編

Screws for Construction

汎用	01~08
板金・瓦・軽鉄用	09~14
バリューパック	15~17
タッピング・木ねじ	18~23

2 ダンバ編

Self Drilling Screw

六角・ステンキャップ・山座セット	24~26
木下地用	27
波座セット	28
付属品	29
ナベ	30~31
シンワッシャー・ディスクヘッド	31~32
ダンバゼロ	32
リベットダンバ・パッキンダンバ	33
リーマフレキ・サラ・ALC用等	34~35
コンパクトボックス	36
袋入・バリューパック	37~41

3 機工品編

Industrial Equipments

ブラ連結釘・ワイヤー連結釘	42~44
ロール連結ビス・テープビス	45
仕上げ釘・ピンネイル・ステーブル	46~49
タッカー・エア釘打ち機	49~50
スピードソー	51
工具・ドリル	52~54

4 アンカー・プラグ

Anchor, Plug

ALC用	55~57
石こうボード壁用・中空壁用	58~61
コンクリート用	62~67
薄鋼板中空用	68

5 釘・金物・ボルト

Nail Hardware Bolt

釘	69~77
吊金具・針金	77~79
屋根用フック関連	80~81
折板用部材	82
鋼製束	83
窓枠用固定金具	84
接合金物	84~88

6 シーリング・接着剤

Sealant, Adhesive, Tape

シーリング材	89~90
接着剤・カートリッジガン	91
その他 化成品	92
テープ類	93

7 資料

Document Information

ダンバ参考資料	94
アンカー適合下穴表	95
便利表	96~97

【あ行】	
アシバツナギ	85
雨どい釘	71
雨樋ビス	09
アリゲーター	59
RSダンバ	14
アンカーナット	67
インプルナット	68
ウェルドアンカー	67
ウラワザボルト	61
ウレタンエースNB	89
エア釘打ち機	50
Xポイントビス	07
N釘	73

【か行】	
外装用カラー釘(カクテルネイル)	70
カクシ釘	76
角スタッド一発ビス	14
カクテルビス	10
傘釘	71
かざり鉋	77
かすがい	85
堅木コース	03
カットアンカー	67
カップネイル	70
カートリッジガン	91
かべロック	58
鴨居引きセット	84
カリクギ	76
仮止めプレート	84
カーンPCプラグ	65
瓦ドリルG	52
瓦補強ネジ	12
瓦用Wパッキンビス	12
瓦用コーススレッド	12
瓦ビス	12
ガンタッカー	50
基礎換気用パッキン	86
木割れ防止ビス	05
グッとビス	56
軽鉄用RS	14
軽天一発ビス	13
軽天タッピング	13
軽天ビス	14
鋼製束	83
コーススレッド	01・02
コーチスクリュー	85
小鉋	72
ゴールドエース	90
コンクリットプラグ	65
コンクリート釘	73
コンクリートピン	67
コンパネビス	05

【さ行】	
サイディングビス	08
サカメ釘	73
サードソー	51
サビとる	92
サビヤーズ	82
山林プロ専用チップソー	52
仕上げ釘	46
CN釘	73
敷目釘	73
シート固定用部材	84
ジャンボエース	89
真ちゅう釘	75
シーリングネイル	72
シングルネイル	71
垂直ブラ連結釘	43
垂直ブラ連結コンクリートピン	42
スクリング釘	75
スチールテープ	52
ステーブル	48
ステンガム	91
ステンレス釘	69
スピードソー	51
スレート釘	71
スレンダースレッド	03
接合金物	86
石こうクギ	59
石こうボードビス	06
Z金物	87・88
折板用部材	82
セメントコート釘	74
セメダイン 8051N	91
セルフWG一発ビス	14

造作ねじバリューパック	15~17
測量釘(コノエ)	76

【た行】	
耐火ボードネイル	70
タイトフレームビス	11
タッカー用ステーブル	49・50
タックビス・タックロン	62
タッピング	17・18~22
棚柱用ねじ	17
ダブルX	57
Wカットビス	07
WGボードビス	14
W引寄せビス	05
ダブルヘッドネイル	73
垂木ロック	07
ターボ	57
ターシナット	68
ダンバ	
厚抜ダンバ	35
アンダーカットシンワッシャー	33
ALC用	35
H鋼ダンバ	35
軽量耐火野地板用	35
サラ	34
シンワッシャー	31
シンワッシャーリーマ	31
ステンキャップ	25・29
折板用ダンバ	27
ダンバ HK	11・27
ダンバ コンパクトボックス	36
ダンバゼロ	32
ダンバ TM	11・27
ダンバ バリューパック	41
ダンバ 袋入	37~40
ディスクヘッド	32
ナベ	30・31
波座セット	28
波座別注セット	28
波リンフセット	26
パッキンダンバ	33
ブラヘッド	25
フレキ	35
付属品	29
木下地用 六角	27
山座セット	26
ラッパ	35
リーマフレキ	34
リベットダンバ	33
六角	24・25
ダンバドリル	62
ダンバビット	41
力技	83
中空セメントビス	65
超仕上げ釘	47
2×4金物	88
吊金具	77
吊り子ネイル	71
DTSN	06
デカバ	04
デカアタマスクリュー	16
デッキ専用ビス	08
テープ	93
テープビス	45
デュオパワー	65
デルタゴンビットSDS-プラス 乾式	53
銅釘	75
トグラ	59
どこでもナット	85
土蔵改修ビス	09
トタン釘	71
ドープチビス	56
どぶ漬釘	73
トラスフック	80
トリオン	57
ドリル	54
【な行】	
内装ビス	04
4カット内装ビス	04
内装用カラー釘(プリントネイル)	70
なげしビス	04
7形釘	69
斜めブラ連結釘	42
波釘	73
波板キリ	80
ニューストレートアンカー Tタイプ	66
根太なし工法ビス(ネダレスビス)	06

根太ロックスクエア	06
ノープラグ	64

【は行】	
はずソー	52
パーチクルボードビス	05
撥水エース	92
破風板ビス	09
パネル釘	72
パネルテープ	93
針金	78・79
板金コース	10
板金野地ビス	11
板金野地ビス ヒラシンワッシャー	11
板金パッキンビス	10
板金ビス	09
板金ビス XM7	09
板金用RS	11
ハンマータッカー	49
ハンマードライブホルダー	67
ピアノ線	78
ビス付ナット	85
ビスピタ	63
ビスピタ・ノープラグ専用ドリル	64
ヒットアンカー	55
ヒットネイル	55
ヒットビス	56
平瓦野地ビス	11
ピンネイル	47
フィッシャープラグ	65
フスマ釘	72
フックボルト	80・81
フックボルト付属品	81
プライマー	89・90
ブラインドリベット	68
ブラックコーススレッド	03
ブラッドネイル	49
ブラフック	80
フロアー釘	72
フロアー用ステーブル	49
フロッカー	57
プロテック	60
偏芯プラグ	62
ポイットイ	92
ボスインアンカー	67
ボックスビス	17
ホーク・ストライクアンカー	66
ボードアンカー	60
ボードアンカーV	58
ボード釘	72
ポリカフック	80

【ま行】	
又釘	73
丸釘	74
ミラクルパワーブレード	52
メカナット	61
メカボルト	61
面木釘	72
木ねじ	22・23
木ピタ	64
木名人	55

【や行】	
焼杉板釘	72
焼杉板ねじ	08
屋根用コーススレッド	12
床養生エース 逆巻き	92
床技	83・91

【ら行】	
らく下地	84
らくらくボードアンカー	60
らく枠	84
らく枠ライト	84
ラックビス	16
ルーフトリル	82
ルーフボルト	82
連結くん	85
ロール連結ビス	45
六角パワーソケット	41
ロングビス スクエアコース	09

【わ行】	
ワイヤー連結釘	44

カタログ表示の見方

■サイズ表の表示に関して


●商品名	コーススレッド ラップ 小箱 赤箱						材質:鉄	仕様:ユニクロ	●JANコード	
●商品コード	商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード		表上が国・ メーカーコードです。 表中がアイテムコード・ チェックデジットです。	
	WR25ZS		25(20)			1,700	48203 2			
	WR28ZS	全ねじ	28(23)	1,000	10	1,800	48204 9			

●商品に関する情報

出荷単位に関しては、
商品によって異なりますので、お問い合わせください。

●価格

単位に対する価格です。
消費税は含まれておりません。




■ダンバ(セルフドリルねじ)の表示に関して

●働きとは

使用可能な最大の厚さ(下地材と締結物も含む)

- ダンバ本体において、ステンレスと表記のあるものはSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



⚠ 使用上の注意

- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- チップソー等で作業される場合、安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 製品の取扱注意事項をご確認のうえで使用してください。
- 製品の使用目的・使用用途以外には使用しないでください。
- 用途(相手材厚等)に応じたねじをご使用ください。
- クラッチ機構付きのドライバを使用し、適切なトルクで締め付けてください。
- ねじ等は使用母材・使用状況等によってねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- ステンレスは使用環境等により錆びる場合があります。

☎ 受注生産品ですので、納期についてはお問い合わせください。

☎ 常備在庫しておりませんので、納期についてはお問い合わせください。

- ※製品価格はすべて参考価格(税抜き)です。
- ※製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。
- ※カタログ掲載写真と実際の商品では印刷により実際の色彩と異なります。
- ※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。
- ※無断転載や複製はしないでください。
- ※テープ(スリオンテック品)画像の著作権は、マクセル株式会社に帰属します。

仕様:ユニクロ 表記の商品は、仕入状況により六価クロムを含有する、又は含有しない場合があります。あらかじめご了承ください。

コーススレッド



コーススレッド ラップ 小箱 赤箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ



商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
WR25ZS	全ねじ	25(20)	1,000	10	1,700	48203 2
WR28ZS		28(23)			1,800	48204 9
WR32ZS		32(27)			1,950	48205 6
WR38ZS		38(33)			2,100	48206 3
WR41ZS		41(36)			1,150	48207 0
WR45ZS	半ねじ	45(40)	500	10	1,200	48209 4
WR51ZS		51(46)			1,300	48211 7
WR57ZS		57(51)			1,220	48213 1
WR65ZS		65(57)			1,320	48215 5
WR75ZS		75(67)			1,140	48217 9
WR90ZS	半ねじ	90(83)	200	10	2,200	48219 3
WR41HS		41(23)			1,150	48208 7
WR45HS		45(26)			1,200	48210 0
WR51HS		51(32)			1,300	48212 4
WR57HS		57(40)			1,220	48214 8
WR65HS	半ねじ	65(40)	300	10	1,320	48216 2
WR75HS		75(45)			1,140	48218 6
WR90HS		90(60)			2,200	48220 9
WR100HS		100(60)			2,400	48221 6
WR120HS		120(75)			2,500	48222 3



コーススレッド ラップ 小箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部) 頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
7155251	全ねじ	25(20)	1,000	10	1,700	35383 7
7155281		28(23)			1,800	35384 4
7155321		32(27)			1,950	35385 1
7155381		38(33)			2,100	35386 8
7155411		41(36)			1,150	35387 5
7155451	半ねじ	45(40)	500	10	1,200	35388 2
7175511		51(46)			1,300	36419 2
7175571		57(51)			1,220	36430 7
7175651		65(57)			1,320	36431 4
7175751		75(67)			1,140	36462 8
7175901	半ねじ	90(83)	200	10	2,200	36463 5
7175381		38(21)			2,100	36416 1
7175411		41(23)			1,150	36417 8
7175451		45(26)			1,200	36418 5
7155511		51(32)			1,300	35389 9
7155571	半ねじ	57(40)	400	10	1,220	35390 5
7155651		65(40)			1,320	35391 2
7155751		75(45)			1,140	35392 9
7155901		90(60)			2,200	35393 6
7155101		100(60)			2,400	36420 8
7155121	半ねじ	120(75)	120	10	2,500	36421 5

コーススレッド ラップ 徳用箱 赤箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ



商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
WR25ZT	全ねじ	25(20)	2,000	6	47072 5	47073 2
WR28ZT		28(23)			47073 2	47074 9
WR32ZT		32(27)			47074 9	47075 6
WR38ZT		38(33)			47075 6	47076 3
WR41ZT		41(36)			47076 3	47077 0
WR45ZT	半ねじ	45(40)	1,100	6	47077 0	47078 7
WR51ZT		51(46)			47078 7	47079 4
WR57ZT		57(51)			47079 4	47080 0
WR65ZT		65(57)			47080 0	47081 7
WR75ZT		75(67)			47081 7	47082 4
WR90ZT	半ねじ	90(83)	200	6	47424 2	47425 9
WR38HT		38(21)			47425 9	47426 6
WR41HT		41(23)			47426 6	47427 3
WR45HT		45(26)			47427 3	47428 0
WR51HT		51(32)			47428 0	47429 7
WR57HT	半ねじ	57(40)	900	6	47429 7	47430 4
WR65HT		65(40)			47430 4	47431 1
WR75HT		75(45)			47431 1	47432 8
WR90HT		90(60)			47432 8	47433 5
WR100HT		100(60)			47433 5	47434 2
WR120HT	半ねじ	120(75)	150	6	47434 2	47435 9



コーススレッド ラップ 徳用箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部) 頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
7155250	全ねじ	25(20)	2,000	6	35289 2	35290 8
7155280		28(23)			35290 8	35291 5
7155320		32(27)			35291 5	35292 2
7155380		38(33)			35292 2	35293 9
7155410		41(36)			35293 9	35294 6
7155450	半ねじ	45(40)	1,100	6	35294 6	36413 0
7175510		51(46)			36413 0	36432 1
7175570		57(51)			36432 1	36433 8
7175650		65(57)			36433 8	36464 2
7175750		75(67)			36464 2	36465 9
7175900	半ねじ	90(83)	200	6	36465 9	36410 9
7175380		38(21)			36410 9	36411 6
7175410		41(23)			36411 6	36412 3
7175450		45(26)			36412 3	35295 3
7155510		51(32)			35295 3	35296 0
7155570	半ねじ	57(40)	900	6	35296 0	35297 7
7155650		65(40)			35297 7	35298 4
7155750		75(45)			35298 4	35299 1
7155900		90(60)			35299 1	36414 7
7155100		100(60)			2,600	36415 4
7155120	半ねじ	120(75)	150	6	36414 7	36415 4

コーススレッド カラー 頭部着色 小箱 赤箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ



ホワイト ベージュ

商品コード	ねじタイプ	頭部 着色	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
WR25ZSW	全ねじ	ホワイト	25(20)	1,000	10	2,200	56989 4
WR28ZSW			28(23)			2,300	56990 0
WR32ZSW			32(27)			2,500	56991 7
WR25ZSB			25(20)			2,200	56992 4
WR28ZSB			28(23)			2,300	56993 1
WR32ZSB	半ねじ	ベージュ	32(27)	200	10	2,500	56994 8

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。



コーススレッド ラップ 角ボックス 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部) 頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
CBZ0250	全ねじ	25(20)	1,100	6	38056 7	38057 4
CBZ0280		28(23)			38057 4	38058 1
CBZ0320		32(27)			870	38059 8
CBZ0380		38(33)			800	38060 4
CBZ0410		41(36)			750	38061 1
CBZ0450	半ねじ	45(40)	700	6	38062 8	38063 5
CBZ0510		51(46)			600	38064 2
CBZ0650		65(57)			350	38065 9
CBH0510		51(32)			600	38066 6
CBH0570		57(40)			550	38067 3
CBH0650	半ねじ	65(40)	350	6	38068 0	38069 7
CBH0750		75(45)			250	38070 4
CBH0900		90(60)			150	38071 1

バリューパック®はp.15をご覧ください。

コーススレッド

コーススレッド フレキ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		全長(ねじ部)	頭径				
715525F	全ねじ	25(20)	7.5	1,000	10	1,800	36211 2
715528F		28(23)				1,950	36212 9
715532F		32(27)				2,050	36201 3
715538F		38(32)				2,200	36202 0
715541F		41(36)				1,300	36214 3
715545F	半ねじ	45(40)	8.0	500		1,450	36203 7
715551F		51(45)				1,600	36204 4
717538F		38(20)		1,000		2,200	56605 3
715557F		57(40)		400		1,500	36206 8
715565F		65(40)		300		1,550	36207 5
715575F	半ねじ	75(45)	8.3	200		1,250	36208 2
715590F		90(60)				2,300	36209 9
715510F		100(60)		150		2,450	36210 5
715512F		120(75)		100		2,500	36120 7
715513F		130(75)		90		2,800	36121 4
715515F	半ねじ	150(75)	9.5	70		3,100	36122 1
715518F		180(90)				3,500	36123 8
715520F		200(90)		60		4,000	36124 5

※717538Fは1ケース単位での出荷となります。

ステンレス コーススレッド ラップ

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SW25ZS	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	900	6	6,000	57078 4
SW28ZS		3.8×28(23)		800			57079 1
SW32ZS		3.8×32(27)		750			57080 7
SW38ZS		3.8×38(33)		650			57081 4
SW41ZS		3.8×41(36)		500			57082 1
SW45ZS	半ねじ	3.8×45(40)	8.5	450			57083 8
SW51ZS		3.8×51(45)		450			57084 5
SW51HS		3.8×51(33)		450			57315 0
SW57HS		3.8×57(45)		400			57085 2
SW65HS		4.2×65(45)		300			57086 9
SW75HS	半ねじ	4.2×75(45)	9.3	250			57087 6
SW90HS		4.5×90(62)		160			57088 3
SW100HS		4.8×100(62)		120			57089 0
SW120HS		4.8×120(75)		80			57090 6

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス コーススレッド ラップ

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
716525S	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	1,050	10	7,000	36559 5
716528S		3.8×28(23)		950			36560 1
716532S		3.8×32(27)		850			36561 8
716538S		3.8×38(33)		700			38155 7
716541S		3.8×41(36)		650			36562 5
716545S	半ねじ	3.8×45(40)	8.5	550			38156 4
716551S		3.8×51(45)		500			36563 2
716557S		3.8×57(45)		350			36564 9
716565S		4.2×65(45)		300			36565 6
716575S		4.2×75(45)		200			36566 3
716590S	半ねじ	5.3×90(62)	9.3	100			36567 0
716512S		5.3×125(62)		100			36568 7

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス コーススレッド フレキ

化粧箱 材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
716625S	全ねじ	3.8×25(20)	7.5	210	10	1,800	36109 2
716628S		3.8×28(23)		190			48223 0
716632S		3.8×32(20)		170			36110 8
716638S		3.8×38(25)		150			36111 5
716641S		3.8×41(27)		140			36112 2
716645S	半ねじ	3.8×45(28)	8.0	130			36113 9
716651S		3.8×51(33)		110			36114 6
716657S		3.8×57(40)		100			36115 3
716665S		4.2×65(40)		70			36116 0
716675S		4.2×75(45)		60			36117 7
716690S	半ねじ	4.5×90(60)	9.0	45			36118 4
716612S		5.3×120(75)		20			36119 1

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



フレキ

コーススレッド フレキ 赤箱

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768	
		全長(ねじ部)	頭径					
WR25F	全ねじ	25(20)	7.5	1,000	10	1,800	48017 5	
WR28F		28(23)				1,950	48018 2	
WR32F		32(27)				2,050	48019 9	
WR38F		38(32)				2,200	48020 5	
WR41F		41(36)				1,300	48021 2	
WR45F		45(40)				500	1,450	48022 9
WR51F	半ねじ	51(45)	8.0	300		1,600	48023 6	
WR57F		57(36)				400	1,500	48024 3
WR65F		65(38)				1,550	48025 0	
WR75F		75(45)				1,250	48026 7	
WR90F		90(60)		8.3		200	2,300	48027 4
WR100F		100(60)				150	2,450	48028 1
WR120F		120(75)				100	2,500	48029 8



ステンレス ラップ

SUSXM7/SUS305J1 コーススレッド ラップ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
716825S	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	550	6	4,500	48036 6
716828S		3.8×28(23)		480			48037 3
716832S		3.8×32(27)		450			48038 0
716838S		3.8×38(33)		360			48780 8
716841S		3.8×41(36)		350			48039 7
716845S	半ねじ	4.2×45(40)	8.5	290			48040 3
716851S		4.2×51(45)		260			48041 0
716857S		4.2×57(37)		200			48781 5
716865S		4.8×65(45)		170			48042 7
716875S		4.8×75(45)		140			48043 4
716890S	半ねじ	5.3×90(60)	9.2	90			48044 1
716810S		5.3×100(60)		70			50881 7
716812S		5.3×120(60)		60			48045 8

※●印の製品はSUS305J1製となります。
 ※SUSXM7/SUS305J1は非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。
 ※性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
 ※硬い木材等に使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧めします。

ステンレス コーススレッド フレキ

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
716725S	全ねじ	3.8×25(20)	7.5	1,050	10	7,200	36917 3
716728S		3.8×28(23)		1,000			48224 7
716732S		3.8×32(20)		950			36918 0
716738S		3.8×38(25)		850			36919 7
716741S		3.8×41(27)		700			36920 3
716745S	半ねじ	3.8×45(28)	8.0	650			36921 0
716751S		3.8×51(33)		550			36922 7
716757S		3.8×57(40)		500			36923 4
716765S		4.2×65(40)		350			36924 1
716775S		4.2×75(45)		300			36925 8
716790S	半ねじ	4.5×90(60)	9.0	200			36926 5
716712S		5.3×120(75)		100			36927 2

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

バリューパック®はp.15をご覧ください。

ブラックコーススレッド



ブラックコーススレッド

材質:鉄 色目:ブラック



商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部) 頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
BLC32Z	全ねじ	32(27)	520	6	1,200	64394 5
BLC38Z		38(33)	450			64395 2
BLC41Z		41(36)	420			64396 9
BLC45Z		45(40)	380			64397 6
BLC51H	半ねじ	51(32)	330	6	1,200	64398 3
BLC57H		57(40)	300			64399 0
BLC65H		65(40)	220			64400 3
BLC75H		75(45)	190			64401 0
BLC90H		90(60)	110			64402 7

バリューパック®はp.15をご覧ください。

堅木コース



堅木コース

材質:SUS305J1



商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
717025J	全ねじ	3.8×25(20)	500	6	4,200	53495 3
717028J		3.8×28(23)	450			53496 0
717032J		3.8×32(27)	410			53497 7
717038J		3.8×38(33)	360			53498 4
717041J	半ねじ	3.8×41(36)	350	6	4,200	53499 1
717045J		4.2×45(40)	290			53500 4
717051J		4.2×51(45)	260			53501 1
717H51J		4.2×51(32)	260			62575 0
717057J		4.2×57(45)	200			55522 4
717065J		4.8×65(45)	190			53502 8
717075J		4.8×75(45)	160			53503 5
717090J		5.3×90(60)	90			53504 2
717012J		5.3×120(60)	50			53505 9

バリューパック®はp.16をご覧ください。



特長

- 四角いねじ山がシャープに切り込んでいきます
- 摩擦抵抗を小さくし、ねじ切れを最小限に抑えます
- 錆に強いSUS305J1製

■使用にあたって
 ・本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。
 ・性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。

スレンダースレッド



スレンダー2000

材質:鉄 仕様:クロメート



商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
SR13	3.3×13(10)	1,000	20	65425 5	65425 5
SR16	3.3×16(13)	950			
SR20	3.3×20(17)	900			
SR25	3.3×25(17)	1,000			
SR30	3.3×30(20)	910	10	2,000	47553 9
SR35	3.3×35(22)	880			
SR40	3.3×40(26)	760			
SR45	3.3×45(30)	660			
SR50	3.3×50(35)	570			
SR55	3.8×55(38)	490			
SR60	3.8×60(40)	440			
SR65	3.8×65(45)	390			
SR70	3.8×70(50)	330			
SR75	3.8×75(55)	250			
SR90	4.0×90(60)	150			

スレンダー赤箱 徳用箱

材質:鉄 仕様:クロメート



商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
SR25T	3.3×25(17)	1,800	6	3,000	55953 6
SR30T	3.3×30(20)	1,600			
SR35T	3.3×35(22)	1,400			
SR40T	3.3×40(26)	1,250			
SR45T	3.3×45(30)	1,100			
SR50T	3.3×50(35)	950			
SR55T	3.8×55(38)	700			
SR60T	3.8×60(40)	650			
SR65T	3.8×65(45)	620			
SR70T	3.8×70(50)	570			
SR75T	3.8×75(55)	520			
SR90T	4.0×90(60)	300			

スレンダースレッド

材質:鉄 仕様:クロメート



商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
7181125	3.3×25(17)	1,400	10	3,700	38133 5
7181130	3.3×30(20)	1,300			
7181135	3.3×35(22)	1,200			
7181140	3.3×40(26)	1,100			
7181145	3.3×45(30)	1,000			
7181150	3.3×50(35)	800			
7181155	3.8×55(38)	600			
7181160	3.8×60(40)	500			
7181165	3.8×65(45)	400			
7181170	3.8×70(50)	300			
7181175	3.8×75(55)	180			
7181190	4.2×90(60)	180			

ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック®

材質:SUS410



商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード
STSR25V	3.3×25(17)	170	5×4	1,000	57220 7
STSR30V	3.3×30(20)	150			
STSR35V	3.3×35(22)	130			
STSR40V	3.3×40(26)	110			
STSR45V	3.3×45(30)	95			
STSR50V	3.3×50(35)	80			
STSR55V	3.8×55(38)	65			
STSR60V	3.8×60(40)	60			
STSR65V	3.8×65(45)	55			
STSR70V	3.8×70(50)	50			
STSR75V	3.8×75(55)	40			
STSR90V	4.2×90(60)	30			

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

バリューパック®はp.15をご覧ください。

4カット内装ビス ハイ&ロー®

4カット内装ビス 徳用箱

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	全長(ねじ部)	頭径				
FNR25T	25(19)	8.0	2,000	6	4,200	56787 6
FNR32T	32(22)		1,800			56788 3
FNR38T	38(25)		1,500			56789 0
FNR42T	42(26)	8.2	1,300			56790 6
FNR45T	45(28)		1,200			56791 3
FNR50T	50(30)	8.4	1,000			56792 0
FNR65T	65(38)		700			56793 7
FNR75T	75(40)		600			56794 4
FNR90T	90(50)		350			56795 1
FNR100T	100(60)		300			56796 8
FNR120T	120(62)		180			56797 5



バリューパック®はp.16をご覧ください。

内装ビス ハイ&ロー®

内装ビス 徳用箱

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
714815H	4.8×150(72)	9.5	90	6	4,200	38114 4



※25mmは先端カットなし

内装ビス 化粧箱

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱×中箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
※ 7135250	3.5×25(19)	8.0	450	10×4	880	33523 9
7138320	3.8×32(22)		310			33524 6
7138380	3.8×38(25)		250			33525 3
7142420	4.2×42(26)	8.2	225			33526 0
7142450	4.2×45(28)		200			33527 7
7142500	4.2×50(30)	8.4	175			33528 4
7142650	4.2×65(38)		125			33529 1
7145750	4.5×75(40)		100			33530 7
7145900	4.5×90(50)		60			33531 4
7145100	4.5×100(60)	9.5	45			35934 1
7148120	4.8×120(62)		30			33532 1



デカバ®

デカバ 小箱

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
7180320	3.8×32(27)	8.2	900	10	2,350	36312 6
7180380	3.8×38(33)		680			36313 3
7180420	3.8×42(37)		650			36314 0
7180450	3.8×45(40)	8.6	550			36315 7
7180500	3.8×50(45)		500			36316 4
7180570	4.2×57(45)	8.8	400		2,100	36317 1
7180650	4.2×65(45)		300			36318 8
7180750	4.2×75(45)		230		2,000	36319 5
7180900	4.8×90(62)	9.2	200		2,850	36320 1
7180100	5.3×100(62)		150			36321 8
7180125	5.3×125(62)		100			36322 5



デカバ フレキ 小箱

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
718025F	3.8×25(20)	7.5	1,000	10	2,400	38253 0
718032F	3.8×32(27)		900			36547 2
718038F	3.8×38(33)		680			36548 9
718042F	3.8×42(37)		650			36549 6
718045F	3.8×45(40)		550			36550 2
718050F	3.8×50(45)	7.9	500		2,150	36551 9
718057F	4.2×57(45)		400			36552 6
718065F	4.2×65(45)	8.0	300		2,050	36553 3
718075F	4.2×75(45)		230			36554 0
718090F	4.8×90(62)	8.8	200		2,900	36555 7
718010F	5.3×100(62)		150			36556 4
718012F	5.3×125(62)		100			36557 1



デカバ 徳用箱

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
718032T	3.8×32(27)	8.2	1,750	6	4,100	36487 1
718038T	3.8×38(33)		1,320			36488 8
718042T	3.8×42(37)		1,260			36489 5
718045T	3.8×45(40)	8.6	1,070			36490 1
718050T	3.8×50(45)		970			36491 8
718057T	4.2×57(45)	8.8	775			36492 5
718065T	4.2×65(45)		640			36493 2
718075T	4.2×75(45)		520			36494 9
718090T	4.8×90(62)	9.2	320		36496 3	36495 6
718010T	5.3×100(62)		240			36496 3
718012T	5.3×125(62)		160			36497 0



ステンレス デカバ 小箱

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
718032S	3.8×32(27)	8.2	900	6	6,600	81738 4
718038S	3.8×38(33)		680			81739 1
718042S	3.8×42(37)		650			81740 7
718045S	3.8×45(40)	8.6	550			81741 4
718050S	3.8×50(45)		500			81742 1
718057S	4.2×57(45)	8.8	400			81743 8
718065S	4.2×65(45)		300			81744 5
718075S	4.2×75(45)		230			81745 2
718090S	4.8×90(62)	9.2	200			81746 9
718010S	5.3×100(62)		150			81747 6
718012S	5.3×125(62)		100			81748 3

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

なげしビス ハイ&ロー®シンワッシャー

なげしビスハイ&ロー シンワッシャー バリューパック®

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WN42V	4.0×42(27)	10.0	100	5×4	800	41219 0
WN50V	4.0×50(32)		80			41220 6
WN65V	4.0×65(38)		60			41221 3



木割れ防止ビス

木割れ防止ビス

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WB00025	3.8×25(20)	7.5	570	6	1,300	54275 0
WB00030	3.8×30(20)		520			54276 7
WB00035	3.8×35(20)		480			54277 4
WB00040	3.8×40(25)		410			54278 1
WB00045	3.8×45(25)	8.0	380			54279 8
WB00050	3.8×50(30)		350			54280 4
WB00065	4.2×65(40)	8.2	250			54281 1
WB00075	4.2×75(45)		220			54282 8
WB00090	4.5×90(50)	8.6	90			54283 5
WB00120	4.5×120(60)		55			54285 9

木割れ防止ビス

バリューパック® 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KW25V	3.8×25(20)	7.5	210	5×4	580	54085 5
KW30V	3.8×30(20)		180			54086 2
KW35V	3.8×35(20)		160			54087 9
KW40V	3.8×40(25)		145			54088 6
KW45V	3.8×45(25)	8.0	125			54089 3
KW50V	3.8×50(30)		110			54090 9
KW65V	4.2×65(40)	8.2	70			54091 6
KW75V	4.2×75(45)		60			54092 3
KW90V	4.5×90(50)	8.6	35			54093 0

ステンレス 木割れ防止ビス

バリューパック® 材質:SUS305J1

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KWS25V	3.8×25(20)	7.5	180	5×4	1,500	54357 3
KWS30V	3.8×30(20)		160			54358 0
KWS35V	3.8×35(20)		140			54359 7
KWS40V	3.8×40(25)		130			54360 3
KWS45V	3.8×45(25)	8.0	115			54361 0
KWS50V	3.8×50(30)		100			54362 7
KWS65V	4.2×65(40)	8.2	70			54363 4
KWS75V	4.2×75(45)		60			54364 1
KWS90V	4.5×90(50)	8.6	35			54365 8

※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。



木割れ防止ビス

木割れ防止ビス スレンダー

バリューパック® 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SSKW25	3.3×25(20)	6.0	230	5×4	580	54981 0
SSKW30	3.3×30(20)		195			54982 7
SSKW35	3.3×35(20)		175			54983 4
SSKW40	3.3×40(25)		155			54984 1
SSKW45	3.3×45(25)	7.0	135			54985 8
SSKW50	3.3×50(30)		120			54986 5
SSKW65	3.7×65(40)	7.0	75			54987 2
SSKW75	3.7×75(45)		65			54988 9
SSKW90	3.7×90(50)		38			54989 6



ミニ ブロンズ

木割れ防止ビス ミニ

ハーフバリューパック® 材質:鉄

商品コード	仕様	サイズ(mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KMFU13V	ユニクロ	2.2×13(10)		340	5×4	800	56912 2
KMFU16V		2.2×16(10)		320			56913 9
KMFU20V		2.2×20(14)	4.0	295			56914 6
KMFU25V		2.2×25(14)		270			56915 3
KMFU32V	ブロンズ	2.2×32(18)	4.0	215			56916 0
KMFU38V		2.2×38(18)		200			56917 7
KMFB13V		2.2×13(10)		320			56918 4
KMFB16V		2.2×16(10)		300			56919 1
KMFB20V		2.2×20(14)		270			56920 7
KMFB25V		2.2×25(14)		250			56921 4
KMFB32V		2.2×32(18)		200			56922 1
KMFB38V		2.2×38(18)		185			56923 8

※十字ビットNo.1をご使用ください。

■使用にあたって

- ・本製品は、ねじの先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっていますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れが発生させるおそれがあります。
- ・性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。

W引寄せビス

W引寄せビス

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		最大適用 板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
WH00042	4.2×42(15)	8.2	12	430	4	1,450	52781 8
WH00045	4.2×45(15)		15				52782 5
WH00050	4.2×50(15)	8.4	20				52783 2
WH00065	4.4×65(25)		25				52784 9
WH00075	4.5×75(25)		35				52785 6
WH00090	4.5×90(35)		40				52786 3
WH00100	4.5×100(40)		45	100			52787 0



W引寄せビス

バリューパック® 材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		最大適用 板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
WH42V	4.2×42(15)	8.2	12	110	5×4	900	58443 9
WH45V	4.2×45(15)		15				58444 6
WH50V	4.2×50(15)	8.4	20				58445 3
WH65V	4.4×65(25)		25				58446 0
WH75V	4.5×75(25)		35				58447 7
WH90V	4.5×90(35)		40				58448 4
WH100V	4.5×100(40)		45	25			58449 1



戻った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!



コンパネビス

コンパネビス

材質:鉄 色目:グレー

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KB3825	3.8×25(19)	7.5	700	10	2,000	63382 3
KB3828	3.8×28(21)		650			63383 0
KB3832	3.8×32(25)		600			63384 7
KB3838	3.8×38(30)		500			63385 4
KB3845	3.8×45(37)		450			63386 1
KB3850	3.8×50(42)		350			63387 8

■使用にあたって

- ・石膏ボードには使用できません。
- ・軟質系木材(胴縁材等)に硬質系合板を取り付ける場合、頭部が完全に沈み込まないことがあり、また建材の種類によっては毛羽立ちや頭浮き、空回りが発生する場合もありますので、事前に試し打ち等でご確認ください。

バリューパック®はp.16をご覧ください。

パーティクルボードビス

パーティクルボードビス フレキ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
PBV038F	3.8×38(20)	7.5	1,000	10	1,200	54917 9
PBV041F	3.8×41(20)		500		900	54918 6

特長

- 特殊頭採用で毛羽立ちにくく、頭浮きしにくい
- 支持脚台板とパーティクルボードの間に隙間が発生しにくい
- 乾式遮音二重床システム用



梨地頭

根太ロック® スクエア

四角ビット
No.3

根太ロック スクエア

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
NDLS090	5.0×90(38)	11.0	200	10	2,500	58311 1
NDLS105	5.0×105(38)		180			58312 8
NDLS120	5.0×120(38)		120			58313 5

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

■使用にあたって

- ・堅木には使用しないでください。
- ・根太施工以外の用途には使用しないでください。

床鳴り・根太鳴りの防止に、根太施工専用ねじ

根太高さサイズ適合表

90mm	45mm根太専用
105mm	45.55mm根太専用
120mm	55~70mm根太専用

特長

- 根太を大引きにガッチリ締結
沈みやすい頭部形状
特殊先端形状で木割れしにくい
ビットが外れにくい四角穴No.3(スクエア)
- 引寄せブラック
根太を大引きにスムーズに引き寄せる

根太なし工法ビス (ネダレスビス®)

四角ビット
No.3

根太なし工法ビス (ネダレスビス)

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
NLV0070	5.5×70(30)	10.0	200	6	3,200	54901 8

※合板厚さ24mm・28mmにご使用ください。

特長

根太なし工法とは

- 梁、大引きに合板を直張りする工法
利点として 地震等に強い工法(床倍率がよくできる)
コストダウン(根太材不要・工程削減等)
より安全な作業(作業用床の確保等)

面材ねじのせん断試験による耐力確認

品質性能試験報告書

(一財)日本建築総合試験所

試験番号 IIJ-10-0022R2 IIJ-13-0007

※性能表示物件にご使用される際には、別途添付資料が必要になります。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

石こうボードビス


頭部形状
網目頭
銀頭部形状
網目頭
赤頭部形状
網目頭
緑頭部形状
網目頭
金※3925GWH 25mmは
認定対象外製品です。

●カラーサンプル
は印刷により実
際の色彩と異な
ります。


《認定工法》

■枠組壁工法(2×4)耐力壁


●1枚張り



●縦壁張り



■木造軸組工法準耐力壁



石こうボードビス ハイ&ロー®

国土交通大臣認定

商品コード	識別色	ねじ品番	頭部形状	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
				よび径×全長	頭径				
※ 3925GWH	銀	—	ラッパ D-8	3.8×25	8.3	2,000	6	4,000	60623 0
3928GWH	赤	3928GWH		3.8×28		1,900			60624 7
3932GWH	緑	3932GWH		3.8×32		1,800			60625 4
3941GWH	金	3941GWH		3.8×41		1,400			60626 1

※3925GWH 25mmは認定対象外製品です。

国土交通大臣認定

工法		=枠組壁工法(2×4)耐力壁=				=木造軸組工法準耐力壁=		
面材名称	せっこうボード GB-R		強化せっこうボード GB-F		せっこうボード GB-F			
面材厚さ	12.5mm		12.5mm		15mm		12.5mm	
ねじピッチ		外周部@100mm、中通り@200mm					@150mm	
ねじ品番	識別色	認定番号	壁倍率	認定番号	壁倍率	認定番号	壁倍率	認定番号
3928GWH	赤	TBFC-0133-1	1.3	TBFC-0136-1	1.5	TBFC-0139-1	1.7	1337
3932GWH	緑	TBFC-0134-1	1.2	TBFC-0137-1	1.6	TBFC-0140-1	1.7	1337
3941GWH	金	TBFC-0135-1	1.3	TBFC-0138-1	1.6	TBFC-0141-1	1.6	1337

ステンレス 石こうボードビス

材質:SUS304

頭部形状
梨地頭

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
717025S	3.8×25(20)	8.0	1,000	10	8,000	36361 4
717028S	3.8×28(23)		900			36362 1
717032S	3.8×32(27)		800			36363 8
717038S	3.8×38(32)		700			36364 5

※本製品はSUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

石こうボードビス 赤 箱

材質:鉄 色目:シルバー

頭部形状
梨地頭

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SBR25T	3.8×25(20)	8.0	2,000	6	4,000	48013 7
SBR28T	3.8×28(23)		1,900			48014 4
SBR32T	3.8×32(27)		1,800			48015 1
SBR38T	3.8×38(32)		1,500			48016 8

石こうボードビス 軽鉄下地用

材質:鉄 色目:シルバー

頭部形状
※梨地頭で
はありません。

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
7171250	3.5×25(19)	8.0	2,000	6	4,000	36357 7
7171280	3.5×28(22)		1,900			36358 4
7171320	3.5×32(26)		1,800			36359 1

バリューパック®はp.16をご覧ください。

DTSN



4.2×32



4.2×41

■DTSNとは
JIS B 1125:2003 に適合するドリリングタッピングねじ
頭部形状:トランペット よび径:φ4.2mm よび長さ:30mm以上

枠組壁工法(2×4)耐力壁
平成13年国土交通省告示
第1541号

面材名称	面材厚さ	壁倍率	ねじピッチ
構造用せっこうボードA種 GB-ST-A	12mm以上	1.7	外周部@100mm以下 中通り@200mm以下
構造用せっこうボードB種 GB-ST-B	12mm以上	1.5	
強化せっこうボード GB-F	12mm以上	1.3	
せっこうボード GB-R	12mm以上	1.0	

DTSN

JIS B 1125:2003適合品

商品コード	識別色	種類	サイズ (mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
DTSN32S	緑	十字穴付 トランペット	4.2×32	500	10	1,400	62133 2
DTSN41S	金		4.2×41			1,600	62134 9

⚠ 使用上の注意

●施工時には安全めがね、安全保護具
等を必ず着用してください。

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。


Xポイント®ビス




80, 90, 110mm



100, 120~200mm



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩とは異なります。



正しい施工方法

特長

- 特殊先端形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減
- 環境に優しいクロムフリー
- 断熱材メーカー・サイディングメーカー推奨の6mm径のねじで壁の垂れ下がり防止
- 四角ビット採用でビットがはずれにくい
- サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易

垂木留め施工上の注意

- 施工にあたっては、あらかじめ建築主事、指定確認検査機関にご確認ください。
- 野地板施工後はXポイントビスが見えなくなりますので、ねじの施工確認写真を撮ることをお勧めします。

垂木留め施工にあたって

- ねじは垂木に対して垂直に打ち込み、ねじが55mm以上桁部に入り、かつ桁部からねじが突き抜けないように施工してください。
- 施工には四角ビットNo.3を使用して、ねじの頭頂部と垂木材の表面が面一になるように施工してください。
- 垂木材は成・幅それぞれ45mm以上のものをご使用ください。
- ねじが露出するような箇所には施工しないでください。

Xポイントビス

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm)		識別色	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
DXP6080	6.0×80(30)		銀	100	10	25.00	52737 5
DXP6090	6.0×90(30)		深緑			27.00	64747 9
DXP6100	6.0×100(30)		金			29.00	52738 2
DXP6110	6.0×110(30)		茶			32.00	64748 6
DXP6120	6.0×120(40)		青			35.00	52739 9
DXP6130	6.0×130(45)		緑	50		44.00	52740 5
DXP6150	6.0×150(50)		赤			49.00	52741 2
DXP6160	6.0×160(55)		水色			65.00	53210 2
DXP6180	6.0×180(60)		黄緑			80.00	53211 9
DXP6200	6.0×200(60)		銀			100.00	53212 6

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

※80, 90, 110mmは垂木留めにはご使用できません。

外張り断熱工法

- 外張り断熱工法用ねじとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します。
- ※商品カタログに記載されている説明をご確認のうえ施工してください。


垂木留め施工

- Xポイントビスは1本の施工でひねり金物(ZマークST-12)と実測値において同等以上の耐力があります。
- 垂木から桁へねじ1本留めで施工ができ、コストの低減と施工時間の大幅短縮が可能です。

垂木厚さ別 Xポイントビス選定表

垂木材の厚さ	ねじサイズ(mm)	垂木材の厚さ	ねじサイズ(mm)
45mm以下	6×100	105mm以下	6×160
65mm以下	6×120	125mm以下	6×180
75mm以下	6×130	145mm以下	6×200
95mm以下	6×150		

垂木ロック



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩とは異なります。

施工前に必ずご確認ください


- 施工者は施工前に設計監理者に必ず使用するねじのサイズをご確認ください。
- 設計監理者は、垂木ロックの評価書内容に従って施工されるよう監理してください。
- 特に、構造計算時に使用した短期許容引張耐力の適用条件（垂木の樹種及びねじの埋め込み深さ）についてご確認ください。

垂木留め施工上の注意

- 垂木材の成・幅それぞれは45mm以上をご使用ください。
- ねじのサイズに指定が無い場合、ねじのサイズ選定は、横架材への埋め込み深さ45mm以上且つ、先端が横架材から突き抜けないサイズを選定してください。
- 垂木材の留め付けの際は、ねじを垂木材流れ方向に対し直角に留め付けてください。
- ねじの頭頂部と垂木材の表面が面一になるように施工してください。
- 垂木材の上端面にねじの留め付け位置の墨出しを行ってください。このとき、ねじの留め付け位置は横架材に縁距離15mm以上を確保できる位置且つ、垂木材と横架材が接する範囲となるようにしてください。
- 屋根の勾配は勾配なしから寸勾配としてください。
- 野地板施工後はねじが見えなくなりますので、ねじの施工確認写真を撮ることをお勧めします。
- ねじが露出するような箇所への施工はしないでください。

特長

- ひねり金物(ST-12)と同等の引張耐力を確保※
- ※ハウスプラス確認検査株式会社における技術評価取得済み:HP評価(木)-17-009ひねり金物の代用として施工される際は、都度弊社にご確認ください。



短期許容耐力	1.3kN	1.5kN	1.7kN
垂木の樹種（めり込みに対する基準強度※）	6.0N/㎟以上	7.8N/㎟以上	9.0N/㎟以上
横架材に対する留付け深さ	45mm以上	60mm以上	75mm以上

※平成13年6月12日 国土交通省告示第1024号（最終改正平成28年3月31日国土交通省告示562号）に基づく

垂木ロック

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm)		識別色	適用垂木厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径						
TRK0105	5.5×105(35)		金	45~60	100	10	28.00	64451 5
TRK0120	5.5×120(35)		青	45~75			33.00	64452 2
TRK0135	5.5×135(35)		緑	45~90			42.00	64453 9
TRK0150	5.5×150(35)	14.5	赤	45~105			47.00	64454 6
TRK0165	5.5×165(35)		水色	45~120			62.00	64455 3
TRK0185	5.5×185(35)		黄緑	45~140	50		76.00	64456 0
TRK0195	5.5×195(35)		銀	45~150			95.00	64457 7

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

Wカット®ビス



(四角穴)

断熱パネル用 Wカットビス

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
DP100	6.0×100(55)	12.0	100	6	30.00	49593 3
DP120	6.0×120(55)				40.00	49594 0
DP135	6.0×135(65)				45.00	49595 7
DP150	6.0×150(65)				50.00	49596 4
DP180	7.0×180(90)	13.0	50		90.00	49597 1
DP200	7.0×200(90)				120.00	49598 8


※四角ビットNo.3 1箱に1本付。



Wカットビス ラッパ

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WK50	4.2×50(35)	8.0	950	6	4,500	49659 6
WK65	4.2×65(40)		650			49660 2
WK75	4.5×75(50)	8.3	510			49661 9
WK90	4.5×90(50)		320			49662 6
WK100	4.8×100(70)	8.5	240			49663 3
WK120	4.8×120(70)		170			49664 0



用途

- 大引きと根太の取り付け
- 上がりかまちの取り付け
- 硬質材・集成材への取り付け

特長

- Wカット（先端+胴部）が、揉み込み抵抗力を軽減

※受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 図 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格（税抜き）です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

焼杉板ねじ



焼杉板ねじ

材質:鉄 仕様:ラスパートつや消黒

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
YS3335R	3.3×35(22)	6.0	500	10	1,700	61774 8

※焼杉板の種類によっては、毛羽立ちを生じたり沈み込みすぎる場合があります。事前に試し打ち等してからご使用ください。

特長

- 焼杉板に馴染む網目頭
- 木割れしにくい先端カット
- 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状

サイディングビス

窯業系サイディングの留め付けに



梨地頭

ステンレス サイディングビス

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
7173440	4.0×40	7.0	500	10	13,20	38607 1

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



バリューパック®はp.16をご覧ください。

デッキ専用ビス

デッキ専用ビス

材質:SUS305J1

商品コード	色目	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
MDP6055	生地	6.0×55(32)	10.0	100	10	3,400	53704 6
MDP6065		6.0×65(32)				4,000	53705 3
MDP6075		6.0×75(35)				4,500	53706 0
MDP6090	ブロンズ	6.0×90(42)	10.0	100	10	5,800	53707 7
MDB6055		6.0×55(32)				3,700	53700 8
MDB6065		6.0×65(32)				4,300	53701 5
MDB6075		6.0×75(35)				4,900	53702 2
MDB6090		6.0×90(42)				6,400	53703 9

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。

特長

- ねじ切れ、頭飛び、ビット穴破損、錆の発生を軽減
- ねじ先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現
- ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキを採用



使用上の注意

- 硬質材には下穴が必要です。4.5mmの下穴をあけてください。
- デッキ材の硬さにより、下穴をあけてもねじがねじ切れる場合があります。端材等に対して事前に試し打ちを行い、使用に問題がないことをご確認ください。


■使用にあたって

- ・表層材に座ぐりしていただく、と仕上がりがきれいになります。頭部径9.5~10mmを目安にしてください。
- ・ステンレスに含まれる鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)が発生させるおそれがあります。



特長

- 毛羽立ちを抑える大型フレキ硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まる
- 粘り強い鋼材採用 本体には、粘り強く破断に強い頑強な鋼材を採用



使用上の注意

- 木割れしやすい端部や、イペ、ジャラ等の超硬質材には下穴が必要です。下穴径4.0~4.5mmでねじ全長と同等の深さが目安です。


■使用にあたって

- ・表層材に座ぐりしていただく、と仕上がりがきれいになります。頭部径9.5~10mmを目安にしてください。
- ・7割ほど打ち込んだ時点で一旦逆回転(左回り)させ3割ほど抜き、切りくずを排出してから再度打ち込んでください。
- ・鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)が発生させるおそれがあります。



板浮き防止

羽根は鉄下地との接触時にとれます。



特長

- フレキ頭採用 硬質表層材への沈み込み
- 2枚の羽根で板浮き防止 ドリル先の2枚の羽根で表層材を開口し、板浮き防止に効果を発揮



使用上の注意

- 本製品は鉄下地専用です。木下地・アルミ下地等には使用できません。
- 薄い鉄下地の場合、羽根(リーマ)がとれず鉄下地に大きな穴があき、ねじが使用できないことがあります。あらかじめご確認ください。
- イペ、ジャラ等の超硬質材には座ぐりが必要です。頭部径9.5~10mmを目安にしてください。

デッキ専用ビス 赤箱

材質:SUSXM7

商品コード	色目	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
DR5535B	ブロンズ	5.5×35(23)	9.8	100	10	2,100	65446 0
DR5545B		5.5×45(32)				2,600	65447 7
DR5555B		5.5×55(32)				3,000	65448 4
DR5565B		5.5×65(32)				3,400	65449 1
DR5575B		5.5×75(35)				4,300	65450 7
DR5590B		5.5×90(42)				5,000	65451 4

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。

鉄デッキスレンダービス

材質:鉄

商品コード	色目	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
TD5535B	ブロンズ	5.5×35(25)	9.5	200	10	2,600	57288 7
TD5545B		5.5×45(32)				2,800	57289 4
TD5555B		5.5×55(32)				3,000	57290 0
TD5565B		5.5×65(32)				3,500	57291 7
TD5575B		5.5×75(35)				4,000	57292 4
TD5590B		5.5×90(45)				5,200	57293 1

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

鉄下地 デッキ専用ビス

材質:鉄 仕様:ラスパート

商品コード	サイズ(㎜)		色目	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径						
TDR545R	5.0×45(33)	9.8	シルバー	100	10	1,600	57318 1	
TDR560R	5.0×60(42)					1,800	57319 8	
TDR545B	5.0×45(33)		ブロンズ			1,800	57320 4	
TDR560B	5.0×60(42)					1,900	57321 1	

※使用ビット:十字ビットNo.2

■使用にあたって

- ・表層材に座ぐりしていただく、と仕上がりがきれいになります。頭部径9.5~10mmを目安にしてください。
- ・鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)が発生させるおそれがあります。

造作用 ロングビス



ロングビス スクエアコース

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (袋/箱)	価格 (円/袋)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
LFS6240	6.0×240(60)	11.3	20	3×5	3,040	56759 3
LFS6270	6.0×270(60)				3,450	56760 9

用途

土蔵等の改修工事に
断熱パネル材の取り付け
大引きと根太の締め付け

特長

- 木割れ防止の特殊先端形状を採用
- 特殊先端形状により、銅緑材端部でも木割れを大幅に軽減
- 環境に優しいクロムフリー
- 四角ビット採用により、ビット外れを軽減

四角ビット
No.3

土蔵改修ビス

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
7124000	6.0×240(60)	11.3	50	10	6,350	55555 2
7127000	6.0×270(60)				7,200	55556 9

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。



使用上の注意

- ねじの施工時、小石等にあたりますと、ねじ先端が折れる場合がありますのでご注意ください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

板金ビス ハイ&ロー シンワッシャー

板金ビス

材質:鉄



商品コード	色目	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
718425R	シルバー	4.2×25(22)	10	470	10	1,800	53832 6
718425K	つや消し黒						53833 3
718432R	シルバー	4.2×32(27)	10	450	10	1,800	48672 6
718432K	つや消し黒						48847 8
718432B	茶	4.2×32(27)	10	450	10	1,800	62995 6
718442R	シルバー	4.2×42(37)	10	340	10	1,800	48673 3
718442K	つや消し黒						48848 5
718442B	茶	4.2×42(37)	10	340	10	1,800	62996 3
718450R	シルバー	4.2×50(45)	10	300	10	1,800	48674 0
718450K	つや消し黒						48849 2
718465R	シルバー	4.2×65(60)	10	200	10	1,800	48675 7
718465K	つや消し黒						48850 8

バリューパック®はp.17をご覧ください。



ステンレス 板金ビス

材質:SUS410

商品コード	色目	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
719425B	—	4.2×25(22)	10	260	10	2,700	53835 7
719425C	つや消し黒					3,000	53834 0
719432B	—	4.2×32(27)	10	230	10	2,700	37918 9
719432C	つや消し黒					3,000	49223 9
719432R	茶	4.2×32(27)	10	230	10	3,000	62997 0
719442B	—	4.2×42(37)	10	180	10	2,700	37919 6
719442C	つや消し黒					3,000	49224 6
719442R	茶	4.2×42(37)	10	180	10	3,000	62998 7
719450B	—	4.2×50(45)	10	155	10	2,700	37920 2
719450C	つや消し黒					3,000	49225 3
719465B	—	4.2×65(60)	10	110	10	2,700	37921 9
719465C	つや消し黒					3,000	49226 0

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

破風板ビス

窯業系破風板+木下地への樋受け金具締結専用ねじ



特長

- 木割れ軽減の特殊先端形状を採用
- 太いねじ山で金具をガッチリ締結
- 端部で割れにくい特殊先端形状を採用



専用ビット付 四角両軸ビットNo.2×110(1箱に1本付)



破風板ビス 角ボックス

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
719R45H	4.5×45(42)	11	500	6	4,500	55543 9
719R55H	4.5×55(42)		380		5,653	56535 3

ステンレス 破風板ビス 角ボックス

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
719S45H	4.5×45(42)	11	500	6	9,000	55544 6
719S55H	4.5×55(42)		380		9,000	56536 0

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

板金ビス XM7

木下地樋受け金具締結用 高耐食性 オーステナイト系ステンレス



特長

- 錆に強い
- ねじ切れにくい
- 磁石につきにくい



専用ビット付 四角両軸ビットNo.2×110(1箱に1本付)



板金ビス XM7 角ボックス

材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
REAL35	4.2×35(31)	10	400	6	6,500	58502 3
REAL45	4.2×45(40)		350		6,500	58503 0
REAL55	4.2×55(48)		270		6,500	58504 7
REAL65	4.2×65(58)		200		6,500	58505 4

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。
※使用箇所・木材の種類によってねじ切れるおそれがあります。試し打ちしてからご使用ください。
※使用箇所、状況、鋼板の種類によっては薄鋼板(目安0.4mmまで)を抜きにくい場合があります。試し打ちしてからご使用ください。

雨樋ビス

釘穴にも施工できる軸細タイプ、樋受け金具の固定に

雨樋ビス

材質:鉄 仕様:ラスパート



商品コード	色目	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
719030R	シルバー	3.6×30(21)	8.8	500	10	2.70	52715 3
71903BR	黒					3.00	52790 0
71903TR	茶					5.72	52716 0
71903WR	ホワイト*					4.70	65473 6
719040R	シルバー	3.6×40(30)	8.8	400	10	3.00	52716 0
71904BR	黒					3.30	52791 7
71904TR	茶					5.72	52717 7
71904WR	ホワイト*					5.00	65474 3
719050R	シルバー	3.6×50(30)	8.8	300	10	3.30	56541 4
						3.30	56541 4

※Mホワイトは頭部着色+ラスパート(本体)です。

バリューパック®はp.17をご覧ください。



ステンレス 雨樋ビス

材質:SUS410

商品コード	色目	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
719030S	—	3.6×30(21)	8.8	500	10	5.50	52713 9
71903BS	黒					5.27	52788 7
71903TS	茶					5.80	52718 4
719040S	—					6.00	52714 6
71904BS	黒	3.6×40(30)	8.8	400	10	6.30	52789 4
71904TS	茶					5.72	52719 1
719050S	—	3.6×50(30)	8.8	300	10	6.50	56540 7
						6.50	56540 7

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

カクテル®ビス 木下地用



カクテルビス

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	頭部 着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
7120CUU	—	4×20(20)	8.0	500	10	2,000	64377 8
7120CBKU	黒						64378 5
7120CR5U	新茶						64382 2
7120CSLU	シルバー						64379 2
7120CGGU	銀黒						64380 8
7120CIU	アイボリー						64385 3
7120CWU	ホワイト						64386 0
7120CN1U	グレーN					3,000	64383 9
7120CMGU	モスグリーン						64388 4
7120CDBU	ダークブルーN						64389 1
7120CQU	クリーム	4×30(30)	8.0	300	10	2,000	64387 7
7120CSWU	サンドホワイト						64384 6
7120CIWU	アイボリーホワイト						64390 7
7120C5U	ゴールド						65669 3
7130CUU	—					2,000	65723 2
7130CBKU	黒						65724 9
7130CR5U	新茶						65727 0
7130CSLU	シルバー						65725 6
7130CGGU	銀黒						65726 3
7130CIU	アイボリー						65730 0
7130CWU	ホワイト	4×30(30)	8.0	300	10	3,000	65731 7
7130CN1U	グレーN						65728 7
7130CMGU	モスグリーン						65733 1
7130CDBU	ダークブルーN						65734 8
7130CQU	クリーム						65732 4
7130CSWU	サンドホワイト						65729 4
7130CIWU	アイボリーホワイト						65735 5
7130C5U	ゴールド						65736 2

- 先端ドリル形状でバリが出にくい
■頭部径8.0mmで目立ちにくい
■豊富な着色ラインナップ ※掲載カラー以外も1ケースより別注生産承ります。(色見本をご用意ください)

特長



ステンレス カクテルビス

材質:SUS410

商品コード	頭部 着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
7120CSS	—	4×20(20)	8.0	500	10	4,500	64391 4
7120CBKS	黒						65154 4
7120CR5S	新茶						65157 5
7120CSLS	シルバー						65155 1
7120CGGS	銀黒						65156 8
7120CIS	アイボリー						65160 5
7120CWS	ホワイト						65161 2
7120CN1S	グレーN					6,500	65158 2
7120CMGS	モスグリーン						65163 6
7120CDBS	ダークブルーN						65164 3
7120CQS	クリーム	4×30(30)	8.0	300	10	4,500	65162 9
7120CSWS	サンドホワイト						65159 9
7120CIWS	アイボリーホワイト						65165 0
7120C5S	ゴールド						65670 9
7130CSS	—					4,500	65737 9
7130CBKS	黒						65738 6
7130CR5S	新茶						65741 6
7130CSLS	シルバー						65739 3
7130CGGS	銀黒						65740 9
7130CIS	アイボリー						65744 7
7130CWS	ホワイト	4×30(30)	8.0	300	10	6,500	65745 4
7130CN1S	グレーN						65742 3
7130CMGS	モスグリーン						65747 8
7130CDBS	ダークブルーN						65748 5
7130CQS	クリーム						65746 1
7130CSWS	サンドホワイト						65743 0
7130CIWS	アイボリーホワイト						65749 2
7130C5S	ゴールド						65750 8

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

使用上の注意

- 鉄骨下地には使用できません。
●クラッチ機構付きのドライバを使用し、適切なトルクで締め付けてください。また、ねじの締めすぎにご注意ください。
●施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

板金パッキンビス ヒラシンワッシャー® 木下地用



板金パッキンビス

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量 (本/小箱)	ケース入数 (小箱/中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PS018RK	黒	4.3×18(14)	10.0	500	2×3	57212 2	57212 2
PS018RR	茶					57213 9	57213 9
PS018RS	シルバー					57211 5	57211 5
PS018RG	銀黒					63009 9	63009 9
PS018HQ	アイボリー [※]	4.3×27(23)	10.0	500	2×3	63692 3	63692 3
PS027RK	黒					56814 9	56814 9
PS027RR	茶					56815 6	56815 6
PS027RS	シルバー					56813 2	56813 2
PS027RG	銀黒	4.3×35(31)	10.0	350	2×3	63010 5	63010 5
PS027RQ	アイボリー [※]					63693 0	63693 0
PS035RK	黒					63539 1	63539 1
PS035RR	茶					63540 7	63540 7
PS035RS	シルバー	4.3×45(41)	10.0	250	2×3	62673 3	62673 3
PS045RK	黒					63541 4	63541 4
PS045RR	茶					63542 1	63542 1
PS045RS	シルバー					62675 7	62675 7

※アイボリーは頭部着色です。

- 高耐久のポリオレフィン系パッキンによりしっかり防水
■ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状
■カラー品も充実、しっかり化粧
■特殊先端形状採用により、下地材の木割れを軽減

特長



ステンレス 板金パッキンビス

材質:SUS410

商品コード	頭部 着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量 (本/小箱)	ケース入数 (小箱/中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PS018SP	—	4.3×18(14)	10.0	500	2×3	7,000	57210 8
PS027SP	—					7,500	56812 5
PS027SK	黒						62123 3
PS027SR	新茶						62124 0
PS027SG	銀黒	4.3×27(23)	10.0	350	2×3	62125 7	62125 7
PS027SQ	アイボリー					10,000	62126 4
PS027SW	白						62127 1
PS027SM	モスグリーン						65838 3
PS027SD	ダークブルーN	4.3×35(31)	10.0	250	2×3	65839 0	65839 0
PS035SP	—					7,500	62672 6
PS045SP	—						62674 0

※ステンレスは頭部着色になります。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

黒 新茶 銀黒 アイボリー 白

モスグリーン ダークブルーN

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

バリューパック®はp.17をご覧ください。

板金コース 木下地用(薄鋼板直留め用ねじ)



用途

金属屋根の直留め
スパンドレルの直留め
金属サイディングの直留め等

特長

- 薄鋼板(0.6mm)も貫通(食い付きが良く、ねじこけが少ない先端形状)
■フラットに収まり、大きな頭でしっかり締結
■耐食性に優れたラスパート仕上げ



板金コース

材質:鉄 仕様:ラスパート

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
713825R	3.8×25(21)	9.5	1,000	6	3,000	54627 7
713830R	3.8×30(26)	9.5	1,000	6	3,500	54628 4

- 使用にあたって
●耐火野地板や確受け金具の取り付けには使用できません。(頭飛びの原因になります)
●施工に不向きな屋根材や下地材もありますので、事前にご確認ください。

板金野地ビス 耐火野地板用

板金野地ビス

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
717418B	4.2×18(14)	10.0	1,000	4.00	36438 3	
717425B	4.2×25(20)					
717430B	4.2×30(25)		800	5.00	36505 2	
717442B	4.2×42(37)		500	8.00	62620 7	
717450B	4.2×50(45)		400	9.00	62621 4	

パリューパック®はp.17をご覧ください。

ステンレス 板金野地ビス

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
717418S	4.2×18(14)	10.0	1,000	10	9.00	36506 9
717425S	4.2×25(20)				36507 6	
717530S	4.2×30(25)		800	11.00	62765 5	

■使用にあたって

- ・本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ・施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。

板金野地ビス ヒラシンワッシャー®

板金野地ビス ヒラシンワッシャー

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
BKN4818	4.8×18(16)	10.0	700	10	3.50	64471 3
BKN4825	4.8×25(23)		500		4.50	64472 0
BKN4830	4.8×30(28)		400		4.80	64473 7
BKN4838	4.8×38(36)		300		6.00	64474 4
BKN4845	4.8×45(43)		200		6.60	64475 1
BKN4865	4.8×65(63)		150		12.20	64476 8

■使用にあたって

- ・施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。

平瓦野地ビス 耐火野地板用

平瓦野地ビス

材質:鉄 仕様:グリーンクロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
7174250	4.0×25(20)	9.5	1,000	10	4.50	36500 7
7174300	4.0×30(25)				36501 4	
7174350	4.0×35(25)		800	5.00	38054 3	
7174400	4.0×40(28)		500	5.50	36502 1	

■使用にあたって

- ・施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
- ・カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

タイトフレームビス 木下地用

専用ビット付

特長

- 特殊先端形状
食いつきやすい
木割れしにくい
- 四角ビットNo.3採用
ビットが外れにくい
打ち込みが安定しやすい

タイトフレームビス

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
TF0755M	7.0×55(53)	13.5	100	10	20.00	63220 8

※四角ビットNo.3 1箱に1本付。

板金用RS

用途

薄鋼板同士の締結に
(鋼板厚0.5mmまでの2枚重ね計1.0mm以内)
たて平葺の棧鼻留めに
木下地への水切り留めに

ステンレス 板金用RS

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71RSP14	4×14(12)	6.0	1,000	10	4.00	61704 5

■使用にあたって

- ・鉄骨下地には使用できません。
- ・インパクトドライバをご使用ください。
- ・本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ・ステンレスねじは頭部塗装に適しませんのでご注意ください。

ダンバ 木下地用

ダンバ TM

たて平葺の吊り子留め・一文字の吊り子留め
水切り+サイディング・スパンドリル

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768	
			よび径×全長(ねじ部)	頭径					
69512TU	ユニクロ	鉄	5×12(12)	10.0	700	10	5.00	62791 4	
69518TU			5×18(18)				4.00	52397 1	
69525TU			5×25(25)				5.00	52398 8	
69530TU			5×30(30)				400	5.30	52399 5
69538TU			5×38(38)				300	6.50	63490 5
69545TU			5×45(45)				200	7.10	54429 7
69565TU	バシベート	SUS410	5×65(65)		150		12.70	56562 9	
69512TP			5×12(12)	700	17.10	63371 7			
69518TP			5×18(18)		12.60	52400 8			
69525TP			5×25(25)		500	17.10	52401 5		
69530TP			5×30(30)		400	19.30	52402 2		
69545TP			5×45(45)		200	20.50	54430 3		

■使用にあたって

- ・耐火野地板には使用できません。
- ・ステンレス製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



使用上の注意

- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

ダンバ HK ヒラシンワッシャー®

平板スレート瓦の改修用

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
			よび径×全長(ねじ部)	頭径				
6943UWH	ユニクロ	鉄	4.5×43(33)	10.0	300	10	7.50	64558 1
6963UWH			4.5×63(53)		150		13.00	64559 8
6943PWH	バシベート	SUS410	4.5×43(33)		300		19.50	64560 4

※ステンレス製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ダンバ HK ディスクヘッド

平板スレート瓦の改修用

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
			よび径×全長(ねじ部)	頭径				
6943UDH	ユニクロ	鉄	4.5×43(33)	10.0	300	10	7.50	64561 1
6963UDH			4.5×63(53)		150		13.00	64562 8
6943PDH	バシベート	SUS410	4.5×43(33)		300		19.50	64563 5

※ステンレス製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
(ダンバ HK ヒラシンワッシャー・ダンバ HK ディスクヘッド共通項目)

■使用にあたって

- ・エアードライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
- ・スレート瓦の種類によっては、小石が混ざっているものがあります。入らない場合は一度機械を止めて再度打ち直してください。
- ・状況によりスレート瓦へコンクリートドリル(φ3.4~3.5mm)で下穴をあけてご使用ください。
- ・施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
- ・鉄骨下地には使用できません。

瓦ビス



ブロンズ

SSブラック

特長

- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- 耐候性、耐熱性、耐酸・アルカリ性に優れたポリオレフィン系パッキン付

瓦ビス

材質 SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
NSW4050	4.0×50(40)	10.0	100	10	34.00	52411 4
NSW4055	4.0×55(40)				36.00	53931 6
NSW4065	4.0×65(40)				39.00	52315 5
NSW4075	4.0×75(50)				43.00	52316 2
NSW4090	4.0×90(50)				49.00	52317 9
NSW4100	4.0×100(60)				52.00	52412 1
NSW4115	4.0×115(60)				59.00	53932 3



使用上の注意

- ハンマーで打ち込まないでください。
- 瓦が破損するおそれがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。

瓦ビス ブロンズ

材質 SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
BSW4050	4.0×50(40)	10.0	100	10	36.00	53933 0
BSW4055	4.0×55(40)				38.00	53934 7
BSW4065	4.0×65(40)				41.00	53935 4
BSW4075	4.0×75(50)				45.00	53936 1
BSW4090	4.0×90(50)				51.00	53937 8
BSW4100	4.0×100(60)				54.00	53938 5
BSW4115	4.0×115(60)				61.00	53939 2

瓦ビス SSブラック

材質 SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SSW4050	4.0×50(40)	10.0	100	10	40.00	62783 9
SSW4055	4.0×55(40)				42.00	62784 6
SSW4065	4.0×65(40)				45.00	62785 3
SSW4075	4.0×75(50)				51.00	62786 0
SSW4090	4.0×90(50)				61.00	62787 7
SSW4100	4.0×100(60)				66.00	62788 4
SSW4115	4.0×115(60)				75.00	62789 1

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。

■使用にあたって

- ・パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。
- カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

瓦補強ネジ ハイ&ロー®

洋瓦・和瓦の各種屋根材への強力取り付けに

特長

- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- 耐候性、耐熱性、耐酸・アルカリ性に優れたポリオレフィン系パッキン付



使用上の注意

- ハンマーで打ち込まないでください。
- 瓦が破損するおそれがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。

用途

ケラバ、軒、棟の瓦押さえに

瓦補強ネジ Gタイプ

材質 SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71N0135	4.5×135(55)	10.0	100	10	70.00	51040 7
71N0160	4.5×160(55)				84.00	51041 4
71N0180	4.5×180(55)				90.00	51042 1

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。

■使用にあたって

- ・パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。

瓦用Wパッキンビス

特長

- トラスアンダーカット頭形状でパッキンをしっかり保持 しっかり防水
- ポリオレフィン系「Wパッキン」採用
- 「先端カット形状」採用

瓦用Wパッキンビス

材質 SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71W0050	4.2×50(40)	10.0	100	10	34.00	62767 9
71W0055	4.2×55(40)				36.00	62768 6
71W0065	4.2×65(40)				39.00	62769 3
71W0075	4.2×75(50)				43.00	62770 9
71W0090	4.2×90(50)				49.00	62771 6
71W0100	4.2×100(60)				57.00	62772 3
71W0110	4.2×110(60)				64.00	62773 0
71W0125	4.2×125(60)				73.00	62774 7



使用上の注意

- ハンマーで打ち込まないでください。
- 瓦が破損するおそれがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。

瓦用Wパッキンビス SSブロンズ

材質 SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71WB050	4.2×50(40)	10.0	100	10	40.00	62775 4
71WB055	4.2×55(40)				42.00	62776 1
71WB065	4.2×65(40)				45.00	62777 8
71WB075	4.2×75(50)				51.00	62778 5
71WB090	4.2×90(50)				61.00	62779 2
71WB100	4.2×100(60)				71.00	62780 8
71WB110	4.2×110(60)				80.00	62781 5
71WB125	4.2×125(60)				89.00	62782 2

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。

■使用にあたって

- ・パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。
- カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

瓦用コーススレッド

瓦用コーススレッド

材質 SUSXM7

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71440SS	4.0×40(30)	11.0	900	6	9.20	52498 5
71450SS	4.0×50(30)		700		10.70	52500 5

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。

■使用にあたって

- ・性質上、硬い木材等に使用するとねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- ・硬い木材等に使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧めします。
- ・瓦が破損するおそれがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。

屋根用コーススレッド オーステナイト系ステンレス

屋根用コーススレッド

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
718041J	3.8×41(35)	8.3	350	10	3,000	55908 6
718045J	3.8×45(40)		300			55909 3
718051J	3.8×51(40)		260			55910 9
718057J	4.2×57(45)	8.5	230	10	3,000	55911 6
718065J	4.2×65(45)		200			55912 3
718075J	4.2×75(45)		160			55913 0
718090J	4.2×90(60)	9.0	90	10	3,000	55914 7

※本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。

■使用にあたって

- ・性質上、硬い木材等に使用するとねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- ・硬い木材等に使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧めします。
- ・瓦が破損するおそれがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。

軽天タッピング

軽天タッピング ラッパ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長	頭径					
715020L	3.0×20	7.0	1,000	20	1.25	36663 9	
715520L	3.5×20				8.0	10	1.35
715022L	3.5×22			1.45			33506 2
715025L	3.5×25			1.80		33507 9	
715032L	3.5×32	8.0	500	10	1.80	33508 6	
715040L	3.5×40				2.20	35288 5	
715050L	3.5×50		2.80		36238 9		
715057L	3.5×57		3.50		36239 6		
715065L	3.8×65		5.20		36240 2		
715075L	4.2×75		200	6.00	36241 9		

軽天タッピング ラッパ カラー

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
715020W	3.0×20	7.0	1,000	20	2.00	36242 6
715520W	3.5×20			10	2.15	36243 3
715022W	3.5×22	33509 3				
715025W	3.5×25	33510 9				
715032W	3.5×32	8.0	500	3.20	33511 6	
715040W	3.5×40			4.60	36244 0	
715050W	3.5×50		400	5.60	36245 7	

頭部着色:ホワイト

軽天タッピング フレキ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
715020F	3.0×20	7.0	1,000	20	1.35	36246 4
715120F	3.5×20					36247 1
715022F	3.5×22				33512 3	
715025F	3.5×25				33513 0	
715032F	3.5×32		10	1.90	33514 7	
715040F	3.5×40			500	2.40	36248 8
715050F	3.5×50	400		3.20	36249 5	

軽天タッピング フレキ カラー

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
71520FW	3.0×20	7.0	1,000	20	2.10	36250 1
71521FW	3.5×20			10	2.25	36251 8
71522FW	3.5×22				2.50	36252 5
71525FW	3.5×25				2.50	36253 2
71532FW	3.5×32		500	3.30	36254 9	
71540FW	3.5×40			4.80	36255 6	
71550FW	3.5×50	400		6.00	36256 3	

頭部着色:ホワイト



ラッパ



フレキ

ステンレス 軽天タッピング ラッパ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
713020S	3.0×20	7.0	1,000	20	4.40	36222 8
713022S	3.5×22	8.0		10	4.90	33503 1
713025S	3.5×25				5.45	33504 8
713032S	3.5×32				6.20	33505 5
713040S	3.5×40		500		12.00	36223 5
713050S	3.5×50	400		15.40	36224 2	

ステンレス 軽天タッピング ラッパ カラー

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ 本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
71320SW	3.0×20	7.0	1,000	20	5.15	36216 7
71322SW	3.5×22	8.0		10	5.70	36217 4
71325SW	3.5×25				6.40	36218 1
71332SW	3.5×32				7.60	36219 8
71340SW	3.5×40	500		14.40	36220 4	
71350SW	3.5×50			400	18.20	36221 1

頭部着色:ホワイト

ステンレス 軽天タッピング フレキ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
71320SF	3.0×20	7.0	1,000	20	4.60	36225 9
71322SF	3.5×22			10	5.20	36226 6
71325SF	3.5×25				5.70	36227 3
71332SF	3.5×32				6.50	36228 0
71340SF	3.5×40		500	12.60	36229 7	
71350SF	3.5×50		400	16.20	36230 3	

ステンレス 軽天タッピング フレキ カラー

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ 本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
713120F	3.0×20	7.0	1,000	20	5.35	36231 0
713122F	3.5×22			10	6.00	36232 7
713125F	3.5×25				6.70	36233 4
713132F	3.5×32				7.90	36234 1
713140F	3.5×40		500	15.00	36235 8	
713150F	3.5×50		400	19.00	36236 5	

頭部着色:ホワイト

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

バリューパック®はp.16をご覧ください。

軽天一発® ビス

軽天一発ビス ラッパ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(㎜)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
713020L	3.0×20	7.0	1,000	20	1.25	62074 8
713022L	3.0×22				1.30	62075 5
713522L	3.5×22	8.0		10	1.35	62076 2
713525L	3.5×25				1.45	62077 9
713528L	3.5×28		500	10	1.60	63845 3
713532L	3.5×32				1.80	62078 6
713541L	3.5×41				2.20	62079 3

軽天一発ビス ラッパ 特殊色

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長	頭径				
713020N	スクエア色	3.0×20	7.0	1,000	20	4.00	62140 0
713020Q	マープル色	3.0×20	7.0			4.00	62141 7
713522B	ベージュ色	3.5×22	8.0			4.35	63031 0

●頭部着色



スクエア色



マープル色



ベージュ色



●頭部着色



カラー白

軽天一発ビス ラッパ カラー 白

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(㎜)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
713020W	3.0×20	7.0	1,000	20	2.00	62082 3
713022W	3.0×22				2.10	62083 0
713522W	3.5×22	8.0		10	2.15	62084 7
713525W	3.5×25				2.40	62085 4
713528W	3.5×28		2.75		63846 0	
713532W	3.5×32		3.20		62086 1	

軽天一発ビス フレキ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
713016F	3.0×16	7.0	1,000	20	1.30	62088 5
713020F	3.0×20				1.35	62089 2
713522F	3.5×22				1.45	62090 8
713525F	3.5×25			1.50	62091 5	
713532F	3.5×32			1.90	62092 2	

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

軽天ビス シンワッシャー

軽天ビス シンワッシャー

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
71213SW	4.2×13	10.0	1,000	10	3.00	62606 1
71219SW	4.2×19				3.50	62607 8
71225SW	4.2×25				4.50	62608 5




ステンレス 軽天ビス シンワッシャー

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 45 37865
	よび径×全長	頭径				
7113SSW	4.2×13	10.0	1,000	10	オープン	21311 6
7116SSW	4.2×16					21312 3
7119SSW	4.2×19					12987 5
7125SSW	4.2×25	500	500			12988 2
7132SSW	4.2×32					12989 9

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

角スタッド一発® ビス



角スタッド一発® ビス

材質:鉄 仕様:ユニクロ


商品コード	サイズ(mm)		おもな用途	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
KS38510	3.8×51(45)	7.0	幅20mm、25mmの角スタッド材の締結等に	500	10	3.50	61797 7
KS38580	3.8×58(45)		おもに幅40mm、45mmの角スタッド材同士、ホススタッド材への締結に	400		4.00	61798 4
KS38650	3.8×65(45)		おもに幅45mmの角スタッド材や、ホススタッド材同士の締結に	300		5.50	61799 1

WGボードビス



用途

石こうボード同士(厚さ21mm+21mm)の締結



WGボードビス

材質:鉄 仕様:イエロークロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WG5538	5.5×38(32)	8.0	500	10	1,800	61201 9

セルフWG一発® ビス



用途

薄鋼板をALCに締結

■使用にあたって
・施工の詳細は設計図面等で現場の仕様を確認のうえ、ご使用の可否を決めてください。



セルフWG一発® ビス

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
SWG3800	5.5×38	300	10	3,000	62322 0	



使用上の注意

- ALC以外の建材には使用できません。
- 施工時は本人だけでなく、周囲で作業している人も、必ず安全帽、安全めがね等の保護具を着用ください。
- 吊り天井の補助・ランナーの仮固定等直接天井の荷重がかからない箇所に使用ください。

ランナー・スタッド締結用ビス

ランナーとスタッドを締結する無溶接工法に最適



軽鉄用RS

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
71RS414	4.0×14(12)	6.0	1,000	20	2.00	54026 8

※下地材の接合部が合計1.2mm(各鋼板厚0.6mmまでの2枚重ね)まで対応



軽鉄用RS



RSダンバ



RSダンバ


材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
69413RS	4.0×13(11)	6.0	1,000	10	3.60	64532 1

※ねじ頭部側の適応板厚:~1.2mm
ねじ先端側の適応板厚:0.8~2.3mm

特長

- 火花の出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結
- ピッタリ収まりやすい頭部形状
- ねじこけしにくいジャストフィットのビット穴



コーススレッド ラッパ バリューパック® 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
WR25ZV	全ねじ	25(20)	280	5×4	600	58389 0
WR28ZV		28(23)	250			58390 6
WR32ZV		32(27)	240			58391 3
WR38ZV		38(33)	190			58392 0
WR41ZV		41(36)	150			58393 7
WR45ZV	半ねじ	45(40)	145	5×4	600	58394 4
WR51ZV		51(46)	130			58395 1
WR57HV		57(40)	100			58396 8
WR65HV		65(40)	90			58397 5
WR75HV		75(45)				58398 2
WR90HV		90(60)	50			58399 9

ブラックコーススレッド バリューパック® 材質:鉄 色目:ブラック

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
BLC32ZV	全ねじ	32(27)	8.0	180	5×4	600	64403 4
BLC38ZV		38(33)		160			64404 1
BLC41ZV		41(36)		140			64405 8
BLC45ZV		45(40)		130			64406 5
BLC51HV		51(32)		110			64407 2
BLC57HV	半ねじ	57(40)	8.4	90	5×4	600	64408 9
BLC65HV		65(40)		70			64409 6
BLC75HV		75(45)		60			64410 2
BLC90HV		90(60)		35			64411 9

スレンダースレッド バリューパック® 材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
SR25V	全ねじ	3.3×25(17)	6.0	230	5×4	600	58400 2
SR30V		3.3×30(20)		195			58401 9
SR35V		3.3×35(22)		175			58402 6
SR40V		3.3×40(26)		155			58403 3
SR45V		3.3×45(30)		135			58404 0
SR50V	半ねじ	3.3×50(35)	7.0	120	5×4	600	58405 7
SR55V		3.8×55(38)		100			58406 4
SR60V		3.8×60(40)		85			58407 1
SR65V		3.8×65(45)		75			58408 8
SR70V		3.8×70(50)		65			58409 5
SR75V		3.8×75(55)	7.5	60	5×4	600	58410 1
SR90V		4.0×90(60)		35			58411 8

木割れ防止ビス バリューパック® 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
KW25V	全ねじ	3.8×25(20)	7.5	210	5×4	580	54085 5
KW30V		3.8×30(20)		180			54086 2
KW35V		3.8×35(20)		160			54087 9
KW40V		3.8×40(25)		145			54088 6
KW45V		3.8×45(25)		125			54089 3
KW50V	半ねじ	3.8×50(30)	8.0	110	5×4	580	54090 9
KW65V		4.2×65(40)		70			54091 6
KW75V		4.2×75(45)		60			54092 3
KW90V		4.5×90(50)		35			54093 0

木割れ防止ビス スレンダー バリューパック® 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
SSKW25	全ねじ	3.3×25(20)	6.0	230	5×4	580	54981 0
SSKW30		3.3×30(20)		195			54982 7
SSKW35		3.3×35(20)		175			54983 4
SSKW40		3.3×40(25)		155			54984 1
SSKW45		3.3×45(25)		135			54985 8
SSKW50	半ねじ	3.3×50(30)	7.0	120	5×4	580	54986 5
SSKW65		3.7×65(40)		75			54987 2
SSKW75		3.7×75(45)		65			54988 9
SSKW90		3.7×90(50)		38			54989 6

デッキビス バリューパック® 材質:鉄

商品コード	色目	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
DB45V	ブロンズ	5.5×45	9.5	45	5×4	1,000	58450 7
DB55V		5.5×55		40			58451 4
DB65V		5.5×65		35			58452 1
DB75V		5.5×75		30			58453 8
DB90V		5.5×90		20			58454 5

ステンレス コーススレッド ラッパ バリューパック® 材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
SW25ZV	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	150	5×4	1,000	58421 7
SW28ZV		3.8×28(23)		130			58422 4
SW32ZV		3.8×32(27)		120			58423 1
SW38ZV		3.8×38(33)		110			58424 8
SW41ZV		3.8×41(36)		100			58425 5
SW45ZV	半ねじ	3.8×45(40)	8.5	90	5×4	1,000	58426 2
SW51ZV		3.8×51(45)		70			58427 9
SW57HV		3.8×57(45)		60			58428 6
SW65HV		4.2×65(45)		50			58429 3
SW75HV		4.2×75(45)		35			58430 9
SW90HV		4.5×90(62)		25			58431 6

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック® 材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
STSR25V	全ねじ	3.3×25(17)	6.0	170	5×4	1,000	57220 7
STSR30V		3.3×30(20)		150			57221 4
STSR35V		3.3×35(22)		130			57222 1
STSR40V		3.3×40(26)		110			57223 8
STSR45V		3.3×45(30)		95			57224 5
STSR50V	半ねじ	3.3×50(35)	7.0	80	5×4	1,000	57225 2
STSR55V		3.8×55(38)		65			57226 9
STSR60V		3.8×60(40)		60			57227 6
STSR65V		3.8×65(45)		55			57228 3
STSR70V		3.8×70(50)		50			57229 0
STSR75V		3.8×75(55)	4.0	40	5×4	1,000	57230 6
STSR90V		4.2×90(60)		30			57231 3

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス 木割れ防止ビス バリューパック® 材質:SUS305J1

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
KWS25V	全ねじ	3.8×25(20)	7.5	180	5×4	1,500	54357 3
KWS30V		3.8×30(20)		160			54358 0
KWS35V		3.8×35(20)		140			54359 7
KWS40V		3.8×40(25)		130			54360 3
KWS45V		3.8×45(25)		115			54361 0
KWS50V	半ねじ	3.8×50(30)	8.0	100	5×4	1,500	54362 7
KWS65V		4.2×65(40)		70			54363 4
KWS75V		4.2×75(45)		60			54364 1
KWS90V		4.5×90(50)		35			54365 8

※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。

木割れ防止ビス ミニ ハーフバリューパック® 材質:鉄

商品コード	仕様	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
KMFU13V	ユニクロ	2.2×13(10)	4.0	340	5×4	800	56912 2
KMFU16V		2.2×16(10)		320			56913 9
KMFU20V		2.2×20(14)		295			56914 6
KMFU25V		2.2×25(14)		270			56915 3
KMFU32V		2.2×32(18)		215			56916 0
KMFU38V	ブロンズ	2.2×38(18)	4.0	200	5×4	800	56917 7
KMFB13V		2.2×13(10)		320			56918 4
KMFB16V		2.2×16(10)		300			56919 1
KMFB20V		2.2×20(14)		270			56920 7
KMFB25V		2.2×25(14)		250			56921 4
KMFB32V		2.2×32(18)		200			56922 1
KMFB38V		2.2×38(18)		185			56923 8

※十字ビットNo.1をご使用ください。
■使用にあたって
・本製品は、ねじの先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっておりますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れが発生させるおそれがあります。
・性質上、ねじ切れにくくなっておりますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。

ステンレス デッキビス バリューパック® 材質:SUS305J1

商品コード	色目	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
SDB45V	ブロンズ	5.5×45	9.5	30	5×4	1,200	58455 2
SDB55V		5.5×55		22			58456 9
SDB65V		5.5×65		20			58457 6
SDB75V		5.5×75		18			58458 3
SDB90V		5.5×90		15			58459 0

堅木コース パリリューパック®

材質:SUS305J1

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SK25V	3.8×25(20)	8.3	210	5×4	1,500	53456 4
SK28V	3.8×28(23)		190			53457 1
SK32V	3.8×32(27)		170			53458 8
SK38V	3.8×38(33)		150			53459 5
SK41V	3.8×41(36)	8.5	140	5×4	1,500	53460 1
SK45V	4.2×45(40)		125			53461 8
SK51V	4.2×51(45)		110			53462 5
SK65V	4.8×65(45)	8.8	70	5×4	1,500	53464 9
SK75V	4.8×75(45)		60			53465 6
SK90V	5.3×90(60)		35			53466 3

■使用にあたって

- ・本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
- ・性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。

デカ頭木割れ防止ビス ハーフパリリューパック®

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KKW13V	4.0×13	9.8	120	5×4	900	58460 6
KKW18V	4.0×18		100			58461 3
KKW25V	4.0×25		90			58462 0
KKW30V	4.0×30		80			58463 7
KKW40V	4.0×40		60			58464 4
KKW50V	4.0×50		50			58465 1
KKW65V	4.0×65		40			58466 8

W引寄せビス パリリューパック®

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚 (㎜)	1パック 容量 (本)	ケース 入数 (1パック/箱)	価格 (円/1パック)	JANコード 49 03768
WH42V	4.2×42(15)	8.2	12	110	5×4	900	58443 9
WH45V	4.2×45(15)		15	100			58444 6
WH50V	4.2×50(15)		20	90			58445 3
WH65V	4.4×65(25)	8.4	25	70			58446 0
WH75V	4.5×75(25)		35	55			58447 7
WH90V	4.5×90(35)		40	35			58448 4
WH100V	4.5×100(40)		45	25			58449 1

コンパネビス パリリューパック®

材質:鉄 色目:グレー

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
KB3825V	3.8×25(19)	7.5	160	5×4	800	63388 5
KB3828V	3.8×28(21)		150			63389 2
KB3832V	3.8×32(25)		140			63390 8
KB3838V	3.8×38(30)		120			63391 5
KB3845V	3.8×45(37)		90			63392 2
KB3850V	3.8×50(42)		80			63393 9

石こうボードビス 木下地用 パリリューパック®

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SB25V	3.8×25(20)	8.0	250	5×4	800	58432 3
SB28V	3.8×28(23)		240			58433 0
SB32V	3.8×32(27)		200			58434 7
SB38V	3.8×38(32)		150			58435 4

石こうボードビス 白 頭部着色 パリリューパック®

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SB28WV	3.8×28(23)	8.0	130	5×4	800	58436 1
SB32WV	3.8×32(27)		120			58437 8

※梨地頭ではありません。

ラックビス パリリューパック®

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm)		仕様	頭部 着色	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径						
LAC00BV	4.0×40	10.0	ユニクロ	ブロンズ	64	5×4	1,000	54804 2
LAC00GV				ゴールド				54805 9
LAC00WV				ホワイト				54806 6
LAC00NV				ニッケルめっき				55394 7

デカアタマスクリーー パリリューパック®

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
DAS4030	4.0×30	10.0	120	5×4	600	47238 5
DAS4040	4.0×40		100			47239 2
DAS4045	4.0×45		85			47240 8
DAS4050	4.0×50		70			47241 5
DAS4065	4.0×65		50			47242 2

4カット内装ビス パリリューパック®

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	全長(ねじ部)	頭径				
FNR25V	25(19)	8.0	270	5×4	800	58412 5
FNR32V	32(22)		230			58413 2
FNR38V	38(25)		180			58414 9
FNR42V	42(26)	8.2	150	5×4	800	58415 6
FNR45V	45(28)		145			58416 3
FNR50V	50(30)	8.4	115	5×4	800	58417 0
FNR65V	65(38)		80			58418 7
FNR75V	75(40)		70			58419 4
FNR90V	90(50)		50			58420 0
FNR100V	100(60)		40			62523 1

なげビス ハイ&ロー シンワツシャー パリリューパック®

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WN42V	4.0×42(27)	10.0	100	5×4	800	41219 0
WN50V	4.0×50(32)		80			41220 6
WN65V	4.0×65(38)		60			41221 3

軽天タッピング ラップ パリリューパック®

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KT22V	3.5×22	8.0	350	5×4	600	38489 3
KT25V	3.5×25		320			38490 9
KT32V	3.5×32		250			38491 6
KT40V	3.5×40		150			38492 3

軽天タッピング ラップ ハーフパリリューパック®

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KR0200V	3.0×20	8.0	160	5×4	260	61648 2
KR5220V	3.5×22		140			61649 9
KR5250V	3.5×25		125			61650 5
KR5320V	3.5×32		100			61651 2
KR5410V	3.5×41		75			65672 3

ステンレス 軽天タッピング ラップ ハーフパリリューパック®

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KR5222V	3.5×22	8.0	140	5×4	750	65677 8
KR5252V	3.5×25		125			65678 5
KR5322V	3.5×32		100			65679 2

軽天タッピング フレキ ハーフパリリューパック®

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KF0200V	3.0×20	7.0	160	5×4	270	61652 9
KF5220V	3.5×22		140			61653 6
KF5250V	3.5×25		125			61654 3
KF5320V	3.5×32		100			61655 0

軽天ビス シンワツシャー ハーフパリリューパック®

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
KW2130V	4.2×13	10.0	100	5×4	650	65680 8
KW2190V	4.2×19		80			65681 5
KW2250V	4.2×25		60			65682 2

軽天タッピング カラー ハーフパリリューパック®

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	頭部 形状	サイズ(㎜)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長	頭径				
KR0201V	ラップ	3.0×20	7.0	160	5×4	370	61656 7
KR5221V		3.5×22		140			61657 4
KR5251V		3.5×25	8.0	125			61658 1
KR5321V		3.5×32		100			61659 8
KF0201V	フレキ	3.0×20		160	430	65673 0	
KF5221V		3.5×22	7.0	140		65674 7	
KF5251V		3.5×25		125		65675 4	
KF5321V		3.5×32		100		65676 1	

WGボードビス **パリュールパック®** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
WG5538V	5.5×38(32)	8.0	80	5×4	530 65687 7

サイディングビス **パリュールパック®** 材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
SBS440V	4.0×40	7.0	100	5×4	1,700 62572 9

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ボックスビス サラ **パリュールパック®** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1/1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
UBS4020	4.0×20	300	5×4	900	47211 8
UBS4025	4.0×25	250			47212 5
UBS4030	4.0×30	225			47213 2
UBS4040	4.0×40	165			47214 9
UBS4050	4.0×50	125			47215 6

板金ビス **パリュールパック®** 材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	色目	1/1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
BKRS25V	4.2×25(22)	シルバー	100	5×4	580	62524 8
BKRS32V	4.2×32(27)		90			62525 5
BKRS42V	4.2×42(37)		70			62526 2
BKRS50V	4.2×50(45)		60			62527 9
BKRS65V	4.2×65(60)		40			62528 6
BKRK25V	4.2×25(22)	つや消し黒	100	5×4	580	62534 7
BKRK32V	4.2×32(27)		90			62535 4
BKRK42V	4.2×42(37)		70			62536 1
BKRK50V	4.2×50(45)		60			62537 8
BKRK65V	4.2×65(60)		40			62538 5

雨樋ビス **パリュールパック®** 材質:鉄 仕様:ラスパート

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	色目	1/1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
NARS30V	3.6×30(21)	シルバー	100	5×4	580	62561 3
NARS40V	3.6×40(30)		80			62562 0
NARK30V	3.6×30(21)	黒	100		600	62563 7
NARK40V	3.6×40(30)		80			62564 4
NARR30V	3.6×30(21)	茶	100		600	62565 1
NARR40V	3.6×40(30)		80			62566 8

タッピング **パリュールパック®** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	1/1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
UTS4020	サラ	4.0×20	250	5×4	900	47191 3
UTS4025		4.0×25	225			47192 0
UTS4030		4.0×30	200			47193 7
UTS4040		4.0×40	150			47194 4
UTS4050		4.0×50	125			47195 1
UTT4020	トラス	4.0×20	225	5×4	900	47201 9
UTT4025		4.0×25	200			47202 6
UTT4030		4.0×30	175			47203 3
UTT4040		4.0×40	125			47204 0
UTT4050		4.0×50	110			47205 7

板金野地ビス **パリュールパック®** 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	1/1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
BNB18V	4.2×18(14)	120	5×4	700	62544 6
BNB25V	4.2×25(20)	100			62545 3
BNB30V	4.2×30(25)	80			62546 0

板金パッキンビス **パリュールパック®** 材質:鉄 パッキン:ポリオレフィン系

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	色目	1/1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
BPRS27V	4.3×27(23)	シルバー	100	5×4	1,300	62568 2
BPRK27V		黒				62569 9
BPRR27V		茶				62570 5
BPRQ27V		アイボリー ¹⁾				62571 2

※アイボリーは頭部着色です。

ステンレス 板金パッキンビス **パリュールパック®** 材質:SUS410 パッキン:ポリオレフィン系

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	頭部着色	1/1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
BPSP27V	4.3×27(23)	10.0	-	100	5×4	1,900 62567 5

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス 板金ビス **パリュールパック®** 材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	色目	1/1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
BKSP25V	4.2×25(22)	-	100	5×4	1,300	62529 3
BKSP32V	4.2×32(27)		90			62530 9
BKSP42V	4.2×42(37)		70			62531 6
BKSP50V	4.2×50(45)		60			62532 3
BKSP65V	4.2×65(60)	つや消し黒	40	5×4	1,500	62533 0
BKSK25V	4.2×25(22)		100			62539 2
BKSK32V	4.2×32(27)		90			62540 8
BKSK42V	4.2×42(37)		70			62541 5
BKSK50V	4.2×50(45)	40	60	5×4	1,500	62542 2
BKSK65V	4.2×65(60)		40			62543 9

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス 雨樋ビス **パリュールパック®** 材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	仕様	1/1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
NASP30V	3.6×30(21)	8.8	100	5×4	900	62559 0
NASP40V	3.6×40(30)		80			62560 6

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス タッピング **パリュールパック®** 材質:SUSXM7

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	1/1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
STS4020	サラ	4.0×20	225	5×4	1,800	47196 8
STS4025		4.0×25	200			47197 5
STS4030		4.0×30	150			47198 2
STS4040		4.0×40	125			47199 9
STS4050		4.0×50	100			47200 2
STT4020	トラス	4.0×20	200	5×4	1,800	47206 4
STT4025		4.0×25	180			47207 1
STT4030		4.0×30	150			47208 8
STT4040		4.0×40	120			47209 5
STT4050		4.0×50	100			47210 1

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、その他要因によって錆が発生させる場合があります。

棚柱用ねじシリーズ ステンレスSUSXM7 十字穴付 木ねじ Ⅲ

棚柱用ねじ 50本 袋入 材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	頭部着色	1袋容量 (本)	1箱入数 (袋)	価格 (円/袋)	JANコード
TBS016F	3.1×16	-	380	5	61941 4	49 03768
TBS020F	3.1×20		400		61942 1	
TBS022F	3.1×22		460		61943 8	
TBS025F	3.1×25		540		61944 5	
TBS032F	3.1×32		680		61945 2	
TBS038F	3.1×38	6.0	940	5	61946 9	
TBW016F	3.1×16		570		61947 6	
TBW020F	3.1×20		610		61948 3	
TBW022F	3.1×22		670		61949 0	
TBW025F	3.1×25		760		61950 6	
TBW032F	3.1×32	つや消し黒	960	5	61951 3	
TBW038F	3.1×38		1,200		61952 0	
TBB016F	3.1×16		570		64533 8	
TBB020F	3.1×20		610		64534 5	
TBB022F	3.1×22		670		64535 2	
TBB025F	3.1×25	つや消し黒	760	5	64536 9	
TBB032F	3.1×32		960		64537 6	
TBB038F	3.1×38		1,200		64538 3	

棚柱用ねじ 200本 箱入 材質:SUSXM7

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	頭部着色	1箱容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード
SMT3116	3.1×16	-	200	5.80	61953 7
SMT3120	3.1×20			6.20	61954 4
SMT3122	3.1×22			7.00	61955 1
SMT3125	3.1×25			8.20	61956 8
SMT3132	3.1×32			10.40	61957 5
SMT3138	3.1×38	6.0	200	14.50	61958 2
SMW3116	3.1×16			8.80	61959 9
SMW3120	3.1×20			9.30	61960 5
SMW3122	3.1×22			10.20	61961 2
SMW3125	3.1×25			11.70	61962 9
SMW3132	3.1×32	つや消し黒	200	14.70	61963 6
SMW3138	3.1×38			18.80	61964 3

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、その他要因によって錆が発生させる場合があります。

※受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

タッピング

なべ頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

	商品コード	頭部形状	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	PN30060	なべ	3.0× 6	4,000	25	1.00
取	PN30080		3.0× 8	3,000	25	1.00
	PN30100		3.0×10	2,500	25	1.10
	PN30120		3.0×12	2,000	25	1.15
取	PN30160		3.0×16	2,000	20	1.30
取	PN30200		3.0×20	2,000	15	1.50
取	PN30250		3.0×25	1,000	25	1.70
取	PN30300		3.0×30	1,000	15	1.90
取	PN30320		3.0×32	1,000	15	オープン
取	PN30350		3.0×35	1,000	15	2.23
取	PN30400		3.0×40	500	20	3.20
取	PN30500		3.0×50	500	16	オープン
取	PN35080		3.5× 8	2,500	25	1.35
取	PN35100		3.5×10	2,000	25	1.35
取	PN35120		3.5×12	1,500	25	1.40
	PN35160		3.5×16	1,000	25	1.45
取	PN35200		3.5×20	1,000	25	1.80
取	PN35250		3.5×25	1,000	20	1.95
取	PN35300		3.5×30	1,000	10	2.45
取	PN35320		3.5×32	1,000	10	オープン
取	PN35350		3.5×35	1,000	10	2.70
取	PN35400		3.5×40	500	20	3.40
取	PN35450		3.5×45	500	10	オープン
取	PN35500		3.5×50	250	20	オープン
取	PN40080		4.0× 8	2,000	20	オープン
	PN40100		4.0×10	1,500	25	1.70
	PN40120		4.0×12	1,000	25	1.80
	PN40160		4.0×16	1,000	25	1.90
	PN40200		4.0×20	1,000	20	2.20
	PN40250		4.0×25	1,000	15	2.55
	PN40300		4.0×30	500	20	2.85
取	PN40320		4.0×32	500	20	3.10
取	PN40350		4.0×35	500	20	2.90
	PN40400		4.0×40	500	16	3.70
取	PN40450		4.0×45	500	10	4.10
	PN40500		4.0×50	250	20	4.50
取	PN40600		4.0×60	200	20	5.65
取	PN40650		4.0×65	200	20	7.20
取	PN40700		4.0×70	200	20	7.70
取	PN40750		4.0×75	200	20	8.30
取	PN4010L	大なべ	4.0×10	1,000	25	1.75
	PN4013L		4.0×13	1,000	10	1.90
取	PN4016L		4.0×16	1,000	10	2.10
取	PN4020L		4.0×20	1,000	10	2.40
取	PN4025L		4.0×25	1,000	10	2.80
取	PN4030L		4.0×30	500	20	3.25
取	PN4032L		4.0×32	500	20	3.60
取	PN4035L		4.0×35	500	16	3.70
取	PN4040L		4.0×40	500	10	4.05
取	PN4045L		4.0×45	500	10	4.50
取	PN4050L		4.0×50	250	20	4.90
取	PN4060L		4.0×60	200	20	5.90
取	PN4065L		4.0×65	200	20	7.40
取	PN4070L		4.0×70	200	20	8.65
取	PN4075L		4.0×75	200	20	9.30

座付頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	ZA40130	4.0×13	1,000	10	2.65
取	ZA40160	4.0×16	1,000	10	2.90
取	ZA40200	4.0×20	1,000	10	3.10
取	ZA40250	4.0×25	500	20	3.40
取	ZA40320	4.0×32	500	10	4.10
取	ZA40400	4.0×40	500	10	5.00
取	ZA40500	4.0×50	200	20	6.80

なべ頭

材質:鉄 仕様:ユニクロ

	商品コード	頭部形状	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	PN45100	なべ	4.5×10	1,000	25	2.35
取	PN45120		4.5×12	1,000	25	2.40
取	PN45160		4.5×16	1,000	20	2.75
取	PN45200		4.5×20	1,000	10	3.00
取	PN45250		4.5×25	1,000	10	3.50
取	PN45300		4.5×30	500	16	4.00
取	PN45350		4.5×35	500	16	4.30
取	PN45400		4.5×40	500	16	5.00
取	PN45450		4.5×45	250	20	5.80
取	PN45500		4.5×50	200	20	6.40
取	PN50100		5.0×10	1,000	10	2.95
取	PN50120		5.0×12	1,000	10	3.10
	PN50160		5.0×16	1,000	10	3.20
取	PN50200		5.0×20	500	20	3.50
	PN50250		5.0×25	500	20	4.10
	PN50300		5.0×30	500	16	4.60
取	PN50320	大なべ	5.0×32	500	16	5.20
取	PN50350		5.0×35	500	10	5.60
取	PN50400		5.0×40	200	25	6.20
取	PN50450		5.0×45	200	20	7.10
	PN50500		5.0×50	200	20	7.20
取	PN50600		5.0×60	200	15	8.90
取	PN50650		5.0×65	200	10	12.65
取	PN50700		5.0×70	200	10	13.30
取	PN50750	大なべ	5.0×75	200	10	15.00
取	PN50800		5.0×80	200	10	19.70
取	PN50900		5.0×90	200	10	24.30
取	PN51000		5.0×100	200	10	28.00
取	PN60120	なべ	6.0×12	500	25	4.65
取	PN60160		6.0×16	500	20	5.15
取	PN60200		6.0×20	500	10	5.70
取	PN60250		6.0×25	500	10	6.40
取	PN60300		6.0×30	250	20	7.20
取	PN60350		6.0×35	200	20	7.95
取	PN60400		6.0×40	200	20	8.90
取	PN60450		6.0×45	200	20	10.15
取	PN60500		6.0×50	200	10	11.05
取	PN60600		6.0×60	200	10	12.40
取	PN60650		6.0×65	200	10	13.90
取	PN60700		6.0×70	150	10	15.20
取	PN60750		6.0×75	150	10	20.80
取	PN60800		6.0×80	150	10	25.30
取	PN60900		6.0×90	150	10	31.60
取	PN61000		6.0×100	150	10	38.50
取	PN61200		6.0×120	100	10	オープン

丸さら頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	PM30080	3.0× 8	3,000	25	1.20
取	PM30100	3.0×10	3,000	25	1.20
取	PM30120	3.0×12	2,000	25	1.20
取	PM30160	3.0×16	2,000	20	1.30
取	PM30200	3.0×20	2,000	15	1.45
取	PM30250	3.0×25	1,000	25	1.60
取	PM30300	3.0×30	1,000	15	1.90
取	PM35100	3.5×10	2,000	25	1.35
取	PM35120	3.5×12	1,500	25	1.40
取	PM35160	3.5×16	1,000	25	1.55
取	PM35200	3.5×20	1,000	25	1.80
取	PM35250	3.5×25	1,000	20	1.95
取	PM35300	3.5×30	1,000	10	2.40
取	PM35350	3.5×35	1,000	10	2.60
取	PM40100	4.0×10	1,500	25	1.70
取	PM40120	4.0×12	1,000	25	1.80
取	PM40160	4.0×16	1,000	25	1.90
取	PM40200	4.0×20	1,000	20	2.20
取	PM40250	4.0×25	1,000	15	2.60
取	PM40300	4.0×30	500	20	2.95
取	PM40350	4.0×35	500	20	3.30
取	PM40400	4.0×40	500	16	3.70
取	PM40450	4.0×45	500	10	4.15
取	PM40500	4.0×50	250	20	4.60
取	PM50120	5.0×12	1,000	10	3.00
取	PM50160	5.0×16	1,000	10	3.45
取	PM50200	5.0×20	500	25	3.80
取	PM50250	5.0×25	500	20	4.45
取	PM50300	5.0×30	500	10	5.10
取	PM50350	5.0×35	500	10	5.40
取	PM50400	5.0×40	200	25	6.10
取	PM50450	5.0×45	300	20	6.60

タッピング

さら頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
PS30060	3.0× 6	4,000	25	1.00
PS30080	3.0× 8	4,000	25	1.00
PS30100	3.0×10	3,000	25	1.05
PS30120	3.0×12	2,000	25	1.10
PS30160	3.0×16	2,000	20	1.20
PS30200	3.0×20	2,000	15	1.35
PS30250	3.0×25	1,000	25	1.60
PS30300	3.0×30	1,000	15	1.85
PS30320	3.0×32	1,000	15	オープン
PS30350	3.0×35	1,000	15	2.35
PS30400	3.0×40	500	20	3.00
PS30500	3.0×50	500	16	オープン
PS35080	3.5× 8	2,500	25	1.20
PS35100	3.5×10	2,000	25	1.25
PS35120	3.5×12	2,000	20	1.35
PS35160	3.5×16	1,000	25	1.50
PS35200	3.5×20	1,000	25	1.70
PS35250	3.5×25	1,000	20	1.80
PS35300	3.5×30	1,000	10	2.25
PS35320	3.5×32	1,000	10	オープン
PS35350	3.5×35	1,000	10	2.55
PS35400	3.5×40	500	20	3.30
PS35450	3.5×45	500	10	オープン
PS35500	3.5×50	250	20	オープン
PS40080	4.0× 8	1,500	25	1.45
PS40100	4.0×10	1,500	25	1.50
PS40120	4.0×12	1,000	25	1.55
PS40160	4.0×16	1,000	25	1.70
PS40200	4.0×20	1,000	20	2.00
PS40250	4.0×25	1,000	15	2.35
PS40300	4.0×30	500	20	2.70
PS40320	4.0×32	500	20	2.85
PS40350	4.0×35	500	20	2.90
PS40400	4.0×40	500	16	3.60
PS40450	4.0×45	500	10	3.75
PS40500	4.0×50	250	20	4.20
PS40600	4.0×60	200	20	5.40
PS40650	4.0×65	200	20	7.20
PS40700	4.0×70	200	20	7.70
PS40750	4.0×75	200	20	8.30
PS40800	4.0×80	200	10	オープン
PS40900	4.0×90	200	10	オープン
PS41000	4.0×100	200	10	オープン
PS45100	4.5×10	1,000	25	2.10
PS45120	4.5×12	1,000	25	2.20
PS45160	4.5×16	1,000	20	2.45
PS45200	4.5×20	1,000	10	2.80
PS45250	4.5×25	1,000	10	3.20
PS45300	4.5×30	500	16	3.65
PS45350	4.5×35	500	16	4.00
PS45400	4.5×40	500	10	4.50
PS45450	4.5×45	250	20	5.60
PS45500	4.5×50	200	20	5.85

さら頭

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
PS50100	5.0×10	1,000	10	2.85
PS50120	5.0×12	1,000	10	2.90
PS50160	5.0×16	1,000	10	3.10
PS50200	5.0×20	500	25	3.45
PS50250	5.0×25	500	20	4.00
PS50300	5.0×30	500	16	4.50
PS50350	5.0×35	500	10	5.20
PS50400	5.0×40	200	25	5.65
PS50450	5.0×45	200	20	6.55
PS50500	5.0×50	200	20	7.00
PS50600	5.0×60	200	15	8.30
PS50650	5.0×65	200	10	10.60
PS50700	5.0×70	200	10	11.40
PS50750	5.0×75	200	10	12.70
PS50800	5.0×80	200	10	16.10
PS50900	5.0×90	200	10	25.20
PS51000	5.0×100	200	10	26.90
PS60120	6.0×12	1,000	10	4.50
PS60160	6.0×16	500	20	4.60
PS60200	6.0×20	500	10	5.00
PS60250	6.0×25	500	10	5.60
PS60300	6.0×30	250	20	6.50
PS60350	6.0×35	250	20	7.50
PS60400	6.0×40	200	20	8.15
PS60450	6.0×45	200	10	9.25
PS60500	6.0×50	200	10	10.10
PS60600	6.0×60	200	10	11.70
PS60650	6.0×65	150	10	13.90
PS60700	6.0×70	150	10	15.10
PS60750	6.0×75	150	10	20.80
PS60800	6.0×80	150	10	25.20
PS60900	6.0×90	150	10	31.50
PS61000	6.0×100	150	10	37.70
PS61100	6.0×110	150	10	オープン
PS61200	6.0×120	100	10	オープン
PS61300	6.0×130	100	10	オープン
PS61500	6.0×150	100	10	オープン

タッピング・なべ頭(1種)の形状・寸法

呼び径	3	3.5	4	4.5	5	6
D 基礎寸法	5.5	6	7	8	9	10.5
許容量	-0.5~0		-0.6~0		-0.7~0	
K 基礎寸法	2	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9
許容量	±0.15		±0.2		±0.2	
十字穴 m 参考	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	6.3
q 最大	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86
最小	0.86	1.15	1.45	1.83	2.14	2.26
十字穴の番号	2		2		3	

十字穴付きタッピング・さら頭(1種)の形状・寸法


呼び径	3	3.5	4	4.5	5	6
D 基礎寸法	6	7	8	9	10	12
許容量	-0.5~0		-0.6~0		-0.7~0	
K 基礎寸法	1.75	2	2.3	2.55	2.8	3.4
許容量	-0.3~0		-0.4~0		-0.4~0	
十字穴 m 参考	3.6	4.1	4.5	4.9	5.1	6.7
q 最大	1.43	1.93	2.33	2.73	2.93	3.26
最小	0.91	1.40	1.79	2.19	2.38	2.70
十字穴の番号	2		2		3	

十字穴付きタッピング・トラス頭(1種)の形状・寸法

呼び径	3	3.5	4	4.5	5	6
D 基礎寸法	6.9	8.1	9.4	10.6	11.8	14
許容量	-0.5~0		-0.6~0		-0.7~0	
K 基礎寸法	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.7
許容量	±0.15		±0.2		±0.2	
十字穴 m 参考	2.9	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3
q 最大	1.72	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86
最小	1.34	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31
十字穴の番号	2		2		3	

タッピングの標準下穴径・1種(A形)標準下穴径表

板の厚さ	ねじ 呼び 径					
	3	3.5	4	4.5	5	6
0.4	2.2	2.6	2.8	3.4	3.8	4.5
0.6	2.3	2.6	2.9	3.4	3.8	4.5
0.8	2.5	2.8	3.0	3.5	3.9	4.7
1.0	2.6	2.9	3.1	3.6	4.0	4.9
1.2	2.6	2.9	3.2	3.7	4.1	5.0



タッピング

トラス頭



材質:鉄 仕様:ユニクロ

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	PT30060	3.0× 6	2,500	25	1.20
取	PT30080	3.0× 8	2,500	25	1.20
取	PT30100	3.0×10	2,000	25	1.25
取	PT30120	3.0×12	2,000	20	1.30
取	PT30160	3.0×16	2,000	15	1.40
取	PT30200	3.0×20	1,000	25	1.60
取	PT30250	3.0×25	1,000	20	1.80
取	PT30300	3.0×30	1,000	10	2.10
取	PT35080	3.5× 8	2,000	20	オープン
取	PT35100	3.5×10	2,000	10	1.60
	PT35120	3.5×12	1,500	20	1.70
	PT35160	3.5×16	1,000	25	1.90
	PT35200	3.5×20	1,000	20	2.00
	PT35250	3.5×25	1,000	10	2.40
取	PT35300	3.5×30	1,000	10	2.75
取	PT35350	3.5×35	500	20	2.95
取	PT35400	3.5×40	500	10	3.80
取	PT35500	3.5×50	250	20	オープン
取	PT40060	4.0× 6	1,000	25	オープン
取	PT40080	4.0× 8	1,000	25	1.90
	PT40100	4.0×10	1,000	25	1.95
	PT40120	4.0×12	1,000	25	2.00
	PT40160	4.0×16	1,000	10	2.10
	PT40200	4.0×20	1,000	10	2.40
	PT40250	4.0×25	1,000	10	2.80
	PT40300	4.0×30	500	20	3.40
	PT40350	4.0×35	500	10	3.75
	PT40400	4.0×40	500	10	4.00
取	PT40450	4.0×45	500	10	4.40
	PT40500	4.0×50	250	20	4.90
取	PT45100	4.5×10	1,000	20	2.70
取	PT45120	4.5×12	1,000	20	2.85
取	PT45160	4.5×16	1,000	10	3.30
取	PT45200	4.5×20	1,000	10	3.60
	PT45250	4.5×25	500	20	4.00
取	PT45300	4.5×30	500	10	4.40
取	PT45350	4.5×35	500	10	4.85
取	PT45400	4.5×40	250	20	5.40
取	PT45450	4.5×45	250	20	6.20
取	PT45500	4.5×50	200	20	6.75
取	PT50100	5.0×10	1,000	10	3.40
取	PT50120	5.0×12	1,000	10	3.45
	PT50160	5.0×16	1,000	10	3.90
	PT50200	5.0×20	500	20	4.30
	PT50250	5.0×25	500	10	5.00
	PT50300	5.0×30	500	10	5.60
	PT50350	5.0×35	400	10	6.10
	PT50400	5.0×40	200	20	6.55
取	PT50450	5.0×45	200	20	7.65
	PT50500	5.0×50	200	10	8.15
取	PT60120	6.0×12	500	20	5.60
取	PT60160	6.0×16	500	10	5.95
取	PT60200	6.0×20	500	10	6.75
取	PT60250	6.0×25	250	20	7.50
取	PT60300	6.0×30	250	10	8.10
取	PT60350	6.0×35	250	10	8.90
取	PT60400	6.0×40	200	10	9.80
取	PT60450	6.0×45	200	10	オープン
取	PT60500	6.0×50	200	10	11.80

ステンレス ブロンス なべ頭



材質:SUSXM7

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	SN4012G	4.0×12	1,000	20	7.40
取	SN4016G	4.0×16	1,000	18	8.40
取	SN4020G	4.0×20	1,000	15	9.40
取	SN4025G	4.0×25	1,000	13	11.00
	SN4030G	4.0×30	500	22	12.40
	SN4035G	4.0×35	500	15	15.40
取	SN4040G	4.0×40	500	15	17.00
取	SN4045G	4.0×45	500	10	19.00
取	SN4050G	4.0×50	500	10	20.80

ステンレス なべ頭



材質:SUSXM7

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	SN30060	3.0× 6	2,000	30	3.80
取	SN30080	3.0× 8	2,000	20	4.00
取	SN30100	3.0×10	2,000	20	4.20
取	SN30120	3.0×12	2,000	18	4.40
取	SN30160	3.0×16	2,000	15	5.20
取	SN30200	3.0×20	1,000	20	6.00
	SN30250	3.0×25	1,000	22	7.20
取	SN30300	3.0×30	1,000	15	8.60
取	SN30350	3.0×35	500	22	オープン
取	SN30400	3.0×40	500	22	オープン
取	SN35080	3.5× 8	2,000	20	5.00
取	SN35100	3.5×10	1,000	30	5.00
取	SN35120	3.5×12	1,000	30	5.40
取	SN35160	3.5×16	1,000	20	6.20
取	SN35200	3.5×20	1,000	18	7.20
取	SN35250	3.5×25	1,000	15	8.40
取	SN35300	3.5×30	500	22	10.00
取	SN35350	3.5×35	500	15	13.40
取	SN35400	3.5×40	500	15	15.40
取	SN40080	4.0× 8	1,000	20	5.80
取	SN40100	4.0×10	1,000	20	6.00
	SN40120	4.0×12	1,000	20	6.40
	SN40160	4.0×16	1,000	18	7.40
	SN40200	4.0×20	1,000	15	8.40
	SN40250	4.0×25	1,000	13	10.00
	SN40300	4.0×30	500	13	11.40
取	SN40350	4.0×35	500	15	14.00
	SN40400	4.0×40	500	15	15.40
	SN40450	4.0×45	500	10	17.40
取	SN40500	4.0×50	500	10	19.40
取	SN40550	4.0×55	400	10	27.40
取	SN40600	4.0×60	400	10	29.80
取	SN40650	4.0×65	400	10	34.80
取	SN40700	4.0×70	400	10	オープン
取	SN45100	4.5×10	1,000	18	11.40
取	SN45120	4.5×12	1,000	12	9.40
取	SN45160	4.5×16	1,000	12	10.40
取	SN45200	4.5×20	1,000	12	12.00
取	SN45250	4.5×25	500	22	13.40
取	SN45300	4.5×30	500	15	15.40
取	SN45350	4.5×35	500	15	17.40
取	SN45400	4.5×40	500	10	19.40
取	SN45450	4.5×45	500	10	22.80
取	SN45500	4.5×50	400	10	23.40
取	SN50100	5.0×10	1,000	15	11.00
取	SN50120	5.0×12	1,000	12	11.40
取	SN50160	5.0×16	1,000	10	12.40
取	SN50200	5.0×20	500	18	14.00
取	SN50250	5.0×25	500	15	16.40
	SN50300	5.0×30	500	15	19.00
取	SN50350	5.0×35	500	10	21.40
取	SN50400	5.0×40	500	10	23.80
取	SN50450	5.0×45	400	10	26.40
取	SN50500	5.0×50	200	15	28.40
取	SN50550	5.0×55	200	15	39.80
取	SN50600	5.0×60	200	15	44.80
取	SN50650	5.0×65	200	15	49.80
取	SN50700	5.0×70	200	15	54.60
取	SN50750	5.0×75	200	15	オープン
取	SN50800	5.0×80	200	10	オープン
取	SN50900	5.0×90	200	10	オープン
取	SN51000	5.0×100	200	10	オープン
取	SN60120	6.0×12	500	18	22.00
取	SN60160	6.0×16	500	15	24.60
取	SN60200	6.0×20	500	12	27.40
取	SN60250	6.0×25	500	10	31.00
取	SN60300	6.0×30	200	15	36.40
取	SN60350	6.0×35	400	10	41.00
取	SN60400	6.0×40	200	15	45.80
取	SN60450	6.0×45	200	15	50.60
取	SN60500	6.0×50	200	10	54.60
取	SN60550	6.0×55	200	10	59.60
取	SN60600	6.0×60	200	10	69.20
取	SN60650	6.0×65	200	10	75.00
取	SN60700	6.0×70	200	10	78.60
取	SN60800	6.0×80	100	15	110.00

タッピング

ステンレス さら頭



材質:SUSXM7

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	SS30060	3.0× 6	2,000	30	4.00
取	SS30080	3.0× 8	2,000	20	4.00
取	SS30100	3.0×10	2,000	20	4.20
取	SS30120	3.0×12	2,000	20	4.40
	SS30160	3.0×16	2,000	15	5.20
	SS30200	3.0×20	1,000	20	6.00
	SS30250	3.0×25	1,000	22	7.20
	SS30300	3.0×30	1,000	15	8.60
取	SS30350	3.0×35	500	22	10.00
	SS30400	3.0×40	500	22	13.40
取	SS35080	3.5× 8	2,000	20	5.00
取	SS35100	3.5×10	1,000	30	5.00
取	SS35120	3.5×12	1,000	30	5.40
	SS35160	3.5×16	1,000	20	6.20
	SS35200	3.5×20	1,000	18	7.20
	SS35250	3.5×25	1,000	15	8.40
	SS35300	3.5×30	1,000	13	10.00
	SS35350	3.5×35	500	15	13.40
	SS35400	3.5×40	500	15	15.40
取	SS35450	3.5×45	200	24	オープン
取	SS35500	3.5×50	500	10	オープン
取	SS40080	4.0× 8	1,000	30	6.40
取	SS40100	4.0×10	1,000	20	6.00
	SS40120	4.0×12	1,000	20	6.40
	SS40160	4.0×16	1,000	18	7.40
	SS40200	4.0×20	1,000	15	8.40
	SS40250	4.0×25	1,000	13	10.00
	SS40300	4.0×30	500	22	11.40
	SS40350	4.0×35	500	15	14.00
	SS40400	4.0×40	500	15	15.40
	SS40450	4.0×45	500	10	17.40
	SS40500	4.0×50	500	10	19.40
取	SS40550	4.0×55	500	10	27.40
取	SS40600	4.0×60	400	10	29.80
取	SS40650	4.0×65	400	10	オープン
取	SS40700	4.0×70	400	10	オープン
取	SS45120	4.5×12	1,000	18	9.40
取	SS45160	4.5×16	1,000	15	10.40
取	SS45200	4.5×20	1,000	12	12.00
取	SS45250	4.5×25	500	22	13.40
取	SS45300	4.5×30	500	15	15.40
取	SS45350	4.5×35	500	15	17.40
取	SS45400	4.5×40	500	10	19.40
取	SS45450	4.5×45	500	10	21.40
取	SS45500	4.5×50	400	10	23.40
取	SS45550	4.5×55	400	10	39.80
取	SS45600	4.5×60	200	15	44.80
取	SS50120	5.0×12	1,000	15	11.00
取	SS50160	5.0×16	1,000	12	12.00
取	SS50200	5.0×20	500	18	13.40
取	SS50250	5.0×25	500	15	15.80
取	SS50300	5.0×30	500	15	18.40
取	SS50350	5.0×35	500	10	20.80
取	SS50400	5.0×40	500	10	23.40
取	SS50450	5.0×45	400	10	25.80
	SS50500	5.0×50	200	15	27.80
取	SS50550	5.0×55	200	15	39.80
取	SS50600	5.0×60	200	15	44.80
取	SS50650	5.0×65	200	15	49.80
取	SS50700	5.0×70	200	15	54.60
取	SS50750	5.0×75	200	11	オープン
取	SS50800	5.0×80	200	10	オープン
取	SS50900	5.0×90	200	10	オープン
取	SS51000	5.0×100	200	10	オープン
取	SS60160	6.0×16	500	18	23.40
取	SS60200	6.0×20	500	15	26.00
取	SS60250	6.0×25	500	13	29.60
取	SS60300	6.0×30	500	10	34.60
取	SS60350	6.0×35	400	10	39.20
取	SS60400	6.0×40	200	15	44.00
取	SS60450	6.0×45	200	15	48.80
取	SS60500	6.0×50	200	10	52.80
取	SS60550	6.0×55	200	10	59.60
取	SS60600	6.0×60	200	10	67.40
取	SS60650	6.0×65	200	10	73.20
取	SS60700	6.0×70	200	10	76.80
取	SS60800	6.0×80	100	15	105.40

ステンレス ブロンズ さら頭



材質:SUSXM7


	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	SS3008G	3.0× 8	2,000	24	4.80
取	SS3010G	3.0×10	2,000	24	5.15
取	SS3012G	3.0×12	2,000	20	4.60
取	SS3016G	3.0×16	2,000	15	5.40
取	SS3020G	3.0×20	1,000	20	6.20
	SS3025G	3.0×25	1,000	15	オープン
取	SS3035G	3.0×35	500	—	オープン
取	SS3512G	3.5×12	1,000	30	5.80
取	SS3516G	3.5×16	1,000	20	6.40
取	SS3520G	3.5×20	1,000	18	7.60
取	SS3525G	3.5×25	1,000	15	9.00
	SS3535G	3.5×35	500	15	オープン
取	SS4012G	4.0×12	1,000	20	7.00
取	SS4016G	4.0×16	1,000	18	8.00
取	SS4020G	4.0×20	1,000	15	9.20
取	SS4025G	4.0×25	1,000	13	10.60
取	SS4030G	4.0×30	500	22	12.40
取	SS4035G	4.0×35	500	15	15.00
取	SS4040G	4.0×40	500	15	17.00
取	SS4045G	4.0×45	500	10	19.00
取	SS4050G	4.0×50	500	10	20.80

ステンレス カラー さら頭

材質:SUSXM7

	商品コード	頭部着色	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
	SS4020W	アイボリーホワイト	4.0×20	1,000	15	16.72
取	SS4025W		4.0×25	1,000	13	18.72
	SS4030W		4.0×30	500	13	20.80
	SS4020K	つや消し黒	4.0×20	1,000	15	16.72
	SS4025K		4.0×25	1,000	13	18.72
取	SS4030K		4.0×30	500	11	20.80

ステンレス 座付



材質:SUSXM7

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	SZ40160	4.0×16	1,000	12	10.80
取	SZ40200	4.0×20	1,000	10	12.00
	SZ40250	4.0×25	1,000	10	14.00
取	SZ40300	4.0×30	500	15	16.00
取	SZ40400	4.0×40	500	10	24.00

取 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

タッピング

ステンレス トラス頭

材質:SUS316

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	ST30060	3.0× 6	2,000	20	4.40
取	ST30080	3.0× 8	2,000	20	4.80
取	ST30100	3.0×10	2,000	18	5.00
取	ST30120	3.0×12	2,000	18	5.20
取	ST30160	3.0×16	2,000	12	6.00
取	ST30200	3.0×20	1,000	18	6.60
取	ST30250	3.0×25	1,000	15	8.20
取	ST30300	3.0×30	1,000	15	9.80
取	ST35080	3.5× 8	2,000	15	6.20
取	ST35100	3.5×10	1,000	20	6.20
取	ST35120	3.5×12	1,000	20	6.60
	ST35160	3.5×16	1,000	18	7.40
	ST35200	3.5×20	1,000	15	8.40
	ST35250	3.5×25	1,000	13	9.80
	ST35300	3.5×30	1,000	10	11.20
取	ST35350	3.5×35	500	15	16.60
取	ST40080	4.0× 8	1,000	20	7.00
	ST40100	4.0×10	1,000	18	7.40
	ST40120	4.0×12	1,000	18	8.00
	ST40160	4.0×16	1,000	12	9.00
	ST40200	4.0×20	1,000	10	10.00
	ST40250	4.0×25	1,000	10	11.40
	ST40300	4.0×30	500	15	13.00
	ST40350	4.0×35	500	15	15.40
	ST40400	4.0×40	500	10	17.00
	ST40450	4.0×45	500	10	19.00
	ST40500	4.0×50	400	10	21.80
	ST40600	4.0×60	400	10	34.80
取	ST45100	4.5×10	1,000	15	11.40
取	ST45120	4.5×12	1,000	12	11.40
取	ST45160	4.5×16	1,000	12	12.40

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	ST45200	4.5×20	1,000	10	14.00
取	ST45250	4.5×25	500	15	15.40
取	ST45300	4.5×30	500	13	17.40
取	ST45350	4.5×35	500	10	19.40
取	ST45400	4.5×40	500	10	21.40
取	ST45450	4.5×45	400	10	25.40
取	ST45500	4.5×50	400	10	25.80
取	ST50100	5.0×10	1,000	12	13.40
取	ST50120	5.0×12	1,000	10	14.00
取	ST50160	5.0×16	500	18	15.00
取	ST50200	5.0×20	500	12	16.40
	ST50250	5.0×25	500	15	19.00
	ST50300	5.0×30	500	10	21.40
	ST50350	5.0×35	500	10	23.80
	ST50400	5.0×40	400	10	26.40
取	ST50450	5.0×45	200	15	28.80
	ST50500	5.0×50	200	15	30.80
取	ST50600	5.0×60	200	10	49.80
取	ST50650	5.0×65	200	10	54.60
取	ST50700	5.0×70	200	10	62.80
取	ST60160	6.0×16	500	12	28.80
取	ST60200	6.0×20	500	10	31.20
取	ST60250	6.0×25	200	18	35.20
取	ST60300	6.0×30	400	10	39.80
取	ST60350	6.0×35	200	15	44.40
取	ST60400	6.0×40	200	15	49.20
取	ST60450	6.0×45	200	13	54.00
	ST60500	6.0×50	200	10	58.00
取	ST60600	6.0×60	100	15	76.00
取	ST60650	6.0×65	100	15	82.60
取	ST60700	6.0×70	100	15	92.00

木ねじ

さら頭

材質:鉄 仕様:ユニクロ

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	UM21100	2.1×10	7,000	15	1.50
取	UM21130	2.1×13	5,000	15	1.60
取	UM24100	2.4×10	5,500	15	1.10
	UM24130	2.4×13	4,000	15	1.20
	UM24160	2.4×16	3,000	18	1.30
取	UM27100	2.7×10	5,000	10	0.90
	UM27130	2.7×13	5,000	10	1.00
	UM27160	2.7×16	5,000	11	1.10
	UM27200	2.7×20	3,000	13	1.20
	UM27220	2.7×22	3,000	18	1.40
	UM31130	3.1×13	2,400	15	1.10
	UM31160	3.1×16	2,000	16	1.20
	UM31200	3.1×20	2,000	15	1.30
	UM31220	3.1×22	2,000	15	1.40
	UM31250	3.1×25	2,000	10	1.50
	UM31320	3.1×32	1,000	17	1.90
	UM31380	3.1×38	1,000	10	2.60
	UM35130	3.5×13	2,000	20	1.20
	UM35160	3.5×16	1,700	15	1.40
	UM35200	3.5×20	1,200	18	1.60
	UM35220	3.5×22	1,000	18	1.80
	UM35250	3.5×25	2,000	10	2.00
	UM35320	3.5×32	1,000	16	2.20
	UM35380	3.5×38	1,000	11	2.60
	UM38130	3.8×13	1,800	15	1.70
	UM38160	3.8×16	1,400	15	1.90
	UM38200	3.8×20	1,000	15	2.10
	UM38220	3.8×22	900	18	2.30
	UM38250	3.8×25	1,000	17	2.50
	UM38320	3.8×32	1,000	11	2.70
	UM38380	3.8×38	1,000	10	2.90
	UM38450	3.8×45	300	22	4.10
	UM41160	4.1×16	1,000	15	2.30
	UM41200	4.1×20	1,000	15	2.50
	UM41220	4.1×22	1,000	14	2.70
	UM41250	4.1×25	1,000	12	2.90
	UM41320	4.1×32	450	22	3.20
	UM41380	4.1×38	350	22	3.70

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
	UM41450	4.1×45	500	11	4.00
	UM41500	4.1×50	500	10	4.40
取	UM45200	4.5×20	700	15	3.40
	UM45250	4.5×25	1,000	10	3.60
	UM45320	4.5×32	1,000	10	3.80
	UM45380	4.5×38	500	16	4.10
	UM45450	4.5×45	500	11	4.80
取	UM45500	4.5×50	500	10	5.30
	UM45560	4.5×56	400	10	5.90
	UM45630	4.5×63	300	10	6.70
取	UM48250	4.8×25	500	22	4.20
取	UM48320	4.8×32	500	—	4.60
取	UM48380	4.8×38	250	22	5.00
取	UM48450	4.8×45	200	22	5.80
取	UM48500	4.8×50	200	22	6.20
取	UM48630	4.8×63	300	10	13.00
取	UM48750	4.8×75	200	10	20.00
	UM51250	5.1×25	1,000	10	4.20
	UM51320	5.1×32	500	16	4.60
	UM51380	5.1×38	500	11	5.20
	UM51450	5.1×45	500	7	5.90
	UM51500	5.1×50	300	11	6.30
	UM51560	5.1×56	300	10	7.30
	UM51630	5.1×63	300	10	8.50
	UM51750	5.1×75	200	10	12.40
取	UM58250	5.8×25	500	10	6.30
取	UM58380	5.8×38	500	10	8.00
取	UM58500	5.8×50	300	—	12.00
取	UM58560	5.8×56	200	10	14.00
取	UM58630	5.8×63	200	10	16.00
取	UM58750	5.8×75	150	10	26.00
取	UM62320	6.2×32	500	10	15.00
取	UM62380	6.2×38	200	20	17.00
取	UM62450	6.2×45	200	18	19.00
取	UM62500	6.2×50	300	—	21.00
取	UM62560	6.2×56	150	12	23.00
取	UM62630	6.2×63	200	12	25.00
取	UM62750	6.2×75	150	10	30.00

木ねじ

ステンレス さら頭



材質:SUS316

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	SM24100	2.4×10	5,000	18	3.80
取	SM24130	2.4×13	5,000	12	4.00
取	SM24160	2.4×16	1,000	60	5.20
取	SM27130	2.7×13	3,000	18	4.40
取	SM27160	2.7×16	5,000	10	4.80
取	SM27200	2.7×20	3,000	10	5.20
取	SM31130	3.1×13	2,000	18	5.80
	SM31160	3.1×16	2,000	15	5.80
	SM31200	3.1×20	2,000	12	6.20
取	SM31220	3.1×22	2,000	13	7.00
	SM31250	3.1×25	2,000	10	8.20
	SM31320	3.1×32	1,000	15	10.40
取	SM35160	3.5×16	2,000	12	7.20
	SM35200	3.5×20	2,000	10	7.80
取	SM35220	3.5×22	2,000	10	8.40
	SM35250	3.5×25	1,000	15	9.00
取	SM35320	3.5×32	1,000	10	11.00
取	SM35380	3.5×38	1,000	10	13.40
取	SM35450	3.5×45	500	15	19.40
取	SM38200	3.8×20	2,000	10	10.00
取	SM38250	3.8×25	1,000	15	11.00
取	SM38320	3.8×32	1,000	10	13.00
取	SM38380	3.8×38	1,000	10	15.00
取	SM38450	3.8×45	500	10	17.40
取	SM41200	4.1×20	1,000	15	12.00
取	SM41250	4.1×25	1,000	15	14.00
取	SM41320	4.1×32	500	15	15.40
取	SM41380	4.1×38	500	15	17.00
取	SM41450	4.1×45	500	10	23.00
取	SM41500	4.1×50	500	10	26.00
取	SM45250	4.5×25	500	20	17.80
取	SM45320	4.5×32	500	15	19.80
取	SM45380	4.5×38	500	10	20.80
取	SM45450	4.5×45	500	10	24.80
取	SM45500	4.5×50	400	10	26.40
取	SM45560	4.5×56	200	15	33.40
取	SM45630	4.5×63	200	15	35.80
取	SM51320	5.1×32	500	10	28.80
取	SM51380	5.1×38	400	10	29.40
	SM51450	5.1×45	200	15	33.40
取	SM51500	5.1×50	200	15	38.20
	SM51560	5.1×56	200	15	40.80
取	SM51630	5.1×63	200	15	45.80
取	SM58380	5.8×38	400	10	46.20
取	SM58450	5.8×45	200	15	49.80
取	SM58500	5.8×50	200	13	51.40
取	SM58560	5.8×56	200	10	58.20
取	SM58630	5.8×63	200	10	60.00
取	SM58750	5.8×75	200	10	76.00
取	SM62380	6.2×38	200	15	62.00
取	SM62500	6.2×50	200	10	68.00
取	SM62630	6.2×63	200	10	80.00
取	SM62750	6.2×75	200	10	108.60

ステンレス 丸さら頭



材質:SUS316

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	SM3116M	3.1×16	2,000	15	6.40
取	SM3120M	3.1×20	2,000	12	7.00
取	SM3122M	3.1×22	2,000	10	8.00
取	SM3522M	3.5×22	2,000	10	9.80
取	SM3525M	3.5×25	1,000	15	10.00
取	SM3825M	3.8×25	1,000	15	14.40
取	SM3832M	3.8×32	1,000	10	17.40
取	SM4138M	4.1×38	500	15	23.40
取	SM4545M	4.5×45	500	10	40.60
取	SM4550M	4.5×50	400	10	44.00

ステンレス さら頭 ブロンス



材質:SUS316

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	SM2410G	2.4×10	5,000	18	4.00
取	SM2413G	2.4×13	5,000	12	4.05
取	SM2713G	2.7×13	3,000	18	4.80
取	SM2716G	2.7×16	5,000	10	5.00
取	SM2720G	2.7×20	3,000	10	6.00
取	SM3116G	3.1×16	2,000	15	6.20
取	SM3120G	3.1×20	2,000	12	6.60
取	SM3122G	3.1×22	2,000	13	7.40
取	SM3125G	3.1×25	2,000	10	9.00
取	SM3520G	3.5×20	2,000	10	8.20
取	SM3522G	3.5×22	2,000	10	9.20
取	SM3525G	3.5×25	1,000	15	9.60
取	SM3532G	3.5×32	1,000	10	12.00
取	SM3825G	3.8×25	1,000	15	11.00
取	SM3832G	3.8×32	1,000	10	13.80
取	SM3838G	3.8×38	1,000	10	16.00
取	SM3845G	3.8×45	500	10	18.80
取	SM4125G	4.1×25	1,000	15	16.00
取	SM4132G	4.1×32	500	15	16.60
取	SM4138G	4.1×38	500	15	18.00
取	SM4145G	4.1×45	500	10	26.00
取	SM4532G	4.5×32	500	15	22.00
取	SM4538G	4.5×38	500	10	23.00
取	SM4545G	4.5×45	500	10	26.80
取	SM4550G	4.5×50	400	10	28.00

ステンレス さら頭 黒

材質:SUS316

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	SM3116B	3.1×16	2,000	15	オープン
取	SM3120B	3.1×20	2,000	12	
取	SM3122B	3.1×22	2,000	13	
取	SM3125B	3.1×25	2,000	10	
取	SM3132B	3.1×32	1,000	15	
取	SM3138B	3.1×38	1,000	10	

頭部着色:黒

ステンレス 二条 さら頭 アイボリーホワイト



材質:SUS316

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
取	SM3120W	3.1×20	2,000	12	9.80
	SM3525W	3.5×25	1,000	18	11.80
	SM3532W	3.5×32	1,000	18	13.40

頭部着色:アイボリーホワイト

二条 さら頭 全ねじ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	参考価格(円/本)
	UM3520Z	3.5×20	2,000	15	1.35
	UM3525Z	3.5×25	2,000	10	1.60
	UM3825Z	3.8×25	1,000	17	1.90
	UM3832Z	3.8×32	1,000	11	2.30
	UM3838Z	3.8×38	1,000	10	2.80
	UM4132Z	4.1×32	1,000	11	2.90
取	UM4138Z	4.1×38	500	16	3.30
取	UM4538Z	4.5×38	500	16	4.10
	UM4545Z	4.5×45	500	11	4.80
	UM4550Z	4.5×50	500	10	5.30

六角

六角

材質:鉄 仕様:三価クロム

商品コード	ねじ タイプ	サイズ(㎜)		適応板厚 (㎜)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768	
		呼び径×全長(ねじ部)	備き						
694130H	全ねじ	4×13(13)	4	1.2~3.2	1,000		4.50	37890 8	
694160H		4×16(16)	7				5.20	37891 5	
694190H		4×19(19)	10				5.60	37892 2	
694250H		4×25(25)	16	1.6~4.5	500		7.20	37893 9	
694300H		4×30(30)	21					8.60	37894 6
695160H		5×16(16)	4					7.40	36191 7
695190H		5×19(19)	7		400		7.90	36140 5	
695250H		5×25(25)	13				8.60	36141 2	
695350H		5×35(35)	23	300		10.80	36142 9		
695400H		5×40(40)	28	250		11.30	36308 9		
69545ZH		5×45(45)	33	200	10		11.80	36309 6	
69555ZH		5×55(55)	43				13.00	36310 2	
696190H		6×19(19)	5			300		10.80	36144 3
696250H		6×25(25)	11	250		12.40	36145 0		
696350H		6×35(35)	21	200		15.30	36146 7		
696400H		6×40(40)	26	2.3~6.0	150		17.50	36336 2	
69645ZH		6×45(45)	31				19.20	36311 9	
69650ZH		6×50(50)	36				21.00	36259 4	
69660ZH	6×60(60)	46	100		24.20	36260 0			
69670ZH	6×70(70)	56			29.00	37895 3			
69680ZH	6×80(80)	66			35.60	37896 0			
69690ZH	6×90(90)	76		80		38.00	37897 7		
695450H	半ねじ	5×45(35)	33	1.6~4.5	200			11.80	36143 6
695500H		5×50(35)	38					12.40	36844 2
695550H		5×55(35)	43					13.00	36215 0
695650H		5×65(40)	53	150			15.20	36334 8	
695750H		5×75(45)	63				16.00	36335 5	
696450H		6×45(35)	31				19.20	36147 4	
696500H		6×50(35)	36	100			21.00	36148 1	
696600H		6×60(35)	46				24.20	36149 8	
696700H		6×70(40)	56			29.00	36150 4		
696800H		6×80(45)	66	2.3~6.0	80		35.60	36151 1	
696900H		6×90(50)	76				38.00	36152 8	
696105H		6×105(60)	91			150	5		40.00
696115H		6×115(65)	101		46.00			36154 2	
696135H		6×135(65)	121		53.00			36892 3	
696150H		6×150(65)	136		68.00			36156 6	

※4mm径は対辺7.0mm、5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

六角リーマ®

材質:鉄 仕様:三価クロム

商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	ねじ 長さ	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
69645HR	半ねじ	6×45(35)	29	2.3~6.0	150	10	24.00	65412 5

※必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

ステンレス 六角

材質:SUS410

商品コード	ねじ タイプ	サイズ(㎜)		適応板厚 (㎜)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	備き					
69516HP	全ねじ	5×16(16)	4	1.6~4.5	500	10	16.20	52453 4
69519HP		5×19(19)	7		400		17.50	36678 3
69525HP		5×25(25)	13				21.00	36679 0
69535HP		5×35(35)	23	2.3~6.0	300		27.00	36680 6
69619HP		6×19(19)	5		250		28.00	36682 0
69625HP		6×25(25)	11				29.50	36683 7
69635HP		6×35(35)	21	200	35.50		36684 4	
69640HP		6×40(40)	26	150	39.00		36685 1	
69545HP	半ねじ	5×45(35)	33	1.6~4.5	200	33.00	36681 3	
69550HP		5×50(35)	38		150	36.00	36843 5	
69645HP		6×45(35)	31	42.00		36686 8		
69650HP		6×50(35)	36	45.00		36687 5		
69660HP		6×60(35)	46	100		50.00	36688 2	
69670HP		6×70(40)	56			58.00	36689 9	
69680HP		6×80(45)	66	2.3~6.0		80	67.00	36690 5
69690HP		6×90(50)	76		100.00		37908 0	
69610HP		6×105(60)	91		150	5	115.00	37909 7
69611HP		6×115(65)	101	135.00			37910 3	
69613HP		6×135(65)	121	170.00			37911 0	
69615HP		6×150(65)	136	210.00			37912 7	

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

ステンレス 六角 スズめつき

材質:SUS410

商品コード	ねじ タイプ	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	ねじ 長さ	適応板厚 (㎜)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
69519HS	全ねじ	5×19(19)	7	1.6~4.5	500	10	21.50	37871 7
69525HS		5×25(25)	13		400		27.00	37872 4
69535HS		5×35(35)	23		300		34.50	37873 1
69619HS		6×19(19)	5	2.3~6.0	250	36.50	37877 9	
69625HS		6×25(25)	11		38.00	37878 6		
69635HS		6×35(35)	21		45.50	37879 3		
69545HS	半ねじ	5×45(35)	33	1.6~4.5	200	10	42.00	37874 8
69550HS		5×50(35)	38				46.00	37875 5
69555HS		5×55(35)	43				50.00	37876 2
69645HS		6×45(35)	31	150	53.50	37881 6		
69650HS		6×50(35)	36		57.00	37882 3		
69660HS		6×60(35)	46		62.50	37883 0		
69670HS		6×70(40)	56	2.3~6.0	100	73.00	37884 7	
69680HS		6×80(45)	66			83.00	37885 4	
69690HS		6×90(50)	76			80	105.00	37886 1
69610HS		6×105(60)	91	1.6~4.5	150	5	128.00	37887 8
69611HS		6×115(65)	101				153.00	37888 5

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

六角

		ねじ		材質:鉄+SUS304キャップ		仕様:三価ユニクロ	
		パッキン付座金		材質:SUS304+EPDM			
商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
69519CZ	全ねじ	5×19(19)	4	300	10	39.00	48472 2
69525CZ		5×25(25)	10	250		40.00	48473 9
69535CZ		5×35(35)	20	200		42.00	48474 6
69545CZ		5×45(45)	30	150		43.00	48475 3
69555CZ		5×55(55)	40	100		48.00	48476 0
69619CZ		6×19(19)	4	200		49.00	48477 7
69625CZ		6×25(25)	10	150		50.00	48478 4
69635CZ		6×35(35)	20	100		54.00	48479 1
69645CZ		6×45(45)	30	80		60.00	48480 7
69650CZ		6×50(50)	35	80		72.00	48481 4
69660CZ	半ねじ	6×60(60)	45	100	5	78.00	48482 1
69565CZ		5×65(40)	50	150		57.00	63076 1
69670CZ		6×70(40)	55	100		83.00	48483 8
69680CZ		6×80(45)	65	100		87.00	48484 5
69690CZ		6×90(50)	75	100		91.00	48485 2
69610CZ		6×105(60)	90	120		98.00	48486 9
69611CZ		6×115(65)	100	100		104.00	48487 6
69613CZ		6×135(65)	120	100		115.00	48488 3
69615CZ		6×150(65)	135	100		125.00	48489 0

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

		ねじ		材質:鉄+SUS304キャップ		仕様:三価ユニクロ	
		パッキン付座金		材質:SUS304+EPDM			
商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
6945ACZ	全ねじ	6.2×45(45)	30	100	10	60	64574 1

※必ず対辺8mmのソケットをご使用ください。(頭部は5mm径となっています)

		ねじ		材質:鉄+SUS304キャップ		仕様:三価ユニクロ	
		パッキン		材質:EPDM			
商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
69C5519	全ねじ	5.5×19(19)	7	300	10	43.00	61464 8
69C5525		5.5×25(25)	13	250		44.00	61465 5
69C5535		5.5×35(35)	23	200		46.00	61466 2
69C5545		5.5×45(45)	33	150		47.00	61467 9

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

		ねじ		材質:鉄+SUS304キャップ		色目:シルバー	
		パッキン		材質:EPDM			
商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
69C622Y	全ねじ	6×22(22)	14.5	10	10	45.00	62313 8

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

		ねじ		材質:鉄+樹脂		仕様:三価ユニクロ	
		パッキン		材質:塩ビ			
商品コード	色目	サイズ(mm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
DPH519B	黒	5×19(19)	7	250	58	63410 3	63410 3
DPH519V	ベージュ					63402 8	63402 8
DPH519I	アイボリー					63406 6	63406 6
DPH519W	白					63394 6	63394 6
DPH519G	グレー					63398 4	63398 4
DPH525B	黒	5×25(25)	13	200	60	63411 0	63411 0
DPH525V	ベージュ					63403 5	63403 5
DPH525I	アイボリー					63407 3	63407 3
DPH525W	白					63395 3	63395 3
DPH525G	グレー					63399 1	63399 1
DPH535B	黒	5×35(35)	23	150	62	63412 7	63412 7
DPH535V	ベージュ					63404 2	63404 2
DPH535I	アイボリー					63408 0	63408 0
DPH535W	白					63396 0	63396 0
DPH535G	グレー					63400 4	63400 4
DPH545B	黒	5×45(45)	33	120	64	63413 4	63413 4
DPH545V	ベージュ					63405 9	63405 9
DPH545I	アイボリー					63409 7	63409 7
DPH545W	白					63397 7	63397 7
DPH545G	グレー					63401 1	63401 1

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。 ※標準色以外の納期についてはお問い合わせください。 ※別注色についてはお問い合わせください。



※受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 常備在庫していませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

シーリング 六角

		ねじ		材質:鉄		仕様:三価ユニクロ	
		パッキン付座金		材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM			
商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
69416SZ	全ねじ	4×16(16)	5	500	10	16.50	48514 9
69419SZ		4×19(19)	8	400		16.80	48515 6
69425SZ		4×25(25)	14	350		18.50	48516 3
69430SZ		4×30(30)	19	300		19.80	48517 0
69519SZ		5×19(19)	4	250		19.00	48518 7
69525SZ		5×25(25)	10	200		20.00	48519 4
69535SZ		5×35(35)	20	150		22.00	48520 0
69545SZ		5×45(45)	30	100		23.00	48521 7
69555SZ		5×55(55)	40	80		24.00	48522 4
69619SZ		6×19(19)	4	200		24.00	48523 1
69625SZ	半ねじ	6×25(25)	10	150	5	25.00	48524 8
69635SZ		6×35(35)	20	100		28.00	48525 5
69645SZ		6×45(45)	30	80		29.00	48526 2
69650SZ		6×50(50)	35	80		36.00	48527 9
69660SZ		6×60(60)	45	100		40.00	48528 6
69565SZ		5×65(40)	50	150		26.00	62796 9
69575SZ		5×75(45)	60	80		28.00	62797 6
69670SZ		6×70(40)	55	100		44.00	48529 3
69680SZ		6×80(45)	65	120		49.00	48530 9
69690SZ		6×90(50)	75	100		53.00	48531 6
69610SZ	全ねじ	6×105(60)	90	120	5	55.00	48532 3
69611SZ		6×115(65)	100	100		61.00	48533 0
69613SZ		6×135(65)	120	100		72.00	48534 7
69615SZ	全ねじ	6×150(65)	135	100	100	86.00	48535 4

※4mm径は対辺7.0mm、5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。


		ねじ		材質:SUS410		仕様:三価ユニクロ	
		パッキン付座金		材質:SUS304+EPDM			
商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
69519SP	全ねじ	5×19(19)	4	300	10	33.00	61854 7
69525SP		5×25(25)	10	250		36.00	61855 4
69535SP		5×35(35)	20	200		42.00	61856 1
69619SP		6×19(19)	5	150		48.00	61858 5
69625SP		6×25(25)	11	100		50.00	61859 2
69635SP		6×35(35)	21	80		56.00	61860 8
69545SP		5×45(35)	30	150		48.00	61857 8
69645SP		6×45(35)	31	100		62.00	61861 5
69650SP		6×50(35)	36	80		70.00	61862 2
69660SP		6×60(35)	46	150		72.00	61863 9
69670SP	半ねじ	6×70(40)	56	150	5	83.00	61864 6

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

特長 ■頭部・ワッシャーの一体形状により水の浸入を防ぐ
■パッキンがはみ出しにくいキャップ形状で意匠性に優れる

プラヘッド 標準色

		ねじ		材質:鉄+樹脂		仕様:三価ユニクロ	
		パッキン		材質:塩ビ			
商品コード	色目	サイズ(mm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
DPH519R	茶	5×19(19)	7	250	68	63422 6	63422 6
DPH519M	モスグリーン					63418 9	63418 9
DPH519D	ダークブルー					63414 1	63414 1
DPH519S	サンドホワイト					63426 4	63426 4
DPH519Q	アイボリー					63430 1	63430 1
DPH525R	茶	5×25(25)	13	200	70	63423 3	63423 3
DPH525M	モスグリーン					63419 6	63419 6
DPH525D	ダークブルー					63415 8	63415 8
DPH525S	サンドホワイト					63427 1	63427 1
DPH525Q	アイボリー					63431 8	63431 8
DPH535R	茶	5×35(35)	23	150	72	63424 0	63424 0
DPH535M	モスグリーン					63420 2	63420 2
DPH535D	ダークブルー					63416 5	63416 5
DPH535S	サンドホワイト					63428 8	63428 8
DPH535Q	アイボリー					63432 5	63432 5
DPH545R	茶	5×45(45)	33	120	74	63425 7	63425 7
DPH545M	モスグリーン					63421 9	63421 9
DPH545D	ダークブルー					63417 2	63417 2
DPH545S	サンドホワイト					63429 5	63429 5
DPH545Q	アイボリー					63433 2	63433 2



専用塩ビパッキン

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。
■使用にあたっては、頭部樹脂部分は割れにくい設計になっていますが、締めすぎには注意し、適切なトルクで締め付けてください。

六角 山座セット

ステンキャップ® 山座セット
ハイスパッキン 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	材質	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6925CYH	6×25	鉄	2.3~6.0	100	6	62.00	58467 5
6935CYH	6×35					65.00	58468 2
6945CYH	6×45					70.00	58469 9

ステンキャップ® 山座セット ネオパッキン 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
69350CY	6×35(35)	2.3~6.0	100	6	65.00	64976 3
69600CY	6×60(60)				80.00	63498 1
69700CY	6×70(40)			3	83.00	63499 8
69900CY	6×90(50)				90.00	63500 1

※首下ねじはございません。

ステンキャップ® 山座セット ネオパッキン 座金外径20mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6963CY2	6×35(35)	2.3~6.0	100	6	65.00	64975 6
6960CY2	6×60(60)				80.00	63508 7
6970CY2	6×70(40)			3	83.00	63509 4
6990CY2	6×90(50)				90.00	63510 0

※首下ねじはございません。

ステンキャップ® NT 山座セット ネオパッキン 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6970NTY	6×70(43)	2.3~6.0	100	3	83.00	64368 6
6905NTY	6×105(60)				97.00	63501 8
6915NTY	6×115(65)				103.00	54999 5
6935NTY	6×135(65)			2	117.00	55000 7
6950NTY	6×150(65)				135.00	63502 5

ステンキャップ® NT 山座セット ネオパッキン 座金外径20mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6970NY2	6×70(43)	2.3~6.0	100	3	83.00	64369 3
6905NY2	6×105(60)				97.00	63511 7
6915NY2	6×115(65)				103.00	63512 4
6935NY2	6×135(65)			2	117.00	63513 1
6950NY2	6×150(65)				135.00	65433 0

山座セット ネオパッキン 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
69050UY	6×50(50)	100	3	3	33.00	51180 0
69060UY	6×60(60)				39.00	62345 9
69070UY	6×70(40)				46.00	54693 2
69090UY	6×90(50)				51.00	36893 0
69105UY	6×105(60)		2	3	56.00	36894 7
69115UY	6×115(65)				61.00	36895 4
69135UY	6×135(65)				73.00	36897 8
69150UY	6×150(65)				90.00	36898 5

※首下ねじはございません。

山座セット ネオパッキン 座金外径20mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
690602Y	6×60(60)	100	4	3	39.00	65095 0
690702Y	6×70(40)				46.00	57294 8
690902Y	6×90(50)				51.00	57295 5

※首下ねじはございません。

NT山座セット ネオパッキン 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6905NUY	6×105(60)	100	3	3	56.00	63597 1
6915NUY	6×115(65)				61.00	63598 8
6935NUY	6×135(65)				73.00	63599 5

NT山座セット ネオパッキン 座金外径20mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6905UY2	6×105(60)	100	3	3	56.00	63601 5
6915UY2	6×115(65)				61.00	63602 2
6935UY2	6×135(65)				73.00	63603 9



写真はNTタイプです



写真はNTタイプです

ねじ本体=鉄/三価ユニクロ

ステンキャップ® NT バズワッシャー® セット 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6970NTP	6×70(43)	2.3~6.0	100	3	96.00	64564 2
6905NTP	6×105(60)				128.00	64565 9
6915NTP	6×115(65)				136.00	64566 6
6935NTP	6×135(65)			2	151.00	64567 3
6950NTP	6×150(65)				171.00	64568 0

ステンキャップ® NT バズワッシャー® セット 座金外径20mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6970NP2	6×70(43)	2.3~6.0	100	3	96.00	64569 7
6905NP2	6×105(60)				128.00	64570 3
6915NP2	6×115(65)				136.00	64571 0
6935NP2	6×135(65)			2	151.00	64572 7
6950NP2	6×150(65)				171.00	64573 4

※必ず対辺9.6mmがW3/8のソケットをご使用ください。

ステンキャップ® バズワッシャー® セット 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
69680CP	6×80(45)	2.3~6.0	100	3	106.00	64575 8
69690CP	6×90(50)				117.00	65235 0


※首下ねじはございません。

ステンキャップ® バズワッシャー® セット 座金外径20mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6980CP2	6×80(45)	2.3~6.0	100	3	106.00	65236 7
6990CP2	6×90(50)				117.00	65237 4

※首下ねじはございません。

六角 波リンフセット



ねじ本体=鉄/三価ユニクロ

三価ユニクロ
ユニクロ波リンフ

ネオパッキン

ステンキャップ® 波リンフセット ネオパッキン 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
69900CN	6×90(50)	2.3~6.0	100	3	83.00	63503 2

※首下ねじはございません。

ステンキャップ® NT 波リンフセット ネオパッキン 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6905NTN	6×105(60)	2.3~6.0	100	3	90.00	63504 9
6915NTN	6×115(65)				96.00	63505 6
6935NTN	6×135(65)				110.00	63506 3
6950NTN	6×150(65)			2	128.00	63507 0

波リンフセット ネオパッキン 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
69090UN	6×90(50)	2.3~6.0	100	3	48.00	36905 0

※首下ねじはございません。

NT波リンフセット ネオパッキン 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6905NUN	6×105(60)	2.3~6.0	100	3	53.00	63823 1
6915NUN	6×115(65)				58.00	63824 8
6935NUN	6×135(65)				70.00	63825 5
6950NUN	6×150(65)			2	87.00	63826 2

※必ず対辺9.6mmがW3/8のソケットをご使用ください。


ステンキャップ® 深波リンフセット シーリングEPパッキン

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6960CZH	6×60(60)	2.3~6.0	100	3	97.00	65825 3

※首下ねじはございません。

ステンキャップ® NT 深波リンフセット シーリングEPパッキン

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
6970NTH	6×70(43)	2.3~6.0	100	3	105.00	65574 0
6905NTH	6×105(60)				121.00	65575 7
6915NTH	6×115(65)				127.00	65576 4
6935NTH	6×135(65)			2	142.00	65577 1
6950NTH	6×150(65)				163.00	65578 8



ねじ本体=鉄/三価ユニクロ

折板用ダンバ

クロメート



ラスパート



折板用ダンバ 中間用 座金外径30mm シーリングEPパッキン

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 (ねじ部)	仕様	適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード
69735SD	7×35	クロメート	0.6~0.8 (上記の2枚重ね)	100	5	37.00	46973 6
69735SR	7×35	ラスパート	0.6~0.8 (上記の2枚重ね)	100	5	43.00	47703 8

※必ず対辺9.6mmがW3/8のソケットをご使用ください。

ステンレス



折板用ダンバ 中間用 座金外径30mm シーリングEPパッキン

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 (ねじ部)	適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード
69735SS	7×35	0.6~0.8 (上記の2枚重ね)	100	5	140.00	63033 4

※必ず対辺9.6mmがW3/8のソケットをご使用ください。

折板用ダンバ 役物用 座金外径20mm ハイスタパッキン

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 (ねじ部)	適応板厚 (mm)	1箱容量 (箱)	ケース入数 (袋)	価格 (円/箱)	JANコード
69635SY	6×35	0.8 (上記の2枚重ね)	100	10	57.00	55391 6

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

木下地用 六角

SUS304製
キャップ



ネオパッキン



ねじ本体=鉄/三価ユニクロ

ステンキャップ® 木下地用 山座セット 座金外径25mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 (ねじ部)	座金外径 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード
6965CMY	5.3×65(60)	25	100	4	85.00	63792 0
6975CMY	5.3×75(60)				90.00	63793 7
6990CMY	5.3×90(60)			3	102.00	63794 4
6910CMY	5.3×105(60)				114.00	63795 1
6912CMY	6.2×120(75)				151.00	63796 8
6913CMY	6.2×135(75)			2	165.00	63797 5
6915CMY	6.2×150(75)				185.00	63798 2

※全長65~105mmには対辺8.0mm、全長120~150mmには対辺9.6mmがW3/8のソケットを必ずご使用ください。

ステンキャップ® 木下地用 山座セット 座金外径20mm

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 (ねじ部)	座金外径 (mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード
696CMY2	5.3×65(60)	20	100	4	79.00	63799 9
697CMY2	5.3×75(60)				84.00	63800 2
699CMY2	5.3×90(60)			3	96.00	63801 9
691CMY2	5.3×105(60)				108.00	63802 6
692CMY2	6.2×120(75)				145.00	63803 3
693CMY2	6.2×135(75)			2	159.00	63804 0
695CMY2	6.2×150(75)				179.00	63805 7

※全長65~105mmには対辺8.0mm、全長120~150mmには対辺9.6mmがW3/8のソケットを必ずご使用ください。

ステンキャップ® 木下地用 ハイ&ロー® パッキン付座金セット

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 (ねじ部)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
6925PZM	5×25(25)	250	10	37.00	63718 0
6935PZM	5×35(35)	200		41.00	63719 7
6950PZM	5×50(50)	150		47.00	63720 3

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

SUS304製
キャップ



パッキン付座金=SUS304+EPDM



ねじ本体=鉄/三価ユニクロ

木下地用

ダンバ TM

たて平葺の吊り留め・一文字の吊り留め
水切り・サイドディング・スパンドレル

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm) よび径×全長 (ねじ部)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
69512TU			5×12(12)	700		5.00	62791 4
69518TU			5×18(18)			4.00	52397 1
69525TU			5×25(25)	500		5.00	52398 8
69530TU			5×30(30)	400		5.30	52399 5
69538TU			5×38(38)	300		6.50	63490 5
69545TU			5×45(45)	200		7.10	54429 7
69565TU			5×65(65)	150		12.70	56562 9
69512TP			5×12(12)	700		17.10	63371 7
69518TP			5×18(18)			12.60	52400 8
69525TP			5×25(25)	500		17.10	52401 5
69530TP			5×30(30)	400		19.30	52402 2
69545TP			5×45(45)	200		20.50	54430 3

■使用にあたって

- ・耐火野地板には使用できません。
- ・ステンレス製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



使用上の注意

- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

※受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ダンバ HK ヒラシワワッシャー®



平板スレート瓦の改修用

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm) よび径×全長 (ねじ部)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
6943UWH			4.5×43(33)	300		7.50	64558 1
6963UWH			4.5×63(53)	150		13.00	64559 8
6943PWH	パシバート	SUS410	4.5×43(33)	300		19.50	64560 4

※ステンレス製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ダンバ HK ディスクヘッド

平板スレート瓦の改修用

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm) よび径×全長 (ねじ部)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
6943UDH			4.5×43(33)	300		7.50	64561 1
6963UDH			4.5×63(53)	150		13.00	64562 8
6943PDH	パシバート	SUS410	4.5×43(33)	300		19.50	64563 5



※ステンレス製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

＜ダンバ HK ヒラシワワッシャー・ダンバ HK ディスクヘッド共通項目＞

■使用にあたって

- ・エアードライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
- ・スレート瓦の種類によっては、小石が混ざっているものがあります。入らない場合は一度機械を止めて再度打ち直してください。
- ・状況によりスレート瓦へコンクリートドリル(φ3.4~3.5mm)で下穴をあけてご使用ください。
- ・施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
- ・鉄骨下地には使用できません。

波座セット



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

鉄骨下地用 六角頭

商品コード	名称	サイズ(mm) よび径×全長	ねじ色目	ねじ仕様	ねじ材質	波座材質	波座色目	波座サイズ(mm) 幅×長さ×高さ	1箱容量 (セット)	ケース入数 (箱)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768		
6825TCR	鉄板 小波用	5×25	シルバー	—	鉄	ステンレス SUS304	—	21×31.5×11.5	100	5	39.50	63604 6		
6825TCS			—	スズめっき	ステンレスSUS410						55.00	63605 3		
6825TCP				ステンキャップ	—						48.00	63606 0		
6935TCP		5×35	5×45	シルバー ブロンズ	—	ポリカ	クリア ブロンズ クリア ブロンズ	25×30.0×12.5		4	50.00	64678 6		
6945TCP		ステンキャップ									—	52.00	64679 3	
682500P		5×25									ブロンズ	—	鉄	38.00
682501P		5×29	シルバー	—	ブロンズ	ステンレス SUS304	—	30×56.0×23.0		50	6	40.00	63815 6	
682900P			ブロンズ									鉄	42.00	63816 3
682901P			ステンキャップ									—	44.00	63817 0
6935SCR	スレート 小波用	5×35	シルバー	—	鉄	ステンレス SUS304	—	30×64.0×21.5	90	3	70.00	38094 9		
6935SCC			—	ステンキャップ	ステンレスSUS410						84.00	43541 0		
6935SSC				スズめっき	鉄						79.50	54549 2		
6945SCC	鉄板 大波用	5×45	シルバー	—	鉄	ステンレス SUS304	—	30×71.0×24.0	50	4	86.00	63778 4		
6955SCC		5×55									ステンキャップ	—	91.00	63779 1
6943T2R		5×43									ステンキャップ	—	82.00	65415 6
6943T2C	スレート 大波用	5×45	—	ステンキャップ	鉄	ステンレス SUS304	—	30×71.0×24.0	50	4	96.00	65416 3		
6945T2C		5×55									ステンキャップ	—	97.00	64680 9
6955T2C		6×60									ステンキャップ	—	99.00	64681 6
6960S2C	スレート 大波用	6×60	—	ステンキャップ	鉄	ステンレス SUS304	—	30×71.0×24.0	50	3	140.00	63810 1		
6970S2C		6×70									ステンキャップ	—	145.00	63811 8
6990S2C		6×90									ステンキャップ	—	160.00	65438 5

※スレート小波用の製品は石綿スレートの波板には使用できません。 ※建材の厚さ等により使用できない場合があります。
※スレート大波用の製品はねじにストッパーは付いておりません。 ※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかVW3/8のソケットを必ずご使用ください。

鉄板小波用 木下地用 トラス頭

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	ねじ色目	ねじ仕様	ねじ材質	波座材質	波座色目	波座サイズ(mm) 幅×長さ×高さ	1箱容量 (セット)	ケース入数 (箱)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
68430MP	4×35	シルバー	コースねじ	鉄	ポリカ	クリア	25×30.0×12.5	100	5	30.00	63818 7
68431MP		ブロンズ	—	鉄		ブロンズ				32.00	63819 4
68535MS	5×35	—	ハイ&ローねじ	ステンレスSUSXM7	ステンレスSUS304	—	21×31.5×11.5	—	—	38.40	63619 0

※建材の厚さ等により使用できない場合があります。 ※ステンレスSUSXM7の製品は、屋根材に下穴をあけてご使用ください。

鉄板小波用 木下地・アルミ下地(1.5mm厚まで) 兼用 トラス頭

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	ねじ色目	ねじ材質	波座材質	波座色目	波座サイズ(mm) 幅×長さ×高さ	1箱容量 (セット)	ケース入数 (箱)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
68350MP	5×35	シルバー	鉄	ポリカ	クリア	25×30.0×12.5	100	5	38.00	63820 0
68351MP		ブロンズ			ブロンズ				40.00	63821 7
68535RS		シルバー			—	21×31.5×11.5			37.00	63620 6

波座別注セット 木下地用

木下地用 トラス 材質:鉄 仕様:ラスパート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
6950MRK	5×50(35)	10.0	400	5	9.50	47706 9
6965MRK	5×65(50)		300		10.80	47707 6
6975MRK	5×75(50)				12.50	47708 3
6990MRK	5×90(50)		200		16.80	47709 0

木下地用 波座別注セット

ねじ材質	波 座	パッキン	セット商品 コード	サイズ(mm) よび径×全長	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
鉄 (ラスパート)	ポリカ クリア色	EPDM グレー 6×15×3.5	69PC500	5×50	100	4	36.00	48623 8
			69PC650	5×65			37.30	48624 5
			69PC750	5×75		3	39.00	48625 2
			69PC900	5×90			43.30	48626 9
	ポリカ ブロンズ色	EPDM 黒 6×15×3.5	69PB500	5×50		4	37.00	48627 6
			69PB650	5×65			38.30	48628 3
			69PB750	5×75		3	40.00	48629 0
			69PB900	5×90			44.30	48630 6
	鉄板小波用 ステンレス	EPDM 黒 6×15×3.5	68TC500	5×50		4	46.00	63611 4
			68TC650	5×65			47.00	63612 1
			68TC750	5×75		3	49.00	63613 8
			68TC900	5×90			53.00	63614 5
	スレート小波用 ステンレス	EPDM 黒 7×20×3.5	69SC500	5×50	50	4	78.00	48639 9
			69SC650	5×65			79.00	48640 5
			69SC750	5×75			81.00	48641 2
			69SC900	5×90			85.00	48642 9
	鉄板大波用 ステンレス	EPDM 黒 7×20×3.5	69T2500	5×50			91.00	48643 6
			69T2650	5×65			92.00	48644 3
			69T2750	5×75			94.00	48645 0
			69T2900	5×90			98.00	48646 7

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

(木下地用 波座別注セット 共通項目)

- ・ステンレスSUSXM7の製品は、鉄板の厚さ等によりご使用できない場合があります。また、柔らかい材質のためねじれるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- ・ステンレスSUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所、環境、その他要因によって錆が発生するおそれがあります。
- ・ステンレスSUSXM7の製品は、屋根材に下穴をあけてご使用ください。
- ・ステンレスSUS410の製品は、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ・発注ロットは該当サイズのねじの小箱入数の倍数でお願いします。

ステンレス 木下地用 トラス

商品コード	材質	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6935MSK	ステンレス SUSXM7	5×35(22)	10.0	500	5	24.00	60720 6
6950MSK		5×50(35)		400		30.00	52800 6
6965MSK		5×65(50)		300		36.00	52801 3
6975MSK		5×75(50)		200		40.00	52802 0
6990MSK	ステンレス SUS410	5×90(50)	10.0	200	5	50.00	52803 7
6950MMK		5×50(35)		400		30.00	64481 2
6965MMK		5×65(50)		300		36.00	64482 9
6975MMK		5×75(50)		200		40.00	64483 6
6990MMK	ステンレス SUS410	5×90(50)	10.0	200	5	50.00	64484 3

木下地用 波座別注セット

ねじ材質	波 座	パッキン	セット商品 コード	サイズ(mm) よび径×全長	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
ステンレス SUSXM7	鉄板小波用 ステンレス	EPDM 黒 6×15×3.5	68TC50S	5×50	100	4	67.00	63615 2
			68TC65S	5×65			73.00	63616 9
			68TC75S	5×75		3	77.00	63617 6
			68TC90S	5×90			87.00	63618 3
	スレート小波用 ステンレス	EPDM 黒 7×20×3.5	69SC50S	5×50		50	99.00	52812 9
			69SC65S	5×65			105.00	52813 6
			69SC75S	5×75			109.00	52814 3
			69SC90S	5×90			119.00	52815 0
	鉄板大波用 ステンレス	EPDM 黒 7×20×3.5	69T250S	5×50		50	112.00	52816 7
			69T265S	5×65			118.00	52817 4
			69T275S	5×75			122.00	52818 1
			69T290S	5×90			132.00	52819 8
ステンレス SUS410	鉄板小波用 ステンレス	EPDM 黒 6×15×3.5	68TC50M	5×50	100	3	67.00	64485 0
			68TC65M	5×65			73.00	64486 7
			68TC75M	5×75			77.00	64487 4
			68TC90M	5×90			87.00	64488 1
	スレート小波用 ステンレス	EPDM 黒 7×20×3.5	69SC50M	5×50		50	99.00	64489 8
			69SC65M	5×65			105.00	64490 4
			69SC75M	5×75			109.00	64491 1
			69SC90M	5×90			119.00	64492 8
	鉄板大波用 ステンレス	EPDM 黒 7×20×3.5	69T250M	5×50		50	112.00	64493 5
			69T265M	5×65			118.00	64494 2
			69T275M	5×75			122.00	64495 9
			69T290M	5×90			132.00	64496 6

付属品

座金

商品コード	名称	材質	サイズ(mm) 厚さ×外径×内径	1袋容量 (枚)	ケース入数 (袋)	価格 (円/枚)	JANコード 49 03768
YW20600	山座	鉄 (三価ユニクロ)	t1.0×20×6.5	100	50	7.20	63218 5
YW25600		鉄 (三価ユニクロ)	t1.0×25×6.5			8.00	63219 2
YW206ST		ステンレス SUS304	t1.0×20×6.5			20.00	63216 1
YW256ST		ステンレス SUS304	t1.0×25×6.5			28.00	63217 8
FW5250C	平リンフ	鉄 (ユニクロ)	t1.2×25×5.5	100	60	6.00	55316 9
FW2025C		鉄 (ユニクロ)	t1.2×25×6.5			5.45	31679 5
FW525ST		ステンレス SUS304	t1.2×25×5.5			18.00	55314 5
FW625ST		ステンレス SUS304	t1.2×25×6.5			18.00	55315 2
RW1550U	波リンフ	鉄 (ユニクロ)	t1.0×25×5.5	100	60	6.00	64441 6
RW1650U			t1.0×25×6.5			5.45	64442 3
RW5030C			t1.2×30×5.5		40	—	64427 0
RW2030C			t1.2×30×6.5			7.10	31681 8
RW10650		鉄 (クロメート)	t1.0×25×6.5		60	—	64443 0
RW60300			t1.2×30×6.5			10.00	31685 6
RW845ST		ステンレス SUS304	t0.8×20×4.5		150	9.00	64438 6
RW855ST			t0.8×20×5.5			8.80	65372 2
RW105ST			t1.0×25×5.5		60	16.00	64439 3
RW106ST			t1.0×25×6.5			15.50	64440 9
RW300ST			t1.2×30×5.5		40	20.00	42523 7
RW365ST			t1.2×30×6.5			19.50	63309 0
6905RKS	コの字座 タイプR	板厚0.8×穴径7.6×幅20		10	30.00	61768 7	
6905YKK	コの字座 タイプY	板厚0.8×穴径6.5×幅17		15	40.00	63910 8	



波板用 波座金

商品コード	名称	材質	色目	ねじ径	サイズ(mm) 幅×長さ×高さ	1袋容量 (枚)	ケース入数 (袋)	価格 (円/枚)	JANコード 49 03768
68M5S00	鉄板 小波	ステンレス SUS304	—	M5	21×31.5×11.5	100	5	25.00	63607 7
68M6S00	鉄板 小波			M6	30×56×23			30.00	63829 3
69M5S0S	スレート波			M5	32×60×20.7		3	62.00	55329 9
69M5S0L	鉄板大波				30×71×24			75.00	55330 5
69M5SLL	スレート大波	鉄板 小波	クリア ブロンズ	—	25×30×11	100	5	85.00	55632 0
PTCC000	鉄板 小波							16.00	55331 2
PTCB000	鉄板 小波							17.00	55332 9



波板用 EPDMパッキン

商品コード	名称	色目	サイズ(mm) 厚さ×外径×内径	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
EPDM15G	EPDM 小	グレー	t6×15×3.5	100	100	8.00	55343 5
EPDM15B		黒	t6×15×3.5			55342 8	
EPD203B	EPDM 大	黒	t7×20×3.5			9.00	65010 3
EPDM20B			t7×20×4.5			55344 2	



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

パッキン

商品コード	名称	仕様	サイズ(mm) 厚さ×外径×内径	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
KF18300	ネオ パッキン	黒	t6.5×18×3.0	100	100	3.40	65011 0
KF19400			t6.5×19×4.0			3.50	64467 6
KF19000			t6.5×19×5.0			3.50	63310 6
KF15000			t6.5×24×4.5			4.20	31692 4
KF20000			t6.5×24×6.0			4.20	31694 8
KF1500C			t6.5×28×4.5		50	5.20	31693 1
KF2000C			t6.5×28×6.0			5.20	31695 5
HP52310	ビッチ パッキン	黒	t6.5×24×4.5	100	100	3.90	65013 4
HP62310			t6.5×24×6.0			3.90	65012 7
HP6280K	シーリング EP パッキン	黒	t6.5×28×6.0	100	200	4.90	56646 6
SP1545B			t4.0×15×4.5			3.50	63003 7
SP1560B			t4.0×15×6.0			3.50	63004 4
SP2045B			t5.0×20×4.5		100	5.00	63005 1
SP2065B			t5.0×20×6.0			5.00	63006 8
SP2276B			t6.0×22×7.5			6.50	63228 4
SP2595B			t6.0×25×9.5			7.80	63229 1
SP1545G		グレー	t4.0×15×4.5		100	3.50	63230 7
SP2045G			t4.0×20×4.5			4.20	63231 4
SP2065G			t4.0×20×6.0			6.10	63232 7
SP2260G			t5.0×22×6.0			6.10	63032 7
SP1520W		白	t4.0×15×2.0	100	200	3.50	63906 1
SP1544W			t4.0×15×4.5			3.50	65063 9
SP1830W			t4.0×18×3.0			4.00	64979 4
SP2064W			t4.0×20×6.0			5.00	65064 6
SP2265W			t5.0×22×6.0		10	6.10	63234 5
SP1546W			t6.0×15×4.5			5.50	63911 5
SP2046W			t6.0×20×4.5			6.00	63912 2
EPM4000	塩ビ パッキン	M4用	t1.5×8.0×4.1	100	100	6.50	55339 8
EPM5000		M5用	t2.0×9.0×5.1			7.00	55340 4
EPM6000		M6用	t2.0×10.0×6.1			7.50	55341 1
S1352S1	シリコンパッキン	—	t2.5×10×3.5	500	500	6.60	65015 8
E1425B1	EPDM	黒	t2.5×10×4.0			7.50	65014 1
E1425W1	ゴムパッキン	白	t2.5×10×4.0			7.50	65411 8
69H2641	ハイスパッキン	—	t4.0×20×6.0	100	3.90	65016 5	



パッキン付座金

商品コード	材質	サイズ(mm) 厚さ×外径×内径	ねじ径	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
694AZ00	亜鉛めっき鋼板 + EPDM	t3.5×12.0×5.3	M4	1,000	50	9.00	55336 7
695AZ00		t3.5×12.7×5.3	M5			9.50	55337 4
696AZ00		t3.5×16.0×7.0	M6			11.00	55338 1
69040AZ		t3.5×12.0×5.3	M4		20	6.10	48358 9
69050AZ		t3.5×12.7×5.3	M5			48359 6	
69060AZ		t3.5×16.0×7.0	M6		12	8.40	48360 2
694AZS0	ステンレス SUS304 + EPDM	t3.5×12.0×5.3	M4	1,000	50	14.00	55333 6
695AZS0		t3.5×12.7×5.3	M5			14.50	55334 3
696AZS0		t3.5×16.0×7.0	M6			19.00	55335 0
6904AZS		t3.5×12.0×5.3	M4		20	10.00	48054 0
6905AZS		t3.5×12.7×5.3	M5			48055 7	
6906AZS		t3.5×16.0×7.0	M6		12	15.00	48056 4



ステンキャップ® ねじ本体

ステンキャップ ねじ本体 5mm径

材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 備き	適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
69519CH	全ねじ	5×19(19)	1.6~ 4.5	100	25.00	63294 9
69525CH		5×25(25)			29.00	63295 6
69535CH		5×35(35)			32.00	63296 3
69545CH		5×45(45)			33.00	63297 0
69555CH		5×55(55)			41.00	63298 7
69565CH	半ねじ	5×65(40)			50.00	63299 4

ステンキャップ ねじ本体 6mm径

材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 備き	適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
69619CH	全ねじ	6×19(19)	2.3~ 6.0	100	37.00	63300 7
69625CH		6×25(25)			39.00	63301 4
69635CH		6×35(35)			41.00	63302 1
69645CH		6×45(45)			46.00	63303 8
69650CH		6×50(50)			54.00	63304 5
69660CH	半ねじ	6×60(60)		100	58.00	63305 2
69670CH		6×70(40)			63.00	63306 9
69680CH		6×80(45)			66.00	63307 6
69690CH		6×90(50)			70.00	63308 3

※ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ナベ

ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768			
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き								
693510N	3.5×10(10)	6.7	2	1.0~1.6	2,000	10	3.20	38199 1		
693513N	3.5×13(13)		5	1.0~2.3	1,500		3.50	38200 4		
693516N	3.5×16(16)		8				4.00	38201 1		
693519N	3.5×19(19)		11				4.50	38202 8		
693525N	3.5×25(25)	8.2	17	1.0~2.3	1,000	10	6.80	38203 5		
694130N	4×13(13)		4				2.90	36157 3		
694160N	4×16(16)		7				3.50	36158 0		
694190N	4×19(19)		10				4.20	36159 7		
694250N	4×25(25)	9.6	16	1.2~3.2	500	10	5.20	36160 3		
694300N	4×30(30)		21				6.10	36442 0		
694350N	4×35(35)		26				6.90	36443 7		
694400N	4×40(40)		31				8.00	37898 4		
694450N	4×45(45)	9.6	36	1.6~4.5	300	10	8.90	37899 1		
694500N	4×50(50)		41				11.00	56561 2		
695130N	5×13(13)		4		700		300		4.30	36213 6
695160N	5×16(16)		7						4.80	36339 3
695190N	5×19(19)	9.6	10	1.6~4.5	500	10	5.30	36340 9		
695250N	5×25(25)		16				6.60	36341 6		
695300N	5×30(30)		21				7.40	36342 3		
695350N	5×35(35)		26				8.00	36343 0		
695450N	5×45(35)		36		250		10.00	37900 4		

ダクトダンパ ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		頭径	働き	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)								
6913SDU	4×13(13)	8.2	4	1.2~3.2	1,000	500	10	2.90	55690 0
6916SDU	4×16(16)		7					3.50	55691 7
6919SDU	4×19(19)		10					4.20	55692 4
6925SDU	4×25(25)		16					5.20	55693 1

ダクロ ナベ

材質:鉄 仕様:ダクロ処理

商品コード	サイズ(mm)		頭径	働き	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)								
69413ND	4×13(13)	8.2	4	1.2~3.2	1,000	500	10	3.70	36344 7
69416ND	4×16(16)		7					4.40	36345 4
69419ND	4×19(19)		10					5.10	36346 1
69425ND	4×25(25)		16					6.40	36347 8

ナベ カラー 頭部着色

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

製品仕様表										
商品コード	頭部着色	サイズ(mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768	
		よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き						
694135K	黒	4×13(13)	8.2	4	1.2~3.2	1,000	10	7.00	36627 1	
694135R	新茶								36625 7	
694135G	銀黒								65152 0	
694135I	アイボリー								56628 2	
694135A	白								36624 0	
694135N	グレー								36626 4	
694135B	ブルー								36629 5	
694135D	ダークブルー								36691 2	
694135Q	クリーム								36628 8	
694135S	サンドホワイト								36664 6	
694130B	ブロンズ								57182 8	
694165A	白	4×16(16)	7	10	500	300	10	8.50	37923 3	
694160B	ブロンズ							8.00	57183 5	
694190B	ブロンズ							9.00	57184 2	
694250B	ブロンズ	4×25(25)	16					10.50	57185 9	

●カラーバリエーション



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ステンレス ナベ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き						
69310NP	3.5×10(10)	6.7	2	1.0~1.6	2,000	10.00	38220 2	
69313NP	3.5×13(13)		5	1.0~2.3	1,500		10.50	38221 9
69316NP	3.5×16(16)		8				12.00	38222 6
69319NP	3.5×19(19)		11				13.00	38223 3
69325NP	3.5×25(25)		17			16.00	38224 0	
69410NP	4×10(10)	8.2	1.0	1.2~2.3	1,000	7.60	63535 3	
69413NP	4×13(13)		4			7.90	36352 2	
69416NP	4×16(16)		7			9.20	36353 9	
69419NP	4×19(19)		10			10.00	36354 6	
69425NP	4×25(25)		16		12.00	36355 3		
69430NP	4×30(30)		21	1.2~3.2	500	14.20	36445 1	
69435NP	4×35(35)		26			16.50	37901 1	
69440NP	4×40(40)		31		400	19.00	37902 8	
69445NP	4×45(45)	36		300	21.00	37903 5		
69450NP	4×50(50)	41			23.00	56563 6		
69513NP	5×13(13)	9.6	4	1.6~4.5	1,000	12.20	36692 9	
69516NP	5×16(16)		7		700	13.20	36693 6	
69519NP	5×19(19)		10	500		14.00	36694 3	
69525NP	5×25(25)		16		17.80	36695 0		
69530NP	5×30(30)		21	400	20.50	37904 2		
69535NP	5×35(35)		26	300	22.30	36696 7		

ステンレス ナベ スズめつき

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		頭径	働き	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)								
69413NS	4×13(13)	8.2	4	1.2~3.2	1,000	500	10	10.40	36365 2
69416NS	4×16(16)		7					11.70	36366 9
69419NS	4×19(19)		10					12.50	36367 6
69425NS	4×25(25)		16					14.50	36368 3
69430NS	4×30(30)	9.6	21	1.6~4.5	500	300	10	16.80	36608 0
69435NS	4×35(35)		26					21.00	38552 4
69440NS	4×40(40)		31					23.00	38553 1
69445NS	4×45(45)		36					25.00	38554 8

ステンレス ナベ ブロンズ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		頭径	働き	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)								
69413NB	4×13(13)	8.2	4	1.2~3.2	1,000	500	10	10.80	36446 8
69416NB	4×16(16)		7					12.25	36447 5
69419NB	4×19(19)		10					13.50	36448 2
69425NB	4×25(25)		16					15.90	36449 9
69430NB	4×30(30)	9.6	21	1.6~4.5	500	300	10	18.10	36649 3

ステンレス ナベ 3.5×10 頭部着色 袋入

材質:SUS410

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		1袋容量 (本)	1箱入数 (袋)	ケース入数 (箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768	
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き						
69310PK	黒	3.5×10(10)	6.7	2	100	5	10	1,500	64343 3
69310PR	新茶								64344 0
69310PS	シルバー								64345 7
69310PG	銀黒								64346 4
69310PM	モスグリーン								64348 8
69310PD	ダークブルー-N								64347 1
69310P6	緑青								64349 5

ナベ

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
パッキン付座金 材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM

商品コード	サイズ(mm)	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部) 頭径 備き					
69416NZ	4×16(16)	4	500	10	14.70	48536 1
69419NZ	4×19(19)	7			15.50	48537 8
69425NZ	4×25(25)	8.2			16.50	48538 5
69430NZ	4×30(30)	18			18.00	48539 2
69435NZ	4×35(35)	23			19.20	64974 9
69516NZ	5×16(16)	4	350	10	16.30	48540 8
69519NZ	5×19(19)	7			16.80	48541 5
69525NZ	5×25(25)	9.6			18.00	48542 2
69530NZ	5×30(30)	18			18.80	48543 9
69535NZ	5×35(35)	21			19.50	48544 6

ねじ 材質:SUS410 仕様:三価ユニクロ
パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

商品コード	サイズ(mm)	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部) 頭径 備き					
69416PZ	4×16(16)	4	500	10	23.30	48545 3
69419PZ	4×19(19)	7			24.10	48546 0
69425PZ	4×25(25)	8.2			26.10	48547 7
69430PZ	4×30(30)	18			28.30	48548 4
69435PZ	4×35(35)	23			29.60	57314 3
69516PZ	5×16(16)	4	350	10	28.70	48549 1
69519PZ	5×19(19)	7			29.50	48550 7
69525PZ	5×25(25)	9.6			33.30	48551 4
69530PZ	5×30(30)	18			36.00	48552 1
69535PZ	5×35(35)	21			37.80	48553 8

シンワッシャー

シンワッシャー 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部) 頭径 備き					
694130W	全ねじ	4×13(13)	4	1,000	10	3.80	36176 4
694160W		4×16(16)	7			4.40	36177 1
694190W		4×19(19)	10			4.90	36178 8
694250W		4×25(25)	16			5.40	36179 5
694300W		4×30(30)	10.6			7.00	38590 6
694350W	全ねじ	4×35(35)	26	400	10	7.60	38591 3
694400W		4×40(40)	31			8.70	38592 0
694450W		4×45(45)	36			9.50	38593 7
694500W		4×50(50)	41			10.60	38594 4

シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部) 頭径 備き					
69513MW	全ねじ	5×13(11)	6	700	10	5.30	62023 6
69516MW		5×16(14)	7			6.10	62024 3
69519MW		5×19(17)	10			6.70	62025 0
69522MW		5×22(20)	13			7.10	62026 7
69525MW		5×25(23)	16			7.50	62027 4
69530MW		5×30(27)	21	400	10	8.20	62028 1
69535MW		5×35(32)	26			9.00	62029 8
69540MW		5×40(35)	31			10.00	62030 4
69545MW		5×45(42)	36			11.00	62031 1
69550MW		5×50(45)	41			12.20	62032 8
69560MW	半ねじ	5×60(35)	51	150	5	14.20	62033 5
69570MW		5×70(45)	61			16.60	62034 2
69575MW		5×75(45)	66			18.60	62035 9
69580MW		5×80(45)	71			20.00	62036 6
69590MW		5×90(45)	81			25.00	63834 7
69510MW		5×100(55)	91	100	5	29.50	62038 0
69505MW		5×105(55)	96			32.20	62039 7
69120MW		5×120(64)	111			41.00	63034 1
69135MW		5×135(64)	126			52.00	63035 8

シンワッシャー カラー 頭部着色 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部) 頭径 備き					
69413WK	黒	4×13(13) 10.6 4	1.2~3.2	1,000	10	9.00	38430 5
69413WR	新茶						38427 5
69413WA	白						38426 8
69413WN	グレー						38429 9
69413WQ	クリーム						38428 2

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ステンレス シンワッシャー 材質:SUS410

商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部) 頭径 備き					
69413WP	全ねじ	4×13(13)	4	1,000	10	10.00	36652 3
69416WP		4×16(16)	7			10.70	38135 9
69419WP		4×19(19)	10.6			12.00	38136 6
69425WP		4×25(25)	16			14.00	38137 3
69430WP		4×30(30)	21			15.40	38138 0
69513WP		5×13(13)	4	700	10	14.50	38139 7
69516WP		5×16(16)	7			15.50	38140 3
69519WP		5×19(19)	10			16.00	38141 0
69525WP		5×25(25)	16			17.50	38142 7
69530WP		5×30(30)	21			19.50	38143 4
69535WP	半ねじ	5×35(35)	26	300	100	21.30	38144 1
69545WP		5×45(45)	36			24.00	38145 8
69550WP		5×50(35)	41			28.30	38146 5
69560WP		5×60(35)	51			34.00	38147 2
69575WP		5×75(45)	66			43.00	38148 9
69585WP		5×85(45)	76	100	5	52.00	38149 6
69510WP		5×100(50)	91			60.00	54562 1

ダンパ シンワッシャー 8×40 板金金具留め用 材質:鉄 仕様:ディスグラニュー

商品コード	サイズ(mm)	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部) 頭径 備き					
698400W	8×40(40) 16 12	10	100	10	80.00	57163 7

※十字ビットNo.3をご使用ください。

十字ビット No.3

商品コード	品番	サイズ	1袋容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 07587
653065B	A14365H	No.3×65	10	220	32156 5

シンワッシャーリーマ

シンワッシャーリーマ 薄鋼板+耐火野地板+C形鋼 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部) 頭径 備き					
69535WR	全ねじ	5×35(32)	22	150	10	10.60	38088 8
69545WR		5×45(42)	32			12.20	38089 5
69560WR		5×60(35)	47			16.40	38090 1
69570WR		5×70(40)	57			19.30	38091 8
69590WR		5×90(45)	77	100	5	27.00	38332 2
69510WR	半ねじ	5×100(45)	87			36.00	63859 0


ステンレス シンワッシャーリーマ 薄鋼板+耐火野地板+C形鋼 材質:SUS410

商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部) 頭径 備き					
6945WRP	全ねじ	5×45(42) 12.0 3.2	1.6~4.5	200	10	28.00	38353 7

ディスクヘッド

ディスクヘッド

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768	
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き						
695160D	全ねじ	5×16(16)	7	1.6~4.5	700	10	8.80	49746 3	
695190D		5×19(19)	10				9.80	49747 0	
695250D		5×25(25)	16				10.90	49748 7	
695350D		5×35(35)	26				12.65	49749 4	
695450D		5×45(45)	36				15.00	49750 0	
695500D	半ねじ	5×50(36)	41	1.6~4.5	200	10	21.00	54894 3	
695550D		5×55(36)	46				23.00	54895 0	
695600D		5×60(36)	51				25.00	54896 7	
695650D		5×65(46)	56		150		27.00	54897 4	
695700D		5×70(46)	61				29.00	54898 1	

ステンレス ディスクヘッド

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
69516SD	5×16(16)	10.0	7	1.6~4.5	700	10	19.00	52086 4
69519SD	5×19(19)		10				20.00	52087 1
69525SD	5×25(25)		16				21.25	52088 8
69535SD	5×35(35)		26				26.25	52089 5
69545SD	5×45(45)		36				31.00	52090 1

ディスクヘッドリーマ

薄鋼板+耐火野地板+C形鋼

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
69535DR	5×35(35)	10.0	26	1.6~4.5	250	10	14.80	55220 9
69545DR	5×45(45)		36				17.60	55221 6

ダンバゼロ® 薄鋼板同士締結専用

ダンバゼロ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ



商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6910ZUU	—	4×10(10)	0.5 （上記の2枚重ね 計1.0mmまで）	1,000	10	3.00	63930 6
6914ZUU	—	4×14(14)				2.50	56048 8
6914ZUK	黒					6.80	57246 7
6914ZUR	新茶						57247 4
6914ZUG	銀黒						62102 8
6914ZUI	アイボリー						57248 1
6914ZUW	白					62103 5	
6919ZUU	—	4×19(19)					

ステンレス ダンバゼロ

材質:SUS410



商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6910ZSP	—	4×10(10)	8.0	0.5 (上記の2枚重ね 計1.0mmまで)	1,000	10	6.00	63254 3
6914ZSP	—	4×14(14)					5.00	56534 6
6914ZSK	黒							62104 2
6914ZSR	新茶							62105 9
6914ZSG	銀黒						9.30	62107 3
6914ZSI	アイボリー							62106 6
6914ZSW	白							62108 0
6919ZSP	—	4×19(19)					7.20	63857 6

※ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。

●頭部着色[ダンバゼロ・ステンレス ダンバゼロ]



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ダンバゼロ 4×10 頭部着色 袋入

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	1箱容量 (袋)	ケース入数 (箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6910ZKF	黒	4×10(10)	8.0	0.5 (上記の2枚重ね 計1.0mmまで)	100	5	10	63931 3	
6910ZRF	新茶							63932 0	
6910ZSF	シルバー							63933 7	
6910ZGF	銀黒							63934 4	
6910ZIF	アイボリー							63935 1	
6910ZWF	白							63937 5	
6910ZMF	モスグリーン							63936 8	

ステンレス ダンバゼロ 4×10 頭部着色 袋入

材質:SUS410

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	1箱容量 (袋)	ケース入数 (箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6910SKF	黒	4×10(10)	8.0	0.5 (上記の2枚重ね 計1.0mmまで)	100	5	10	63372 4	
6910SRF	新茶							63373 1	
6910SSF	シルバー							63374 8	
6910SGF	銀黒							63375 5	
6910SIF	アイボリー							63376 2	
6910SWF	白							63381 6	
6910SNF	グレーN							63377 9	
6910SMF	モスグリーン							63380 9	
6910SBF	ブルー							63378 6	
6910SDF	ダークブルーN							63379 3	

●頭部着色(ダンバゼロ 4×10・ステンレス ダンバゼロ 4×10)



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

リベットダンバ® 薄鋼板同士締結専用

リベットダンバ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6913RDU	—	4×13(13)	8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	1,000	10	5.20	52407 7
6913RDK	黒						55994 9	55994 9
6913RDR	新茶						55995 6	55995 6
6913RDG	銀黒						62095 3	62095 3
6913RDI	アイボリー						57245 0	57245 0
6913RDW	白						62096 0	62096 0

■頭部着色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ステンレス リベットダンバ

材質:SUS410

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6913RDP	—	4×13(13)	8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	1,000	10	10.00	52408 4
6913RSK	黒						62097 7	62097 7
6913RSR	新茶						62098 4	62098 4
6913RSS	シルバー						—	65423 1
6913RSG	銀黒						62100 4	62100 4
6913RSI	アイボリー	4×13(13)	8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	1,000	10	15.80	62099 1
6913RSW	白						62101 1	62101 1
6913RSN	グレーN	4×19(19)	8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	1,000	10	—	65424 8
6919RDP	—						11.50	55431 9

※ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。

ステンレス シーリング リベットダンバ

ねじ 材質:SUS410
パッキン付 材質:SUS304+EPDM

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6919SRD	4×19(19)	8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	500	10	24.00	55432 6

※鉄骨下地には使用できません。

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ヒラシンワッシャー リベットダンバ パッキン付き

パッキン 材質:ポリオレフィン系

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6916RPU	—	4×16(16)	10	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	500	10	9.20	58372 2
6916RPK	黒						58373 9	58373 9
6916RPR	新茶						58374 6	58374 6
6916RPI	アイボリー						58375 3	58375 3

特長

- 薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
- ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
- ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水
- ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

■頭部着色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ステンレス リベットダンバ パッキン付き

ねじ 材質:SUS410
パッキン 材質:ポリオレフィン系

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6916RPS	—	4×16(16)	10	0.4~0.8 (上記の2枚重ね)	500	10	17.00	58376 0

パッキンダンバ ヒラシンワッシャー®

パッキンダンバ

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
パッキン 材質:ポリオレフィン系

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6916PDU	—	4×16(16)	10.0	7	500	10	17.20	62610 8
6916PDK	黒						62614 6	62614 6
6916PDR	新茶						62615 3	62615 3
6916PDS	シルバー						62619 1	62619 1
6916PDG	銀黒						62617 7	62617 7
6916PDI	アイボリー	4×16(16)	10.0	7	500	10	62616 0	62616 0
6916PDW	白						62618 4	62618 4
6919PDU	—	4×19(19)	10	10	500	10	17.80	62611 5
6925PDU	—	4×25(25)	16	16	400	10	19.80	62612 2
6935PDU	—	4×35(35)	26	26	300	10	23.20	62613 9

用途

薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)+C形鋼(1.2~2.3mm)
※0.6mm以上の薄鋼板を留め付ける場合は下穴をあけてからご使用ください。

特長

- パッキンがはみ出しにくい頭部形状
- しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)



■頭部着色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

アンダーカットシンワッシャー

アンダーカットシンワッシャー

ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
パッキン 材質:塩ビ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6919CWU	5×19(19)	—	6	600	10	17.80	65704 1
6919CWI		アイボリー				26.50	65656 3
6919CWW	5×19(19)	白	6	600	10	26.50	65658 7
6925CWU		—				19.00	65705 8
6935CWU	5×25(25)	12	12	500	10	20.50	65706 5
6935CWI	5×35(35)	—	22	300	10	31.00	65657 0
6935CWW		白				31.00	65659 4

ステンレス アンダーカットシンワッシャー

ねじ 材質:SUS410
パッキン 材質:塩ビ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6919CWP	5×19(19)	6	6	600	10	30.50	65707 2
6925CWP	5×25(25)	12	12	500	10	34.30	65708 9
6935CWP	5×35(35)	22	22	300	10	38.80	65709 6

■頭部着色



※受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

リーマフレキ

リーマフレキ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
694280R	全ねじ	4×28(24)	16	1.2~3.2	700	10	6.30	36267 9
694320R		4×32(27)	20				6.80	36268 6
694370R		4×37(32)	25				8.00	41309 8
694400R		4×40(35)	28	1.6~4.5	400	10	9.00	36270 9
694450R		4×45(39)	33				10.00	36271 6
695320R	半ねじ	5×32(28)	19	12~32	300	10	9.10	36273 0
695370R		5×37(33)	24				10.00	36274 7
694500R		4×50(39)	8.0				11.50	62709 9
695420R		5×42(33)	29	1.6~4.5	200	10	10.30	36275 4
695450R		5×45(33)	32				10.80	36276 1
695500R		5×50(33)	37				13.00	36677 6
695600R		5×60(42)	47	1.6~4.5	150	10	15.30	36277 8
695700R		5×70(42)	57				17.80	36278 5
695800R		5×80(42)	67				20.40	36444 4
695900R		5×90(47)	77	1.6~4.5	100	10	24.00	56653 4
695100R		5×100(47)	87				28.00	56654 1
695120R		5×120(47)	107		200	5	39.00	62708 2

■使用にあたって

・乾湿・寒暖の差で著しく伸縮する材料(合板等)の四隅近辺には5mm径のねじをご使用ください。4mm径を使用されると材料の伸縮により、ねじ胴部が破断する可能性があります。

ステンレス リーマフレキ

材質:SUS410

商品コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69428RP	全ねじ	4×28(24)	16	1.2~3.2	700	10	14.70	36477 2
69432RP		4×32(27)	20				17.40	36478 9
69437RP		4×37(32)	25				23.00	36503 8
69440RP		4×40(35)	28	1.6~4.5	400	10	24.00	36479 6
69445RP		4×45(39)	33				26.00	36480 2
69537RP	半ねじ	5×37(33)	24	1.6~4.5	300	10	26.00	47710 6
69545RP		5×45(33)	32				29.00	47711 3
69550RP		5×50(33)	37				31.00	47712 0
69560RP		5×60(42)	47	1.6~4.5	200	10	32.70	47713 7
69570RP		5×70(42)	57				38.20	49631 2

ステンレス リーマフレキ スズめっき

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69428RS	4×28(24)	16	1.2~3.2	700	10	17.20	36519 9
69432RS	4×32(27)	20				20.00	36504 5
69437RS	4×37(33)	25				26.00	36520 5
69440RS	4×40(35)	28	1.6~4.5	400	10	27.00	36521 2
69445RS	4×45(39)	33				29.50	36522 9

サラ

サラ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768	
	よび径全長(ねじ部)	頭径 働き						
693510F	3.5×10(7.5)	6.9	2	1.0~1.6	2,000	3.20	38204 2	
693513F	3.5×13(10.5)		5	1.0~2.3	1,500	3.50	38205 9	
693516F	3.5×16(13.5)		8			4.00	38206 6	
693519F	3.5×19(16.5)		11			4.50	32073 0	
693525F	3.5×25(22.5)		17			6.80	38208 0	
694130F	4×13(10)	8.0	3	1.2~3.2	1,000	2.90	36164 1	
694160F	4×16(13)		6		3.50	36165 8		
694190F	4×19(16)		9		4.20	36166 5		
694250F	4×25(22)		15		500	5.20	36167 2	
694300F	4×30(26)		20			6.10	36168 9	
694350F	4×35(31)		25	6.90		36169 6		
694400F	4×40(36)		30	400		8.00	36170 2	
694450F	4×45(41)		35			8.90	36171 9	
694500F	4×50(46)		40		10.00	38167 0		
694600F	4×60(56)		50	200	11.70	38168 7		
694650F	4×65(61)		55		12.50	38169 4		
694700F	4×70(66)		60		150	14.00	38170 0	
694750F	4×75(71)		65	15.50		38171 7		
695190F	5×19(15)		9.7	9	1.6~4.5	500	5.30	36172 6
695250F	5×25(21)			15		6.60	36173 3	
695350F	5×35(31)	25		8.00		36174 0		
695450F	5×45(41)	35		10.00		36175 7		
695500F	5×50(46)	40		250	11.70	38587 6		
695650F	5×65(61)	55		200	16.00	38588 3		
695750F	5×75(71)	65		150	19.00	38589 0		

サラ D=6 粗目

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69413C6	4×13(11)	5	1.2~2.3	1,500	10	3.60	56781 4
69416C6	4×16(14)	8				4.30	56782 1
69419C6	4×19(17)	11				5.20	56783 8

平頭 D=7 粗目

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69413D7	4×13(11)	7.0	0.8~2.3	1,000	10	4.70	62238 4

ステンレス サラ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(㎜)		適応板厚 (㎜)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69310FP	3.5×10(7.5)	2	1.0~ 1.6	2,000	10	10.00	38225
69313FP	3.5×13(10.5)	5		1,500		10.50	38226 4
69316FP	3.5×16(13.5)	8				12.00	38227 1
69319FP	3.5×19(16.5)	11	1,000			13.00	38228 8
69325FP	3.5×25(22.5)	17		16.00		38229 5	
69413FP	4×13(10)	3		7.90		36450 5	
69416FP	4×16(13)	6	1.2~ 3.2	500		9.20	36451 2
69419FP	4×19(16)	9				10.00	36452 9
69425FP	4×25(22)	15				12.00	36453 6
69430FP	4×30(26)	20		400		14.20	36454 3
69435FP	4×35(31)	25			16.50	37905 9	
69440FP	4×40(36)	30			19.00	37906 6	
69445FP	4×45(41)	35		300	21.00	37907 3	
69450FP	4×50(46)	40	23.00		56564 3		

ステンレス サラ スズめっき

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き					
69413FS	4×13(10)	3	1.2~3.2	1,000	10	10.40	36455 0
69416FS	4×16(13)	6				11.70	36456 7
69419FS	4×19(16)	9				12.50	36457 4
69425FS	4×25(22)	15	1.6~4.5	500	10	14.50	36458 1
69430FS	4×30(26)	20				16.80	36459 8

ステンレス サラ ブロンズ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径 働き						
69413FB	4×13(10)	8.0	3	1.2~3.2	1,000	10	10.80	37924 0
69416FB	4×16(13)		6				12.25	37925 7
69419FB	4×19(16)		9				13.50	37926 4
69425FB	4×25(22)	8.0	15	1.2~3.2	500	10	15.90	37927 1
69430FB	4×30(26)		20				18.10	37928 8
69440FB	4×40(36)		30				23.20	65105 6
69540FB	5×40(36)	9.7	28	1.6~4.5	300		30.00	65106 3
69550FB	5×50(46)		38				250	35.00


ステンレス サラ D=6 粗目

サッシ・鉄骨下地

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
-------	---------	--	--------------	-------------	--------------	-------------	------------

ラッパ



ラッパ 石こうボード+鉄骨下地

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
693525L	3.5×25(19)	8.0	1.0~2.3	1,000	10	3.40	41379 1
693532L	3.5×32(26)	8.0	1.0~2.3	800	10	3.80	41380 7
693541L	3.5×41(35)	8.0	1.0~2.3	500	10	4.90	41381 4

ラッパ ホワイト

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
69325LW	3.5×25(19)	8.0	1.0~2.3	1,000	10	5.50	63538 4


■頭部着色



ホワイト

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

フレキ



フレキ フレキ板+鉄骨下地

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
69419FF	4×19(15)	9	1.2~3.2	1,000	10	4.70	61576 8
69425FF	4×25(21)	15	1.2~3.2	800	10	5.60	48682 5
69430FF	4×30(26)	20	1.2~3.2	500	10	7.20	48683 2
69435FF	4×35(31)	25	1.2~3.2	400	10	7.90	48684 9
69440FF	4×40(36)	30	1.2~3.2	400	10	8.60	48685 6

軽量耐火野地板用



軽量耐火野地板用 軽量耐火野地板+鉄骨下地

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
69535DL	5×35(30)	9.3	1.6~3.2	300	10	8.20	42511 4

厚物鋼板用



H鋼 ダンバ

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	梱包仕様	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
69A553B	箱入	5.5×38(38)	13	6~12	200本×10箱	50/本	57201 6	49 03768
69A5551	箱入	5.5×51(51)	29	6~12	150本×10箱	70/本	57202 3	49 03768
HD5538V	ハーフパリュウパック	5.5×38(38)	13	6~12	30本×5パック×4箱	1,500/パック	57352 5	49 03768
HD5551V	ハーフパリュウパック	5.5×51(51)	29	6~12	30本×5パック×4箱	2,100/パック	57353 2	49 03768

※H鋼ダンバ推奨ソケット P.41掲載 六角/パワーソケット 5mm径用



使用上の注意

- 対辺8mmの六角ソケットを使用し、定期的に交換してください。
- 使用する電動工具の回転数は2,500min⁻¹以下とし、適度な荷重(目安として20kg以下)で押し込んでください。回転速度が速すぎたり、荷重が大きすぎると、刃先が欠けたり磨耗してしまうことがあります。

#5 ロングフルート マシンねじタイプ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径					
6963505	6×35(35)	12	6~12	200	10	49.00	38209 7
6964505	6×45(45)	22	6~12	150	10	70.00	38210 3
6967005	6×70(70)	47	6~12	100	10	106.00	38211 0

※対辺9.6mmがW3/8のソケットを必ずご使用ください。

■使用にあたって

- ・高速回転を避け、1,700min⁻¹以下のドライバをご使用いただくか、手動で回転数をコントロールし、ねじ本体が過度な摩擦によりドリル性能を失ったり、ねじ部の焼き付きにより部材途中で止まったりしないようご注意ください。
- ・タイトフレームには使用できません。

厚抜ダンバ



三価ユニクロ



特殊ハードコーティング

商品コード	梱包仕様	仕様	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	ケース入数	価格 (円)	JANコード
			よび径×全長(ねじ部)	頭径				
AD519NU	箱入	三価ユニクロ	5×19(19)	3	9.4	550本×10箱	29/本	64896 4
AD525NU	箱入	三価ユニクロ	5×25(25)	9	9.4	500本×10箱	32/本	64897 1
AD535NU	箱入	三価ユニクロ	5×35(35)	19	9.4	400本×10箱	40/本	64898 8
AD519NH	箱入	特殊ハードコーティング	5×19(19)	3	9.4	400本×10箱	40/本	64899 5
AD525NH	箱入	特殊ハードコーティング	5×25(25)	9	9.4	350本×10箱	46/本	64900 8
AD535NH	箱入	特殊ハードコーティング	5×35(35)	19	9.4	300本×10箱	53/本	64901 5
AD19NUV	ハーフパリュウパック	三価ユニクロ	5×19(19)	3	9.4	55本×5パック×4箱	1,600/パック	64902 2
AD25NUV	ハーフパリュウパック	三価ユニクロ	5×25(25)	9	9.4	50本×5パック×4箱	1,600/パック	64903 9
AD35NUV	ハーフパリュウパック	三価ユニクロ	5×35(35)	19	9.4	40本×5パック×4箱	1,600/パック	64904 6
AD19NHV	ハーフパリュウパック	特殊ハードコーティング	5×19(19)	3	9.4	40本×5パック×4箱	1,600/パック	64905 3
AD25NHV	ハーフパリュウパック	特殊ハードコーティング	5×25(25)	9	9.4	35本×5パック×4箱	1,600/パック	64906 0
AD35NHV	ハーフパリュウパック	特殊ハードコーティング	5×35(35)	19	9.4	30本×5パック×4箱	1,600/パック	64907 7



使用上の注意


- 締め込みすぎにより、ビットの破損や頭飛びを発生させるおそれがあります。
- 四角ビットNo.2を使用してねじ込んでください。取り外し時は十字ビットNo.2もご使用いただけます。
- 使用する電動工具の回転数は2,500min⁻¹以下とし、適度な荷重(目安として20kg以下)で押し込んでください。回転速度が速すぎたり、荷重が大きすぎると、刃先が欠けたり磨耗してしまうことがあります。

ALC用

特長

35~50mm厚のALC取り付けファスナー

下穴不要



ALC用 四角穴 木下地ビス

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
	よび径×全長	頭径				
455565B	5.0×65	12.0	300	5	12.50	56539 1

※四角ビットNo.2 1箱に1本付。



頭部形状



ALC用 四角穴 鉄骨下地用

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
6956ALC	5.0×60(42)	12.0	53	10	16.80	47552 2

※四角ビットNo.3をご使用ください。



頭部形状

四角穴用ビット No.3

商品コード	品番	サイズ	1袋容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード
65365SQ	A-14	No.3×65	10	380	32193 0

※受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ※常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ダンバ コンパクトボックス®



ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き						
684130N	4×13(13)	8.2	4	1.2~3.2	500	20	1,740	63260 4	
684160N	4×16(16)		7				2,100	63261 1	
684190N	4×19(19)		10				2,520	63262 8	
684250N	4×25(25)		16		250		1,560	63263 5	
684300N	4×30(30)		21				1,830	63264 2	

ステンレス ナベ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き						
68413NP	4×13(13)	8.2	4	1.2~3.2	500	20	4,740	63282 6	
68416NP	4×16(16)		7				5,520	63283 3	
68419NP	4×19(19)		10				6,000	63284 0	
68425NP	4×25(25)		16		250		3,600	63285 7	
68430NP	4×30(30)		21				4,260	63286 4	

サラ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き					
684160F	4×16(13)	8.0	6	1.2~3.2	500	20	2,100	63265 9
684190F	4×19(16)		9				2,520	63266 6
684250F	4×25(22)		15		250		1,560	63267 3
684300F	4×30(26)		20				1,830	63268 0
684350F	4×35(31)		25		200		1,660	63269 7
684400F	4×40(36)		30				1,440	63270 3
684450F	4×45(41)		35		150		1,610	63271 0
684500F	4×50(46)		40				130	1,560

ステンレス サラ

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き						
68416FP	4×16(13)	8.0	6	1.2~3.2	500	20	5,520	63287 1	
68419FP	4×19(16)		9				6,000	63288 8	
68425FP	4×25(22)		15		250		3,600	63289 5	
68430FP	4×30(26)		20				4,260	63290 1	
68440FP	4×40(36)		30		150		3,420	63291 8	

シンワッシャー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き					
684130W	4×13(13)	10.6	4	1.2~3.2	450	20	2,060	63273 4
684160W	4×16(16)		7				2,380	63274 1
684190W	4×19(19)		10		300		1,770	63275 8
684250W	4×25(25)		16		220		1,430	63276 5

リーマフレキ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き					
684280R	全ねじ	4×28(24)	8.0	16	1.2~3.2	300	20	2,270	63277 2
684320R		4×32(27)		20		250		2,040	63278 9
684400R		4×40(35)		28		150		1,620	63279 6
684450R		4×45(39)		33				1,800	63280 2
685600R	半ねじ	5×60(42)	9.8	47	1.6~4.5	80		1,470	63281 9

六角

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	働き					
685190H	5×19(19)	7	1.6~4.5	220	20	2,090	63256 7
685250H	5×25(25)	13		150		1,550	63257 4
686250H	6×25(25)	11	2.3~6.0	120		1,790	63258 1
686350H	6×35(35)	21		80		1,470	63259 8

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

ダンバ 袋入

※袋入の商品は「5袋単位」の出荷となります。

ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
623510N	3.5×10	100	5×8	640	57870 4
623513N	3.5×13			700	57871 1
623516N	3.5×16			800	57872 8
623519N	3.5×19			900	57873 5
623525N	3.5×25			1,360	57874 2
624130N	4×13	50		580	57875 9
624160N	4×16			700	57876 6
624190N	4×19			420	57877 3
624250N	4×25			520	57878 0
624300N	4×30			610	57879 7
624350N	4×35	40		690	57880 3
624400N	4×40			640	57881 0
624450N	4×45			540	57882 7
624500N	4×50			660	57883 4
625130N	5×13	100		860	57884 1
625160N	5×16	70		680	57885 8
625190N	5×19			750	57886 5
625250N	5×25			660	57887 2
625300N	5×30	40		600	57888 9
625350N	5×35	30		480	57889 6
625450N	5×45	25		500	57890 2

ステンレス ナベ

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62310NP	3.5×10	100	5×8	2,000	57999 2
62313NP	3.5×13			2,100	58000 4
62316NP	3.5×16			2,400	58001 1
62319NP	3.5×19			2,600	58002 8
62325NP	3.5×25			3,200	58003 5
62413NP	4×13	50		1,580	58004 2
62416NP	4×16			1,840	58005 9
62419NP	4×19			1,000	58006 6
62425NP	4×25			1,200	58007 3
62430NP	4×30			1,420	58008 0
62435NP	4×35	40		1,650	58009 7
62440NP	4×40			1,520	58010 3
62445NP	4×45			1,260	58011 0
62450NP	4×50	30		1,380	58012 7
62513NP	5×13	100		2,440	58013 4
62516NP	5×16	70		1,850	58014 1
62519NP	5×19			1,960	58015 8
62525NP	5×25			1,780	58016 5
62530NP	5×30	40		1,640	58017 2
62535NP	5×35	30		1,340	58018 9

シーリング ナベ

ねじ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

パッキン付座金

材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62416NZ	4×16	50	5×8	1,470	58123 0
62419NZ	4×19			1,550	58124 7
62425NZ	4×25			1,320	58125 4
62430NZ	4×30			1,260	58126 1

ステンレス シーリング ナベ

ねじ

材質:SUS410

パッキン付座金

材質:SUS304+EPDM

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62416PZ	4×16	50	5×8	2,330	58127 8
62419PZ	4×19			2,410	58128 5
62425PZ	4×25			2,090	58129 2
62430PZ	4×30			1,990	58130 8

サラ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
623510F	3.5×10	100	5×8	640	57891 9
623513F	3.5×13			700	57892 6
623516F	3.5×16			800	57893 3
623519F	3.5×19			900	57894 0
623525F	3.5×25			1,360	57895 7
624130F	4×13	50		580	57896 4
624160F	4×16			700	57897 1
624190F	4×19			420	57898 8
624250F	4×25			520	57899 5
624300F	4×30			610	57900 8
624350F	4×35	40		690	57901 5
624400F	4×40			640	57902 2
624450F	4×45			720	57903 9
624500F	4×50			600	57904 6
624600F	4×60	20		470	57905 3
624650F	4×65			500	57906 0
624700F	4×70			420	57907 7
624750F	4×75			470	57908 4
625190F	5×19	50		530	57909 1
625250F	5×25			660	57910 7
625350F	5×35			640	57911 4
625450F	5×45			600	57912 1
625500F	5×50			590	57913 8
625650F	5×65	20		640	57914 5
625750F	5×75	15		570	57915 2

ステンレス ナベ ブロンズ

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413NB	4×13	100	5×8	2,160	58096 7
62416NB	4×16			2,450	58097 4
62419NB	4×19			1,350	58098 1
62425NB	4×25	50		1,590	58099 8
62430NB	4×30			1,810	58100 1

ステンレス サラ

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62310FP	3.5×10	100	5×8	2,000	58019 6
62313FP	3.5×13			2,100	58020 2
62316FP	3.5×16			2,400	58021 9
62319FP	3.5×19			2,600	58022 6
62325FP	3.5×25			3,200	58023 3
62413FP	4×13	50		1,580	58024 0
62416FP	4×16			1,840	58025 7
62419FP	4×19			1,000	58026 4
62425FP	4×25			1,200	58027 1
62430FP	4×30			1,420	58028 8
62435FP	4×35	40		1,650	58029 5
62440FP	4×40			1,520	58030 1
62445FP	4×45			1,680	58031 8
62450FP	4×50			1,380	58032 5

ステンレス サラ ブロンズ

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413FB	4×13	100	5×8	2,160	58101 8
62416FB	4×16			2,450	58102 5
62419FB	4×19			1,350	58103 2
62425FB	4×25	50		1,590	58104 9
62430FB	4×30			1,810	58105 6

ダンバ 袋入

※袋入の商品は「5袋単位」の出荷となります。

シンワッシャー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
624130W	4×13	100	5×8	760	57916 9
624160W	4×16			880	57917 6
624190W	4×19	70		690	57918 3
624250W	4×25	50		540	57919 0
624300W	4×30			700	57920 6
624350W	4×35	40		610	57921 3
624400W	4×40	35			57922 0
624450W	4×45	30		570	57923 7
624500W	4×50	25		530	57924 4

シンワッシャー マシンねじ 首下テーパタイプ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768	
625130W	5×13	70	5×8	750	57925 1	
625160W	5×16			860	57926 8	
625190W	5×19			940	57927 5	
625220W	5×22	50		710	57928 2	
625250W	5×25			750	57929 9	
625300W	5×30	40		660	57930 5	
625350W	5×35	30		540	57931 2	
625400W	5×40	25		500	57932 9	
625450W	5×45	20		440	57933 6	
625500W	5×50			490	57934 3	
625600W	5×60			430	57935 0	
625700W	5×70	15		500	57936 7	
625750W	5×75			560	57937 4	

シンワッシャー カラー 頭部着色

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413WK	黒	4×13	100	5×8	1,800	58110 0
62413WR	新茶					58107 0
62413WA	白					58106 3
62413WN	グレー					58109 4
62413WQ	クリーム					58108 7

アンダーカットシンワッシャー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
ねじ パッキン 材質:塩ビ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6219UWU	5×19	70	5×8	2,360	58153 7
6225UWU	5×25	50		1,800	58154 4
6235UWU	5×35	30		1,170	58155 1

ディスクヘッド

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
625160D	5×16	70	5×8	1,240	58143 8
625190D	5×19			1,380	58144 5
625250D	5×25	50		1,090	58145 2
625350D	5×35	30		760	58146 9
625450D	5×45	20		600	58147 6

ダンバ TM

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62518TU	5×18	70	5×8	560	58134 6
62525TU	5×25	50		500	58135 3
62530TU	5×30	40		430	58136 0
62545TU	5×45	20		290	58137 7
62565TU	5×65	15		390	58138 4

ダンバ HK ディスクヘッド

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6243UDH	4.5×43	30	5×8	450	64682 3
6263UDH	4.5×63	15		390	64683 0

ステンレス ダンバ HK ディスクヘッド

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6243PDH	4.5×43	30	5×8	1,170	64684 7

ステンレス シンワッシャー

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413WP	4×13	100	5×8	2,000	58033 2
62416WP	4×16			2,140	58034 9
62419WP	4×19			1,680	58035 6
62425WP	4×25	50		1,400	58036 3
62430WP	4×30			1,540	58037 0
62513WP	5×13	70		2,030	58038 7
62516WP	5×16			2,170	58039 4
62519WP	5×19			2,240	58040 0
62525WP	5×25	50		1,750	58041 7
62530WP	5×30	40		1,560	58042 4
62535WP	5×35	30		1,280	58043 1
62545WP	5×45	20		960	58044 8
62550WP	5×50			1,140	58045 5
62560WP	5×60	15		1,020	58046 2

シンワッシャーリーマ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62535WR	5×35	25	5×8	530	57938 1
62545WR	5×45	20		490	57939 8
62560WR	5×60	15		500	57940 4

ステンレス
アンダーカットシンワッシャーねじ 材質:SUS410
パッキン 材質:塩ビ

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6219UWP	5×19	70	5×8	4,130	58156 8
6225UWP	5×25	50		3,330	58157 5
6235UWP	5×35	30		2,270	58158 2

ステンレス ディスクヘッド

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62516SD	5×16	70	5×8	2,660	58148 3
62519SD	5×19			2,800	58149 0
62525SD	5×25	50		2,130	58150 6

ステンレス ダンバ TM

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62518TP	5×18	70	5×8	1,770	58139 1
62525TP	5×25	50		1,710	58140 7
62530TP	5×30	40		1,550	58141 4
62545TP	5×45	20		820	58142 1

リベットダンバ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6213RDU	-	4×13	100	5×8	1,040	58164 3
6213RDK	黒					58165 0
6213RDR	新茶				1,900	58166 7
6213RDI	アイボリー					58167 4

ステンレス リベットダンバ

材質:SUS410

商品コード	頭部着色	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6213RDP	-	4×13	100	5×8	2,000	58168 1
6213RSK	黒					65417 0
6213RSR	新茶					65463 7
6213RSS	シルバー					65420 0
6213RSI	アイボリー					65418 7
6213RSW	白					65419 4
6213RSN	グレーN					65421 7
6213RSB	ブルー					65464 4
6213RS6	緑青	4×19	50			65465 1
623RSLY	レンガY					65422 4
6219RDP	-				1,150	58169 8

ダンバ 袋入

※袋入の商品は「5袋単位」の出荷となります。

ダンバゼロ®

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	頭部着色	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6214ZUU	—	4×14	100	5×8	500	58159 9
6214ZUK	黒				1,360	58160 5
6214ZUR	新茶					58161 2
6214ZUI	アイボリー					58162 9



ステンレス ダンバゼロ®

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6214ZSP	4×14	100	5×8	1,000	58163 6



ダンバゼロ® パッキン付き

ねじ パッキン 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
材質:ポリオレフィン系

商品コード	頭部着色	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6216ZPU	—	4×16	50	5×8	650	58176 6
6216ZPK	黒				1,080	58177 3
6216ZPR	新茶					58178 0
6216ZPI	アイボリー					58179 7



ステンレス ダンバゼロ® パッキン付き

ねじ パッキン 材質:SUS410
材質:ポリオレフィン系

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6216ZPS	4×16	50	5×8	1,200	58180 3



リーマフレキ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ


商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
624280R	4×28	70	5×8	890	57941 1
624320R	4×32	50		680	57942 8
624370R	4×37			800	57943 5
624400R	4×40	40		720	57944 2
624450R	4×45			800	57945 9
625320R	5×32			730	57946 6
625370R	5×37			800	57947 3
625420R	5×42	30		620	57948 0
625450R	5×45			650	57949 7
625500R	5×50	20		520	57950 3
625600R	5×60			620	57951 0
625700R	5×70	15		540	57952 7
625800R	5×80			620	57953 4



ステンレス リーマフレキ

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62428RP	4×28	70	5×8	2,060	58047 9
62432RP	4×32	50		1,740	58048 6
62437RP	4×37			2,300	58049 3
62440RP	4×40	40		1,920	58050 9
62445RP	4×45			2,080	58051 6
62537RP	5×37			1,790	58052 3
62545RP	5×45	30		1,510	58053 0
62550RP	5×50			1,090	58054 7
62560RP	5×60	20		1,310	58055 4
62570RP	5×70			1,150	58056 1



六角

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
625160H	全ねじ	5×16	50	5×8	740	57954 1
625190H		5×19			790	57955 8
625250H		5×25	40		690	57956 5
625350H		5×35	30		650	57957 2
625400H		5×40	25		570	57958 9
62545ZH		5×45	20		480	57978 7
62555ZH		5×55			520	57979 4
626190H		6×19	30		650	57964 0
626250H		6×25	25		620	57965 7
626350H		6×35	20			57966 4
626400H		6×40	15		530	57967 1
62645ZH		6×45	15		580	57980 0
62650ZH		6×50			630	57981 7
62660ZH		6×60	10		490	57982 4
62670ZH		6×70			580	57983 1
62680ZH		6×80	8		720	57984 8
62690ZH		6×90			610	57985 5
625450H	半ねじ	5×45	20		480	57959 6
625500H		5×50			500	57960 2
625550H		5×55	520		57961 9	
625650H		5×65	15		460	57962 6
625750H		5×75			480	57963 3
626450H		6×45	580		57968 8	
626500H		6×50	630		57969 5	
626600H		6×60	10		490	57970 1
626700H		6×70			580	57971 8
626800H		6×80	720		57972 5	
626900H		6×90	8		610	57973 2
626105H		6×105			640	57974 9
626115H		6×115			740	57975 6
626135H		6×135			850	57976 3
626150H		6×150			1,090	57977 0

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmがW3/8のソケットを必ずご使用ください。



ステンレス 六角

材質:SUS410

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768	
62516HP	全ねじ	5×16	50	5×8	1,620	58057 8	
62519HP		5×19			1,750	58058 5	
62525HP		5×25	40		1,680	58059 2	
62535HP		5×35	30		1,620	58060 8	
62545HP	半ねじ	5×45	20		1,320	58061 5	
62550HP		5×50			1,440	58062 2	
62619HP	全ねじ	6×19	30		1,680	58063 9	
62625HP		6×25	25		1,480	58064 6	
62635HP		6×35	20		1,420	58065 3	
62640HP		6×40	15		1,170	58066 0	
62645HP	半ねじ	6×45			1,260	58067 7	


※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmがW3/8のソケットを必ずご使用ください。

ステンキャップ®

ねじ パッキン付座金 材質:鉄+SUS304キャップ
材質:SUS304+EPDM

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62519CZ	全ねじ	5×19	30	5×8	2,340	57986 2
62525CZ		5×25	25		2,000	57987 9
62535CZ		5×35	20		1,680	57988 6
62545CZ		5×45	15		1,290	57989 3
62555CZ		5×55			1,440	57990 9
62619CZ		6×19	20		1,960	57991 6
62625CZ		6×25	15		1,500	57992 3
62635CZ		6×35			1,620	57993 0
62645CZ		6×45	10		1,200	57994 7
62650CZ		6×50			1,440	57995 4
62660CZ		6×60	8		1,250	57996 1
62670CZ	半ねじ	6×70	15		2,490	57997 8
62680CZ		6×80			2,610	57998 5

※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmがW3/8のソケットを必ずご使用ください。



ダンバ 袋入

※袋入の商品は「5袋単位」の出荷となります。

ねじ		材質:鉄+SUS304キャップ		仕様:三価ユニクロ	
ステンキャップ® 大頭		パッキン 材質:EPDM			
商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62C5519	5.5×19	30	5×8	2,580	62927 7
62C5525	5.5×25	25		2,200	62928 4
62C5535	5.5×35	20		1,840	62929 1
62C5545	5.5×45	15		1,410	62930 7

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

ねじ		材質:鉄		仕様:三価ユニクロ	
シーリング六角		パッキン付座金 材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM			
商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62519SZ	5×19	30	5×8	1,140	62919 2
62525SZ	5×25	25		1,000	62920 8
62535SZ	5×35	20		880	62921 5
62545SZ	5×45	15		690	62922 2

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

ねじ		材質:SUS410		仕様:三価ユニクロ	
ステンレス シーリング六角		パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM			
商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62519SP	5×19	30	5×8	1,980	62923 9
62525SP	5×25	25		1,800	62924 6
62535SP	5×35	20		1,680	62925 3
62545SP	5×45	15		1,440	62926 0

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

ねじ		材質:鉄		仕様:三価ユニクロ	
サラ D=6 粗目					
商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413C6	4×13	50	5×8	360	58068 4
62416C6	4×16			430	58069 1
62419C6	4×19			520	58070 7

ねじ		材質:SUS410		仕様:三価ユニクロ	
ステンレス サラ D=6 粗目					
商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413A6	4×13	50	5×8	1,000	58071 4
62416A6	4×16			1,150	58072 1
62419A6	4×19			1,250	58073 8
62425A6	4×25			1,650	58074 5

ねじ		材質:SUS410		仕様:三価ユニクロ	
ステンレス サラ D=6 細目					
商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62410D6	4×10	50	5×8	1,000	58075 2
62413D6	4×13			1,000	58076 9
62416D6	4×16			1,150	58077 6
62419D6	4×19			1,250	58078 3
62425D6	4×25			1,650	58079 0

ラッパ

ねじ		材質:鉄		仕様:三価ユニクロ	
商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
623525L	3.5×25	50	5×8	340	58080 6
623532L	3.5×32	40		310	58081 3
623541L	3.5×41	50		490	58082 0

ALC用 四角穴 鉄骨下地用

ねじ		材質:鉄		仕様:クロメート	
商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6256ALC	5×60	15	5×8	510	58152 0

※四角ビットNo.3をご使用ください。



頭部形状

平頭 D=7 粗目

ねじ		材質:鉄		仕様:三価ユニクロ	
商品コード	サイズ (mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62413D7	4×13	100	5×8	940	62931 4

パッキン付座金

商品コード	材質	サイズ 厚さ×外径×内径	ねじ径	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62040AZ	亜鉛めっき + EPDM	t3.5×12.0×5.3	M4	25	5×8	310	58173 5
62050AZ		t3.5×12.7×5.3	M5				58174 2
62060AZ		t3.5×16.0×7.0	M6			420	58175 9
6204AZS	ステンレス SUS304 + EPDM	t3.5×12.0×5.3	M4			500	58170 4
6205AZS		t3.5×12.7×5.3	M5				58171 1
6206AZS		t3.5×16.0×7.0	M6			750	58172 8

ドリルビス用 刃先カバー

商品コード	サイズ	色目	1袋容量 (本)	小箱入数 (袋)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
62004WH	M4用	ホワイト	100	5	1,300	63249 9
62005BL	M5用	ブルー			1,800	63250 5
62006BR	M6用	ブラウン			2,100	63251 2



そのまま陳列に使える便利なオリジナルパッケージ

ダンバ バリュースタック®

※バリュースタックは「5パック単位」の出荷となります。

ナベ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
DN413V	4×13	1.2~3.2	240	5×4	800	38494 7
DN416V	4×16		200			38495 4
DN419V	4×19		180			38496 1
DN425V	4×25		140			38497 8
DN430V	4×30		120			38498 5
DN435V	4×35		100			38499 2

ステンレス ナベ

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
DN413VS	4×13	1.2~3.2	240	5×4	2,400	49277 2
DN416VS	4×16		200			49278 9
DN419VS	4×19		180			49279 6
DN425VS	4×25		140			49280 2
DN430VS	4×30		120			49281 9

サラ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
DS413V	4×13	1.2~3.2	240	5×4	800	38500 5
DS416V	4×16		200			38501 2
DS419V	4×19		180			38502 9
DS425V	4×25		140			38503 6
DS430V	4×30		120			38504 3
DS435V	4×35		100			38505 0

シンワッシャー

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
DW413V	4×13	1.2~3.2	160	5×4	800	42167 3
DW416V	4×16		145			42168 0
DW419V	4×19		125			42169 7
DW425V	4×25		115			42170 3

スパイラルダンバ

材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

商品コード	サイズ (mm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
SPD413V	4×13	1.2~3.2	240	5×4	900	55698 6
SPD416V	4×16		200			55699 3
SPD419V	4×19		180			55700 6
SPD425V	4×25		140			55701 3

ステンレス シンワッシャー

材質:SUS410

商品コード	サイズ (mm)	適応板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
DW413VS	4×13	1.2~3.2	160	5×4	2,400	64844 5
DW416VS	4×16		145			64845 2
DW419VS	4×19		125			64846 9
DW425VS	4×25		115			64847 6




六角パワーソケット

六角パワーソケット



商品コード	サイズ (mm)	備考	入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
RPS5000	対辺8.0×60	5mm径	5	1,000	54414 3
RPS6000	対辺9.6×60	6mm径		1,100	54415 0

ダンバビット



ダンバビット 磁気なし

商品コード	サイズ (刃先×全長)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
6926510	φ2×65mm	10	5×15	2,000	64919 0
6928510	φ2×85mm			2,400	65445 3
6921110	φ2×110mm			2,800	64920 6



使用上の注意

- 破損の原因となりますので、必要以上の力をかけて使用しないでください。
- ビット交換式のソケットを取り付けた状態で使用しないでください。
- 使用前にビットの状態を確認し、傷や割れ等の破損がある場合は使用しないでください。
- 使用前に正しいサイズ・用途・使い方を必ずご確認ください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- ビットの取り付け・交換は動力源を遮断して行ってください。
- 動力工具に取り付けた後、空回転は絶対にしないでください。



斜めプラ連結®釘 内装木下地用

スクリング® 平頭

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
W6025UH	1.60×25 4.6	200	20×2	230	36575 5
W8332UH	1.83×32 4.8			250	36827 5
W8338UH	1.83×38			260	36577 9



スクリング® フローア

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
W60380F	1.60×38 3.1	200	20×2	240	37378 1
W83380F	1.83×38 3.3			270	37379 8



真ちゅう スクリング® 丸頭

材質:真ちゅう


商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
W803200	1.80×32 4.0	200	20×2	630	37394 1
W803800	2.00×38 4.4			770	49079 2



ステンレス スクリング® 平頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
W6025SH	1.60×25 4.6	200	20×2	325	36572 4
W8325SH	1.83×25			470	49076 1
W8332SH	1.83×32 4.8			425	36826 8
W8338SH	1.83×38			525	36574 8




(単位:mm)

ステンレス スクリング® 丸頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
3188250	1.60×25 4.0	200	20×2	355	38425 1
3188320	1.83×32 4.5			455	49077 8
3188380	1.83×38			555	49078 5



(単位:mm)

斜めプラ連結®釘 コンクリート用

コンクリート釘

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
WP2527H	2.5×27	200	10	550	57177 4
WP2532H	2.5×32			600	57178 1
WP2538H	2.5×38			660	57179 8
WP2545H	2.5×45			740	57180 4
WP2550H	2.5×50			800	57181 1



斜めプラ連結®釘 外装木下地用・サイディング用

ステンレス 不燃スクリング® 布目頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
CN2240S	2.2×40 5.0	200	10×2	630	55864 5
CN2450S	2.4×50			1,030	35276 2



ステンレス 不燃リング 布目頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
318G400	2.3×40 5.0	200	10×2	630	55865 2
318G450	2.3×45			765	38158 8
318G50A	2.3×50			865	38378 0



焼杉板用 布目頭

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	仕 様	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
313232Y	1.83×32	鉄 着色 ステン ス着色	200	20×2	280	38413 8
313238Y	1.83×38				300	38580 7
318232Y	1.83×32				720	38414 5
318238Y	1.83×38				780	38581 4



斜めプラ連結®釘 タッチアップ用・サイディング用

ステンレス リング 布目頭 白

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
318G40W	2.3×40 5.0	200	10×2	960	63751 7




斜めプラ連結®釘 木造板金用

ステンレス カクテル®ネイル 25mm リング釘

材質:SUS304

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
3183250	生地	1.83×25 4.8	200	20×2	355	64432 4
318325W	つや消し白				64428 7	
318325R	つや消し新茶				64429 4	
318325C	クリームY				64430 0	
318325K	つや消し黒				64431 7	
					650	



生地

つや消し白

つや消し新茶

ステンレス カクテル®ネイル 32mm リング釘

材質:SUS304

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
3183320	生地	1.83×32 4.8	200	20×2	425	64437 9
318332W	つや消し白				64433 1	
318332R	つや消し新茶				64434 8	
318332C	クリームY				64435 5	
318332K	つや消し黒				64436 2	
					720	



クリームY

つや消し黒

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩とは異なります。

斜めプラ連結®釘 銅板用

Cチャン®ネイル 平頭

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
313C272	2.57×27	200	10×2	570	38595 1
313C322	2.57×32			630	38596 8
313C382	2.57×38			700	38597 5
313C452	2.57×45			770	38598 2
313C502	2.57×50			840	38599 9



■使用にあたって
・使用可能な下地材:板厚1.6~2.3mm
・使用される釘は、打ち込み後銅板下地から10mm以上貫通するサイズをご使用ください。

垂直プラ連結® コンクリートピン

コンクリートピン

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PCP19H	19	100	10×10	29,040	61766 3



垂直プラ連結®釘 内装木下地用

スクリング® 平頭

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
6025UDH	1.60×25	4.6	190	10×4	290	63078 5
8332UDH	1.83×32	4.8			320	63079 2
8338UDH	1.83×38				340	63080 8



スムーズ 平頭

材質:鉄 仕様:ユニクロ


商品コード	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
6025UD0	1.60×25	4.6	190	10×4	250	63081 5



ステンレス スクリング® 平頭

材質:SUS304


商品コード	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
6025SDH	1.60×25	4.6	190	10×4	490	63082 2
8325SDH	1.83×25				660	63083 9
8332SDH	1.83×32	4.8			640	63084 6
8338SDH	1.83×38				780	63085 3



ステンレス スクリング® 丸頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
	よび径×全長	頭径				
8325SDR	1.83×25		190	10×4	660	63086 0
8332SDR	1.83×32	4.5			700	63087 7
8338SDR	1.83×38				940	64458 4



垂直プラ連結®釘 木造板金用

ステンレス カクテル®ネイル 25mm リング釘 材質:SUS304

商品コード	色目	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
		よび径×全長	頭径				
325K001	黒	1.83×25	4.8	190	10×4	920	62799 0
325K002	ブラックパール						62800 3
325W007	白						62801 0
325V011	アイボリー						62802 7
325V012	ライトベージュ						62803 4
325V013	ベージュ						62804 1
325V014	アイボリーホワイト						62805 8
325V015	クリーム						62806 5
325G004	モスグリーン						62807 2
325G005	緑青						62808 9
325G006	うぐいす						62809 6
325M016	銀黒						62810 2
325M017	シルバー						62811 9
325M018	シルバーメタリック						62812 6
3250570	いぶし銀						62813 3
325M026	銀茶						62814 0
325E12G	金茶						62815 7
325M027	ゴールド						62816 4
325Y035	オレンジ						62818 8
3250521	グレー						62819 5
325M654	アイボリーベージュ						62820 1
325M655	モカベージュ						62821 8
325N022	新茶						62822 5
325M021	メタリックブラウン						62823 2
325R025	レッドブラウン						62824 9
325B009	ブルー						64296 2
325B010	ダークブルー						62825 6
325N023	こげ茶						62826 3
325A020	フリントグレー						62827 0
325GH79	栗茶						62828 7
325TG00	ティエグリーン						62829 4
325STR0	ブラウン						62831 7
325W008	サンドホワイト						62832 4
325U411	Uベージュ						64981 7
325U777	Uグレー						65082 0
325CM26	NPシルバーブラウン						65637 2
325CV13	NPクリームベージュ						65638 9
325CW12	NPウールホワイト						65639 6
325CM16	NPいぶし銀						65640 2
325CM37	NPマットシルバー						65641 9
325KIGI	生地					460	62834 8


ステンレス カクテル®ネイル 32mm リング釘 材質:SUS304

商品コード	色目	サイズ(mm)		1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
		よび径×全長	頭径				
332K001	黒	1.83×32	4.8	190	10×4	1,020	62835 5
332K002	ブラックパール						62836 2
332W007	白						62837 9
332V011	アイボリー						62838 6
332V012	ライトベージュ						62839 3
332V013	ベージュ						62840 9
332V014	アイボリーホワイト						62841 6
332V015	クリーム						62842 3
332G004	モスグリーン						62843 0
332G005	緑青						62844 7
332G006	うぐいす						62845 4
332M016	銀黒						62846 1
332M017	シルバー						62847 8
332M018	シルバーメタリック						62848 5
3320570	いぶし銀						62849 2
332M026	銀茶						62850 8
332E12G	金茶						62851 5
332M027	ゴールド						62852 2
332Y035	オレンジ						62854 6
3320521	グレー						62855 3
332M654	アイボリーベージュ						62856 0
332M655	モカベージュ						62857 7
332N022	新茶						62858 4
332M021	メタリックブラウン						62859 1
332R025	レッドブラウン						62860 7
332B010	ダークブルー						62861 4
332N023	こげ茶						62862 1
332A020	フリントグレー						62863 8
332GH79	栗茶						62864 5
332TG00	ティエグリーン						62865 2
332STR0	ブラウン						62867 6
332W008	サンドホワイト						62868 3
332CM26	NPシルバーブラウン						65642 6
332CV13	NPクリームベージュ						65643 3
332CW12	NPウールホワイト						65644 0
332CM16	NPいぶし銀						65645 7
332CM37	NPマットシルバー						65646 4
332KIGI	生地					600	62870 6



Ⓜ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 Ⓜ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
 ◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。


ワイヤー連結釘 木下地用



斜め釘 布目頭

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻 本数 (本)	ケース入数 (巻/箱)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768	外装JANコード 49 03768
WN21321	2.1×32 5.0	400	10×4	10,000	60622 3	35394 3
WN21381	2.1×38 5.0			10,800	58383 8	35395 0
WN21451	2.1×45 4.8			11,600	58384 5	35396 7
WN21501	2.1×50 5.0	300	10×3	9,900	58385 2	35397 4
WN25651	2.5×65 6.0			7,200	58386 9	48181 3
WN31751	3.1×75 7.0		10×2	6,400	56578 0	—
WN31901	3.1×90 7.0	150		6,800	56579 7	—



(W) ワイヤー スクリュー釘 山形巻


材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻 本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WS2132C	2.1×32 5.0	400	10	4,465	57169 9
WS2138C	2.1×38 5.0			4,720	57170 5
WS2145C	2.1×45 5.0			4,980	57171 2
WS2150C	2.1×50 5.0			5,490	57172 9

斜め釘

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻 本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WN2545H	2.5×45 5.7	300	30	11,480	61462 4



(W) ワイヤー スクリュー釘 平形巻


材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻 本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WS2138F	2.1×38 5.0	400	10	4,720	57173 6
WS2145F	2.1×45 5.0			4,980	57174 3
WS2150F	2.1×50 5.0			5,490	57175 0

ステンレス ナナメリング® 布目頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻 本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WN2138S	2.1×38 4.8	400	10	14,300	38355 1
WN2145S	2.1×45 4.8			15,300	38356 8
WN2150S	2.1×50 6.0			17,300	38357 5
WN2565S	2.5×65 6.0	300		27,000	52769 6



(W) ワイヤー スクリュー釘 ノミ先

材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻 本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WNS2545	2.5×45 6.0	300	10	3,830	57166 8
WNS2550	2.5×50 6.0			4,340	57167 5
WNS2565	2.5×65 6.0			5,360	57168 2
WNS3175	3.1×75 7.0			4,595	56580 3
WNS3290	3.2×90 7.2	150		4,785	56581 0

ワイヤー連結釘 木下地用



(W) ワイヤー N釘

頭部刻印付

JIS A 5508

商品コード	規格	色目	1巻 本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WN50001	N50	黒	250	10	2,700	56880 4
WN65001	N65	オレンジ			4,200	56881 1
WN75001	N75	黄緑	200		4,500	56882 8
WN90002	N90	紫	120		4,700	58932 8



(W) ワイヤー CN釘

頭部刻印付

JIS A 5508

商品コード	規格	色目	1巻 本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WCN5001	CN50	緑	250	10	3,360	56808 8
WCN6501	CN65	黄	200		5,040	56809 5
WCN7501	CN75	青	150		4,800	56810 1

(W) ワイヤー 3.8×90

頭部刻印付



材質:鉄

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	色目	1巻 本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WV3890	3.8×90 7.6	赤	150	10	5,880	55927 7

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

3.8×90: 赤

ワイヤー連結釘 コンクリート用



使用上の注意

●施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。


- 使用にあたって
 - ・コンクリート釘の打ち込みは、打設後まもないコンクリート(目安として圧縮強度15N/mm²以下)に限ります。
 - ・コンクリートへの釘貫入深さは15mm程度の設定で使用してください。それ以上では十分に打ち込めない場合があります。
 - ・コンクリートへの釘打ちは、上材が木材又はそれに類する部材にご使用ください。
 - ・硬いコンクリートに使用すると、釘が曲がったり十分に打ち込めない場合があります。

ワイヤー連結 コンクリート釘 山形巻

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長 頭径	1巻 本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/ケース)	JANコード 49 03768
WT2532H	2.5×32 5.5	300	10	10,890	61131 9
WT2538H	2.5×38 5.5			12,100	61132 6
WT2542H	2.5×42 5.5			13,310	61133 3
WT2545H	2.5×45 5.5			14,520	61134 0
WT2550H	2.5×50 5.5			15,730	61135 7
WT2557H	2.5×57 5.5			16,940	61136 4
WT2565H	2.5×65 5.5			18,150	61137 1


ロール連結ビス



25mmは認定対象外製品です。

《認定工法》

■枠組壁工法(2×4)耐力壁



コーススレッド ラッパ

材質:鉄

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	ねじ品番	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
RVGW25	ラッパ D-8	3.8×25	GW25	100	20×2	オープン	62252 0
RVGW28		3.8×28	GW28			5,000	62239 1
RVGW32		3.8×32	GW32			5,400	62240 7
RVGW40		3.8×40	GW40			6,600	62241 4

※「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定 認定番号TBFC-0130-1

ステンレス コーススレッド ラッパ

材質:SUS304

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
RV25S	ラッパ D-8	3.8×25	100	20	730	48311 4
RV28S		3.8×28			800	48312 1
RV32S		3.8×32			850	48313 8
RV40S		3.8×40			1,020	48314 5

コンパネ用 ハイ&ロー

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
RV25KBF	フレキ D-7	3.8×25	100	20×2	7,600	62792 1
RV28KBF		3.8×28			8,200	62793 8
RV32KBF		3.8×32			8,800	62794 5
RV40KBF		3.8×40			10,600	62795 2

ロール連結ビス DTSN



■DTSNとは
JIS B 1125:2003 に適合する
ドリリングタッピンねじ
頭部形状:トランペット
よび径 :4.2mm
よび長さ:30mm以上

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ロール連結ビス ハイ&ロー

材質:鉄

商品コード	識別色	ねじ品番	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
RV25GWH	銀	—	ラッパ D-8	3.8×25	100	20×2	4,600	60617 9
RV28GWH	赤	3928GWH		3.8×28			5,000	60618 6
RV32GWH	緑	3932GWH		3.8×32			5,400	60619 3
RV41GWH	金	3941GWH		3.8×41			6,600	60620 9

※RV25GWH 25mmは認定対象外製品です。

国土交通大臣認定

工法	=枠組壁工法(2×4)耐力壁=			=木造軸組工法準耐力壁=	
面材名称	せっこうボード GB-R	強化せっこうボード GB-F		せっこうボード GB-R	
面材厚さ	12.5mm	12.5mm	15mm	12.5mm	
ねじピッチ	外周部@100mm、中通り@200mm				@150mm
ねじ品番	識別色	認定番号	壁倍率	認定番号	壁倍率
3928GWH	赤	TBFC-0133-1	1.3	TBFC-0136-1	1.5
3932GWH	緑	TBFC-0134-1	1.2	TBFC-0137-1	1.6
3941GWH	金	TBFC-0135-1	1.3	TBFC-0138-1	1.6

軽鉄下地用 ラッパ

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
RV3525L	ラッパ D-8	3.5×25	100	20×2	5,000	64353 2
RV3528L		3.5×28			5,400	64354 9
RV3532L		3.5×32			5,800	64355 6

ロール連結ビス ハイ&ロー 白

材質:鉄

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
RV28WH	ラッパ D-8	3.8×28	100	20	300	57410 2
RV32WH		3.8×32			330	57411 9



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ロール連結ビス DTSN

JIS B 1125:2003適合品

商品コード	識別色	種類	サイズ(mm) よび径×全長	1巻本数 (本)	ケース入数 (巻×箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
DTSN032	緑	十字穴付 トランペット	4.2×32	100	20×2	6,600	61522 5
DTSN041	金		4.2×41			8,250	61523 2

枠組壁工法(2×4)耐力壁 国土交通省告示第1541号

面材名称	面材厚さ	壁倍率	ねじピッチ
構造用せっこうボードA種 GB-ST-A	12mm以上	1.7	外周部@100mm以下 中通り@200mm以下
構造用せっこうボードB種 GB-ST-B	12mm以上	1.5	
強化せっこうボード GB-F	12mm以上	1.3	
せっこうボード GB-R	12mm以上	1.0	

テープビス 木下地用



木下地用

コーススレッド ラッパ

材質:鉄 仕様:ラスパート


商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	ねじ品番	ケース入数 (本×連×箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
TV28GW	ラッパ D-8	3.8×28	28GW	50×20×6	3.30	54416 7
TV32GW		3.8×32	32GW		3.50	54417 4
TV40GW		3.8×40	40GW		4.40	54418 1

※「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定 認定番号TBFC-0022

コーススレッド ラッパ

材質:鉄 仕様:ラスパート

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	ケース入数 (本×連×箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
654W250	ラッパD-8	3.8×25	50×20×6	3.00	36605 9



木下地用

コンパネ用 フレキ

材質:鉄 仕様:ユニクロ


商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	ケース入数 (本×連×箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
65C435F	フレキ D-8	4.0×35	50×20×6	4.30	55437 1
65C441F		4.0×41		5.00	55438 8

使用上の注意

- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- 対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズピース又はトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
- 連結ねじドライバが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがねじの十字穴に食い込まないうちにねじがテープから押し出され、脱落します。必ず連結ねじドライバのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。

※テープの色が変わる場合があります。

仕上げ釘



カラー見本

白	茶
ベージュ	ダークベージュ(ウスチャ)
Kベージュ	黒
ニューバーチ	ライトキャメル
チェリー	シナ
無塗装	

仕上げ釘

商品コード	品番	頭部着色	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱/中箱)	価 格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PF15W	F-15W	白	3,000	850	850	36746 9
PF15P	F-15P	茶				36747 6
PF15Q	F-15Q	ベージュ				36748 3
PF15R	F-15R	ダークベージュ(ウスチャ)				36749 0
PF15C	F-15C	Kベージュ				58262 6
PF20W	F-20W	白		900	900	36750 6
PF20P	F-20P	茶				36751 3
PF20Q	F-20Q	ベージュ				36752 0
PF20R	F-20R	ダークベージュ(ウスチャ)				36753 7
PF20C	F-20C	Kベージュ				58263 3
PF25W	F-25W	白	3,000	1,000	1,000	36754 4
PF25P	F-25P	茶				36755 1
PF25Q	F-25Q	ベージュ				36756 8
PF25R	F-25R	ダークベージュ(ウスチャ)				36757 5
PF25C	F-25C	Kベージュ				48965 9
PF25K	F-25K	黒				38300 1
PF25NB	F-25NB	ニューバーチ				53155 6
PF25LC	F-25LC	ライトキャメル				55300 8
PF25CH	F-25CH	チェリー				58264 0
PF25CN	F-25CN	シナ				55419 7
PF30W	F-30W	白	5×4	1,200	1,200	36758 2
PF30P	F-30P	茶				36759 9
PF30Q	F-30Q	ベージュ				36760 5
PF30R	F-30R	ダークベージュ(ウスチャ)				36761 2
PF30C	F-30C	Kベージュ				48966 6
PF30K	F-30K	黒				38301 8
PF30NB	F-30NB	ニューバーチ				53156 3
PF30LC	F-30LC	ライトキャメル				58265 7
PF35W	F-35W	白		950	950	36762 9
PF35P	F-35P	茶				36763 6
PF35Q	F-35Q	ベージュ				36764 3
PF35R	F-35R	ダークベージュ(ウスチャ)				36765 0
PF35C	F-35C	Kベージュ				48967 3
PF35K	F-35K	黒				38302 5
PF35NB	F-35NB	ニューバーチ				52639 2
PF35LC	F-35LC	ライトキャメル				55302 2
PF35CH	F-35CH	チェリー				52642 2
PF35CN	F-35CN	シナ				55301 5
PF35	F-35	無塗装	2,000	850	850	57376 1
PF40W	F-40W	白				36766 7
PF40P	F-40P	茶				36767 4
PF40Q	F-40Q	ベージュ		1,100	1,100	36768 1
PF40R	F-40R	ダークベージュ(ウスチャ)				36769 8
PF40C	F-40C	Kベージュ				53239 3
PF40NB	F-40NB	ニューバーチ				53247 8
PF40LC	F-40LC	ライトキャメル				58266 4



カラー見本

白
茶
ベージュ
ダークベージュ(ウスチャ)
生地

仕上げ釘

商品コード	品番	頭部着色	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱/中箱)	価 格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PF45W	F-45W	白	2,000	5×4	1,250	36770 4
PF45P	F-45P	茶				36771 1
PF45Q	F-45Q	ベージュ				36772 8
PF45R	F-45R	ダークベージュ(ウスチャ)				36773 5
PF45C	F-45C	Kベージュ				49874 3
PF45NB	F-45NB	ニューバーチ				52640 8
PF45LC	F-45LC	ライトキャメル				58267 1
PF50W	F-50W	白		1,400	1,400	36774 2
PF50P	F-50P	茶				36775 9
PF50Q	F-50Q	ベージュ				36776 6
PF50R	F-50R	ダークベージュ(ウスチャ)				36777 3
PF50C	F-50C	Kベージュ				49875 0
PF50NB	F-50NB	ニューバーチ				52641 5
PF50LC	F-50LC	ライトキャメル				58268 8

ステンレス 仕上げ釘

商品コード	品番	頭部着色	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱/中箱)	価 格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PF15S	F-15S	生地	3,000	5×4	3,000	36810 7
PF20S	F-20S				3,240	36811 4
PF25SW	F-25SW	白			3,720	38306 3
PF25SQ	F-25SQ	ベージュ			3,830	38308 7
PF25S	F-25S	生地	2,000	5×4	3,600	36812 1
PF30S	F-30S				4,320	36813 8
PF35SW	F-35SW	白			4,856	48560 6
PF35SP	F-35SP	茶			4,856	48561 3
PF35SQ	F-35SQ	ベージュ			4,856	48562 0
PF35SR	F-35SR	ダークベージュ(ウスチャ)			4,856	48563 7
PF35S	F-35S	生地			3,240	36814 5
PF40S	F-40S				3,720	36815 2
PF45SW	F-45SW	白			4,320	48564 4
PF45SQ	F-45SQ	ベージュ			4,200	48566 8
PF45S	F-45S	生地			4,200	36816 9
PF50S	F-50S				4,680	36817 6

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

仕上げ釘 パック品




仕上げ釘 パック品

商品コード	品番	頭部着色	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×中箱)	価 格 (円/パック)	JANコード 49 03768
HF15W	F-15W	白	800	3×40	450	63311 3
HF20W	F-20W				480	63312 0
HF25W	F-25W					63313 7
HF25P	F-25P	茶			530	63314 4
HF25Q	F-25Q	ベージュ				63315 1
HF25R	F-25R	ダークベージュ				63316 8
HF25C	F-25C	Kベージュ				63317 5
HF25NB	F-25NB	ニューバーチ			63318 2	
HF35	F-35	無塗装		3×32	680	63319 9
HF35W	F-35W	白			760	63320 5
HF35P	F-35P	茶				63321 2
HF35Q	F-35Q	ベージュ				63322 9
HF35R	F-35R	ダークベージュ(ウスチャ)				63323 6
HF35C	F-35C	Kベージュ				63324 3
HF35NB	F-35NB	ニューバーチ				63325 0

仕上げ釘 パック品

商品コード	品番	頭部着色	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×中箱)	価 格 (円/パック)	JANコード 49 03768
HF45W	F-45W	白	800	3×24	1,000	63326 7
HF45P	F-45P	茶				63327 4
HF45Q	F-45Q	ベージュ				63328 1
HF45R	F-45R	ダークベージュ				63329 8
HF45C	F-45C	Kベージュ			1,120	63330 4
HF50W	F-50W	白				63331 1
HF50P	F-50P	茶				63332 8
HF50Q	F-50Q	ベージュ				63333 5
HF50R	F-50R	ダークベージュ(ウスチャ)				63334 2
HF50C	F-50C	Kベージュ				63335 9

超仕上げ釘



カラー見本

白
茶
ベージュ
ダークベージュ (ウスチャ)
Kベージュ

超仕上げ釘


商品コード	品番	頭部着色	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PFS15W	FS-15W	白	3,000	5×4	850	36778 0
PFS20W	FS-20W	白			900	36782 7
PFS25W	FS-25W	白			36786 5	36786 5
PFS25P	FS-25P	茶			36787 2	36787 2
PFS25Q	FS-25Q	ベージュ			1,000	36788 9
PFS25R	FS-25R	ダークベージュ (ウスチャ)			36789 6	36789 6
PFS25C	FS-25C	Kベージュ	1,200	5×4	62892 8	62892 8
PFS30W	FS-30W	白			36790 2	36790 2
PFS30P	FS-30P	茶			36791 9	36791 9
PFS30Q	FS-30Q	ベージュ			36792 6	36792 6
PFS30R	FS-30R	ダークベージュ (ウスチャ)			36793 3	36793 3

超仕上げ釘

商品コード	品番	頭部着色	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PFS35W	FS-35W	白	2,000	5×4	950	36794 0
PFS35P	FS-35P	茶			36795 7	36795 7
PFS35Q	FS-35Q	ベージュ			36796 4	36796 4
PFS35R	FS-35R	ダークベージュ (ウスチャ)			36797 1	36797 1
PFS35C	FS-35C	Kベージュ			62893 5	62893 5
PFS40W	FS-40W	白			36798 8	36798 8
PFS40P	FS-40P	茶	1,100	5×4	36799 5	36799 5
PFS40Q	FS-40Q	ベージュ			36800 8	36800 8
PFS40R	FS-40R	ダークベージュ (ウスチャ)			36801 5	36801 5
PFS45W	FS-45W	白			36802 2	36802 2
PFS45P	FS-45P	茶			36803 9	36803 9
PFS45Q	FS-45Q	ベージュ			36804 6	36804 6
PFS45R	FS-45R	ダークベージュ (ウスチャ)	1,250	5×4	36805 3	36805 3
PFS45C	FS-45C	Kベージュ			62894 2	62894 2
PFS50W	FS-50W	白			36806 0	36806 0
PFS50P	FS-50P	茶			36807 7	36807 7
PFS50Q	FS-50Q	ベージュ			36808 4	36808 4
PFS50R	FS-50R	ダークベージュ (ウスチャ)			36809 1	36809 1

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ピンネイル



カラー見本

白
茶
ベージュ
ダークベージュ (ウスチャ)
無塗装

ピンネイル


商品コード	サイズ (mm)	頭部着色	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
WPN15W	15	白	3,000	5×4	62691 7	62691 7
WPN15P		茶			62687 0	62687 0
WPN15Q		ベージュ			62689 4	62689 4
WPN15R		ダークベージュ (ウスチャ)			62693 1	62693 1
WPN15	19	無塗装			58221 3	58221 3
WPN19W		白			62692 4	62692 4
WPN19P		茶			62688 7	62688 7
WPN19Q		ベージュ			62690 0	62690 0
WPN19R	25	ダークベージュ (ウスチャ)			62694 8	62694 8
WPN19		無塗装			58222 0	58222 0
WPN25W		白			58232 9	58232 9
WPN25P		茶			58226 8	58226 8
WPN25Q	30	ベージュ			58229 9	58229 9
WPN25R		ダークベージュ (ウスチャ)			58235 0	58235 0
WPN25		無塗装			58223 7	58223 7
WPN30W		白			62504 0	62504 0
WPN30P	30	茶			62502 6	62502 6
WPN30Q		ベージュ			62503 3	62503 3
WPN30R		ダークベージュ (ウスチャ)			62505 7	62505 7
WPN30		無塗装			62501 9	62501 9

ピンネイル

商品コード	サイズ (mm)	頭部着色	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
WPN35W	35	白	3,000	5×4	58233 6	58233 6
WPN35P		茶			58227 5	58227 5
WPN35Q		ベージュ			58230 5	58230 5
WPN35R		ダークベージュ (ウスチャ)			58236 7	58236 7
WPN35	45	無塗装			58224 4	58224 4
WPN45W		白			58234 3	58234 3
WPN45P		茶			58228 2	58228 2
WPN45Q		ベージュ			58231 2	58231 2
WPN45R	45	ダークベージュ (ウスチャ)			58237 4	58237 4
WPN45		無塗装			58225 1	58225 1

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ステープル




ステープル 4mm幅

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PJ410	J-410	5,000	5×8	670	36716 2
PJ413	J-413		5×6	730	36717 9
PJ416	J-416		5×4	850	36718 6
PJ416W	J-416W(白)			1,100	36719 3
PJ419	J-419			970	36720 9
PJ419W	J-419W(白)			1,170	36721 6
PJ422	J-422			1,100	36722 3
PJ422W	J-422W(白)			1,300	36723 0
PJ425	J-425		5×3	1,210	36724 7
PJ425W	J-425W(白)			1,410	36725 4



ステンレス ステープル 4mm幅

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PJ413S	J-413S	5,000	5×6	4,800	36740 7
PJ416S	J-416S		5×4	5,220	38297 4
PJ419S	J-419S			5,680	36741 4
PJ419SW	J-419SW(白)			5,980	38298 1
PJ422S	J-422S			6,600	36742 1
PJ422SW	J-422SW(白)			6,840	38299 8
PJ425S	J-425S		5×3	7,260	36743 8
PJ425SW	J-425SW(白)			7,500	38309 4




ステープル 10mm幅

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PJ1008	J-1008	5,000	5×6	530	36706 3
PJ1010	J-1010		5×4	550	36707 0
PJ1013	J-1013			700	36708 7
PJ1016	J-1016			950	36709 4
PJ1019	J-1019			1,100	36710 0
PJ1019W	J-1019W(白)			1,350	36711 7
PJ1022	J-1022			1,200	36712 4
PJ1022W	J-1022W(白)		5×3	1,450	36713 1
PJ1025	J-1025			1,320	36714 8
PJ1025W	J-1025W(白)			1,570	36715 5



ステンレス ステープル 10mm幅

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PJ1008S	J-1008S	5,000	5×6	3,200	62960 4
PJ1010S	J-1010S		5×4	3,300	36734 6
PJ1013S	J-1013S			4,200	36735 3
PJ1016S	J-1016S			5,100	36736 0
PJ1019S	J-1019S			6,600	36737 7
PJ1022S	J-1022S			7,200	36738 4
PJ1025S	J-1025S		5×3	7,920	36739 1




ステープル 7mm幅

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PM710	M-710	2,000	5×10	660	36726 1
PM713	M-713		5×6	680	36727 8
PM716	M-716		5×4	700	36728 5
PM719	M-719			770	36729 2
PM722	M-722			830	36730 8
PM722W	M-722W(白)			1,080	36731 5
PM725	M-725			880	36732 2
PM725W	M-725W(白)			1,130	36733 9


ステンレス ステープル 7mm幅

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768
PM722S	M-722S	2,000	5×4	6,400	36744 5
PM725S	M-725S			6,860	36745 2



ステープル MA線 4mm幅

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT419MA	4×19	5,000	10	2,700	61189 0
PT425MA	4×25			3,000	61190 6
PT428MA	4×28			3,400	61191 3
PT432MA	4×32				61192 0



ステープル H線 12mm幅

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT1208H	12×8	5,000	20	660	61193 7
PT1210H	12×10			680	61194 4
PT1212H	12×12			860	61195 1

ステープル パック品

ステープル パック品

商品コード	品番	1パック容量 (本)	中箱容量 (パック)	ケース入数 (箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
HJ413	J-413	800	3	18	230	63336 6
HJ416	J-416				270	63337 3
HJ416W	J-416W(白)				350	63338 0
HJ419	J-419				310	63339 7
HJ419W	J-419W(白)				370	63340 3
HJ422	J-422				350	63341 0
HJ422W	J-422W(白)				420	63342 7
HJ425	J-425				390	63343 4
HJ425W	J-425W(白)				450	63344 1
HJ1008	J-1008			12	170	63348 9
HJ1010	J-1010				180	63349 6
HJ1013	J-1013				220	63350 2
HJ1016	J-1016				300	63351 9
HJ1019	J-1019				350	63352 6
HJ1022	J-1022				380	63353 3
HJ1025	J-1025				420	63354 0




ステンレス ステープル パック品

商品コード	品番	1パック容量 (本)	中箱容量 (パック)	ケース入数 (箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
HJ419S	J-419S	800	3	18	1,820	63345 8
HJ422S	J-422S				2,110	63346 5
HJ425S	J-425S				2,320	63347 2

フロー用ステープル


フローステープル 4mm幅




商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT425F	4×25	2,500	5	1,400	55299 5
PT432F	4×32			1,550	54676 5
PT438F	4×38			1,650	54677 2
PT445F	4×45			1,900	54716 8
※ PT450F	4×50	3,000	4	4,000	57259 7

※全面コートではなく先端コートになります。

フローステープル 9mm幅



商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT932MF	9×32	900	6	1,350	56833 0
PT938MF	9×38	1,500	4	2,250	56834 7
PT944MF	9×44			2,480	56835 4
PT951MF	9×51			2,670	56836 1




フローステープル 11mm幅

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT1132F	11×32	3,000	4	2,700	48591 0
PT1138F	11×38			3,000	47367 2
PT1145F	11×45			3,300	47368 9
PT1150F	11×50			3,600	47369 6

ブラッドネイル

ブラッドネイル Mタイプ 斜め25°連結




商品コード	サイズ (mm)	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
BR32M	32	2,000	5	1,600	53959 0
BR38M	38			2,000	53960 6
BR45M	45			3,000	53961 3
BR50M	50			3,600	53962 0

ハンマー・ガンタッカー用ステープル



ハンマー・ガンタッカー用ステープル

商品コード	品番	中箱本数 (本×小箱)	ケース入数 (中箱)	価格 (円/中箱)	個装箱JANコード 49 03768	内・外装箱 JANコード 49 03768
WT6M	WT-6M	2,000×10	10	1,930	60671 1	60670 4
WT10ML	WT-10ML			1,800	58387 6	49111 9



対応機種



ガンタッカーG10



ハンマータッカーWE

ハンマー・ガンタッカー用ステープル

商品コード	品番	小箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	個装箱JANコード 49 03768	内・外装箱 JANコード 49 03768
PF07000	PF07	2,500	10×10	240	58388 3	52747 4

対応機種



ガンタッカーG7




ハンマータッカーE07



ハンマータッカーWE

ハンマータッカー用ステープル

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PP10000	PP10	5,000	20	700	52776 4



対応機種



ハンマータッカーE10

ハンマータッカー



WT-6M/WT-10MLと
PF07が使える兼用機

ハンマータッカー WE

商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
WE00000	WE	10×4	4,500	56479 0



ハンマータッカー E10

商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
E100000	E10	10×4	4,500	52749 8

ハンマータッカー WE用 ステープル

商品コード	品番	中箱本数 (本×小箱)	ケース入数 (中箱)	価格 (円)	内・外装箱 JANコード 49 03768	備考
WT6M	WT-6M	2,000×10	10	1,930(中箱)	60670 4	幅12mm・足長6mm
WT10ML	WT-10ML			1,800(中箱)	49111 9	幅12mm・足長10mm
PF07000	PF07	2,500×10	240(小箱)	52747 4	52747 4	幅10mm・足長7mm



ハンマータッカー E07

商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
E070000	E07	10×4	3,000	52748 1

ハンマータッカー E07用 ステープル

商品コード	品番	小箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	内・外装箱 JANコード 49 03768	備考
PF07000	PF07	2,500	10×10	240	52747 4	幅10mm・足長7mm

ハンマータッカー E10用 ステープル

商品コード	品番	1箱本数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768	備考
PP10000	PP10	5,000	20	700	52776 4	幅10mm・足長10mm



ハンマータッカー J10

商品コード	品番	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
J100000	J10	10×4	4,500	53864 7

ハンマータッカー J10用 ステープル

商品コード	品番	小箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 03768	備考
PJ1008	J-1008	5,000	5×6	530	36706 3	幅10mm・足長8mm
PJ1010	J-1010			550	36707 0	幅10mm・足長10mm

※E10用ステープル(PP10)はご使用になれません。

使用上の注意

- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- 本体・マガジン部にステープルが残っている場合があります。空打ちはしないでください。
- 射出口を人に向けてください。
- 本体を振り回す、投げる等乱暴に扱わないでください。事故や故障の原因となります。
- 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
- 指定されたステープル以外は使用しないでください。故障の原因となります。
- 本機を絶対に改造しないでください。
- 針の装填後はマガジンが完全にロックされたことを確認し、手でカチッと閉めてからご使用ください。

●受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ●常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

●製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

■使用にあたって
・硬い木等、材料によって
は打ち込めない場合が
あります。

ガンタッカー




ガンタッカー G07


商品コード	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
G070000	12×2	オープン	57176 7

ガンタッカー G07用 ステープル

商品コード	小箱本数 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	内外装箱 JANコード 49 03768
PF07000	2,500	10×10	240	52747 4



収納に便利なハンドルロック機構



- ①ハンドルを後方へスライド
- ②下方へ降ろす(この際に針は出ません)
- ③さらに後方へスライド




ガンタッカー G10

商品コード	ケース入数 (台×箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
G100000	12×2	オープン	60616 2

ガンタッカー G10用 ステープル

商品コード	中箱本数 (本×小箱)	ケース入数 (中箱)	価格 (円/中箱)	内外装箱 JANコード 49 03768
WT6M	2,000×10	10	1,930	60670 4
WT10ML			1,800	49111 9



打ち込み強さ調整機能

■浮きすぎの時は「強」へ

■入り込みすぎの時は「弱」へ



使用上の注意

- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- 射出口を人に向けないでください。
- 異常を感じたら絶対に使用しないでください。
- 本機を絶対に改造しないでください。
- 本体・マガジン部にステープルが残っている場合があります。空打ちはしないでください。
- 本体を振り回す、投げる等乱暴に扱わないでください。事故や故障の原因となります。
- 指定されたステープル以外は使用しないでください。故障の原因となります。

※硬い木材等、材料によっては打ち込めない場合があります。

エア釘打ち機



エアタッカー TS425N ステープル用〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
TS425N	16,800	55921 5
適合釘規格	幅	長さ
ステープル	4mm	10~25mm

使用空気圧 : 0.40~0.80MPa
使用ホース : 内径8mm以上 長さ30m以内
機体寸法 : 232×181×59mm 重量 : 1.07kg



エアタッカー TS1025N ステープル用〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
TS1025N	16,800	55922 2
適合釘規格	幅	長さ
ステープル	10mm	8~25mm

使用空気圧 : 0.40~0.80MPa
使用ホース : 内径8mm以上 長さ30m以内
機体寸法 : 232×181×59mm 重量 : 1.07kg



エアタッカー TS41025 ステープル用〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
TS41025	18,700	55923 9
適合釘規格	幅	長さ
ステープル	4mm	10~25mm
	10mm	8~25mm

使用空気圧 : 0.40~0.80MPa
使用ホース : 内径8mm以上 長さ30m以内
機体寸法 : 249×186×57mm 重量 : 1.26kg
※4mm幅ステープルを打ち込んだ場合に、機械の構造上10mm幅ドライバの跡が建材に付くことがありますので、ご注意ください。

ステープル4mm幅と10mm幅の兼用タイプ



ピンタッカー TP635W 〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
TP635W	29,700	55305 3
使用ピン		
ピンネイル	13~35mm	

使用空気圧 : 0.49~0.68MPa
機体寸法 : 165×243×43mm 重量 : 0.95kg

仕上げ釘打ち機 TF1855 〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
TF1855	33,000	55571 2
使用釘		
仕上げ釘	15~55mm	
超仕上げ釘	15~50mm	

使用空気圧 : 0.49~0.68MPa
機体寸法 : 249×256×58mm 重量 : 1.3kg



e ハンマー PN-C2 瓦釘用 パラ釘用〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
PNA1000	24,200	49893 4
ガイドブッシュ	釘の頭径	釘の全長
瓦釘用 (装備品)	6.6~8.4mm	50~125mm
大径用 (付属品)	6.6~11.5mm	50~125mm

使用空気圧 : 0.49~0.78MPa
使用ホース : 内径7mm以上 長さ30m以内
機体寸法 : 250×83×125mm 重量 : 1.0kg

特長

- 抜群の打ち込み力、連続打撃方式
- 瓦用パラ釘、50mmから125mmまで打ち込みOK
- 瓦に優しい打ち込み調整機構付

e ハンマー PN-C2 オプション(先端)

PN00147 7形釘用 1,800円	PN0014M 頭径9.5mm用(マグネット付) 1,300円	PN0014S 頭径10~16mm用 1,500円
------------------------	------------------------------------	------------------------------



e ハンマーミニ PN-F1 パラ釘用〈常圧用〉

商品コード	価格 (円/台)	JANコード 49 03768
PNF1000	11,700	54675 8
釘の頭径	釘の全長	
8.8mm 以下	50~90mm	

使用空気圧 : 0.49~0.78MPa
機体寸法 : 103×58×102mm
重量 : 460g

特長

- 釘打ち機の入らない箇所への釘打ち作業
- 釘の頭浮きの補修

使用上の注意

- 付属の説明書に従ってご使用ください。
- 使用前後に必ずオイルを入れてください。
- 使用空気圧は数値してください。(エア不足になれば打ち込み不良が発生します)
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- 作業前に始業点検を行ってください。(エア不足になれば打ち込み不良が発生します)
- エアコンプレッサー以外の動力源は絶対に使用しないでください。
- 異常を感じたら、絶対に使用しないでください。
- 釘打ち機を使用しない時は、必ずエアホースをはずしてください。
- 直射日光の当たる場所には放置しないでください。
- 水がかかったまま放置しないでください。

スピードソー



スピードソー SX マルチタイプ 窯業系サイディング用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
796008X	SX-80	80			16		5,100	30001 5
796010X	SX-100	100			20		5,500	30002 2
796011X	SX-110	110	20	1.6	22	5	6,000	30003 9
796012X	SX-125	125			24		6,600	30004 6
796016X	SX-160	160			32		7,300	30005 3
796018X	SX-180	180			36			30006 0



使用上の注意

- 再研磨の際は先端研磨量と同量、エッジガード部分も普通の砥石で除去してください。



スピードソー フルダイヤモンドチップ D12 窯業系サイディング用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (枚)	ダイヤケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
7912100	D12-100	100	20	1.9	12	5	40,000	54686 4
7912120	D12-125	125						54687 1



スピードソー フルダイヤモンドチップ D8・D9 窯業系サイディング用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (枚)	ダイヤケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
7978100	D8-100	100	20	1.9	8	8	27,000	48061 8
7979125	D9-125	125			9	9	30,000	48063 2



使用上の注意

- 低速回転の丸のこの使用は避け、7000min⁻¹ (D9-125は6000min⁻¹) 以上の機種をご使用ください。
- チップガードは必要時以外は取りはずさないでください。

■使用にあたって

- ・複合材の切断はできません。(例:ALC)
- ・石材、鉄芯及びガラス入り部材、金属サイディング、鉄類はダイヤ焼結体の性質上切断できません。
- ・押出成形セメント板の切断はできません。



スピードソー RF リフォーム用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
796RF14	RF-145	145	20	1.4	42	5	3,800	54691 8
796RF16	RF-165	165			50		4,200	54692 5



スピードソー GB 石こうボード用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
79601GB	GB-100	100	20	1.2	36	5	2,800	52199 1
79602GB	GB-125	125			40		3,000	52200 4

※石材、瓦等の切断はできません。



スピードソー フルダイヤモンドチップ D12-165 パーチクルボード用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (枚)	ダイヤケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
79PD165	D12-165	165	20	1.9	12	12	5	62918 5



使用上の注意

- チップガードは必要時以外は取りはずさないでください。

■使用にあたって

- ・ダイヤ焼結体チップ(PCD)は硬度が高く耐摩耗性があり正しく使用されますと高い性能を発揮しますが、脆くて欠けやすい性質を含まれていますので特に注意が必要です。
- ・新品時に木片を数回カットしていただきますと、ダイヤ焼結体チップがより長持ちいたします。



スピードソー BS 薄鋼板用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
796008B	BS-80	80			30		6,700	35377 6
796010B	BS-100	100		1.0	36		7,000	35378 3
796011B	BS-110	110	20		40	5	7,200	35379 0
796012B	BS-125	125		1.4	46		9,000	35380 6
796016B	BS-160	160			60		11,000	35381 3
796018B	BS-180	180		1.5	64		12,300	54685 7

薄鋼板(0.8mm以下)用



スピードソー BS-K 薄鋼板用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
79608SK	BSK-80	80			30		5,100	55996 3
79610SK	BSK-100	100		1.0	36		5,800	55997 0
79611SK	BSK-110	110	20		40	5	6,200	55998 7
79612SK	BSK-125	125			46		6,900	55999 4
79619SK	BSK-190	190		1.2	70		13,000	56000 6

薄鋼板(0.8mm以下)用
Kスパンに最適!



スピードソー MS 鉄用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
796010M	MS-100	100			20		6,500	36102 3
796011M	MS-110	110		1.7	22			36103 0
796012M	MS-125	125	20		24	5	8,600	36104 7
796016M	MS-160	160		1.9	30		9,800	36105 4
796018M	MS-180	180			40		12,200	36106 1



警告

- 火災や感電、けが等の事故を未然に防ぐため、ご使用前に「使用上の注意」をすべて読んでから指示に従って正しく使用してください。
- チップソーの刃先は使用中に発熱します。引火や爆発のおそれのある場所では使用しないでください。
- 回転中のチップソーに絶対に触らないでください。直接、あるいは巻き込まれて、大けがにつながる危険があります。
- 切断中に異常音、異常振動が生じた場合は、ただちに作業を中止してください。欠損や脱落、過熱等により、けがのおそれがあります。



使用上の注意

- 電動工具メーカーが指定する保護カバーを必ず正しく取り付けてください。
- 作業場所には、作業関係者以外は近づかないでください。チップソーが破損した場合、保護カバーの有無によらず破片が飛び出し、破片によるけがのおそれがあります。
- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- チップソーと電動工具は被削材に適合することを確認してください。適合していない場合、チップソーが破損し、飛散した破片によりけがをするおそれがあります。
- チップソーにチップの欠損、欠落又は本体のひびや割れ、歪み、異常摩耗等の傷や不良がないことを確認してください。これらが発見した場合は、絶対に使用しないでください。チップソーが破損し、けがをするおそれがあります。
- チップソーの取り付け時と使用後は、電動工具のスイッチを「切」にしてあることと、電源プラグをコンセントから抜いてあることを確かめてください。不意な起動により、けがをするおそれがあります。
- 回転方向に注意して取り付けてください。(電動工具の種類によって異なります)
- フランジ面(締付板)及び鋸面(フランジ部との接触部分)の油分、ゴミ等をきれいに取り除いてセットしてください。
- 作業前に人のいない方向にチップソーを向けて空転させ、機体の振動やチップソーの面揺れ等の異常がないことを確かめてください。異常があると、けがの原因になります。
- 加工する被削材はしっかりと固定してください。不安定な状態で作業を行うと、被削材の破片が飛んだり、異常な食い込みを起こし、けがの原因になります。
- 電動工具のスイッチを入れた後、チップソーの回転を十分に上げてから切断を行ってください。チップソーの欠損やあばれにより、けがの原因になります。
- 重ね切りには使用しないでください。

サードソー



サードソー フルダイヤモンドチップ 窯業系サイディング用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (枚)	ダイヤ 数	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード 49 03768
7988100	DT8-100	100	20	1.6	8	8	10	8,000	56761 6
7988125	DT8-125	125							56762 3



使用上の注意

- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 刃の取り付け・取りはずしは機械のコンセントを抜いて行ってください。
- 金属系、天然石、コンクリート、タイル、瓦等には絶対に使用しないでください。
- 低速回転の丸のこの使用は避け、7000min⁻¹ (DT8-125は6000min⁻¹) 以上の機種をご使用ください。
- チップガードは必要時以外は取りはずさないでください。
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落等がないか十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

■使用にあたって

- ・複合材の切断はできません。
- ・石材、鉄芯及びガラス入り部材、金属サイディング、鉄類はダイヤ焼結体の性質上切断できません。
- ・押出成形セメント板の切断はできません。
- ・刃先の研磨はできません。

☑受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ☑常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ミラクルパワーブレード



Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード 草刈り用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	基盤厚さ (mm)	刃数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
7923271	WMR230	230	25.4	1.05	27	50	2,600	20021 0
7925301	WMR255	255			30		2,700	20020 3



使用上の注意

- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 刃の取り付け・取りはずしは機械のコンセントを抜いて行ってください。
- 草刈り専用です。乱暴に刈払機を振り回したり、力押しでは切れません。立木も切れません。
- 低速回転でご使用ください。(3500~5000min⁻¹)
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落等がないか十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

山林プロ専用チップソー



山林プロ専用チップソー USX型 ~竹刈り・下刈り用~

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	基盤厚さ (mm)	刃数 (枚)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード
7923282	USX230	230	25.4	1.25	28	25	4,300	20022 7
7925302	USX255	255			30		4,500	20023 4



使用上の注意

- 安全めがね、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- 刃の取り付け・取りはずしは機械のコンセントを抜いて行ってください。
- 低速回転でご使用ください。(3500~5000min⁻¹)
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落等がないか十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

スチールテープ



スチールテープ

商品コード	品名	ケース入数	価格 (円)	JANコード
430001T	T-1 (0.4mm×19mm×18m)	20巻	—/巻	140013
430002T	T-2 吊金具	50個×20箱	26/個	140112
430003T	T-3 止金具	30/個	140211	

はずソー せっこうボードGB-R用

はずソー

商品コード	ケース入数 (本×パック)	価格 (円/パック)	JANコード
HZS0000	1×5	270	49 03768 55621 4



トグラール

ボードアンカー


Φ16mm




逆回転(左回し)で
ご使用ください

φ16mmの穴をあけ、アンカーを壁裏に落します。


使用方法




①アンカーのねじを外してください。




②六角軸の十字ビットNO.2に装着してください。



③中心軸をアンカーのねじ穴に挿入してください。



④逆回転(左回し)で押し込まずに回しながら穿孔してください。



⑤アンカーを壁裏へ落としてください。



使用上の注意

- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

- 使用にあたって
 - ・適合アンカー(トグラール・ボードアンカー4mm)以外には使用しないでください。
 - ・六角軸のドライバをご使用ください。

・トグラールはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

瓦ドリル G



瓦ドリル G

商品コード	サイズ(mm)			入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード
	ドリル径(φmm)	全長	有効長さ			
730640G	4.0	90	40	5	800	57864 3
730645G	4.5		40			57865 0
730650G	5.0		50			57866 7



使用上の注意

- 必ず回転専用でお使いください。振動では使用しないでください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

- 使用にあたって
 - ・コンクリートには使用しないでください。
 - ・連続使用(約3穴)で高熱をもった場合は、水で冷却してください。

回転専用ドリル

デルタゴンビット SDS-プラス 乾式 コンクリート用

在：在庫品 マークのないものは取り寄せ品です。



穿孔可能材
・石材

ロングサイズ
穿孔可能材
・石材
・法面

適合材
・コンクリート
・モルタル
・ブロック
・デッキプレート
+コンクリート

特長

- 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
- 真円に近い穴あけを実現
- 位置決め性能向上
- 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)
- デッキプレートを貫通
- 少ない外径摩耗



デルタ軸 (有効長50mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL03211	3.2	116	50	1,300
DL03411	3.4			
DL03511	3.5			
DL03811	3.8			
DL04011	4.0			
DL04311	4.3			1,350
DL04511	4.5			
DL04811	4.8			
DL05011	5.0			
DL05211	5.2			
DL05311	5.3	116	50	1,400
DL05511	5.5			
DL06011	6.0			

ネジタイプ (有効長50mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL032J	3.2	116	50	1,300
DL034J	3.4			
DL035J	3.5			
DL038J	3.8			
DL040J	4.0			
DL043J	4.3			1,350
DL045J	4.5			
DL048J	4.8			
DL050J	5.0			
DL052J	5.2			
DL053J	5.3	116	50	1,400
DL055J	5.5			
DL060J	6.0			
DL06411	6.4			
DL06511	6.5			1,800
DL08011	8.0			
DL08511	8.5			
DL09511	9.5			
DL10011	10.0			
DL10511	10.5			1,850
DL12011	12.0			
DL12511	12.5			

ロングサイズ (有効長150mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL04521	4.5	216	150	2,200
DL05021	5.0			
DL05321	5.3			
DL05521	5.5			2,350
DL06021	6.0			
DL06421	6.4			
DL07021	7.0			
DL08021	8.0			2,400
DL08521	8.5			
DL09021	9.0			
DL10021	10.0			2,750
DL10521	10.5			
DL12021	12.0			
DL12521	12.5			3,450
DL12721	12.7			
DL14021	14.0			
DL14521	14.5	4,100		
DL15021	15.0			
DL16021	16.0			
DL17021	17.0	5,000		
DL18021	18.0			
DL19021	19.0			
DL20021	20.0	6,100		

ロングサイズ (全長616mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL10061	10.0	616	550	8,500
DL12061	12.0			8,600
DL12561	12.5			9,800
DL14561	14.5			9,800

ロングサイズ (全長1000mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL12010	12.0	1,000	200	9,000
DL12510	12.5			9,700
DL12710	12.7			9,700



ネジタイプ (有効長100mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL03416	3.4	166	100	1,400
DL03516	3.5			
DL03816	3.8			
DL04316	4.3			
DL04516	4.5			
DL04816	4.8			1,500
DL05016	5.0			
DL05116	5.1			
DL05216	5.2			
DL05316	5.3			
DL05416	5.4	166	100	1,550
DL05516	5.5			
DL06016	6.0			
DL06416	6.4			
DL06516	6.5			1,750
DL07016	7.0			
DL07216	7.2			
DL07516	7.5			
DL08016	8.0			1,850
DL08516	8.5			
DL08716	8.7			
DL09016	9.0			
DL09516	9.5			
DL10016	10.0			

サドルバンド用 (有効長50mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL034B	3.4	166	50	1,800
DL035B	3.5			
DL043B	4.3			

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)	
	刃先径	全長	有効長		
DL10516	10.5	166	100	1,850	
DL11016	11.0			1,900	
DL11316	11.3				
DL12016	12.0				
DL12516	12.5				
DL12716	12.7			2,050	
DL13016	13.0				
DL13516	13.5				
DL14016	14.0				
DL14316	14.3			2,300	
DL14516	14.5	170	100		
DL15016	15.0				
DL16016	16.0				
DL16516	16.5				
DL17016	17.0				
DL17516	17.5				
DL18016	18.0				
DL19016	19.0				
DL20016	20.0		2,700		
DL20516	20.5				
DL21016	21.0				
DL21517	21.5				
DL22017	22.0				
DL22517	22.5		7,300		

デルタ軸
ネジタイプ 超硬チップを特殊接合



適合電動機・軽量型ハンマードリル

ロングサイズ (有効長200mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL14526	14.5	266	200	4,400
DL16026	16.0			5,300
DL18026	18.0			5,900
DL19026	19.0			6,300
DL20026	20.0			6,800
DL22027	22.0	270	200	8,000
DL23027	23.0			9,000
DL24027	24.0			9,500
DL25027	25.0			10,000
DL26027	26.0			10,000

ロングサイズ (有効長400mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL10046	10.0	466	400	4,300
DL10546	10.5			5,300
DL12046	12.0			5,400
DL12546	12.5			6,000
DL13546	13.5			6,200
DL14546	14.5			7,600
DL16046	16.0			7,900
DL18046	18.0			8,400
DL19046	19.0			8,800
DL20046	20.0			9,800
DL22047	22.0	470	400	10,200
DL23047	23.0			10,800
DL24047	24.0			11,800
DL25047	25.0			12,100
DL26047	26.0			19,000

ロングサイズ (全長1500mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL12015	12.0	1,500	200	15,000
DL12515	12.5			

ロングサイズ (有効長250mm)

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)
	刃先径	全長	有効長	
DL08031	8.0	316	250	3,000
DL08531	8.5			3,200
DL10031	10.0			3,300
DL10531	10.5			4,050
DL11031	11.0			
DL12031	12.0			
DL12531	12.5			
DL12731	12.7			
DL13031	13.0			4,300
DL14031	14.0			4,450
DL14331	14.3	320	250	4,700
DL14531	14.5			5,250
DL15031	15.0			5,800
DL16031	16.0			6,000
DL16531	16.5			6,400
DL17031	17.0			6,700
DL17531	17.5			7,000
DL18031	18.0			7,700
DL19031	19.0			8,000
DL20031	20.0			320
DL22032	22.0	9,700		
DL23032	23.0	10,700		
DL24032	24.0	11,300		
DL25032	25.0	16,900		
DL26032	26.0			
DL28032	28.0			

ドリル

常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

鉄工用ドリル

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7500050	0.5	480
7500060	0.6	460
7500070	0.7	420
7500080	0.8	370
7500090	0.9	380
7500100	1.0	340
7500110	1.1	380
7500120	1.2	360
7500130	1.3	380
7500140	1.4	380
7500150	1.5	340
7500160	1.6	350
7500170	1.7	380
7500180	1.8	360
7500190	1.9	360
7500200	2.0	330
7500210	2.1	370
7500220	2.2	370
7500230	2.3	350
7500240	2.4	370
7500250	2.5	330
7500260	2.6	350
7500270	2.7	350
7500280	2.8	350
7500290	2.9	350
7500300	3.0	310

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7500310	3.1	410
7500320	3.2	370
7500330	3.3	370
7500340	3.4	390
7500350	3.5	370
7500360	3.6	440
7500370	3.7	440
7500380	3.8	410
7500390	3.9	460
7500400	4.0	410
7500410	4.1	520
7500420	4.2	500
7500430	4.3	520
7500440	4.4	500
7500450	4.5	500
7500460	4.6	600
7500470	4.7	600
7500480	4.8	630
7500490	4.9	630
7500500	5.0	570
7500510	5.1	690
7500520	5.2	660
7500530	5.3	690
7500540	5.4	690
7500550	5.5	660
7500560	5.6	800

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7500570	5.7	800
7500580	5.8	800
7500590	5.9	830
7500600	6.0	760
7500610	6.1	880
7500620	6.2	880
7500630	6.3	880
7500640	6.4	880
7500650	6.5	830
7500660	6.6	990
7500670	6.7	990
7500680	6.8	990
7500690	6.9	1,070
7500700	7.0	940
7500710	7.1	1,210
7500720	7.2	1,160
7500730	7.3	1,210
7500740	7.4	1,210
7500750	7.5	1,130
7500760	7.6	1,350
7500770	7.7	1,320
7500780	7.8	1,300
7500790	7.9	1,350
7500800	8.0	1,180
7500810	8.1	1,490

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7500820	8.2	1,460
7500830	8.3	1,490
7500840	8.4	1,540
7500850	8.5	1,430
7500860	8.6	1,680
7500870	8.7	1,680
7500880	8.8	1,720
7500890	8.9	1,720
7500900	9.0	1,490
7500910	9.1	1,880
7500920	9.2	1,960
7500930	9.3	1,900
7500940	9.4	1,960
7500950	9.5	1,830
7500960	9.6	2,090
7500970	9.7	2,090
7500980	9.8	2,090
7500990	9.9	2,280
7501000	10.0	1,890
7501010	10.1	2,550
7501020	10.2	2,400
7501030	10.3	2,400
7501040	10.4	2,550
7501050	10.5	2,270
7501060	10.6	3,030

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7501070	10.7	3,030
7501080	10.8	3,030
7501090	10.9	3,030
7501100	11.0	2,380
7501110	11.1	3,210
7501120	11.2	3,050
7501130	11.3	3,210
7501140	11.4	3,050
7501150	11.5	2,780
7501160	11.6	3,300
7501170	11.7	3,480
7501180	11.8	3,300
7501190	11.9	3,480
7501200	12.0	2,820
7501210	12.1	3,610
7501220	12.2	3,610
7501230	12.3	3,610
7501240	12.4	3,770
7501250	12.5	3,300
7501260	12.6	4,030
7501270	12.7	3,860
7501280	12.8	4,030
7501290	12.9	4,030
7501300	13.0	3,280

スーパー六角軸 鉄工ドリル 鉄工用

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7406180	1.8	600
7406200	2.0	600
7406210	2.1	600
7406220	2.2	600
7406230	2.3	600
7406240	2.4	600
7406250	2.5	600
7406260	2.6	600
7406270	2.7	600

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7406280	2.8	600
7406290	2.9	600
7406300	3.0	600
7406310	3.1	660
7406320	3.2	660
7406330	3.3	660
7406340	3.4	660
7406350	3.5	660
7406360	3.6	710

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7406370	3.7	710
7406380	3.8	710
7406390	3.9	710
7406400	4.0	710
7406410	4.1	800
7406420	4.2	800
7406430	4.3	800
7406440	4.4	800
7406450	4.5	800

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7406460	4.6	850
7406470	4.7	850
7406480	4.8	850
7406490	4.9	850
7406500	5.0	850
7406510	5.1	1,260
7406520	5.2	1,260
7406530	5.3	1,260

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7406540	5.4	1,260
7406550	5.5	1,260
7406560	5.6	1,320
7406570	5.7	1,320
7406580	5.8	1,320
7406590	5.9	1,320
7406600	6.0	1,320
7406650	6.5	1,420

スーパー六角軸 コバルトドリル 鉄工用

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7408200	2.0	1,160
7408250	2.5	1,160
7408280	2.8	1,160
7408300	3.0	1,160

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7408320	3.2	1,210
7408330	3.3	1,210
7408340	3.4	1,210
7408350	3.5	1,210

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7408360	3.6	1,320
7408370	3.7	1,320
7408380	3.8	1,320
7408400	4.0	1,320

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7408420	4.2	1,650
7408450	4.5	1,650
7408500	5.0	1,650

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7408550	5.5	2,090
7408600	6.0	2,090
7408650	6.5	2,090

スーパー コンクリートドリル コンクリート用

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7400300	3.0	730
7400320	3.2	730
7400350	3.5	730
7400380	3.8	730
7400400	4.0	730
7400430	4.3	730
7400440	4.4	730
7400450	4.5	730
7400480	4.8	730
7400500	5.0	780

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7400520	5.2	780
7400550	5.5	780
7400560	5.6	780
7400600	6.0	780
7400620	6.2	780
7400640	6.4	820
7400650	6.5	820
7400700	7.0	970
7400720	7.2	1,000
7400750	7.5	1,000

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7400800	8.0	1,100
7400850	8.5	1,200
7400870	8.7	1,300
7400900	9.0	1,300
7400950	9.5	1,400
7401000	10.0	1,400
7401050	10.5	1,530
7401100	11.0	1,600
7401150	11.5	1,600
7401200	12.0	1,670

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7401250	12.5	1,670
7401270	12.7	1,670
7401300	13.0	1,670
7401350	13.5	1,840
7401400	14.0	1,840
7401430	14.3	1,960
7401450	14.5	1,960
7401500	15.0	2,140
7401700	17.0	2,300

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7401750	17.5	2,300
7401800	18.0	2,400
7401900	19.0	2,600
7402000	20.0	2,900
7402100	21.0	3,150
7402150	21.5	3,400
7402220	22.2	3,800
7402400	24.0	4,000
7402540	25.4	4,700

スーパー六角軸 コンクリートドリル コンクリート用

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7407250	2.5	1,100
7407280	2.8	1,100
7407300	3.0	1,100
7407320	3.2	1,100

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7407340	3.4	1,100
7407350	3.5	1,100
7407380	3.8	1,150
7407400	4.0	1,150

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7407430	4.3	1,150
7407440	4.4	1,150
7407450	4.5	1,150
7407480	4.8	1,150

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7407500	5.0	1,400
7407530	5.3	1,400
7407550	5.5	1,400

商品コード	サイズ(mm)	価格 (円/本)
7407600	6.0	1,400
7407640	6.4	1,450
7407650	6.5	1,450

ヒットネイル ALC用

ヒットネイル 箱入

材質:ステンレス



商品コード	品番	サイズ(mm) よび径×全長	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
730045H	HN-45	3.5×45	100	12	80	32875 0
730055H	HN-55	4.5×55	50		115	32876 7
730065H	HN-65	5.5×65	30		155	32877 4
731075H	HN-75	6.5×75	30		180	54613 0



特長

- ALCファスナーの定番品
- 打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える
- 下地への下穴不要、ハンマー1本で打つだけ



パリュウパック®



箱入



台紙付



用途

サドル、水切り、プレート等の取り付け

ヒットネイル パリュウパック®

材質:ステンレス



商品コード	品番	サイズ(mm) よび径×全長	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
HN45V	HN-45V	3.5×45	40	5×4	4,000	38542 5
HN55V	HN-55V	4.5×55	25			38543 2
HN65V	HN-65V	5.5×65	20			38544 9
HN75V	HN-75V	6.5×75	17			41228 2



使用上の注意

- ALCが濡れている場合は使用しないでください。
- 厚さ100mm以上のALCにご使用ください。

■使用にあたって

- ・鋼板や木材等の取付物に下穴をあけずに直接打つことはできません。
- ・施工場所によっては赤錆ができる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
- ・本製品はステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。



ヒットネイル 38S

材質:ステンレス

商品コード	品番	サイズ(mm) よび径×全長	容量 (本)	ケース入数	価格 (円)	JANコード 49 03768
HN38SV	HN-38S (パリュウパック)	3.5×38	100	5/パック 4箱	3,300/ パック	38541 8
730380H	HN-38S (箱入)			12箱	27/本	36579 3
730380S	HN-38S (台紙付)		30	10袋×6台紙	810/袋	36578 6



使用上の注意

- 水切り等の長尺金属製品は夏の寒暖差によって大きく伸縮し、本品の破損や強度低下の原因となります。伸縮差を考慮した大きめの下穴をあけてご使用ください。
- ALCが濡れている場合は使用しないでください。
- 厚さ50mm以上のALCにご使用ください。

■使用にあたって

- ・鋼板や木材等の取付物に下穴をあけずに直接打つことはできません。
- ・施工場所によっては赤錆ができる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
- ・本製品はステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

ヒットアンカー ALC用



用途

立管足の取り付け



特長

- 使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション
- 下地への下穴不要、ハンマー1本で打つだけ



使用上の注意

- ALCが濡れている場合は使用しないでください。
- 厚さ100mm以上のALCにご使用ください。

レギュラー



HA-120

強力型



HA-120S



HA-150S

ヒットアンカー 箱入

材質:SUS430

商品コード	品番	仕様	サイズ(mm) 幅×全長	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
730120H	HA-120	レギュラー	18×120	25	16	200	32861 3
730120S	HA-120S	強力型	25×120	20	10	210	32863 7
730150S	HA-150S		25×150			240	32864 4

■使用にあたって

- ・施工場所によっては赤錆ができる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
- ・本製品はSUS430を使用しており、オーステナイト系ステンレスと比較し錆びやすいので用途にご注意ください。

木名人® ALC用



木名人 箱入

材質:鉄 仕様:亜鉛すずめき


商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	取付物厚さ (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
731670M	6×70	~15	100	5	66	47371 9
731690M	6×90	15~35			74	47372 6
731611M	6×110	35~55			86	47373 3



特長

- ALCに木(桧木・桐縁)を留めるのに最適
- 木名人はALCの奥深くで脚が乗り上げ、そのままの形が崩れないので、強度が安定し長く持続します

■施工方法



■使用にあたって

- ・取付物が割れやすいものには使用しないでください。長尺金属製品にご使用の際は寒暖差による伸縮を考慮し、取付ピッチをご配慮ください。

☑ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ☑ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。


ドーブチ®ビス ALC用

用途 胴縁留め用
内装工事に

ドーブチビス

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	品番	サイズ(mm)			1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	首下ねじ部	頭径				
2155600	DB-60	6.0×60(30)			200			36108 5
2155700	DB-70	6.0×70(30)	10	9.0	185	10	1,800	36498 7
2155900	DB-90	6.0×90(30)			100			36499 4

**特長**

- 下穴不要
- 空回り、ゆるみがおきにくく、電動ドライバでの施工を実現

使用上の注意

- 無理に締めすぎないでください。

ヒットビス ALC用**4mm径 ヒットビス**

4mm径 材質:SUS410

6mm径 ヒットビス**パリュウパック®**

6mm径 材質:SUSXM7



商品コード	頭部 形状	サイズ(mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
HBS4035		4.0×35(30)	8.0	125		2,000	38279 0
HBS4050		4.0×50(45)		100			38280 6
HBS6035		6.0×35(30)		100			38281 3
HBS6040	サラ	6.0×40(35)		80			38282 0
HBS6050		6.0×50(45)	10.0	60		2,400	38283 7
HBS6065		6.0×65(60)		50			38284 4
HBS6080		6.0×80(80)		35			38285 1
HBN4035		4.0×35(30)	9.0	125		2,000	38272 1
HBN4050		4.0×50(45)		100			38273 8
HBN6035		6.0×35(30)		100			38274 5
HBN6040	ナベ	6.0×40(35)		80		2,400	38275 2
HBN6050		6.0×50(45)	11.5	60			38276 9
HBN6065		6.0×65(60)		50			38277 6
HBN6080		6.0×80(80)		35			38278 3

※SUS410の製品は、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
 ※SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、
 使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。

**ヒットビス 箱入**

材質:SUSXM7

商品コード	頭部 形状	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
HBS640B		6.0×40(35)		350		28.00	55471 5
HBS650B	サラ	6.0×50(45)	10.0	300		33.00	55472 2
HBS665B		6.0×65(60)		200		43.00	55473 9
HBS680B		6.0×80(80)		150		53.00	55474 6
HBN640B		6.0×40(35)		350	5	31.00	55475 3
HBN650B	ナベ	6.0×50(45)	11.5	300		36.00	55476 0
HBN665B		6.0×65(60)		200		46.00	55477 7
HBN680B		6.0×80(80)		150		56.00	55478 4

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、
 使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。

使用上の注意

- 高トルクで締めすぎないでください。
- トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。

■使用にあたって
 ・一度ねじ込んだ箇所への再取り付けはできません。再施工の際は位置をずらしてからねじ込んでください。

特長

- 配線替え等取り外しを伴う工事に
- ステンレス製で耐久性にも優れており、低速のトルク調整付ドライバで施工可能
- 下穴不要

グットとビス® ALC・コンクリート用**グットとビス**

材質:鉄 仕様:特殊ハードコーティング

商品コード	頭部 形状	サイズ(mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
GN535		5.0×35(33)		90			60686 5
GN545	ナベ	5.0×45(43)	8.5	70			60687 2
GS535		5.0×35(31)		100			60688 9
GS545	サラ	5.0×45(41)	7.5	75			60689 6
GS560		5.0×60(41)		55			60690 2
GS575	サラフレキ	5.0×75(55)	8.8	45	5×4	1,200	60691 9
GW535		5.0×35(33)		80			60692 6
GW545		5.0×45(43)		65			60693 3
GW560	シンワッシャー	5.0×60(55)	10.5	50			60694 0
GW575		5.0×75(55)		40			60695 7

グットとビス 箱入

材質:鉄 仕様:特殊ハードコーティング

商品コード	頭部 形状	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
GW535B		5.0×35(33)		400		13.00	60696 4
GW545B		5.0×45(43)		325		16.00	60697 1
GW560B	シンワッシャー	5.0×60(55)	10.5	250	5	21.00	60698 8
GW575B		5.0×75(55)		200		27.00	60699 5

使用上の注意

- ALCには低回転数でご使用ください。(トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください)
- ご使用前には必ず使用する母材に試し打ちをしてご確認ください。
- 必要以上に締めすぎないでください。(空転もしくはねじ切れる場合があります)
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

■使用にあたって
 ・使用箇所、環境、その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。
 ・コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、押出成形セメント板等には、下穴φ4.5mmが必要です。
 ・下穴が必要な母材には、ねじ長さ+10mm以上の下穴をあけ、切粉を排出してください。切粉の排出を十分に行わないとねじ切れる場合があります。

用途

ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・押出成形セメント板・木材への各種金具取り付け
 木材、薄鋼板等の取り付け

特長


- ALCに“グット”と効く **下穴不要**
- コンクリートにも“グット”と効く **下穴φ4.5mm必要**
- 特殊ハードコーティング採用
高い防錆力

ダブルX ALC用めねじアンカー

ダブルX 箱入



商品コード	品番	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
DX0380H	DX-38	50	20	165	49 61360 53000 1
DX2580H	DX-258				49 61360 52500 7
DXM080H	DX-8				49 03768 63563 6
DXM100H	DX-10				49 03768 63564 3



使用環境についての注意事項

- 本製品は内装用です。
- 本製品は樹脂製品であり、火気の近傍、高温、低温、及び本体に影響を与える化学薬品あるいは相当品に接触する可能性のある環境では使用しないでください。
- 本製品は樹脂製品であり、使用環境温度を1～40℃程度と設定しております。直射日光を受ける場所、寒冷地では使用しないでください。



注意 本製品は内装用です。

ダブルX パリユパック

商品コード	品番	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
DX0380V	DX-38	14	5×4	2,500	49 03768 54018 3

ダブルX 打込棒

商品コード	入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード
DX00001	1	オープン	32774 6

サイズ表

品番	サイズ	ねじの呼び	全長 (mm)	外径 (φmm)	ねじのはめあい 長さ(mm)	下穴径 (φmm)	下穴深さ (mm)
DX-38	3分	W3/8	50	16	14	15	50
DX-258	2.5分	W5/16					
DX-8	8mm	M8					
DX-10	10mm	M10					

ターボ® ALC用めねじアンカー

ターボ 箱入



商品コード	品番	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
TB40000	K-4	25	80	90	00875 0
TB60000	K-6		60		00876 7
TB80000	K-8		40	110	00877 4
TB10000	K-10		30	150	00878 1

サイズ表

品番	全長 (mm)	下穴径 (φmm)	下穴深さ (mm)	取付ねじ		ねじ込み量 (mm)
				木ねじ径(mm)	ボルト径(mm)	
K-4	50	10	60	4～4.5	4	35～50
K-6				5～6	5～6	40～50
K-8	60	12	70	7～8	8	45～60
K-10	70	14	80	9～10	8～10	50～70


(参考) 木ねじ又はボルト長さ=取付物の厚さ+ねじ込み深さ



ターボブスター(ターボ用 ビット)

商品コード	品番	1袋容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード
TB400KB	K-4用	1	4,600	08663 5
TB600KB	K-6用		5,000	08664 2
TB800KB	K-8用		5,600	08665 9
TB100KB	K-10用		6,000	08666 6

■ 施工方法



■ 使用上の注意

- 施工の前に必ずパッケージやメーカーのカatalogに記載の内容をご確認ください。
- 下穴をあけた際は、切粉を十分に取除いてください。
- ターボは端部が割れにくい機構ですが、ALCの状態や鉄筋との干渉によっては割れてしまう場合があります。また、端部に施工した場合、引張耐力は低下します。

- 使用にあたって
 - ・ブスターを抜き取る際は、回転させずに引き抜いてください。

トリオン ALC用めねじアンカー

トリオン パリユパック



商品コード	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
TR3865V	20	5×4	4,500	55974 1

※トリオン打込ホルダー付。

用途

配電盤・分電盤
各種金物の取り付け
内装工事等
3分(W3/8)ねじ用



■ 使用上の注意

- 使用するハンマーは頭部径24mm以下のものをご使用ください。石頭(ハツリハンマー)等は絶対に使用しないでください。
- ALCの厚さ100mm未満には使用しないでください。
- ALCの端から70mm以上あけてご使用ください。
- アンカーピッチは100mm以上あけてご使用ください。
- 施工されるALCの状況を十分確認してご使用ください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

- 使用にあたって
 - ・打ち込みには、必ずトリオン打込ホルダーをご使用ください。
 - ・鉄筋を避けてご使用ください。
 - ・溶接が可能です。

ブロッカー ALC用めねじアンカー

ブロッカー 箱入



商品コード	品番	ねじ径	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	下穴径 (φmm)	下穴深さ (mm)	1箱容量 (個)	ケース入数 (箱)	価格 (円/個)	JANコード
BB15450	B-1545	W3/8	45	20	14.5	45	50	10	80	32849 1
BB15600	B-1560		60	30		60			86	32850 7

※1箱につき、専用打込棒1本付。



■ 使用上の注意

- ALCへの打ち込みの際は、無理に打ち込まないでください。脚部が折れる可能性があります。
- 施工するALCの状態が強度が変わる場合があります。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

かベロック 石こうボード壁用

バリューパック®



角ボックス



箱入



台紙付き




ホルダーパック

かベロック DX ホワイト

材質:亜鉛ダイカスト 仕様:ホワイトカラー

商品コード	梱包仕様	付属品	ケース入数	価格 (円)	JANコード
LDX00VP	バリューパック	ユニクロ タッピング	30セット×5(パック×4個)	1,470/パック	55770 9
LDX00PB	角ボックス	トラス4×25	200セット×6箱	8,400/箱	55773 0
LDX000D	台紙付き	—	25本×10袋	1,260/袋	55772 3
LDX000H	箱入	—	100本×10箱	4,200/箱	55771 6




【使用ねじのサイズ】
 ●タッピングよび径:4.0mm
 ●小ねじよび径:4.0mm
 ●全長:取付物の厚さ+20mm以上

《対応可能せっこうボード》
 *せっこうボード GB-R
 *強化せっこうボード GB-F
 *普通硬質せっこうボード GB-R-H
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで

かベロック S ホワイト

材質:亜鉛ダイカスト 仕様:ホワイトカラー

商品コード	梱包仕様	付属品	ケース入数	価格 (円)	JANコード
LSW20VP	バリューパック	ユニクロ タッピング	30セット×5(パック×4個)	1,470/パック	57034 0
LSW20PB	角ボックス	トラス4×25	200セット×6箱	8,400/箱	55433 3
LSW2000	台紙付き	—	25本×10袋	1,260/袋	55434 0




【使用ねじのサイズ】
 ●タッピングよび径:4.0mm
 ●小ねじよび径:4.0mm
 ●全長:取付物の厚さ+20mm以上

《対応可能せっこうボード》
 *せっこうボード GB-R
 *強化せっこうボード GB-F
 *普通硬質せっこうボード GB-R-H
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで

かベロック

材質:ナイロン6+ガラス繊維入

商品コード	梱包仕様	付属品	ケース入数	価格 (円)	JANコード
LT425PO	バリューパック	ユニクロ タッピング	30セット×5(パック×4個)	1,400/パック	38384 1
LT425PB	角ボックス	トラス4×25	200セット×6箱	8,000/箱	38385 8
LT25000	台紙付き	—	25本×10袋	1,200/袋	38431 2
LT42500	箱入	—	100本×10箱	4,000/箱	41382 1



【使用ねじのサイズ】
 ●タッピングよび径:4.0mm
 ●小ねじよび径:4.0mm
 ●全長:取付物の厚さ+20mm以上

《対応可能せっこうボード》
 *せっこうボード GB-R
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで

かベロック W

材質:亜鉛ダイカスト

商品コード	梱包仕様	付属品	ケース入数	価格 (円)	JANコード
LW430NV	バリューパック	ユニクロ タッピング ナ4×30	30セット×5	1,800/パック	42329 5
LW430SV	バリューパック	ユニクロ タッピング サ4×30	5パック×4箱	—	42330 1
LW4320V	—	—	32本×5(パック×4個)	—	42331 8
LW43000	箱入	—	100本×10箱	5,300/箱	42418 6



【使用ねじのサイズ】
 ●タッピングよび径:4.0mm
 ●小ねじよび径:4.0mm
 ●全長:取付物の厚さ+25mm以上

《対応可能せっこうボード》
 *せっこうボード GB-R
 *強化せっこうボード GB-F
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまでの2枚張り(25mm)まで


■石こうボード2枚張りにも使用可能

かベロック ミニ

バリューパック®

材質:亜鉛ダイカスト

商品コード	色目	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
LM3250V	—	45	5×4	1,470	47430 3
LM325WV	ホワイト	35	—	—	47431 0




【使用ねじのサイズ】
 ●タッピング・木ねじよび径:3.0~3.5mm
 ●小ねじよび径:3.5mm
 ●全長:取付物の厚さ+20mm以上

《対応可能せっこうボード》
 *せっこうボード GB-R
 *強化せっこうボード GB-F
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで

かベロック スケルトン

材質:ポリカーボネート

商品コード	梱包仕様	付属品	ケース入数	価格 (円)	JANコード
LST36VP	バリューパック	専用ドリル (1本)	50本×5パック×4箱	2,300/パック	63435 6
LST360D	台紙付き	—	25本×5袋	1,200/袋	63436 3
LST36HP	ホルダーパック	—	100本×3/パック×4箱	4,300/パック	63437 0



【使用ねじのサイズ】
 ●タッピング・小ねじよび径:3.0~6.0mm
 ●全長:取付物の厚さ+25mm以上

《対応可能せっこうボード》
 *せっこうボード GB-R
 *強化せっこうボード GB-F
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで

！ 使用上の注意

- 天井には絶対に使用しないでください。
- 本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはおやめください。
- ねじの締めすぎにご注意ください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

■使用にあたって

- ・トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
- ・かベロックの先端は刃先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。
- ・プラスドライバ、プラスビットをご使用ください。

ボードアンカーV 石こうボード壁用

バリューパック®



角ボックス



台紙付き

**下穴不要!****ボードアンカーV**

材質:鉄

商品コード	梱包仕様	付属品	ケース入数	価格 (円)	JANコード
VA00000	バリューパック	ユニクロ タッピング	50セット×5(パック×4個)	1,800/パック	56020 4
VA000PB	角ボックス	トラス4×25	200セット×6箱	6,500/箱	56021 1
VA0000D	台紙付き	—	20セット×10袋	800/袋	56739 5

【使用ねじのサイズ】
 ●タッピングよび径:4.0mm
 ●長さ:取付物の厚さ+20mm以上

《対応可能せっこうボード》
 *せっこうボード GB-R
 ※せっこうボード 厚さ12.5mmまで


！ 使用上の注意

- 天井には絶対に使用しないでください。
- インパクトドライバでの取り付けはしないでください。
- 過度に叩きすぎないようにご注意ください。
- ねじの過度の締め付けはアンカーを破損させますのでおやめください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- 石こうボード2枚張りには使用できません。


■使用にあたって

- ・アンカーの向きにご注意ください。(面積の広い面を上に向けてください)

一発！
打ち込み

**■施工方法**

① 面積の広い面を上に向け、ハンマーでまっすぐに叩き込んでください。(斜めに打ち込むと強度が低下するおそれがあります)



② 取付物の上からねじで締め付けて完了です。

特長

- ハンマーで打つだけの簡単施工
- 取り付け時に粉やゴミが出にくい


石こうクギ 石こうボード壁用



石こうクギ ステンレスフック ハーフバリューパック

商品コード	フック色目	1パック容量 (セット)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
SFSV	シルバー	15	5×4	1,300	63481 3
SFVW	ホワイト			1,400	63482 0

用途
時計、カレンダー等



■施工方法

- ①取付面にフックを押し当て、フックの穴に釘のついたピースをはめ込みます。コイン等を釘に直角に当てまっすぐ押し込むか、かなづちで軽く打ち込んでください。
- ②キャップをかぶせて完了です。

アリゲーター® 中空壁※1・真壁用

※1 中空壁には「フランジ付」のみ対応可能です。



アリゲーター 箱入

商品コード	品番	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 00 36296
7300A50	A5	200	10	30	13106 7
7300A60	A6	100		35	13104 3
7300A80	A8			45	13105 0
7300AF5	AF5	200		30	13103 6
7300AF6	AF6	100		35	13101 2
7300AF8	AF8			45	13102 9



Aタイプ
ねじは別売になります。



AFタイプフランジ付

アリゲーター フランジ付 バリューパック

商品コード	品番	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
AF5V	AF5	100	5×4	3,000	38514 2
AF6V	AF6	75		2,600	38515 9
AF8V	AF8	40		1,800	38516 6

■使用サイズ表

品番	下穴径 (φmm)	ねじ径 (φmm)	ねじ長さ (mm)	最低使用壁厚 (mm)	下穴深さ (mm)
A5/AF5	5	3.0~5.0	25~50+取付物厚さ	6.4	ねじ長さ +15
A6/AF6	6	3.5~6.0	32~55+取付物厚さ	8.1	
A8/AF8	8	4.0~8.0	40~65+取付物厚さ	12.2	


■最大の保持力を得るための使用ねじ長さの目安 (コンクリートに使用の場合)

品番	使用ねじ (mm)				
	φ3mm	φ4mm	φ5mm	φ6mm	φ8mm
A5/AF5	25	35	50	—	—
A6/AF6	—	35	50	55	—
A8/AF8	—	45	45	50	65


※ねじ長さは上記の長さに加えて、取付物の厚さをご確認ください。

アリゲーター フランジ付 台紙付き


商品コード	品番	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/袋)	JANコード
AF5D	AF5	25	5	950	63536 0



石こうボードに
(※フランジ付のみ)



押出成形セメント板・
ブロック等に
(※フランジ付のみ)



コンクリートに

⚠ 使用上の注意

- 天井には絶対に使用しないでください。
- アンカーの伸長を確保するため、下穴の深さはねじ長さ+15mmあけてください。
- へりあき寸法は40mm以上にしてください。

■使用にあたって

- ・硬質の壁(コンクリート、押出成形セメント板、重量ブロック等)にはアンカー径と同径の下穴とねじをご使用ください。
- ・軟質の壁(石こうボード、ALC)にはアンカー径より1mm小さい下穴とねじをご使用ください。

・アリゲーターはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

トグラ® 中空壁・真壁用 (万能タイプ)



トグラ 箱入

商品コード	品番	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
73000TA	TA	100	10	32	11009 3
7300095	T9.5			35	11008 6
73000TB	TB			45	11010 9
73000TC	TC	50		45	11011 6
73000TD	TD			80	11021 5



トグラ クリアパック

商品コード	品番	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円/本)	JANコード
7300CTA	TA	100	10	32	66101 5
7300C95	T9.5			35	66102 2
7300CTB	TB			45	66103 9
7300CTC	TC	50		45	66104 6



トグラ バリューパック

商品コード	品番	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード
TGTA	TA	50	5×4	1,700	38509 8
TG95	T9.5	30			38510 4
TGTB	TB			1,200	38511 1
TGTC	TC	26			38512 8
TGTD	TD	15		1,700	38513 5

トグルボルト

商品コード	品番	サイズ	適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
73000BC	BC	W3/8	10~64	25	10	300	21015 1

※その他のサイズはお問い合わせください。

■最大の保持力を得るための使用ねじ長さの目安 (コンクリートに使用の場合)


品番	下穴径 (φmm)	ねじ径 (φmm)	ねじ長さ (mm)
TA	8	4~5	25+取付物厚さ
T9.5			30+取付物厚さ
TB		3.5~6	32+取付物厚さ
TC			38+取付物厚さ
TD			48+取付物厚さ

材質・厚さで3変化



- 特長**
- 樹脂を使用した万能タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用可能
 - 施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラ1本用意すれば大丈夫

■施工方法



■薄壁時の適応板厚表

品番	適応板厚 (mm)
TA	3~6
T9.5	9~11
TB	11~13
TC	15~19
TD	25以上

⚠ 使用上の注意

- 天井や土壁には絶対に使用しないでください。
- ねじの締めすぎにご注意ください。
- 重量がかかる方向に脚を開脚させてください。
- 直射日光のあたる場所での保管は避けてください。また、長期間日光のあたる箇所に使用しないでください。

■使用にあたって

- ・完全開脚以外の場合は引張強度が低下します。
- ・脚を開脚させる際は必ず付属のピンを使用してください。
- ・その際、ピンに力を加えないようご注意ください。

・トグラはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

※ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

らくらくボードアンカー® 石こうボード壁用



下穴不要



バリューパック®



角ボックス




台紙付き

らくらくボードアンカー

材質:鉄

商品コード	梱包仕様	ケース入数	価格 (円)	JANコード 49 03768
RBA409				55985 7
RBA412	バリューパック	30本×5/パック×4箱	1,500/パック	55986 4
RBA416				55987 1
RBA409T				55988 8
RBA412T	角ボックス	200本×6箱	9,000/箱	55989 5
RBA416T				55990 1
RBA412D	台紙付き	8本×10袋	480/袋	56560 5

■施工方法



特長

- 直接石こうボードに穴あけ可能
- 特殊先端形状採用

〈対応可能せつこうボード〉
*せつこうボード GB-R

サイズ表

品番	適応板厚 (mm)	下穴径 (φmm)
RBA-409	5~9.5	9
RBA-412	9~13	
RBA-416	10~16	

ボードアンカー 中空壁・石こうボード壁用



ボードアンカー バリューパック®

材質:鉄

商品コード	品番	サイズ(mm)		1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		全長	ねじ長さ				
BA405	A-405	20	25	50	5×4	1,600	38537 1
BA409	A-409	32	39			1,700	38538 8
BA412	A-412	35	42			51181 7	
BA416	A-416	38	45			38539 5	
BA423	A-423	45	52	30		1,300	38540 1
BA427	A-427	54	60			1,550	63243 7
BA438	A-438	60	65			1,600	63244 4

※A-405は石こうボード壁にはご使用になれません。

ボードアンカー 角ボックス

材質:鉄

商品コード	品番	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		全長	ねじ長さ				
BA409T	A-409	32	39	200	2×3	6,000	49843 9
BA412T	A-412	35	42			6,200	49844 6
BA416T	A-416	38	45			6,500	49845 3

※専用ドリル2本付。

ボードアンカー 箱入

材質:鉄

商品コード	品番	ケース入数	価格 (円/本)	JANコード 45 37068
730409C	A-409C 洋灯吊	50本×5箱	60	00008 7
730409O	A-409O ヒートン	50本×10箱		00009 4
730409L	A-409L 洋折			00010 0

サイズ表

品番	適応板厚 (mm)	下穴径 (φmm)	品番	適応板厚 (mm)	下穴径 (φmm)
A-405	1~5	9	A-423	17~23	9
A-409	3~9.5		A-427	21~27	
A-412	9~13		A-438	31~38	
A-416	10~16				

ボードアンカーツール

商品コード	1箱容量 (台)	ケース入数 (箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 86927
73000AP	6	6	4,000	00402 3

プロテック® 中空壁・石こうボード壁用



ラバー色:黒



ラバー色:黒

プロテック 箱入

材質:鉄

商品コード	品番	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
PA4090H	HA-409	50	10	37	49883 5
PA4120H	HA-412			39	49884 2
PA4160H	HA-416			41	49885 9
PA4230H	HA-423			45	49886 6

※専用ドリル1本付。

プロテック プリスターパック

材質:鉄

商品コード	品番	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
PA4090B	PA-409	22	5	920	49888 0
PA4160B	PA-416	20			49890 3
PA4230B	PA-423	19			49891 0

※専用ドリル1本付。



ラバー色:ピンク

プロテック バリューパック®

材質:鉄

商品コード	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
PA409V	32	5×4	1,200	50995 1
PA412V	30			50996 8
PA416V	29			50997 5
PA423V	26			50998 2

※専用ドリル1本付。

特長


- 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少
- 施工後も振動を吸収
- 広い面積で強度もアップ
- 施工時の締結感も得やすい



使用上の注意

- 下穴の加工には付属のドリル又はφ8.5mmのドリルを使用してください。

■施工方法



サイズ表

品番	適応板厚 (mm)	下穴径 (φmm)
A-409	3~9.5	8.5
A-412	9~13	
A-416	10~16	
A-423	17~23	

らくらくボードアンカー・ボードアンカー・プロテック共通項目



使用上の注意

- 天井には絶対に使用しないでください。
- 壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
- ねじの締めすぎにご注意ください。
- このアンカーは過度の開脚や開脚不足が原因で著しく強度が低下します。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

■使用にあたって

- ・壁面の厚さを確認し、必ず適合サイズをご使用ください。
- ・インパクトドライバでの取り付けはしないでください。
- ・ボードアンカーやプロテックの開脚には、市販のボードアンカーリベッター等をご利用ください。
- ・穴あけ後、爪のさざりが不完全な状態でねじを回すと、壁を破壊させるおそれがありますので、爪が完全にささるまで押し込んでください。
- ・トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。

メカナット® 中空建材用


注意 石こうボード及び天井への使用はできません。



特長


- 専用工具が不要
(かしめ工具不要で添付部品にも最適)
- 厚板の裏側にナットが入る
- 板ナットで強力固着

面で止める 板ナット



10~100mmの厚さに対応

■施工方法



メカナット

商品コード	品番	材質	下穴径 (φmm)	適応板厚 (mm)	裏面 必要奥行き	ケース入数 (本/箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
MN00810	メカナット M8	鉄めっき	14	10~100	32mm以上	10×6	230	57155 2
MNS0810	メカナット M8	SUS304	14		32mm以上		273	57156 9
MNS1010	メカナット M10	SUS304	16		34mm以上		735	57157 6



特長

- 面で支える大型の板ナット
- 板厚10~65mmまでの中空建材に対応
- 市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能*

*ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。

メカナット3分(W3/8)

商品コード	品番	材質	下穴径 (φmm)	適応板厚 (mm)	裏面 必要奥行き	ケース入数 (本/箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
MN36500	MN365	鉄めっき	14	10~65	26mm以上	10×6	189	38113 7
MN36550	MN3655	鉄めっき	14		26mm以上	50×5	179	38289 9
MNS3650	MNS365	SUS304	14		26mm以上	10×6	500	63525 4



使用上の注意

- 石こうボード及び天井には絶対に使用しないでください。
- 下穴は必ず適合サイズのドリルをご使用ください。
- ALC、サイディング等へ強く締め込むと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したりしますのでご注意ください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

■使用にあたって

- ・押出成形セメント板等、取付物の端部に本製品を使用すると板割れの原因になります。特に端から100mm以内には使用しないでください。
- ・取り付けのボルト等を強く押し込みすぎると、ナット部が脱落する場合があります。
- ・適応板厚の範囲でお使いください。
- ・ステンレスの製品は、ボルトを斜めにねじ込む等、ナットとのめ合いがずれた状態で無理に施工すると「焼き付け」をおこし、施工ができなくなる場合があります。




デルタゴンビット 回転用φ14mm

商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)	JANコード 49 57462
	刃先径	全長	有効長		
DLH140	14	170	120	2,100	21044 6

メカボルト® 中空建材用

注意 石こうボード及び天井への使用はできません。



L寸法

特長

- 狭い中空部の奥行き(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トルを採用
- 下穴径もφ13mmの小ささ
- トルの変形に強い偏芯構造
- 回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用



使用上の注意

- 石こうボード及び天井には絶対に使用しないでください。
- 下穴は必ずφ13mmのドリルをご使用ください。

■使用にあたって

- ・取付物の板厚は10mm以上必要です。
- ・ステンレスの製品はナットに焼付け防止加工をしていますが、安全のため無理に締めすぎないでください。
- ・壁内部への落下にご注意ください。
- ・ALC、サイディング等へ施工する場合、ナットの締めすぎに注意してください。周辺部材が陥没、ひび割れ等破壊することがあります。

メカボルト3分(W3/8)

材質:鉄

商品コード	下穴径 (φmm)	L寸法 (mm)	1箱容量 (本)	裏面 必要奥行き	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
MB3030T	13	30	10	26mm以上	6	190	38103 8
MB3045T		45				210	38104 5
MB3065T		65				232	38105 2
MB3085T		85				252	38106 9
MB3011T		110				306	38107 6

*ナット・ワッシャー付。

ステンレス メカボルト3分(W3/8)

材質:SUS304

商品コード	下穴径 (φmm)	L寸法 (mm)	1箱容量 (本)	裏面 必要奥行き	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
MB3030S	13	30	10	26mm以上	6	378	38108 3
MB3045S		45				416	38109 0
MB3065S		65				454	38110 6
MB3085S		85				492	38111 3
MB3011S		110				529	38112 0

*ナット・ワッシャー付。

デルタゴンビット 回転用φ13mm


商品コード	サイズ(mm)			価格 (円/本)	JANコード 49 57462
	刃先径	全長	有効長		
DLH130	13	170	120	1,900	21043 9

ウラワザ® ボルト 中空壁用

ウラワザボルト バリュースタック。


商品コード	適応板厚 (mm)	全長(a) (mm)	ねじ長(b) (mm)	ケース入数 (本/パック箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
UBH835V	15~20	35	15	20×5×4	56586 5	2,000
UBH840V	15~25	40	20		56587 2	
UBH845V	15~30	45	25		56588 9	
UBH850V	15~35	50	30	18×5×4	56589 6	2,000
UBH860V	15~45	60	40		56590 2	
UBH870V	15~55	70	50	16×5×4	56591 9	

*ねじ部径:M8 下穴径:φ9mm 中空部の必要奥行き:35mm以上



注意 石こうボード及び天井への使用はできません。

■施工方法



使用上の注意

- 石こうボード及び天井には絶対に使用しないでください。
- 石こうボード等強度の弱い壁面には使用しないでください。
- 適正締め付けトルク以上の締め付けはおやめください。母材や本品が破損するおそれがあります。
- 引張強度等は施工する材料・施工条件等により大きく影響されます。施工条件、使用環境等を考慮して十分な安全率をご採用ください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

■使用にあたって

- ・取付箇所の中空部の奥行きは35mm以上必要です。
- ・適正締め付けトルクは6.8N・mです。
- ・施工時、本品が穴に落ち込まないよう、ご注意ください。

㊦ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 ㊦ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

㊦ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

タックビス・タックロン® コンクリート用**タックビス 徳用箱**

材質:SUS410

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
TBS545T	5×45	250	10	19	48826 3
TBS560T	5×60		5	24	48506 4
TBS570T	5×70			28	48507 1
TBS590T	5×90			38	48508 8

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

**タックロン用 SDSロングドリル**

商品コード	サイズ (φmm×mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
TSDS516	5.0×160	1	1	1,400	49283 3

**使用上の注意**

- 指定した下穴径より大きい下穴に使用した場合、著しく強度は低下します。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

■使用にあたって

- ・下穴は、取付面に対して垂直にあけてください。
- ・下穴深さは、コンクリート下地への使用ねじ及びタックロンの挿入長さのいずれか長い方の長さより10mm以上深くあけてください。
- ・使用ねじの過度の締め付けは、ねじの頭飛びやコンクリート下地の破損を招きますので避けてください。
- ・コンクリート下地の種類、状態によって十分な強度が得られない場合がありますのでご注意ください。
- ・ALC下地には使えません。

**タックロン 徳用箱**


材質:6ナイロン

商品コード	サイズ (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
TLM45T	45	500	10	8	48503 3
TLM65T	65			10	48504 0
TLM90T	90			12	48505 7

**タックロン 台紙付き**

材質:6ナイロン

商品コード	品番	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
TLM45D	M45	75	10×2	600	52131 1
TLM65D	M65	60			52132 8
TLM90D	M90	50			52133 5

■タックロン施工方法**偏芯プラグ 押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用****偏芯プラグ 箱入**

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	品番	ねじ部		プラグ部		下穴		1パック容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(mm)	材質	外径(mm)	深さ(mm)	穴径(mm)				
7313428	RTH-428	トラス	28	ナイロン	4	38	4	180	8	2,100	38318 6
7313630	RTH-630		30			40	4	150			38045 1
7313645	RTH-645		45		6	55	6	125			38046 8
7313655	RTH-655	サラ	55			65	6	100			38047 5
7314428	RSH-428		28		6	38	4	180			38319 3
7314645	RSH-645		45			55	6	125			38048 2
7314665	RSH-665		65			75	6	75			38379 7
7314680	RSH-680		80			90	6	70			38380 3
7315630	RWH-630	シンワッシャー	30			40		125			38383 4

**ステンレス 偏芯プラグ 箱入**

材質:SUS410

商品コード	品番	ねじ部		プラグ部		下穴		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(mm)	材質	外径(mm)	深さ(mm)	穴径(mm)				
7312428	STH-428	トラス	28	ナイロン	4	38	4	110	8	2,100	38575 3
7312630	STH-630		30			40	4	90			38044 4
7312645	STH-645		45		6	55	6	70			38115 1
7312655	STH-655	サラ	55			65	6	60			41388 3
7316428	SSH-428		28		6	38	4	110			38579 1
7316645	SSH-645		45			55	6	70			38576 0
7316665	SSH-665		65			75	6	43			38577 7
7316680	SSH-680		80			90	6	35			38578 4
7311630	SWH-630	シンワッシャー	30			40		80			38574 6
7318630	STH-630W	トラス(別名産別)						50			42494 0

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

偏芯プラグ バリュースタック。

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	品番	ねじ部		プラグ部		下穴		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(mm)	材質	外径(mm)	深さ(mm)	穴径(mm)				
RT428	RT-428	トラス	28	ナイロン	4	38	4	75	5×4	1,000	38459 6
RT630	RT-630		30			40	4	60			38456 5
RT645	RT-645		45		6	55	6	50			38457 2
RS428	RS-428	サラ	28		4	38	4	75			38462 6
RS645	RS-645		45			55	6	50			38460 2
RW630	RW-630	シンワッシャー	30		6	40	6	53			41205 3

ステンレス 偏芯プラグ バリュースタック。

材質:SUS410

商品コード	品番	ねじ部		プラグ部		下穴		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(mm)	材質	外径(mm)	深さ(mm)	穴径(mm)				
ST428	ST-428	トラス	28	ナイロン	4	38	4	75	5×4	1,650	41207 7
ST630	ST-630		30			40	4	60			41206 0
ST645	ST-645		45		6	55	6	50			41300 5
SS428	SS-428	サラ	28		4	38	4	75			41208 4
SS645	SS-645		45			55	6	50			41301 2
SW630	SW-630	シンワッシャー	30		6	40	6	53			41209 1

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

偏芯プラグドリル付 バリュースタック。

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	品番	ねじ部		プラグ部		下穴		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(mm)	材質	外径(mm)	深さ(mm)	穴径(mm)				
RT428B	RT-428B	トラス	28	ナイロン	4	38	4	70	5×4	1,650	41211 4
RT630B	RT-630B		30			40	4	45			41210 7
RT645B	RT-645B		45		6	55	6	38			41302 9
RS428B	RS-428B	サラ	28		4	38	4	70			41212 1
RS645B	RS-645B		45			55	6	38			41303 6
RW630B	RW-630B	シンワッシャー	30		6	40	6	40			41213 8

ステンレス 偏芯プラグドリル付 バリュースタック。

材質:SUS410

商品コード	品番	ねじ部		プラグ部		下穴		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(mm)	材質	外径(mm)	深さ(mm)	穴径(mm)				
ST428B	ST-428B	トラス	28	ナイロン	4	38	4	64	5×4	2,100	41215 2
ST630B	ST-630B		30			40	4	44			41214 5
ST645B	ST-645B		45		6	55	6	36			41304 3
SS428B	SS-428B	サラ	28		4	38	4	64			41216 9
SS645B	SS-645B		45			55	6	36			41305 0
SW630B	SW-630B	シンワッシャー	30		6	40	6	39			41217 6

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ダンパドリル 回転ドリル(丸軸)


商品コード	ドリル径 (φmm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
7306040	4	1	20	700	38331 5
7306060	6			900	37388 0

**使用上の注意**

- 石こうボード・ALCには使用できません。

特長

- プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
- ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
- 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

■施工方法

ビスピタ® コンクリート用

ビスピタ ドリル付 バリューパック

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	下穴径 (φmm)	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック箱)	価格 (円/パック)	JANコード
BS425B		4.0×25(21)			200			47265 1
BS432B		4.0×32(28)	7.0	3.4~3.5	150			47266 8
BS438B		4.0×38(34)			125			47267 5
BS445B		4.0×45(41)			100			47719 9
BS525B		5.0×25(20)			80			47273 6
BS535B		5.0×35(30)			70			47274 3
BS545B	サラ	5.0×45(40)	10.0	4.3~4.5	60			47275 0
BS560B		5.0×60(40)			50			47276 7
BS570B		5.0×70(40)			40			47277 4
BS635B		6.0×35(29)			40	5×4	1,080	47278 1
BS645B		6.0×45(39)	12.0	5.3~5.7	35			47279 8
BS660B		6.0×60(39)			30			47280 4
BS670B		6.0×70(39)			27			47281 1
BN425B		4.0×25(24)			200			47268 2
BN432B	ナベ	4.0×32(31)	7.3	3.4~3.5	150			47269 9
BN438B		4.0×38(37)			125			47270 5
BW425B	座付	4.0×25(24)	10.0	3.4~3.5	150			47271 2
BW432B		4.0×32(31)			125			47272 9

ビスピタ バリューパック

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	下穴径 (φmm)	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック箱)	価格 (円/パック)	JANコード
BS425		4.0×25(21)			200			47243 9
BS432		4.0×32(28)	7.0	3.4~3.5	150			47244 6
BS438		4.0×38(34)			125			47245 3
BS445		4.0×45(41)			100			47718 2
BS460		4.0×60(41)			70			63061 7
BS470		4.0×70(41)			60			63062 4
BS525		5.0×25(20)			80			47251 4
BS535		5.0×35(30)			70			47252 1
BS545	サラ	5.0×45(40)	10.0	4.3~4.5	60			47253 8
BS550		5.0×50(40)			55			63063 1
BS560		5.0×60(40)			50			47254 5
BS570		5.0×70(40)			40			47255 2
BS635		6.0×35(29)			40	5×4	700	47256 9
BS645		6.0×45(39)	12.0	5.3~5.7	35			47257 6
BS660		6.0×60(39)			30			47258 3
BS670		6.0×70(39)			27			47259 0
BS675		6.0×75(39)			26			47260 6
BS690		6.0×90(39)			21			47261 3
BN425		4.0×25(24)			200			47246 0
BN432		4.0×32(31)	7.3	3.4~3.5	150			47247 7
BN438		4.0×38(37)			125			47248 4
BN445	ナベ	4.0×45(44)			100			55455 5
BN525		5.0×25(24)			80			54020 6
BN535		5.0×35(34)			70			54021 3
BN545		5.0×45(44)	4.3~4.5		60			55456 2
BN560		5.0×60(44)			50			55457 9
BW425	座付	4.0×25(24)	10.0	3.4~3.5	150			47249 1
BW432		4.0×32(31)			125			47250 7
BD5025	ディスク ヘッド	5.0×25(21)			65			52271 4
BD5035	ヘッド (薄頭)	5.0×35(31)	4.3~4.5		55			52272 1
BD5045		5.0×45(41)			45			52273 8

使用方法

- 1.ドリルで下穴をあけます。
※下穴深さはねじ込み深さ+10mm以上必要です。
- 2.ブローで切粉を排出します。
- 3.取付物をセットし、ねじをねじ込みます。
※ねじの締めすぎにご注意ください。

パディング工法の特長

締めすぎ等でねじが空回りした場合にパッド使用で同じ箇所での再取り付けができます。

■締めすぎ等でねじが効かなくなった場合は、ねじを抜き取りパディング工法で施工してください。

【パディング工法】

- 1.下穴にパッドを差し込みます。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りすることがありますので、予備テストにてねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。
- 2.取付物をセットし、ねじをねじ込みます。



ステンレス ビスピタ ドリル付 バリューパック

材質:SUS410

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	下穴径 (φmm)	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック箱)	価格 (円/パック)	JANコード
BS425BS		4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200			47574 4
BS432BS	サラ	4.0×32(28)			150			47575 1
BS545BS		5.0×45(40)	10.0	4.3~4.5	60			47580 5
BS560BS		5.0×60(40)			50			47581 2
BN425BS		4.0×25(24)	7.3	3.4~3.5	200	5×4	2,180	47576 8
BN432BS	ナベ	4.0×32(31)			150			47577 5
BN535BS		5.0×35(34)			70			47721 2
BW425BS	座付	4.0×25(24)	10.0	3.4~3.5	150			47578 2
BW432BS		4.0×32(31)			125			47579 9

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス ビスピタ バリューパック

材質:SUS410

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	下穴径 (φmm)	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック箱)	価格 (円/パック)	JANコード
BS425S		4.0×25(21)			200			47566 9
BS432S		4.0×32(28)	7.0	3.4~3.5	150			47567 6
BS438S		4.0×38(34)			125			55458 6
BS445S	サラ	4.0×45(41)			100			55459 3
BS545S		5.0×45(40)	10.0	4.3~4.5	60			47572 0
BS560S		5.0×60(40)			50			47573 7
BN425S		4.0×25(24)	7.3	3.4~3.5	200	5×4	1,800	47568 3
BN432S		4.0×32(31)			150			47569 0
BN438S		4.0×38(37)			125			64540 6
BN445S	ナベ	4.0×45(44)			100			55460 9
BN535S		5.0×35(34)			70			47720 5
BN545S		5.0×45(44)	4.3~4.5		60			55461 6
BN560S		5.0×60(44)	10.0		50			55462 3
BW425S	座付	4.0×25(24)	10.0	3.4~3.5	150			47570 6
BW432S		4.0×32(31)			125			47571 3

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ビスピタ 徳用パック

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	下穴径 (φmm)	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック箱)	価格 (円/箱)	JANコード
BS425T		4.0×25(21)			1,000			48829 4
BS432T		4.0×32(28)	7.0	3.4~3.5	750			48830 0
BS438T		4.0×38(34)			620			49588 9
BS445T		4.0×45(41)			500			48831 7
BS535T		5.0×35(30)			350			57039 5
BS545T		5.0×45(40)	10.0	4.3~4.5	300			48832 4
BS560T	サラ	5.0×60(40)			250			48833 1
BS570T		5.0×70(40)			200			48834 8
BS645T		6.0×45(39)			175			49589 6
BS660T		6.0×60(39)			150			48835 5
BS670T		6.0×70(39)	12.0	5.3~5.7	135	2×3	3,000	48836 2
BS675T		6.0×75(39)			130			48837 9
BS690T		6.0×90(39)			105			48838 6
BN425T		4.0×25(24)	7.3	3.4~3.5	1,000			48839 3
BN432T		4.0×32(31)			750			48840 9
BN438T	ナベ	4.0×38(37)			620			49590 2
BN525T		5.0×25(24)			400			53716 9
BN535T		5.0×35(34)			350			53717 6
BW425T	座付	4.0×25(24)	10.0	3.4~3.5	750			49591 9
BW432T		4.0×32(31)			620			49592 6
BD560T	ディスク ヘッド	5.0×60(56)			175			56766 1
BD570T	ヘッド (薄頭)	5.0×70(66)	4.3~4.5		155			56767 8

ビスピタ 箱入





材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	下穴径 (φmm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
BS610		6.0×100(49)					2,000	47262 0
BS611	サラ	6.0×110(49)	12.0	5.3~5.7	50	5×2	2,250	47263 7
BS612		6.0×120(49)					2,500	47264 4




使用上の注意

- 石こうボード、ALCには使用できません。
- ねじの締めすぎにご注意ください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。



ノープラグ コンクリート用

ノープラグ		パリュウパック		材質:鉄		色目:シルバー		
商品コード	頭部形状	サイズ(mm)		下穴径 (mm)	1/パック容量 (本)	ケース入数 (1/パック箱)	価格 (円/1/パック)	JANコード 49 03768
		ねじ径×全長(ねじ部)	頭径					
NPS420	サラ	4×20(16)	5.8	3.4~3.5	200	5×4	700	65175 9
NPS425		4×25(21)	7.0		150			65176 6
NPS432		4×32(28)			65177 3			
NPS438		4×38(34)			125			65178 0
NPS445		4×45(41)			100			65179 7
NPS460		4×60(41)			70			65180 3
NPS470		4×70(41)		60	65181 0			
NPS525		5×25(20)	10.0	80	65182 7			
NPS535		5×35(30)		70	65183 4			
NPS545		5×45(40)		60	65184 1			
NPS550		5×50(40)		55	65185 8			
NPS560		5×60(40)		50	65186 5			
NPS570		5×70(40)		40	65187 2			
NPS645		6×45(39)	12.0	35	65188 9			
NPS660		6×60(39)		30	65189 6			
NPS670		6×70(39)		27	65190 2			
NPS675	6×75(39)	26		65191 9				
NPS690	6×90(39)	21		65192 6				
NPN425	4×25(24)	7.3		200	65193 3			
NPN432	4×32(31)		150	65194 0				
NPN438	4×38(37)		125	65195 7				
NPN445	4×45(44)		100	65196 4				
NPN525	5×25(24)	10.0	80	65197 1				
NPN535	5×35(34)		4.3~4.5	70	65198 8			
NPN545	5×45(44)			60	65199 5			
NPN560	5×60(44)			50	65200 8			
NPW425	4×25(24)			3.4~3.5	150	65201 5		
NPW432	4×32(31)		125		65202 2			

使用方法

- 1.ドリルで下穴をあけます。
 - 2.ブロアで切粉を排出します。
 - 3.取付物をセットし、ねじをねじ込みます。
- ※下穴深さはねじ込み深さ+10mm以上必要です。
- ※ねじの締めすぎにご注意ください。

⚠ 使用上の注意

- 石こうボード、ALCには使用できません。
- ねじの締めすぎにご注意ください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

**ステンレス ノープラグ **パリュウパック****

材質:SUS410

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	下穴ドリル径 (mm)	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
NS425S	サラ	4.0×25(21)	7.0	200	5×4	1,800	38454 1
NS432S		4.0×32(28)					38455 8
NN425S	ナベ	4.0×25(24)	7.2	200	5×4	1,800	38446 6
NN432S		4.0×32(31)					38448 0

※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ノープラグ **徳用パック**

材質:鉄 色目:シルバー

商品コード	頭部形状	サイズ(mm)		下穴径 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (1パック/箱)	価格 (円/1パック)	JANコード 49 03768		
		よび径×全長(ねじ部)	頭径							
NPS420T	サラ	4×20(16)	5.8	3.4~3.5	1000	2×3	3,000	65203 9		
NPS425T		4×25(21)	7.0		400			65204 6		
NPS432T		4×32(28)						750	65205 3	
NPS438T		4×38(34)						620	65206 0	
NPS445T		4×45(41)						500	65207 7	
NPS460T		4×60(41)						400	65208 4	
NPS470T		4×70(41)						350	65209 1	
NPS525T		5×25(20)						10.0	400	65210 7
NPS535T		5×35(30)							350	65211 4
NPS545T		5×45(40)							300	65212 1
NPS550T	5×50(40)	260		65213 8						
NPS560T	5×60(40)	250	65214 5							
NPS570T	5×70(40)	200	65215 2							
NPS645T	6×45(39)	175	65216 9							
NPS660T	6×60(39)	150	65217 6							
NPS670T	6×70(39)	12.0	5.3~5.7	135	65218 3					
NPS675T	6×75(39)		130	65219 0						
NPS690T	6×90(39)		105	65220 6						
NPN425T	ナベ	4×25(24)	7.3	3.4~3.5	1000	4.3~4.5	750	65221 3		
NPN432T		4×32(31)			750			65222 0		
NPN438T		4×38(37)			620			65223 7		
NPN445T		4×45(44)			500			65224 4		
NPN525T		5×25(24)			400			65225 1		
NPN535T		5×35(34)			350			65226 8		
NPN545T		5×45(44)			300			65227 5		
NPN560T		5×60(44)			250			65228 2		
NPW425T	座付	4×25(24)	10.0	3.4~3.5	750	620	65229 9			
NPW432T		4×32(31)			620		65230 5			

■使用にあたって

- ・軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りすることがありますので、予備テストにてねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。

ビスピタ®・ノープラグ 専用ドリル コンクリート用**ビスピタ・ノープラグ 専用ドリル**

商品コード	サイズ (φmm)	適応ねじのよび径 (φmm)	1/パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
BSD14	3.5	4.0	1	5×4	480	47335 1
BSD15	4.5	5.0			480	47336 8
BSD16	5.7	6.0			530	47337 5

木ピタ® コンクリート用

木ピタ				パリュウパック		材質:鉄		仕様:ラスパート	
商品コード	サイズ(mm)		下穴径 (φmm)	取付物厚さ	パック容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768	
	よび径×全長(ねじ部)	頭径							
MP60V	5.5×60(30)	8.8	4.5	15mm以下	50	5×4	700	53220 1	
MP70V	5.5×70(30)			25mm以下	40			53221 8	
MP90V	5.5×90(30)			45mm以下	21			53222 5	

用途 胴縁・コンクリート型枠用合板等の取り付けに**特長**

- 中空回りやゆるみが少ない
- 板浮きが少ない

**木ピタ **徳用パック****

材質:鉄 仕様:ラスパート

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部) 頭径	下穴径 (φmm)	取付物厚さ (mm)	箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
MP05560	5.5×60(30)	8.8	15mm以下	250	2×3	3,000	52753 5
MP05570	5.5×70(30)		25mm以下	200			52754 2
MP05590	5.5×90(30)		45mm以下	120			52989 8

**⚠ 使用上の注意**

- 中空ブロック等内部に中空部分がある材料に対して、木ピタは無ねじ部分があるため不向きなことがあります。確実な施工が見込まれる場合以外使用しないでください。
- 石こうボード・ALCには使用できません。
- 金具を留める場合はビスピタをご使用ください。
- 下穴をあけた際、切粉は十分に取除いてください。

■使用にあたって

- ・下穴はねじの打ち込み深さより10mm程度深くあけてください。

中空セメントビス 押出成形セメント板用

中空セメントビス 箱入

材質:鉄



商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	仕様	小箱入数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
CV535R	5.0×35	ラスパート	200	10	27.30	63881 1
CV545R	5.0×45	ステンキャップ	150		30.90	63882 8
CV535C	5.0×35		200		58.20	63883 5
CV545C	5.0×45		150		61.90	63884 2

使用上の注意

- ねじの性能は施工する材料、施工条件、使用環境等により大きく影響されます。十分に考慮したうえでご採用ください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。



ラスパート



ステンキャップ

中空セメントビス ハーフバリューパック

材質:鉄



商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	仕様	バック容量 (本)	ケース入数 (バック×箱)	価格 (円/バック)	JANコード 49 03768
CV535RV	5.0×35	ラスパート	30	5×4	900	63885 9
CV545RV	5.0×45				1,020	63886 6
CV535CV	5.0×35				1,920	63887 3
CV545CV	5.0×45	ステンキャップ			2,040	63888 0

※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

コンクリット®プラグ コンクリート用

コンクリットプラグ 箱入



商品コード	品番	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
7305051	F-5	5×25	250	10	1,100	32678 7
7305061	F-6	6×30	200			32679 4
7305081	F-8	8×40	100			32680 0
7305101	F-10	10×50	50			32681 7
7305121	F-12	12×60	30			32682 4




コンクリットプラグ バリューパック



商品コード	品番	サイズ (mm×mm)	1バック容量 (本)	ケース入数 (バック×箱)	価格 (円/バック)	JANコード 49 03768
F525	F-5	5×25	100	5×4	600	38449 7
F630	F-6	6×30	80			38450 3
F840	F-8	8×40	50			38451 0
F1050	F-10	10×50	30			38452 7

■施工方法



使用上の注意

- 天井には絶対に使用しないでください。

サイズ表

品番	プラグ径 (mm)	プラグ長さ (mm)	下穴径 (φmm)	下穴深さ (mm)	ねじ径 (φmm)	ねじ長さ (mm)
F-5	5	25	5	35	3.0~4.0	30~32+取付物厚さ
F-6	6	30	6	40	4.0~5.0	36~38+取付物厚さ
F-8	8	40	8	55	4.5~6.0	48~50+取付物厚さ
F-10	10	50	10	70	6.0~8.0	60~62+取付物厚さ
F-12	12	60	12	80	8.0~10.0	72~74+取付物厚さ

■使用にあたって

- ・使用するねじの長さは、指定の長さ+取付物の厚さを足してください。

フィッシャープラグ コンクリート・ALC用

フィッシャープラグ Sタイプ




商品コード	品番	プラグ長さ (mm)	下穴径 (φmm)	適合ねじ径 (φmm)	穿孔深さ (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 40 06209
FS40000	S-4	20	4	2~3	25	200	40	1,400	50104 7
FS50000	S-5	25	5	3~4	35			840	40 48962 08009 4
FS60000	S-6	30	6	4~5	40	100		1,200	40 48962 08010 0
FS80000	S-8	40	8	4.5~6	55		25	1,750	40 48962 08011 7
FS10000	S-10	50	10	6~8	70	50	20	1,550	50110 8
FS12000	S-12	60	12	8~10	80	25		1,120	50112 2



特長

- 回転防止フィンによりドリル孔内でのとも回りを防止
- 40℃~+80℃までの幅広い耐熱・耐寒性
- 樹脂:ポリアミド(ナイロン6)
- 耐食性、対薬品性、耐候性、電気絶縁に優れ、経年変化がほとんどない

■施工方法



デュオパワー 中空壁・真壁用

デュオパワー



商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 40 48962	プラグ径 (φmm)	プラグ長さ (mm)	下穴径 (φmm)	適合ねじ径 (φmm)	最低使用板厚 (mm)	適合タッピングねじ径 (φmm)*1	穿孔深さ (mm)	適用ねじ長さ (mm)
DU0525	5×25	100	40	1,100	29748 5	5	25	5	3~4	10	3	35	29+取付物厚さ以上
DU0630	6×30	60			29749 2	6	30	6	4~5	9.5	4	40	35+取付物厚さ以上
DU0840	8×40	30			29750 8	8	40	8	4.5~6	12.5	4.5	50	46+取付物厚さ以上

※DU0840は厚さ9.5mmの石こうボードには使用できません。

*1 石こうボードのみ



カールPCプラグ コンクリート用

カール PC プラグ



商品コード	サイズ (mm×mm)	品番	色	下穴径 (φmm)	木ねじ径 (φmm)	1バック容量 (本)	ケース入数 (バック×箱)	価格 (円/バック)	JANコード 45 37550
700525P	5.5×25	PC5-25	赤	5	2.4~2.9	250	10×3	1,680	90525 8
700625P	6.5×25	PC6-25	黄	6	3.1~3.8	200			90625 5
700635P	6.5×35	PC6-35				150			90635 4
700725P	7.5×25	PC7-25	緑	7	4.1~4.8	110			90725 2
700735P	7.5×35	PC7-35				90			90735 1
700750P	7.5×50	PC7-50				90			90750 4

商品コード	サイズ (mm×mm)	品番	色	下穴径 (φmm)	木ねじ径 (φmm)	1バック容量 (本)	ケース入数 (バック×箱)	価格 (円/バック)	JANコード 45 37550
700825P	8.5×25	PC8-25	青	8	5.1~5.8	120	10×3	1,680	90825 9
700835P	8.5×35	PC8-35				90			90835 8
700845P	8.5×45	PC8-45	白	10	6.2	70			90845 7
701040P	10.5×40	PC10-40				60			91040 5
701050P	10.5×50	PC10-50				50			91050 4

■使用にあたって

- ・穴あけ深さはプラグ全長より少し深めにしてください。

フック・ストライクアンカー コンクリート用**フック・ストライクアンカー**

商品コード	品番	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 45 80473
C645000	C6-45	50	16	62	40127 7
C660000	C6-60			71	40128 4
C850000	C8-50			75	40130 7
C870000	C8-70			89	40132 1
C105000	C10-50			98	40136 9
C106000	C10-60	50	8	97	40137 6
C108000	C10-80			131	40139 0
C109000	C10-90			155	40140 6
C101000	C10-100			194	40141 3
C101200	C10-120			275	40142 0
C126000	C12-60	30	8	143	40143 7
C127000	C12-70			146	40144 4
C129000	C12-90			191	40146 8
C121000	C12-100			231	40147 5
C121200	C12-120			297	40148 2
C161000	C16-100	15	6	344	40151 2
C161200	C16-120			418	40152 9
C161500	C16-150			626	40153 6
C306000	C38-60	50	8	97	40159 8
C407000	C48-70	30		143	40160 4

使用上の注意

- 対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 打ち込み用ハンマーはアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。
- 下穴をあけた際、切粉は十分に切り除いてください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- 指定サイズのドリル径以外は使用しないでください。

■使用にあたって

- ・付属のワッシャー及びナットはアンカー埋込み長さ+最大取付物厚さを確保した位置にセットしてください。
- ・製品パッケージに記載されている説明をご確認のうえ施工してください。




鉄 ステンレス 芯棒打込式

ステンレス フック・ストライクアンカー


商品コード	品番	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 45 80473
SC64500	SUS C6-45	50	16	187	40195 6
SC66000	SUS C6-60			231	40196 3
SC85000	SUS C8-50			242	40197 0
SC87000	SUS C8-70			308	40199 4
SC10500	SUS C10-50			341	40203 8
SC10600	SUS C10-60	50	8	352	40204 5
SC10800	SUS C10-80			440	40206 9
SC10900	SUS C10-90			473	40207 6
SC10100	SUS C10-100			616	40208 3
SC10120	SUS C10-120			726	40209 0
SC12600	SUS C12-60	30	8	506	40210 6
SC12700	SUS C12-70			528	40211 3
SC12900	SUS C12-90			660	40213 7
SC12100	SUS C12-100			729	40214 4
SC16100	SUS C16-100	15	6	1195	40218 2
SC16120	SUS C16-120			1516	40219 9
SC30600	SUS C38-60	50	8	457	40226 7
SC40700	SUS C48-70	30		528	40227 4

サイズ表

品番	規格	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	最大取付物厚さ (mm)	下穴径 (φmm)	穿孔深さ (mm以上)	アンカー埋込み長さ (mm)
C6-45	M6	45	15	6	6.4	35	30
C6-60		60	20	21			
C8-50	M8	50	25	3	8.5	40	35
C8-70		70	25	23			
C10-50	M10	50	20	5	10.5	45	40
C10-60		60	25	25			
C10-80		80	30	35			
C10-90		90	30	45			
C10-100		100	30	65			
C10-120		120	30	65			
C12-60	M12	60	25	7	12.7	52	45
C12-70		70	30	27			
C12-90		90	30	37			
C12-100		100	35	57			
C12-120	M16	120	40	17	17.0	70	60
C16-100		100	40	37			
C16-120		120	40	67			
C38-60	W3/8	60	25	5	10.0	45	40
C48-70	W1/2	70	25	6	12.7	52	45

■施工方法**ニューストレートアンカー T タイプ コンクリート用****ニューストレートアンカー T タイプ**

商品コード	サイズ (mm×mm)	下穴径 (φmm)	下穴深さ (mm)	打ち込み 深さ (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
T40200N	4×20	4.3	25	15	100	10×4	23	32839 2
T40250N	4×25		30	15			23	32840 8
T50300N	5×30	5.4	35	20	100	10	33	38236 3
T60400N	6×40	6.4	45	25			40	38238 7

■施工方法**Tピン (Tタイプ) バリュースタック**

商品コード	サイズ (mm×mm)	下穴径 (φmm)	下穴深さ (mm)	打ち込み 深さ (mm)	1パック 容量 (本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
T420V	4×20	4.3	25	15	100	5×4	2,200	38527 2
T425V	4×25		30	15			2,300	38528 9

使用上の注意

- 対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 打ち込み用ハンマーはアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。
- 下穴をあけた際、切粉は十分に切り除いてください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- 指定サイズのドリル径以外は使用しないでください。

サイズ表

サイズ (mm×mm)	最大取付物 厚さ (mm)
4×20	5
4×25	10
5×30	10
6×40	15

カットアンカー コンクリート用



カットアンカー

商品コード	品番	サイズ	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
取 CW20000	CW-20	W1/4用	100	12	99	32707 4
取 CW25000	CW-25	W5/16用	150	6	77	32708 1
取 CW30000	CW-30	W3/8用	100		69	32709 8
取 CW40000	CW-40	W1/2用	50		171	32710 4
取 CW50000	CW-50	W5/8用	30		341	32711 1
取 CW00080	M-8	M8用	150		67	45 34877 00722 1
取 CW00010	M-10	M10用	100		80	35609 8
取 CW00012	M-12	M12用	50		187	35610 4

ステンレス カットアンカー

商品コード	品番	サイズ	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
取 SCW2500	SCW-25	W5/16用	150	6	330	32715 9
取 SCW3000	SCW-30	W3/8用	100		407	32716 6
取 SCW4000	SCW-40	W1/2用	50		770	32717 3



本体打込式

カットアンカー バリュースタック

商品コード	品番	サイズ	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード
CW30V	CW-30	W3/8用	17	5×4	990	38517 3

カットアンカー C 型

商品コード	品番	サイズ	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
CW3000C	CW-30C	W3/8用	100	6	54	51680 5
CW4000C	CW-40C	W1/2用	50		171	51681 2

サイズ表

品番	ボルト径	外径(φmm)	内ねじ長さ(mm)	全長(mm)	下穴径(φmm)	穿孔深さ(mm)
CW-20	W1/4	10.5	9.0	30	11.0	33
CW-25	W5/16	12.0	12.0	35	12.5	38
CW-30	W3/8	14.0	14.0	40	14.5	45
CW-40	W1/2	17.5	20.0	50	18.0	56
CW-50	W5/8	21.4	24.0	60	22.0	69
M-8	M8	12.0	12.0	35	12.5	38
M-10	M10	14.0	14.0	40	14.5	45
M-12	M12	17.5	20.0	50	18.0	56

ボスイン® アンカー コンクリート用



ボスインアンカー W3/8×30mm つば付(ショートタイプ) 箱入

商品コード	サイズ	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
CW3000S	W3/8用	50	20	50	48713 6

ショート用打込棒

商品コード	品番	1パック容量(本)	価格(円/本)	JANコード
取 CWS3800	SHIF-38	1	1,700	48951 2

サイズ表

品番	ボルト径	外径(φmm)	内ねじ長さ(mm)	全長(mm)	下穴径(φmm)	穿孔深さ(mm)
W3/8×40	W3/8	12.0	15.0	40.0	12.5	40
W3/8×30(ショート)			12.0	30.0		30



ショートタイプ
内部コーン打込式



内部コーン打込式

ボスインアンカー W3/8×40mm つば無し 箱入

商品コード	サイズ	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
CW3000A	W3/8用	50	20	70	42692 0

ボスインアンカー W3/8×40mm つば無し バリュースタック

商品コード	品番	サイズ	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード
CW30AV	CW-30A	W3/8用	25	5×4	1,650	38518 0



使用上の注意

- 対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 大きすぎる下穴は保持力が低下します。適切な下穴をあけてください。
- 打ち込み用ハンマー・打込棒はアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。
- アンカーの打ち込みは、打込棒の段部がアンカーに達するまで打ち込んでください。
- 下穴をあけた際は、切粉を十分に切り除いてください。
- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。

アンカーナット



アンカーナット コンクリート用

商品コード	品番	ねじ径(インチ)	1箱容量(個)	ケース入数(箱)	価格(円/個)	JANコード
取 AW30700	W-3070	W3/8	50	10	120	32798 2
取 AW30900	W-3090			4	135	32799 9

ウェルドアンカー



本体打込式

ウェルドアンカー コンクリート用

商品コード	サイズ(mm×mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード
7300145	10×45			32	32852 1
7300155	10×55	100	6	34	32853 8
取 7300010	10×60			36	32851 4

サイズ表

サイズ	外径(φmm)	全長(mm)	下穴径(φmm)	埋込み深さ(mm)	穿孔深さ(mm)
10×45		45			
10×55	10	55	10.5	30	33
10×60		60			

コンクリートピン コンクリート用




コンクリートピン バリュースタック


商品コード	品番	サイズ(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード
CP19V	CP-19V	19	150	5×4	1,650	41231 2
CP25V	CP-25V	25	125			41232 9

■施工方法

- ① ホルダーにピンのつば部分が奥に当たるまで差し込みます



- ② ピンの先端を目標にあてがい、ハンマーで打ち込みます



コンクリートピン 角ボックス

商品コード	品番	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱×箱)	価格(円/箱)	JANコード
CP19T	CP-19T	19	750	2×3	8,250	58194 0

用途 コンクリート土間へのサドルバンドの取り付け
間仕切りランナー
鋼製束等
※打ち込みにはハンマードライブホルダーをお使いください。

特長

- 下穴やアンカーが不要の作業性の高いピン

※ピンを打ち込む際のハンマーは、700g～1kgのものをご使用ください。
※古いコンクリートには打ち込みない場合があります。

ハンマードライブホルダー

商品コード	品番	ケース入数(台)	価格(円/台)	JANコード
7200002	HDS-2	5	2,200	52381 0



ブラインドリベット 薄鋼板中空用



ブラインドリベット



材質

■品番AS
フランジ部がアルミ製、
シャフト部がスチール製
■品番STST
フランジ部、シャフト部
ともにステンレス製
■品番CUCU
フランジ部、シャフト部
ともに銅製

サイズ表 (品番AS,STST)

サイズ	リベット径 (φmm)	首下長さ (mm)	かしめ厚 (mm)	サイズ	リベット径 (φmm)	首下長さ (mm)	かしめ厚 (mm)
32	2.4	5.5	0.5~3.2	46	3.2	12.3	8.0~9.5
34		8.8	3.2~4.8	48		15.5	9.5~12.7
41		4.4	0.5~1.6	52		6.6	0.5~3.2
42		6.0	1.6~3.2	53		8.2	3.2~4.8
43	3.2	7.6	3.2~4.8	54	4.0	9.8	4.8~6.4
44		9.2	4.8~6.4	56		12.9	8.0~9.5
45		10.8	6.4~8.0	58		16.1	9.5~12.7

商品コード	品番	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
6800320	AS-32	1,000	10	7.45	34988 5
6800340	AS-34			7.94	34989 2
6800410	AS-41			5.15	34990 8
6800420	AS-42			5.33	34991 5
6800430	AS-43			5.58	34992 2
6800440	AS-44			5.82	34993 9
6800450	AS-45	500	10	6.36	34994 6
6800460	AS-46			7.33	34995 3
6800480	AS-48			7.58	34996 0
6800520	AS-52			7.82	34997 7
6800530	AS-53			8.36	34998 4
6800540	AS-54			8.73	34999 1
6800560	AS-56	250	10	10.00	35000 3
6800580	AS-58			10.61	35001 0
6800620	AS-62			12.48	35002 7
6800640	AS-64			13.58	35003 4
6800660	AS-66			13.82	35004 1
6800680	AS-68			16.30	35005 8
6806100	AS-610			16.85	35006 5

ステンレス ブラインドリベット

商品コード	品番	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
680042S	STST-42	1,000	10	31.21	35007 2
680043S	STST-43			32.61	35008 9
680044S	STST-44			34.36	35009 6
680045S	STST-45	500	10	48.55	49578 0
680046S	STST-46			45.82	35010 2
680052S	STST-52			42.79	35011 9
680054S	STST-54			52.97	35012 6
680056S	STST-56			58.12	35013 3

銅 ブラインドリベット

商品コード	品番	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
68KCC41	CUCU-41	1,000	1	53.00	55787 7
68KCC42	CUCU-42				55788 4
68KCC43	CUCU-43			59.00	55789 1
68KCC44	CUCU-44			63.00	55790 7

フレキシブル ハンドリベッター

商品コード	1箱容量 (台)	ケース入数 (箱)	価格 (円/台)	JANコード 49 86927
6800FRT	6	2	7,000	00180 0

サイズ表(品番CUCU)

サイズ	リベット径 (φmm)	首下長さ (mm)	かしめ厚 (mm)	サイズ	リベット径 (φmm)	リベット長さ (mm)	締付可能厚 (mm)
62	4.8	7.1	0.5~3.2	41	3.2	4.8	1.0~1.6
64		10.3	4.8~6.4	42		6.4	1.0~3.2
66		13.5	8.0~9.5	43		8.0	1.6~4.8
68		16.7	9.5~12.7	44		9.5	3.2~6.4
610		19.9	12.7~15.9				

ターンナット 薄鋼板中空用

ターンナット




材質

(ナット) 亜鉛ダイカスト
表面処理:ユニクロ
※ただしSN-6SのみナットはSUS303板ナット
とナイロンの複合品です。
(フランジ) ステンレスSUS304

用途 サッシ・ドア等
ペランダ・カーポート等
スチール家具・OAデスク等
自動車ボディ等
(内装軽量部品取り付け)

■施工方法




ターンナットを下穴に挿入した後、取付物をあてがい、ねじを指で差し込みます。ねじを軽く押すと、ナットが回転します。

手回しドライバでねじを押しながら1~2回逆回転(左回し)し、そのまますぐに2~3回正転(右回し)して、ねじを軽くねじ込みます。

そのまま続けて締め付け、完了の場合は、電動ドライバ等に替えていただくのがおすすめです。

■規格・サイズ



サイズ表

品番	特長	ねじ径 M	最小ねじ長S(mm)	下穴径dφ(mm)		全長L1 (mm)	ナット長L2 (mm)	フランジH (mm)
				プレス	ドリル※1			
TN-4		M4	13+取付物厚A	8.0	8.2	17.5	14.0	10.0
TN-5		M5	14+取付物厚A	9.0	9.2	19.5	15.5	11.0
TN-5T フランジ強化品				10.0	10.2	20.0		
TN-6		M6	16+取付物厚A			23.0	19.0	12.0
TN-6T フランジ強化品			14+取付物厚A	12.0	12.2	21.0	18.0	14.0
TN-6S 高トルク品								
SN-6S 高耐食品			20+取付物厚A	12.5	12.7	27.5	21.0	15.0
TN-8		M8						

※1 真円に近いドリル加工が可能な場合は「プレス」欄の下穴径をご採用ください。

特長

- 手が届かない所へもしっかり締結
- フランジとナットがひとつになったターンナット
- フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結
- 専用工具が不要なので添付部品としても最適
- サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ

⚠ 使用上の注意

- 六角ボルトをレンチ類で強く締め付けますと過大なトルクが加わり、ナットを破壊する場合があります。六角ボルトをご使用の場合は過大なトルクにご注意ください。
- 本製品は腐食環境や危険を伴う用途又は構造体への使用はできません。
- 取り付けや取り外しが度々繰り返される用途には適しません。(TN-5T・TN-6Tはお使いいただけます)
- ねじやボルトに滑りやすい防錆コートが施されている場合や油が付着した場合は、ねじ山や底面の摩擦抵抗が減少し、ナットに大きな負担が加わり壊れやすくなります。
- ターンナットを取り付ける中空体の変形荷重もあわせてご考慮ください。
- 本製品はSUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。(SN-6Sのナット部のみSUS303を含みます)

インプル® ナット 薄鋼板中空用

ステンレス インプルナット

材質:SUS304




商品コード	品番	適合板厚 (mm)	適合ボルト (mm)	下穴径(φmm) プレス ドリル※1	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	JANコード 49 03768
6800PL4	PL4	0.5~3.0	4	8.0 8.2	100	5	52990 4
6800PL5	PL5	0.5~3.0	5	9.0 9.2			57418 8
6800PL6	PL6	0.6~3.0	6	10.0 10.2			48513 2
680PL6L	PL6ロング	3.0~9.0					56558 2
6800PL8	PL8	1.2~4.0	8	12.5 12.7			43283 9
680PL8L	PL8ロング	4.0~9.0					56559 9
680PL10	PL10	1.2~7.0	10	15.5 15.7	50	6	49321 2
680PL12	PL12	1.5~8.0	12	18.0※2			55933 8

※1 真円に近いドリル加工が可能な場合は「プレス」欄の下穴径をご採用ください。

※2 PL12の下穴径はプレス・ドリル共通となります。

■施工方法



インプルナットのタブを図のように持ち、下穴に挿入します。

タブを手前に引き、ナットの凸部を下穴に合わせ、タブを下方へ折り曲げます。

取付物をあてがい、ボルトを締結すれば完了です。

⚠ 使用上の注意

- 製品パッケージに記載されている注意事項をご確認のうえご使用ください。

ステンレス釘 SUS304

※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所、環境、その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

ステンレス釘 スムース 平頭

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1818250	18×25	1	25	2,200	30800 4
1817160	17×16			2,100	30794 6
1817190	17×19			2,100	30795 3
1816250	16×25			1,850	30793 9
1815320	15×32			1,850	30792 2
1814380	14×38			1,850	30788 5
1813450	13×45			1,850	30784 7
1812500	12×50			1,850	30781 6
1811650	11×65			1,850	30780 9
1810750	10×75			1,850	30779 3

ステンレス釘 スムース 丸頭

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1848100	18×10	1	25	2,550	30832 5
1848130	18×13			2,450	30833 2
1848160	18×16			2,350	30834 9
1847160	17×16			2,200	30829 5
1847190	17×19			2,100	30830 1

ステンレス釘 スクリュー 平頭

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1877160	17×16	1	25	2,500	30855 4
1877190	17×19			2,400	30856 1
1877220	17×22			2,350	30857 8

ステンレス釘 スクリュー 丸頭

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1887160	17×16	1	25	2,500	30865 3
1887190	17×19			2,400	30866 0
1887220	17×22			2,350	30867 7

ステンレス釘 スクリング® 平頭

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
187625S	16×25	1	25	2,000	30877 6
187532S	15×32				30875 2
187438S	14×38				30873 8
187345S	13×45				30872 1
187245S	12×45				37979 0
187250S	12×50				30871 4
187165S	11×65				30870 7
187075S	10×75				30869 1
187990S	9×90				30880 6
187810S	8×100				30879 0
187711S	7×115	1	25	2,100	30852 3
187712S	7×125			2,100	30853 0
187715S	7×150			2,150	30854 7

ステンレス釘 スクリング® 丸頭

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
188625S	16×25	1	25	2,000	30883 7
188532S	15×32				30882 0
188438S	14×38				30881 3
188345S	13×45				30861 5
188250S	12×50				30860 8
188165S	11×65				30859 2
188075S	10×75				30858 5
188990S	9×90				30868 4
188810S	8×100				37978 3

ステンレス釘 スクリング® パネル頭

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
189625S	16×25	1	25	2,100	30912 4
189532S	15×32				30911 7
189438S	14×38				30910 0
189345S	13×45				30909 4
189250S	12×50				30908 7
189165S	11×65				30907 0
189075S	10×75				30905 6
189090S	9×90				30906 3

ステンレス釘 eスクリング® 大平頭 4kg箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
18E3500	13×50	4	6	2,050	51064 3
18E3550	13×55				51188 6
18E3600	13×60				51189 3
18E3650	13×65				49762 3
18E3750	13×75				55521 7
18E2450	12×45				54558 4
18E2500	12×50				51065 0
18E2550	12×55				54559 1
18E2600	12×60				54560 7
18E2650	12×65				49763 0
18E2750	12×75	4	6	2,050	51066 7
18E2900	12×90				54561 4

ステンレス釘 eスクリング® 大平頭 1kg箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
18E3501	13×50	1	25	2,070	55517 0
18E3651	13×65				55518 7

ステンレス 7形釘

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
1812507	12×50	200	10	オープン	60665 0
※ 1812657	12×65				60666 7
※ 1812757	12×75				60667 4

※ローレット付。

ステンレス釘 スクリング® 平頭 樋受用

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1872320	12×32	1	25	2,050	30843 1
1872380	12×38				30844 8

ステンレス釘 スクリング® 布目頭

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1874381	14×38	1	25	2,050	30851 6

ステンレス釘 リング布目頭 不燃サイディング用

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
185340R	2.3×40	1	25	2,100	55815 7
185345R	2.3×45				35442 1
185350R	2.3×50				65857 4
185750R	2.7×50				36323 2
185765R	2.7×65				64366 2









ステンレス釘 リング布目頭 白タッチアップ用

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
182340W	2.3×40	1	25	オープン	62242 1
182345W	2.3×45				62243 8
182350W	2.3×50				65858 1
182765W	2.7×65				64367 9

外装用カラー釘




カクテル®ネイル 標準色

材質:鉄

	商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
	0725K00	15×25	つや消し黒	—	1	25	1,000	30539 3
	0725P12		プリントNo.12	P-12				30556 0
	0725P20		プリントNo.2	P-2				30558 4
	0725Q30		クリーム	Q-3				30547 8
	0725R50	14×32	新茶	R-5	1	25	1,000	30552 2
	0725W00		ホワイト	W				30555 3
	0732B10		ブルー	B-1				30571 3
	0732G30		ライトグリーン	G-3				30574 4
	0732K00		つや消し黒	—				30572 0
	0732N10		グレー	N-1				30575 1
	0732P12		プリントNo.12	P-12				30589 8
	0732P20		プリントNo.2	P-2				30591 1
	0732Q10		ダークベージュ	Q-1				30579 9
	0732Q30		クリーム	Q-3				30580 5
	0732R10		レンガ	R-1				30582 9
	0732R50		新茶	R-5				30585 0
	0732S50		銀	S-5				30577 5
	0732W00	13×38	ホワイト	W	1	25	1,020	30588 1
	0738B10		ブルー	B-1			30603 1	
	0738K00		つや消し黒	—			1,000	38883 9
	0738R50		新茶	R-5				30606 2


カクテル®ネイル 特別色

材質:鉄

	商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
	0732G70	14×32	モスグリーン	G-7	1	25	1,050	35251 9
	0732P14		プリントNo.14	P-14				30590 4
	0732Q40		ベージュ	Q-4				30581 2
	0732R60		栗茶	R-6				30586 7
	0732R70		ブラウン	R-7				30587 4

ステンレス カクテル®ネイル スクリング® 屋根役物釘




材質:SUS304

	商品コード	サイズ (mm×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
	1838K00	2.2×38	つや消し黒	—	1	25	2,900	30649 9
	1838R50		新茶	SR-5				30647 5
	1838R51		つや消し新茶	—				57349 5
	1838SG7		モスグリーン	—				57348 8
	1838K10	#12×38	つや消し黒	—				41580 1

内装用カラー釘

プリントネイル® ケーシング

材質:鉄

	商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
	0600010	17×25	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	25	1,220	30502 7
	0600030		ベージュ	3-C			30503 4	
	0600040		イエロー	4-D			30504 1	
	0600070		茶	7-P			30505 8	
	0600080		クリーム	8-Q			30506 5	
	0600090		チョコレート	9-R			30507 2	
	0600100		ブラウン	10-X			30508 9	


ステンレス プrintネイル® ケーシング

材質:SUS304

	商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
	1800010	17×25	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	20	3,200	30523 2
	1800030		ベージュ	3-C				30524 9
	1800040		イエロー	4-D				30525 6
	1800070		茶	7-P				30526 3
	1800080		クリーム	8-Q				30527 0
	1800100		ブラウン	10-X				30529 4


耐火ボードネイル 平頭

材質:鉄

	商品コード	サイズ (#×mm)	色目	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
	063201B	16×32	ホワイト	1	25	1,250	48592 7
	063204B		イエロー				48593 4
	063208B		ボードクリーム				48594 1
















カクテル®ネイル スクリュー

材質:鉄

商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
 	14×32	つや消し黒	—	1	25	1,200	38884 6
5732K00 5732R50		新茶	R-5				30607 9


ステンレス カクテル®ネイル スクリング®

材質:SUS304

商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
 	15×25	つや消し黒	SK-1	1	25	2,900	30621 5
1825K10 1825R50 1825R51		新茶	SR-5				30615 4
 		つや消し新茶	SR-5				57330 3
1825W10		ホワイト	SW-1				30619 2
 	15×32	つや消し黒	SK-1	1	25	2,900	30641 3
1832K10 1832R50		新茶	SR-5				30635 2
 		ホワイト	SW-1				30639 0
1832W10 1832E30		エンボス	E-3				30646 8
 		モスグリーン	SG-7				35253 3
1832G70 1832P12		プリント12	SP12				30643 7
1832Q30 1832R80		クリーム	SQ-3				30630 7
 		薄茶	SR-8				30637 6
1832SN1 1832X10		グレー	SN-1				38892 1
 		ブラウン	SX-1				30642 0
1832K14 1832R54		つや消し黒	SK-1				51253 1
 		新茶	SR-5				51252 4
1832R51 1832W14	14×32	つや消し新茶	SR-5	1	25	2,900	57332 7
 		ホワイト	SW-1				51251 7
1832RB4 1832CB4		レッドブラウン	—				58215 2
 		チャコールブラウン	—				58216 9
1832IB4 1832I134		アイボリーベージュ	—				58217 6
 		エンボス	E-13				57344 0
1832G74 1832Q34		モスグリーン	SG-7				57338 9
 		クリーム	SQ-3				57334 1
1832N14 1832DG4		グレー	SN-1				57343 3
 		ダークグレー	—				57340 2
1832Q24 1832DB4		アイボリー	SQ-2				57333 4
 		つや消しダークブルー	—				57337 2
1832CG4 1832R14	14×32	緑青	—	1	25	2,900	57339 6
 		レンガ	SR-1				57341 9
1832S54 1832B14		銀	SS-5				57336 5
 		銀黒	—				57335 8
1832R24 1832774		エバトーン	R2				57345 7
 		チェリートーン	77				57346 4
1832194		ワインレッド	190				57342 6


プリントボードネイル 平頭

材質:鉄

商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
 	17×25	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	25	1,250	30509 6
0625010 0625080		クリーム	Q				30511 9
 	17×30	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	25	1,250	30514 0
0630010 0630080		クリーム	Q				30515 7

ステンレス プリントボードネイル 平頭

材質:SUS304

商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
 	17×25	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	20	3,300	30533 1
1825010 1825080		クリーム	Q				30534 8
 	17×30	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	20	3,300	30530 0
1830010 1830080		クリーム	Q				30531 7

<

特殊釘

吊り子ネイル

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
051045U	10×45	4	6	1,000	30300 9
051050U	10×50				30301 6
051060U	10×60				30302 3

トタン釘 平頭

材質:鉄 仕様:光沢亜鉛めっき

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
M815250	15×25	4	6	800	30257 6
0814250	14×25			1,005	30266 8
0814320	14×32			1,003	30267 5
0814380	14×38			1,001	30268 2
0813450	13×45			1,000	30263 7
0813500	13×50			1,004	30264 4
0812650	12×65				30261 3

シングルネイル

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
0511251	11×25	1	25	1,200	30295 8
0511321	11×32				30296 5
0511381	11×38				30297 2

雨どい釘 スクリュー

材質:鉄 仕様:溶融亜鉛めっき

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
0572380	12×38	200	50	850	30290 3

スレート差込セット 小波用 座金外径25mm

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ (#×mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
440065K	7×65	100	10	28.00	31813 3
440075K	7×75			28.50	31814 0
440090K	7×90			29.00	31815 7
440100K	7×100			29.50	31816 4

※黒フェルトパッキン付。

スレート差込セット 大波用 座金外径30mm

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ (#×mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
442100K	7×100	100	5	30.50	31822 5
442115K	7×115			31.00	31823 2
442125K	7×125			31.50	31824 9

※黒フェルトパッキン付。

ステンス スレート差込セット 小波用スクリング 座金外径20mm

材質:SUS304

商品コード	サイズ (mm×mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
443075S	3.4×75	100	10	40.00	35267 0
443090S	3.7×90			41.50	35268 7
443100S	4.0×100			42.50	39087 0

※黒フェルトパッキン付。

傘釘

ポリカ傘釘

釘 材質:SUS304

商品コード	サイズ (mm×mm)	色目	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
DPKC350	2.4×35	クリア	50	10	1,300	53948 4
DPKB350		ブロンズ				53949 1

どぶ傘釘

材質:鉄 仕様:溶融亜鉛めっき

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 45 36415
3650000	2.4×50	1	25	1,100	29000 3

どぶねじり傘釘

材質:鉄 仕様:溶融亜鉛めっき

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 45 36415
364100S	2.4×41	1	25	1,120	29200 7
365000S	2.4×50			1,120	29400 1
366500S	2.4×65	25	1	1,140	29500 8

ニュー ハーフカラー傘釘 リング

材質:鉄

商品コード	サイズ (mm×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
3700N1H	2.4×38	グレー	N-1	1	25	1,200	48180 6
370RB1H		ブルー	B-1				51077 3
370RG3H		ライトグリーン	G-3				51078 0
370RNYH		うす茶	NY-1				51080 3
370RR5H		新茶	R-5				51079 7
370RUKH		ラスパート	—				51081 0

ねじり傘釘

材質:鉄

商品コード	サイズ (mm×mm)	仕様	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
3641001	2.6×41	ユニクロ	1	25	1,000	49 03768 36193 1 45 36415 31300 9
365000D	2.3×50					49 03768 64550 5
367000S	3.7×70					49 03768 64551 2
369000S	3.7×90	亜鉛めっき	1	20	1,000	49 03768 64551 2

(W) カラーねじり傘釘

材質:鉄

商品コード	サイズ (mm×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
3641B11	2.6×41	ブルー	B-1	1	25	1,100	36194 8
3641G31		うぐいす	G-3				36197 9
3641N11		グレー	N-1				36195 5
3641R51		新茶	R-5				36196 2
3641MG1		モスグリーン	MG-1				47597 3

ガルバメッキ® ねじり傘釘

材質:鉄

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
3641GL0	2.6×41	1	25	900	55769 3

(W) ラスパート ねじり傘釘

材質:鉄

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
3641R11	2.6×41	1	25	1,200	49 03768 53719 0
3650R1D	2.3×50			1,270	45 36415 35800 0

ステンス 傘釘スクリュー

材質:SUS304

商品コード	サイズ (mm×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
3641STR	2.4×41	新茶	R-5	1	25	3,750	38397 1
3641STT		生地	—			3,600	38396 4
3650SSK	2.4×50	生地	—			4,400	61511 9

(W) 瓦棒傘釘

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
390050W	10×50	2	10	1,200	31799 0
390065W	10×65			1,200	31800 3
390075W	10×75			1,200	31801 0

ステンス 瓦棒傘釘

材質:SUS304

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 45 36415
390050S	10×50	200	10	36	88200 0
390065S	10×65			38	88300 7
390075S	10×75			40	88400 4

ステンス 連結傘釘

材質:SUS304

商品コード	サイズ (#×mm)	頭部	1箱容量 (連)	ケース入数 (箱)	価格 (円/連)	JANコード 49 03768
4438NST	14×38	なべ頭	50	20	50	36705 6
44450ST	13×45		50	10	100	31810 2
44500ST	12×50	平頭	40		102	31812 6
44650ST	11×65		30		112	38386 5
44750ST	12×75		25		130	58269 5
44900ST	12×90		20		140	63017 4

※一連は9本です。※連結パッキンのカット、別注で承ります。(1ケース単位より)

ステンス 連結傘釘 ブロンズ

材質:SUS304

商品コード	サイズ (#×mm)	頭部	色目	1箱容量 (連)	ケース入数 (箱)	価格 (円/連)	JANコード 49 03768
443800G	14×38	なべ頭	ブロンズ	50	10	80	31811 9
444500G	13×45			40		140	65810 9
445000G	12×50	平頭		30		144	65811 6
				20			

※一連は9本です。※連結パッキンのカット、別注で承ります。(1ケース単位より)

ステンス 連結傘釘 カット済

材質:SUS304

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
4490CST	12×90	180	10	オープン	64530 7





連結傘釘 並品袋入

材質:鉄

商品コード	サイズ (mm)	色目	1箱容量 (連)	ケース入数 (箱)	価格 (円/連)	JANコード 49 03768
440002W	38	白	30	50	16	31806 5

※一連は9本です。

※傘部は樹脂製です。(ポリエチレンの乳白色)



※受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 常備在庫していませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

フローアー釘

フローアー釘 スクリング® 1kg箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
W595381	15×38	1	25	930	30387 0
W594381	14×38			900	30384 9
W594451	14×45			890	30386 3
W593501	13×50			880	30380 1
W592651	12×65			890	30378 8
W591751	11×75			900	30376 4

フローアー釘 スクリング® 4kg箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
W594380	14×38	4	6	880	30382 5
W594450	14×45			870	30385 6
W593500	13×50			860	30379 5
W592650	12×65			870	30377 1
W591750	11×75			880	30375 7

フローアー釘 ねじり 青箱 1kg箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
W575451	15×45	1	25	940	38634 7
W575501	15×50			930	38635 4

小鋸

小鋸 平頭 1kg箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
0320101	20×10	1	25	5,380	30113 5
0320131	20×13			4,380	30114 2
0320161	20×16			3,880	30115 9
0320191	20×19			2,880	30116 6
0319191	19×19			2,120	30120 3
0318101	18×10			2,620	30121 0
0318131	18×13			2,160	30122 7
0318161	18×16			1,920	30123 4
0318191	18×19			1,760	30192 0
0318221	18×22			1,620	30124 1
0318251	18×25			1,150	30328 3
0317191	17×19			1,760	30127 2
0317221	17×22			1,620	30128 9

小鋸 大平頭 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
0326101	16×10	1	25	2,620	30129 6
0326131	16×13			2,160	30130 2
0326161	16×16			1,920	30131 9
0326191	16×19			1,760	30132 6
0326221	16×22			1,620	30133 3
0326381	16×38			1,620	30134 0

真ちゅうめっき 小鋸 丸頭 材質:鉄

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
0248161	18×16	1	25	2,500	30155 5
0246251	16×25			1,620	30160 9
0245321	15×32			1,600	30162 3

小鋸 平頭 0.5kg箱 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
0320221	20×22	0.5	25	1,440	30117 3
0320251	20×25			1,520	30118 0
0320321	20×32			1,580	30119 7
0318321	18×32			920	30125 8
0318381	18×38			1,020	30126 5

建材用釘

面木釘 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
MKH1819	18×19	610	5×16	63775 3	63775 3
MKH1822	18×22	570		63776 0	
MKH1825	18×25	520		63777 7	

ボード釘 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
0326251	16×25	1	25	800	30311 5
0326321	16×32			810	30313 9

ボードスクリュー釘 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
A376251	16×25	1	25	1,150	30323 8
0376321	16×32			1,200	30325 2

パネル釘 材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
0337251	17×25	1	25	1,250	30359 7
0336251	16×25			1,220	30357 3
0335321	15×32				30355 9
0334381	14×38			1,210	30353 5
0334451	14×45				30354 2
0333501	13×50			1,200	30352 8
0332651	12×65			1,210	30351 1

焼杉板釘 スクリング® 布目頭 材質:鉄

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
051432A	14×32	1	25	1,500	30294 1
051438A	14×38				35400 1

ステンレス 焼杉板釘 スクリング® 布目頭 材質:SUS304

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
181432A	14×32	1	25	2,900	30650 5
181438A	14×38				38907 2

(E/G) シーシングネイル 材質:鉄 仕様:光沢亜鉛めっき

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
0500401	SN40	11×38	1	25	1,100	30304 7
0500400			4	6	1,080	30303 0
0500500	—	11×50				30305 4

フスマ釘 パネル頭 ブロンズ 材質:鉄

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
0235381	15×38	1	25	1,300	30168 5

建材用釘

波釘 A品

材質:鉄

商品コード	サイズ (mm×山)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
010604A	6×4	4	8	1,423	30251 4
010904A	9×4			1,400	30253 8
011205A	12×5			1,398	30255 2
011606A	16×6				30256 9

サカメ釘 戸車用

材質:鉄

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
0113191	13×19	1	25	1,400	30090 9

サカメ釘

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
090550E	5×50	100	50	8.00	31075 5
090565E	5×65		25	8.70	31078 6
090650E	6×50			9.50	31080 9
090665E	6×65			10.20	31082 3
090765E	7×65		20	12.00	35448 3
090865E	8×65			13.00	31085 4

敷目釘

材質:鉄

商品コード	梱包形態	ケース入数	価格 (円)	JANコード
1150000	1グロス入り	1グロス×20箱	1,440/箱	30402 0
115V	バリュパック®	60本×5パック×4箱	700/パック	54893 6


※1グロス144本です。

角又釘

材質:鉄

商品コード	サイズ (#×mm×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
0164191	14×19×13	1	25	1,475	30110 4

CN釘



(W) カラーCN釘 5kg箱

JIS A 5508:2009

商品コード	品番	サイズ (mm)	色目	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
WCN5005	CN50	50	緑	5	4	オープン	56934 4
WCN6505	CN65	65	黄				56935 1
WCN7505	CN75	75	青				56936 8
WCN9005	CN90	90	赤				56937 5




●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。

(W) カラーCN釘 25kg箱

JIS A 5508:2009

商品コード	品番	サイズ (mm)	色目	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
WCN500G	CN50	50	緑	25	1	オープン	55965 9
WCN650Y	CN65	65	黄				55966 6
WCN750B	CN75	75	青				55967 3
WCN900R	CN90	90	赤				55968 0

N釘



(W) カラーN釘 4kg箱

JIS A 5508:2009

商品コード	品番	サイズ (mm)	色目	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
WN50004	N50	50	黒	4	6	オープン	56554 4
WN65004	N65	65	オレンジ				56555 1
WN75004	N75	75	黄緑				56556 8
WN90004	N90	90	紫				56557 5



●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。

又釘

材質:鉄

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
0158161	18×16	1	25	1,440	30094 7
0158191	18×19			1,430	30095 4
0157221	17×22			1,420	30097 8
0156251	16×25			1,400	30099 8
0154251	14×25			1,397	30100 5
0154321	14×32			1,393	30101 2
0154381	14×38			1,391	30102 9
0152321	12×32			1,387	30103 6
0152381	12×38			1,385	30104 3
0150381	10×38			1,383	30105 0
0158501	8×50			1,375	30106 7
0158651	8×65				30107 4

光沢亜鉛めっき 又釘

材質:鉄

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
0452321	12×32	1	25	1,450	30112 8

ステンレス 又釘

材質:SUS304

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
015232S	12×32	1	25	オープン	64835 3

コンクリート釘

(W) コンクリート釘

材質:鉄 仕様:光沢亜鉛めっき

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
※ 341225W	12×25	0.5	25	340	57058 6
※ 341232W	12×32			335	63040 2
341238W	12×38			330	57059 3
341250W	12×50			320	57060 9
341050W	10×50				57061 6
341065W	10×65			310	57062 3
341075W	10×75			320	57063 0
340025W	9×25			310	57064 7
340038W	9×38			300	57065 4
340050W	9×50			290	57066 1
340065W	8×65	280	25	280	57067 8
340075W	7×75				57068 5
340090W	7×90				57069 2
340010W	7×100				57070 8

※スムーズです。

どぶ漬釘

どぶ漬釘

材質:鉄 仕様:溶融亜鉛めっき

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
N415250	15×25	4	6	765	61227 9
N415320	14×32			760	61228 6
N413380	13×38			755	61229 3
N413450	13×45				61230 9
N413500	13×50				61231 6
N413650	13×65			745	61232 3
N412500	12×50				61233 0
N411650	11×65				61234 7
N410750	10×75				61235 4
N409900	9×90				61236 1
N408100	8×100				61237 8
N408115	8×115				61238 5
N407125	7×125				61239 2

ダブルヘッドネイル

ダブルヘッドネイル

材質:鉄

商品コード	品番	サイズ (mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード
120400D	DN-4	38	25	1	505	17100 5
120600D	DN-6	45			495	16400 7
120800D	DN-8	57			485	16500 4
121000D	DN-10	70			482	16600 1
121600D	DN-16	75			475	16700 8
122000D	DN-20	90			480	16800 5

※ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

丸釘



(W)鉄丸釘 1kg箱

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
120N019	N19	17×19	1	10	565	57354 9
120N022	N22	17×22			57355 6	57355 6
120N025	N25	16×25			57356 3	57356 3
120N032	N32	15×32			57357 0	57357 0
120N038	N38	14×38			57358 7	57358 7
120N045	N45	13×45			57359 4	57359 4
120N050	N50	12×50			57360 0	57360 0
120N065	N65	11×65			57361 7	57361 7
120N075	N75	10×75			57362 4	57362 4
120N090	N90	9×90			57363 1	57363 1
120N100	N100	8×100			57364 8	57364 8
120N115	N115	8×115			57365 5	57365 5
120N125	N125	7×125			57366 2	57366 2
120N150	N150	6×150			57367 9	57367 9

(W)鉄丸釘 4kg箱

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
N025004	N25	16×25	4	6	400	61620 8
N032004	N32	15×32			390	61621 5
N038004	N38	14×38			380	61622 2
N045004	N45	13×45			370	61623 9
N050004	N50	12×50			367	61624 6
N065004	N65	11×65			364	61625 3
N075004	N75	10×75			361	61626 0
N090004	N90	9×90			358	61627 7
N100004	N100	8×100			350	61628 4
N115004	N115	8×115			397	61629 1
N125004	N125	7×125			399	61630 7
N150004	N150	6×150			410	61631 4

(W)鉄丸釘(FN釘・細番)4kg箱

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
FN05004	FN50	13×50	4	6	342	61591 1
FN06504	FN65	12×65			339	61592 8

(W)鉄丸釘 25kg箱

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1200190	N19	17×19	25	1	390	45 82383 76001 7
1200220	N22	17×22			380	45 82383 76002 4
N025025	N25	16×25			350	61634 5
N032025	N32	15×32			340	61635 2
N038025	N38	14×38			330	61636 9
N045025	N45	13×45			320	61637 6
N050025	N50	12×50			317	61638 3
N065025	N65	11×65			314	61639 0
N075025	N75	10×75			311	61640 6
N090025	N90	9×90			308	61641 3
N100025	N100	8×100			300	61642 0
N115025	N115	8×115			308	61643 7
N125025	N125	7×125			311	61644 4
N150025	N150	6×150			314	61645 1
1200180	—	5×180			330	45 82383 76015 4

鉄丸釘 細番 25kg箱

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 45 82383
120045F	F45	14×45	25	1	325	76018 5
120050F	F50	13×50			322	76019 2
120065F	F65	12×65			319	76021 5
120075F	F75	11×75			316	76022 2
120090F	F90	10×90			313	76023 9

鉄丸釘 5kg箱

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1205250	N25	16×25	5	4	400	31033 5
1205320	N32	15×32			390	31034 2
1205380	N38	14×38			380	31035 9
1205450	N45	13×45			370	31036 6
1205500	N50	12×50			367	31037 3
1205650	N65	11×65			364	31038 0
1205750	N75	10×75			361	31039 7
1205900	N90	9×90			358	31040 3
1205100	N100	8×100			350	31029 8
1205115	N115	8×115			397	31030 4
1205125	N125	7×125			399	31031 1
1205150	N150	6×150			410	31032 8

セメントコート釘



(W)セメントコート釘 5kg箱

材質:鉄

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
NC03805	F38	15×38	5	4	590	61596 6
NC04505	F45	14×45			585	61597 3
NC05005	F50	13×50			580	61598 0
NC06505	F65	12×65			61599 7	61599 7
NC07505	F75	11×75			61600 0	61600 0
NC09005	F90	10×90			61601 7	61601 7
NC10005	F100	9×100			61602 4	61602 4
NC11505	F115	9×115			61603 1	61603 1
NC12505	F125	8×125			61604 8	61604 8

(W)セメントコート釘 25kg箱

材質:鉄

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
NC03825	F38	15×38	25	1	580	61605 5
NC04525	F45	14×45			575	61606 2
NC05025	F50	13×50			570	61607 9
NC06525	F65	12×65			61610 9	61610 9
NC07525	F75	11×75			61611 6	61611 6
NC09025	F90	10×90			61612 3	61612 3
NC10025	F100	9×100			61613 0	61613 0
NC11525	F115	9×115			61614 7	61614 7
NC12525	F125	8×125			61615 4	61615 4
NC15025	F150	7×150			61616 1	61616 1
NC18025	F180	6×180			61617 8	61617 8

スクリング® 釘



光沢亜鉛めっき (E/G)スクリング釘 4kg箱 材質:鉄

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
100438E	14×38	4	6	835	30969 8
100445E	13×45			825	30970 4
100450E	12×50			800	30971 1
100465E	11×65			785	30972 8
100475E	10×75				30973 5
100490E	9×90			795	30974 2

光沢亜鉛めっき (E/G)スクリング釘 25kg箱 材質:鉄

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
☑ 102538E	14×38	25	1	810	30981 0
☑ 102545E	13×45			800	30982 7
☑ 102550E	12×50			775	30983 4
☑ 102565E	11×65			760	30984 1
☑ 102575E	10×75				30985 8
☑ 102590E	9×90			770	30986 5

※受注生産品(500kgより)。納期はお問い合わせください。

鉄 スクリング釘 25kg箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
☑ 1025380	14×38	25	1	760	30975 9
☑ 1025450	13×45			750	30976 6
☑ 1025500	12×50			725	30977 3
☑ 1025650	11×65			710	30978 0
☑ 1025750	10×75				30979 7
☑ 1025900	9×90			720	30980 3

※受注生産品(500kgより)。納期はお問い合わせください。

真ちゅう釘



真ちゅう釘 丸頭

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1548101	18×10	1	25	3,490	30705 2
1548131	18×13			3,450	30706 9
1547161	17×16			3,260	30703 8
1547191	17×19			3,230	30704 5
1546221	16×22			3,180	30701 4
1546251	16×25			3,160	30702 1
1545321	15×32			3,135	30700 7
1544381	14×38			3,100	30699 4
1543451	13×45			3,090	30698 7
1542501	12×50			3,080	30696 3
1542651	12×65			3,070	30697 0
1542751	12×75				39019 1



真ちゅう釘 スクリュー 丸頭

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1586251	16×25	1	25	3,310	36634 9
1585321	15×32			3,285	36635 6
1584381	14×38			3,250	36636 3
1583451	13×45			3,240	36637 0
1582501	12×50			3,230	36638 7
1582651	12×65			3,220	39020 7
1582751	12×75			3,230	39021 4
1582901	12×90				62600 9

銅釘



銅釘 平頭 1kg箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1716191	16×19	1	25	3,020	30750 2
1714251	14×25			2,900	30746 5
1714321	14×32				30747 2
1714381	14×38				30748 9
1713451	13×45			2,850	30745 8

銅釘 平頭 4kg箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1713500	13×50	4	6	2,830	30739 7
1712650	12×65			2,800	30735 9

銅釘 舟手

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1722321	12×32	1	25	2,920	30759 5


銅釘 スクリュー 平頭

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1774191	14×19	1	25	3,120	30771 7
1774251	14×25			3,020	30772 4
1774321	14×32				30773 1
1773251	13×25			3,120	30770 0
1772251	12×25			3,020	30765 6
1772321	12×32				30766 3
1772381	12×38				30767 0
1772451	12×45			3,050	30768 7

銅釘 羽目(半丸頭)

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1747161	17×16	1	25	3,020	30756 4
1747191	17×19				30757 1
1746221	16×22				30754 0
1746251	16×25			2,970	30755 7
1745321	15×32				30753 3
1744381	14×38			2,920	30752 6

カリクギ



K-1

カリクギ K-1

商品コード	品番	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 93305
K100000	K-1	0.81×22	1,350	24	2,500	21001 3
K1L0000	K-1L	0.88×30	1,150			21051 8



K-2

カリクギ K-2

商品コード	品番	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 93305
K200600	K-2	0.88×30	600	24	2,000	31021 8
K238000	K2-38	1.06×38	500		2,500	21032 7
K245400	K2-45	1.24×45	400			21041 9

コンクリート用 カリクギ


商品コード	品番	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 93305
K2C2000	K2C-20	1.3×20	200	6×4	3,000	26201 2
K2C2200	K2C-22	1.3×22				26221 0
K2C2800	K2C-28	1.5×28	150			26281 4



使用上の注意

- 釘打ちする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も危険防止のため、必ず保護メガネなどの防具を着用してください。
- 抜き取った釘が、床に放置されていると危険ですので、速やかに処分してください。
- 湿気の多いところは避け、小児などの手の届かないところに保管してください。
- コンクリート中に含まれる小石等に釘の先端があたった場合など、まれに釘が曲がる場合があります。
- 安全には十分注意をしてください。

カクシ釘



F-22

F-36

F-45

F-50

カクシ釘

商品コード	品番	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 93305
K220000	F-22	1.24×22	850	24	2,500	22221 4
K360000	F-36	1.24×36	750			22361 7
K450000	F-45	1.47×45	550			22451 5
K500000	F-50	1.47×50	450			22501 7


ステンレス カクシ釘



S-38

S-45

商品コード	品番	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (小箱×中箱)	価格 (円/小箱)	JANコード 49 93305
K38000S	S-38	1.24×38	600	6×4	3,000	22388 4
K45000S	S-45	1.47×45	500			22458 4




MF-40

MDF カクシ釘

商品コード	品番	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 93305
K4000MF	MF-40	1.47×40	500	24	2,800	25401 7

カクシ釘 施工法



- ①釘頭 ②折断筋 ③抜き留め筋 ④残留釘 ⑤弾力材
※とばしにくい所は、当て木をして頭をとばしてください。
●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

測量釘



No.1

No.2

コノエネイル

商品コード	品番	サイズ(mm)	1袋容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 97265
1100001	No.01	6 3.8 2 27	100	10×10	13	00001 1
1100010	No.1	9 4.5 3 43		5×8	22	00004 2
1100020	No.2	15 7.1 4 55		10	49	00006 6
1100030	No.3	80		59	00011 0	
1100040	No.4	105	50	8	105	00015 8
1100050	No.5	130		125	00019 6	
1100070	No.7	205		5	169	00020 2
1100090	No.R	14 7.1 4 65	100	10	55	00010 3

コノエダブル

商品コード	品番	カラー	1袋容量 (個)	ケース入数 (箱)	価格 (円/個)	JANコード 49 97265
110002A	No.2	白	100	10×6	19	00209 1
110002B		青				00204 6
110002G		緑				00206 0
110002W		赤				00201 5
110002Y	No.3	黄	20	50	37	00203 9
110004W		白(切込なし)				00315 9
110003B		青				00304 3
110003G		緑				00306 7
110003W		赤				00301 2
110003Y		黄				00303 6



●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。

コノエ マスターライン 貼付用 50角

商品コード	品番	1箱容量 (枚)	ケース入数 (箱)	価格 (円/枚)	JANコード 49 97265
1100M1H	M1-5060H	10	1	540	00045 5
1100M2H	M2-5080H				00046 2
1100M3H	M3-5070H				00047 9
1100M4H	M4-5040H				00048 6
1100M5H	M5-5020H				00049 3

コノエ マスターライン 埋込用 50角

商品コード	品番	1箱容量 (枚)	ケース入数 (箱)	価格 (円/枚)	JANコード 49 97265
1100M6B	M6	4	1	630	00053 0
1100M7B	M7				00054 7
1100M8B	M8				00055 4
1100M9B	M9				00056 1
1100M0B	M10				00057 8

M1-5060H
M6M2-5080H
M7M3-5070H
M8M4-5040H
M9M5-5020H
M10

コノエ サンクイ A-450

商品コード	サイズ(mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 97265
11000AD	幅 45 奥行 45 高さ 450	20	1	300	00501 6



吊金具

1ボックス144本

真ちゅう 洋灯吊

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (ボックス)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ボックス)	JANコード 49 03768
2510120	14×13	1.0	1	1,490	31239 1
2510160	13×16			1,600	31238 4
2510200	12×20			1,930	31236 0
2510220	12×22			2,040	31237 7
2510250	11×25			2,670	31235 3
2510280	10×28			3,500	31234 6
2510320	9×32			4,580	31233 9
2510350	8×35	0.5	1	5,940	31231 5
2510380	8×38			6,800	31232 2
2510450	7×45			11,730	31229 2
2510500	6×50			19,800	31230 8

真ちゅう ヒートン

商品コード	サイズ (#)	1箱容量 (ボックス)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ボックス)	JANコード 49 03768
2530000	00	2.0	1	900	31251 3
2530001	0			960	31252 0
2530020	2	1.0	1	1,200	31253 7
2530040	4			1,380	31254 4
2530060	6			2,080	31255 1
2530080	8			2,950	31256 8
2530100	10			4,440	31257 5
2530120	12			6,840	31258 2
2530140	14			11,530	31259 9

真ちゅう 洋折釘

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (ボックス)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ボックス)	JANコード 49 03768
2520120	14×13	1.0	1	1,400	31250 6
2520160	13×16			1,520	31249 0
2520200	12×20			1,780	31247 6
2520220	12×22			1,850	31248 3
2520250	11×25			2,270	31246 9
2520280	10×28			3,020	31245 2
2520320	9×32			4,110	31244 5
2520350	8×35	0.5	1	5,630	31242 1
2520380	8×38			5,720	31243 8
2520450	7×45			9,960	31240 7
2520500	6×50			15,400	31241 4

真ちゅう あおり止め

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (ボックス)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ボックス)	JANコード 49 03768
2540320	11×32	1.0	1	5,520	31266 7
2540380	11×38			5,750	31267 4
2540500	10×50			5,980	31265 0
2540650	9×65			9,220	31264 3
2540750	8×75			14,030	31262 9
2540900	8×90			15,680	31263 6

かざり鉾

真ちゅう 太鼓鉾

商品コード	呼称 (頭径×全長)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 45 36379
130110S	9×14	1,000	10	4,100	00111 0
130113S	11×16			4,440	00112 7
130116S	13×19			7,220	00113 4
130119S	16×22	500	1	5,330	00114 1
130122S	19×25	400		7,840	00115 8
130125S	24×30	200		8,100	00116 5
1300117	30×40	50		14,500	00117 2
1300118	35×40	30		13,500	00118 9
1300119	40×50	20		16,500	00119 6
1300120	50×50	10		11,500	00120 2

銅 太鼓鉾

商品コード	呼称 (頭径×全長)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 45 36379
130110C	9×14	1,000	10	4,280	00101 1
130113C	11×16			4,680	00102 8
130116C	13×19			7,900	00103 5
130119C	16×22	500	1	5,880	00104 2
130122C	19×25	400		8,600	00105 9
130125C	24×30	200		8,800	00106 6
1300107	30×40	50		15,000	00107 3
1300108	35×40	30		14,000	00108 0
1300109	40×50	20		17,000	00109 7
1300110	50×50	10		12,000	00110 3

銅 菊鉾

	商品コード	呼称	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円 / 箱)	JANコード 45 36379
取	1300701	小	1,000	25	10,000	00701 3
取	1300702	中	500	1	9,400	00702 0
	1300703	大			13,400	00703 7
取	1300704	特大	200		8,800	00704 4
取	1300705	23			13,400	00705 1

上敷鉾

商品コード	呼称 (頭径×全長)	材質	1箱容量 (本×箱)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 45 36379
130001S	11×25	真ちゅう	30×10	50	1,900	00432 6
130001C	11×25	銅			2,000	00431 9
130002N	14×30	ニッケル大鋼	30×10	60	1,330	00436 4
130000M	11×25	真ちゅうめっき			880	00433 3

真ちゅう 菊鉾


	商品コード	呼称	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円 / 箱)	JANコード 45 36379
取	1300711	小	1,000	25	9,200	00711 2
取	1300712	中	500	1	8,600	00712 9
	1300713	大			12,000	00713 6
取	1300714	特大	200		7,800	00714 3
取	1300715	23		11,800	00715 0	

カラー上敷鉾


商品コード	色目	1箱容量 (袋)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
131000B	ブルー	1,000	5	3.50	95015 9
131000C	クリア				95018 0
131000G	グリーン				95014 2
131000I	アイボリー				95016 6
131000M	オレンジ				95013 5
131000N	グレー				95017 3
131000P	ピンク				95019 7
131000R	レッド				95020 3

真ちゅう トキン鉾 ブロンズ


商品コード	呼称	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 45 36379
1300914	中	200	1	13,000	00914 7
1300915	大			14,400	00915 4




菊鉾




上敷鉾




菊鉾




上敷鉾



菊鉾



トキン鉾



足割鉾

銅 足割鉾

商品コード	呼称 (頭径×全長)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 45 36379
135010C	9×22	1,000	10	10,000	00901 7
135013C	11×23			12,500	00902 4
135016C	13×24			10,000	00903 1

※ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
 ◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

針金

針金 1kg巻

商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
2908010	8	1	5	650	25021 1
2910010	10				25022 8
2912010	12				25023 5
2914010	14				25024 2
2916010	16			730	25025 9
2918010	18				25026 6
2920010	20				25027 3
2921010	21			800	25028 0
2922010	22				25029 7
2924010	24				25030 3
1226001	26	取		1,200	56614 5
1230001	30			1,450	56615 2



針金 5kg巻

商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1208005	8	5	385	25001 3
1210005	10		390	25002 0
1212005	12		395	25003 7
1214005	14		400	25004 4
1216005	16		420	25005 1
1218005	18		435	25006 8
1220005	20		450	25007 5

針金 10kg巻

商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1208010	8	10	415	56616 9
1210010	10		424	56617 6
1212010	12		429	56618 3
1214010	14		435	56619 0
1216010	16		460	56620 6
1218010	18		469	56621 3
1219010	19		480	56622 0

針金 25kg巻

商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1208025	8	25	405	56606 0
1210025	10		414	56607 7
1212025	12		419	56608 4
1214025	14		425	56609 1
1216025	16		450	56610 7
1218025	18		459	56611 4
1220025	20		470	56612 1
1222025	22		490	56613 8
1224000	24		540	31853 9
1225000	25		550	31854 6

針金 50kg巻

商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
1208000	8	50	400	31838 6
1210000	10		409	31839 3
1211000	11		412	31840 9
1212000	12		414	31841 6
1213000	13		417	31842 3
1214000	14		420	31843 0
1215000	15		440	31844 7
1216000	16		445	31845 4
1217000	17		453	31846 1
1218000	18		454	31847 8
1219000	19	取	463	31848 5
1220000	20		465	31849 2
1221000	21		475	31850 8
1222000	22		485	31851 5
1223000	23		505	31852 2

バンセン

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ 箱)	JANコード 49 03768
1200000	11×700	200	1	3,000	31826 3
1210700	10×700			3,100	31827 0

カラー線 グリーン 1kg巻

商品コード	サイズ (#)	1箱重量 (kg)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
290801G	8	1	5	850	38014 7
291001G	10			860	38015 4
291201G	12			870	38016 1
291401G	14			930	38017 8
291601G	16			1,020	38018 5
291801G	18			1,050	38019 2
292001G	20			1,260	38020 8

ビニール被膜線

商品コード	品 名	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
211000K	ハイロン線 黒	10	10	オープン	56629 9
211200K		12			56631 2
211400K		14			56633 6
211600K		16			56638 1
211810K	ハイロン線 白	18			53766 4
211400W		14			56634 3
211600W		16			56639 8
211800W		18			56641 1
211000S	ハイロン線 芝1	10			56630 5
211200S		12			56632 9
211400S		14			56635 0
211600S		16			56640 4
211800S	ハイロン線 新茶	18			56642 8
211600R		16			56637 4
211810R		18			53765 7
212000R		20			56645 9
211600D	ハイロン線 銅色	16			56636 7
211810D		18			39127 3

鬼針

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (巻)	ケース入数 (箱)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
121410H	14×100	1	1	4,880	31857 7

ピアノ線

商品コード	サイズ (mm)	1巻 (m)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
1245100	0.45	100	20	850	31855 3
1270100	0.7			1,050	31856 0

※他のサイズはお問い合わせください。

なまし

商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
120800N	8	50	300	31828 7
121000N	10		303.5	31829 4
121200N	12		306	31830 0
121400N	14		310	31831 7
121600N	16		325	31832 4
121800N	18		340	31833 1
122100N	21		355	31834 8

なまし結束線

商品コード	サイズ (#×mm)	1巻重量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/ kg)	JANコード 49 03768
122130N	21×300	20	1	515	31835 5
122140N	21×400				31836 2
122145N	21×450				31837 9

針金



ステンレス線 1kg巻

商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
290801S	8	1	5	2,400	38004 8
291001S	10			2,420	38005 5
291201S	12			2,440	38006 2
291401S	14			2,480	38007 9
291601S	16			2,520	38008 6
291801S	18			2,600	38009 3
292001S	20			2,900	38010 9
292101S	21			3,560	38011 6
292201S	22			3,960	38012 3
292401S	24			4,600	38013 0

ステンレス線 なまし 10kg巻

商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1808000	8	10	オープン	39132 7
1810000	10			39133 4
1812000	12			39134 1
1814000	14			39135 8
1816000	16			39136 5
1817000	17			56543 8
1818000	18			39137 2
1819000	19			39138 9
1820000	20			39139 6
1821000	21			39140 2
1822000	22			56544 5

ステンレス線 小巻 30cm

商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
1818030	18	10	オープン	56623 7
1819030	19			62872 0
1820030	20			56624 4
1821030	21			56625 1
1822030	22			56626 8

ステンレス線 アンテナ支線 紙ボビン巻

商品コード	サイズ (mm)	1巻長さ (m)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
HS0014A	1.4	200	4	7,000	57862 9
HS0016A	1.6			9,000	57863 6

ステンレス線 ボビン巻

商品コード	サイズ (mm)	1巻長さ (m)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
HS0014B	1.4	200	4	8,800	39148 8
HS0016B	1.6			10,800	39149 5

ステンレス線 整列巻

商品コード	サイズ (mm)	1巻長さ (m)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
HS20140	1.4	200	4	8,000	38395 7
HS15160	1.6	150			38394 0

ステンレス線 大巻

商品コード	サイズ (mm)	1巻長さ (m)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
HS10161	1.6	100	5	3,600	57858 2
HS20161		200		6,600	57859 9



銅線 1kg巻

商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
290801C	8	1	5	2,400	38024 6
291001C	10			2,500	38025 3
291201C	12				38026 0
291401C	14				38027 7
291601C	16			2,600	38028 4
291801C	18				38029 1
292001C	20			2,800	38030 7
292101C	21			2,840	38031 4
292201C	22			3,200	38032 1
292401C	24				38033 8

銅線 なまし 10kg巻

商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1712000	12	10	オープン	31864 5
1714000	14			31865 2
1716000	16			31867 6
1718000	18			31870 6
1719000	19			31872 0
1720000	20			31874 4
1721000	21			31876 8
1722000	22			31878 2

銅線 なまし 乱目


	商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
取	1708001	8	50kg前後	オープン	39153 2
取	1710001	10			39154 9
取	1712001	12			39155 6
取	1714001	14	30kg前後		39156 3
取	1715001	15			31866 9
取	1716001	16			31868 3
取	1717001	17			31869 0
取	1718001	18			31871 3
取	1719001	19			31873 7
取	1720001	20			31875 1
取	1721001	21			31877 5
取	1722001	22	31879 9		

ホルマル銅線 ポリエステル被膜

	商品コード	サイズ (#)	1巻重量 (kg)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
取	1712PH0	12	35kg前後	オープン	39161 7
取	1714PH0	14	30kg前後		39162 4
	1715PH0	15			39163 1
取	1716PH0	16			39164 8
取	1717PH0	17			39165 5
	1718PH0	18			39166 2
	1719PH0	19			39167 9
取	1720PH0	20	25kg前後		39168 6

ポリカフック®


ポリカフック 箱入



商品コード	サイズ (L:mm)	色目	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
DPC0019	19	クリア	100	10	1,650	49894 1
DPC0021	21					49896 5
DPC0023	23					49546 9
DPC0025	25					52404 6
DPB0019	19	ブロンズ			1,700	49895 8
DPB0021	21					49897 2
DPB0023	23					49547 6
DPB0025	25					52405 3

プラフック

プラフック



商品コード	サイズ (L:mm)	色目	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
PH00190	19	ホワイト	100	10	20	31567 5
PH00210	21				24	31568 2
PH00230	23					31569 9
PH00250	25				34	37376 7
PH00300	30				38	37377 4
PH0019B	19	ブロンズ			22	38123 6
PH0021B	21				26	38124 3
PH0023B	23				28	38125 0
PH0025B	25				36	38126 7
PH0030B	30				40	38127 4

波板キリ

波板キリ



商品コード	キリ穴サイズ (φmm)	1バック容量 (本)	ケース入数 (バック)	価格 (円/バック)	JANコード 49 03768
DNK5500	5.5	1	5	1,200	54019 0

特長

- 手動式なので、高い所や電源がない場所の作業がしやすい
- 使用していない時、ガイド部分がキリを保護
- 握りやすく、力の入れやすいグリップ形状を採用
- 穴をあけやすいように鋭角キリを採用



使用上の注意

- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- キリ部分のカバーは外してからご使用ください。
- ご使用後は安全のために必ずカバーを被せてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解しないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

トラスフック

ステンレス トラスフックセット

材質:SUS304



商品コード	サイズ (L:mm)	色目	1箱容量 (セット)	ケース入数 (箱)	価格 (円/セット)	JANコード 49 03768
TH00200	20	生地	100	10	23.50	36595 3
TH00220	22				24.00	31570 5
TH00250	25				25.00	36596 0
NTH0270	27				30.00	45 36175 00904 4
NTH0290	29				33.00	45 36175 00905 1
NTH0320	32	36.00			45 36175 00906 8	
THB0200	20	ブロンズ			26.50	38387 2
THB0220	22				27.00	38388 9
THB0250	25				28.00	38389 6

フックボルト

フックボルトセット シーリングパッキン付
W3/16 座金外径19mm

材質:鉄 仕様:ユニクロ



商品コード	サイズ (インチ×mm)	1箱容量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円/組)	JANコード 49 03768
431538H	3/16×38	100	10	14.80	48394 7
431545H	3/16×45			14.95	48395 4
431550H	3/16×50			15.00	48396 1
431565H	3/16×65			15.60	48397 8
431575H	3/16×75			15.80	48398 5

フックボルトセット シーリングパッキン付
W1/4 座金外径23mm

材質:鉄 仕様:ユニクロ



商品コード	サイズ (インチ×mm)	1箱容量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円/組)	JANコード 49 03768
432038H	1/4×38	100	10	20.30	48387 9
432045H	1/4×45			20.55	48388 6
432050H	1/4×50			20.60	48389 3
432055H	1/4×55			21.15	48787 7
432065H	1/4×65			21.25	48390 9
432075H	1/4×75			21.30	48391 6
432090H	1/4×90			23.60	48392 3
432010H	1/4×100	50		24.60	48393 0

フックボルト

フックボルトセット 黒フェルトパッキン付小波用 M6 座金外径25mm

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円/組)	JANコード 49 03768
4220651	6×65	100	10	20.60	31594 1
4220751	6×75			20.90	31595 8
4220901	6×90			21.50	31596 5
4220101	6×100		5	21.80	31588 0

フックボルトセット 黒フェルトパッキン付大波用 M6 座金外径30mm

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円/組)	JANコード 49 03768
4220102	6×100	50	10	22.80	31597 2
4220152	6×115			23.20	31599 6
4220122	6×125			23.50	31598 9

パイプボルトセット シーリングパッキン付 W1/4 座金外径23mm

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ (インチ×L1×L2mm)	1箱入量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円/組)	JANコード 45 36175	
P20757S	1/4×27×57	100	10	46.80	00303 5	
P20465S	1/4×34×65			50.80	00305 9	
P20275S	1/4×42×75	50		54.80	00307 3	
P20580S	1/4×50×80			58.80	00308 0	

ステンレス フックボルトセット シーリングパッキン付 W3/16 座金外径20mm

材質:SUS304

商品コード	サイズ (インチ×mm)	1箱容量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円/組)	JANコード 49 03768
431538S	3/16×38	100	5	43.00	31650 4
431545S	3/16×45			45.00	31651 1
431550S	3/16×50			47.00	31652 8
431565S	3/16×65			49.00	31653 5
431575S	3/16×75			51.00	31654 2

ステンレス フックボルトセット シーリングパッキン付 W1/4 座金外径25mm

材質:SUS304

商品コード	サイズ (インチ×mm)	1箱容量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円/組)	JANコード 49 03768
432038S	1/4×38	100	5	55.00	31656 6
432045S	1/4×45			57.00	31657 3
432050S	1/4×50			60.00	31658 0
432065S	1/4×65			65.00	31661 0
432075S	1/4×75			70.00	31662 7
432090S	1/4×90			75.00	31663 4
432010S	1/4×100			80.00	31655 9

フックボルト付属品

ナット

商品コード	材質	サイズ (対応ねじ×mm)	1袋容量 (個)	ケース 入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード
NT15000	鉄 (ユニクロ)	W3/16×8	100	200	2.60	4537865 000853
NT20000		W1/4×10		100	3.00	4903768 316665
NT20120		W1/4×12		50	4.60	4903768 316689
NT60000	鉄 (クロメート)	M6×10	100		5.45	4903768 316696
NT150ST	ステンレス	W3/16×8		200	7.80	4537865 000846
NT200ST		W1/4×10		100	10.00	4903768 317112

波リンフ

商品コード	材質	サイズ 厚さ×外径×内径	1袋容量 (枚)	ケース 入数 (袋)	価格 (円/枚)	JANコード 49 03768
RW1519A	鉄 (ユニクロ)	t0.7×19×4.5	1,000	15	2.00	31672 6
RW1500A		t0.7×23×4.5			3.35	31670 2
RW2000A		t0.7×25×6.0	100		3.35	31676 4
RW1550U		t1.0×25×5.5		60	6.00	64441 6
RW1650U		t1.0×25×6.5			5.45	64442 3
RW2030C	鉄 (クロメート)	t1.2×30×6.5	100	40	7.10	31681 8
RW10650		t1.0×25×6.5		60	7.10	64443 0
RW60300		t1.2×30×6.5		40	10.00	31685 6
RW845ST	ステンレス SUS304	t0.8×20×4.5	150		9.00	64438 6
RW855ST		t0.8×20×5.5			8.80	65372 2
RW105ST		t1.0×25×5.5	60		16.00	64439 3
RW300ST	ステンレス SUS304	t1.2×30×5.5	40		20.00	42523 7
RW365ST		t1.2×30×6.5			19.50	63309 0
RW106ST		t1.0×25×6.5		60	15.50	64440 9

平リンフ

商品コード	材質	サイズ(mm) 厚さ×外径×内径	1袋容量 (枚)	ケース 入数 (袋)	価格 (円/枚)	JANコード 49 03768
FW1520C	鉄 (ユニクロ)	t1.0×20×4.5	100	150	4.00	31674 0
FW2020C		t1.0×20×6				31678 8
FW2025C		t1.2×25×6.5		60	5.45	31679 5

丸ビス(十一)

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	サイズ(インチ×mm) よび径×全長	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
7120250	W1/4×25	100	38	10.60	33518 5

丸ビス ナット付(十一)

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	材質	サイズ (対応ねじ×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
712025N	鉄(ユニクロ)	W1/4×25	100	40	860	33522 2
71625NS	ステンレス	M6×25		16	5,000	65386 9

ネオパッキン(黒フェルトパッキン)

商品コード	サイズ(mm) 厚さ×外径×内径	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
KF15000	t6.5×24×4.5	100	100	4.20	31692 4
KF1500C	t6.5×28×4.5		50	5.20	31693 1
KF20000	t6.5×24×6.0		100	4.20	31694 8
KF2000C	t6.5×28×6.0		50	5.20	31695 5

シーリングEPパッキン

商品コード	サイズ(mm) 厚さ×外径×内径	色目	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
SP1545G	t4.0×15×4.5	グレー	100	200	3.50	63230 7
SP2045G	t4.0×20×4.5			100	4.20	63231 4
SP2065G	t4.0×20×6.0				4.20	63232 1
SP2260G	t5.0×22×6.0	黒	50	50	6.10	63032 7
SP2276B	t6.0×22×7.5			100	6.50	63228 4
SP2595B	t6.0×25×9.5	白	60		7.80	63229 1
SP2010E	t6.0×20×10.0			50	—	62914 7
SP1520W	t4.0×15×2.0		100	200	3.50	63906 1
SP1544W	t4.0×15×4.5				3.50	65063 9
SP1546W	t6.0×15×4.5			10	5.50	63911 5
SP1830W	t4.0×18×3.0			100	4.00	64979 4
SP2064W	t4.0×20×6.0	黒	100		5.00	65064 6
SP2046W	t6.0×20×4.5			10	6.00	63912 2
SP2265W	t5.0×22×6.0			100	6.10	63234 5

カルブ

商品コード	サイズ(mm) 厚さ×外径×内径	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
KA15000	t6.0×21×4.5	100	50	2.50	31687 0
KA20000	t6.0×23×6.0			3.00	31689 4



折板用部材

折板用 六角ボルト

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ (インチ×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
672525B	5/16×25	50	20	15.60	00002 0
672532B	5/16×32			16.80	00003 7

折板用 ナット

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ (インチ×mm)	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード
672500N	5/16×14	50	60	8.00	00830 9
673000N	3/8×17	60	30	13.00	00835 4

折板用 山座

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm) (厚さ×外径×穴径)	1袋容量 (枚)	ケース入数 (袋)	価格 (円/枚)	JANコード
672500Y	t1.6×30×8.5	50	60	9.50	31730 3
673000Y	t1.6×35×10.5	60	30	15.00	31739 6

折板用 平座

材質:鉄 仕様:クロメート

商品コード	サイズ(mm) (厚さ×外径×穴径)	1袋容量 (枚)	ケース入数 (袋)	価格 (円/枚)	JANコード
672500H	t1.6×25×8.5	50	100	7.60	31731 0
673000H	t1.6×30×10.5	60	50	9.50	31740 2

折板用 黒フェルトパッキン

商品コード	サイズ (インチ×mm)	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード
6725240	5/16×24	50	160	5.40	31744 0
6730290	3/8×29	60	100	6.00	31745 7

折板用 折板付属5点セット(ナット、黒フェルトパッキン、山座、平座、ボルト)

商品コード	サイズ (インチ×mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード
6792505	5/16×25	50	10	61.00	00009 9
6792532	5/16×32			62.00	00010 5

折板用 折板付属3点セット(ナット、黒フェルトパッキン、山座)

商品コード	適応ねじ (インチ)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円/セット)	JANコード
6792503	5/16	50	10	30.00	00007 5

ルーフボルト・ルーフボルト締め付け工具

クロメート ルーフボルト

材質:鉄

商品コード	サイズ (mm×mm)	1袋容量 (本)	下穴径 (φmm)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード
678030K	H8×30(黒フェルトパッキン)	100	11.5~	5	34.50	00013 6
678075K	H8×75(黒フェルトパッキン)		12.5	4	60.50	00014 3

※長ナット付。

ラスパート ルーフボルト

材質:鉄

商品コード	サイズ (mm×mm)	1袋容量 (本)	下穴径 (φmm)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード
678030R	H8×30(黒フェルトパッキン)	100	11.5~	5	72.00	16773 0
678075R	H8×75(黒フェルトパッキン)		12.5	4	100.00	17252 9

※長ナット付。

ステンレス ルーフボルト

商品コード	サイズ (mm×mm)	1袋容量 (本)	下穴径 (φmm)	ケース入数 (袋)	価格 (円/本)	JANコード
678030S	H8×30(黒フェルトパッキン)	100	11.5~	5	オープン	01208 5
678075S	H8×75(黒フェルトパッキン)		12.5	4	オープン	01209 2

※長ナット付。

ルーフドリル

商品コード	最大穿孔径 (φmm)	容 量 (本)	価格 (円/本)	JANコード
RFD1250	12.5	10	5,000	56694 7

※荷姿:個包装ドリルケース。

特長

- ストッパー付きで作業効率アップ
- チタンコーティングで長持ち




専用スパナ付


ルーフビット®

商品コード	サイズ	容 量 (セット×バック)	価格 (円/バック)	JANコード
65RBM08	M8用	1×5	1,500	53964 4


使用方法



電動ドライバにルーフビットをセットします。



ルーフボルトのナット部を付属のスパナで固定してください。



ルーフボルトの上部にルーフビットをあわせ、逆回転で締め上げてください。締めすぎには注意してください。



使用上の注意

- 作業時には安全めがね、安全保護具等を着用してください。
- 回転を伴う工具ですので、ネクタイ等巻きつきやすいものは着用しないでください。
- ご使用の際は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

■使用にあたって「ルーフドリル」

- ・折板(厚さ0.8mm×2枚)の貫通用です。厚さ2.0mm以上のものは市販の段付きドリルをご使用ください。
- ・ドリル本体が過度の熱を持つと、切削性能が低下することがあります。その場合はドリルの熱がさめてから作業を再開してください。

サビヤーズ

スレート屋根用

折板屋根用



サビヤーズ スレート屋根用

材質:直鎖状低密度ポリエチレン

商品コード	用途	色目	サイズ (mm)	全長 (mm)	1箱容量 (個)	ケース入数 (箱)	価格 (円/個)	JANコード
676000S	スレート小波用	ホワイト	6	56	200	10	15	31756 3
676000L	スレート大波用	シルバー		50				31757 0

サビヤーズ 折板屋根用

材質:ナイロン6

商品コード	用途	色目	サイズ (mm)	全長 (mm)	1箱容量 (個)	ケース入数 (箱)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768	
6760N10	折板ボルト	グレー	6(1/4)	38	150	18		31755 6	
6780B10		ブルー						31758 7	
6780R70	タイトフレーム 折板ボルト	ブラウン	8M(5/16)	40				31759 4	
6780N10		グレー						31760 0	
6780B1L		ブルー	8L (5/16)	47	100	19		31761 7	
6780R7L	ルーフボルト 折板ボルト	ブラウン						31762 4	
6780N1L		グレー						31763 1	
6710B10		ブルー	10 (3/8)	40		30		31764 8	
6710R70	タイトフレーム 折板ボルト	ブラウン						31765 5	
6710N10	インチねじ用	グレー						31766 2	
6710B1L	タイトフレーム	ブルー	10L	52		100	36		56875 0
6710R7L	折板ボルト	ブラウン							56876 7
6710N1L	ミリねじ用	グレー						56877 4	

鋼製束

鋼製束 力技 L型

商品コード	調整範囲 (mm)	表面処理	最大圧縮荷重 (kN)	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
WKD0913	93~130	亜鉛めっき	37.79	25	オープン	61711 3
WKD1216	120~160		37.95			57149 1
WKD1521	150~210		35.34			57150 7
WKD1825	180~250		34.07			57151 4
WKD2333	230~330		29.50			57152 1
WKD2439	240~390		24.56			61712 0
WKD3045	300~450		21.72			57153 8
WKD3752	370~520		21.40			61295 8
WKD4257	420~570		20.25	20		57154 5
WKD5570	550~700		24.00			61713 7

鋼製束 力技ミニ L型

色目:シルバー

商品コード	調整範囲 (mm)	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
WKD0609	61~93	25	オープン	65485 9

鋼製束 力技 フラット型

商品コード	調整範囲 (mm)	表面処理	最大圧縮荷重 (kN)	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
KD1216F	120~160	亜鉛めっき	37.95	25	オープン	60704 6
KD1521F	150~210		35.34			60705 3
KD1825F	180~250		34.07			60706 0
KD2333F	230~330		29.50			60707 7
KD2439F	240~390		24.56			61714 4
KD3045F	300~450		21.72			60708 4
KD3752F	370~520		21.40			61296 5
KD4257F	420~570		20.25	20		60709 1

特長

■細かな寸法調整が可能



使用上の注意

- 本製品は金属製です。取り扱いには十分ご注意ください。
- 調整範囲外の高さで使用しないでください。
- 不必要な衝撃を与えないでください。
- 分解・改造等しないでください。
- 主要構造物扱いとなる床組には使用しないでください。
- 取り付け位置の表面に溜水・異物のないことをあらかじめご確認ください。
- ストッパーナットは十分に締めてターンバックルを固定してください。固定が不十分な場合、床レベルのずれ・床鳴りの原因になります。
- 建物完成後に必ず鋼製束力技の最終調整を行ってください。

※最大圧縮荷重値は施工範囲の最大設定時の測定値であり保証値ではありません。
(最大圧縮荷重値は外部試験機関での測定値です)
※力技には釘・ねじは付いておりません。

マイクロ束 MAタイプ(L型)

仕様:ラスパート黒

若井商品コード	調整範囲 (mm)	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 45 80682
MTMA20L	20~27	40	オープン	10006 0
MTMA25L	25~37			10005 3
MTMA35L	35~50			10004 6
MTMA45L	45~65			10003 9

マイクロ束 MBタイプ(フラット型)

仕様:ラスパート黒

若井商品コード	調整範囲 (mm)	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 45 80682
MTMB20F	20~27	40	オープン	10016 9
MTMB25F	25~37			10015 2
MTMB35F	35~50			10014 5
MTMB45F	45~65			10013 8



使用上の注意

- 本製品は金属製です。取り扱いには十分ご注意ください。
- 調整範囲外の高さで使用しないでください。
- 不必要な衝撃を与えないでください。
- 分解・改造等しないでください。
- 主要構造物扱いとなる床組には使用しないでください。
- 取り付け位置の表面に溜水・異物のないことをあらかじめご確認ください。
- ストッパーナットは十分に締めてターンバックルを固定してください。固定が不十分な場合、床レベルのずれ・床鳴りの原因になります。
- 建物完成後に必ず鋼製束の最終調整を行ってください。

鋼製束用 釘・ねじセット(25本分)

商品コード	セット内容 (1袋あたり)	ケース入数 (袋)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
WKD0000	ねじ 100本 コンクリート釘 50本	20	300	57867 4

※鋼製束用 釘・ねじセットは1袋単位での出荷になります。

力技用 接着剤 床技(ゆかわざ)

商品コード	容量	ケース入数	価格 (円)	JANコード 49 03768
WY600	600ml	12本	オープン	62558 3

※1液型変成シリコン樹脂系接着剤

※木質床材・床根太・床束施工用

力技用 接着剤[セメダイン]

商品コード	商品名	容量	ケース入数	価格 (円)	JANコード 49 01761
CUM6000	UM600 根太用	1,100g	12本	1,750/本	38510 7
CUM6200	UM620 アルミ袋入	1kg	12袋	1,400/袋	38678 4

※ウレタン系接着剤



使用上の注意

- 製品に記載されている注意事項をご確認のうえご使用ください。



鋼製束継手

仕様:ラスパート

若井商品コード	サイズ	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 45 80682
TUTGM30	M12	50	オープン	10081 7
TUTGW30	W1/2			10082 4



使用上の注意

- 鋼製束以外に使用しないでください。
- 鋼製束継手を鋼製束に固定後、ぐらつきがないことをご確認ください。鋼製束継手と鋼製束の締結が不十分だと、本来の性能を十分に発揮できないおそれがあります。

シート固定用部材



コ字ピン

材質:鉄

商品コード	サイズ (φmm×mm)	1袋容量 (本)	1箱容量 (袋)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
KNP4150	4×150	50	4	3	38	65614 3
KNP4200	4×200				40	63255 0
KNP4300	4×300			2	60	65615 0



Lアンカーピン

材質:鉄

商品コード	サイズ (φmm×mm)	1箱容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
7209200	9×200	200	44	64318 1
7209250	9×250		70	65606 8
7209300	9×300	100	80	65607 5
7209350	9×350		90	65609 9
7209400	9×400		100	65608 2



大頭釘

材質:鉄

商品コード	サイズ (φmm×mm)	1箱容量	価格 (円)	JANコード 45 36415
7205150	5×150	24kg	700/kg	28600 6
7205200	5×200	800本	30/本	28800 0



防草シート用ワッシャー

材質:PE(ポリエチレン)

商品コード	色目	サイズ (φmm)	1袋容量 (枚)	1箱容量 (袋)	ケース入数 (箱)	価格 (円/枚)	JANコード 49 03768
7202PWF	黒	60	50	4	3	36	64294 8
7203PWF	緑						64418 8



防草シート用ワッシャー ドーム型

材質:PE(ポリエチレン)

商品コード	色目	サイズ (φmm)	1袋容量 (枚)	1箱容量 (袋)	ケース入数 (箱)	価格 (円/枚)	JANコード 49 03768
7203WDF	緑	80	50	12	80	65282 4	



カットエース® 防草テープ

商品コード	色目	サイズ (mm×m)	ケース容量 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 45 12787
CAB1020	黒	100×20	6	4,000	02101 8

・カットエースは光洋化学株式会社の登録商標です。

窓枠固定用金具



らく枠®

材質:ステンレス

商品コード	1箱容量 (組)	ケース入数 (組×箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
11700RK	100	100×10	2,500	52736 8

※付属品:釘・ねじ(ステンレス)。

特長

- スピード施工
取り付けの手間を大幅に短縮
- 微調整簡単
パッキン・クサビ・接着剤不要
- ねじ打ち簡単ガイド付
ねじ斜め打ちが簡単にできるガイド付

らく枠® ライト

材質:めっき銅板

商品コード	1箱容量 (組)	ケース入数 (組×箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
1170RKL	100	100×10	オープン	62686 3

※付属品:釘・ねじ。

特長

- 釘やねじを打たなくても
仮置きできるので
窓全体の配置が決めやすい

便利接合金物



鴨居引きセット

材質:鉄

商品コード	1箱容量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
1170000	50	4	オープン	31174 5

※ビス・ワッシャー付。



ステンレス らく下地®

材質:ステンレス

商品コード	1箱容量 (セット)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
117RKSS	40	10	1,700	63072 3

※付属品:合板側取付ねじ(色目:赤) 4×28 40本。
柱側取付ねじ (色目:銀) 4×14 40本。

特長

- 下地板用固定金具
- 軽鉄下地・木下地兼用



ステンレス 仮止めプレート

材質:ステンレス

商品コード	1箱容量 (個)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
20P201P	20	4,800	61771 7

※固定釘(二重頭釘) 20本付。

便利接合金物

アシバツナギ

材質:鉄 仕様:ユニクロ



商品コード	品番	1箱容量 (個)	ケース入数 (箱)	価格 (円/個)	JANコード 45 60270
ABS0280	new ABS-28	50	8	320	42003 9
AWS0260	new AWS-26			350	42005 3
AWS0510	new AWS-51			380	42007 7
AWS0760	AWS-76			420	42009 1
AWS076N	new AWS-76	30	8	420	43061 8
AWS1060	AWS-106			490	42011 4
AWS106N	new AWS-106			500	43063 2
AWS1310	AWS-131			540	42013 8
AWS1860	AWS-186	50	6	720	42015 2
AWW0700	AWW-70			430	42017 6
AWW1050	AWW-105			470	42019 0

連結くん

材質:鉄 仕様:ユニクロ



商品コード	1箱容量 (個)	ケース入数 (箱)	価格 (円/個)	JANコード 45 47809
RNK0000	40	6	オープン	39247 0

どこでもナット

材質:亜鉛ダイカスト



商品コード	サイズ	1パック容量 (個)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
DN30000	W3/8用	8	6×20	2,100	53148 8

ビス付ナット

材質:鉄 仕様:ユニクロ

商品コード	用途	品番	サイズ	1パック 容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
BC00000	鉄骨下地用	BC-5250	W3/8	15	5×4	1,800	53150 1
BW00000	木下地用	BW-4538					53149 5

かすがい

ユニクロ リングかすがい

材質:鉄



商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
1486090	6×90	100	10	17.00	63201 7
1486120	6×120			17.50	63200 0

コーチスクリュー

ユニクロ コーチスクリュー

材質:鉄



	商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
取	090650U	6×50	200	10	9.50	31109 7
取	090665U	6×65	200	8	11.60	31110 3
取	090675U	6×75			18.00	31111 0
取	090850U	8×50	150	10	11.15	31114 1
取	090865U	8×65	100		12.80	31115 8
取	090875U	8×75			18.50	31116 5
取	090890U	8×90		8	20.80	31117 2
取	090810U	8×100	23.90		31112 7	
取	090950U	9×50	10	14.40	31124 0	
取	090965U	9×65		8	16.60	31125 7
取	090975U	9×75	20.60		31126 4	
取	090990U	9×90	23.90		31127 1	
取	090910U	9×100	26.50		31118 9	
取	090912U	9×125	75	4	50.00	31120 2
取	090915U	9×150			67.00	31121 9
取	090918U	9×180			91.80	31122 6
取	091250U	12×50	50	10	27.70	31136 3
取	091265U	12×65		8	32.80	31137 0
取	091275U	12×75			37.20	31138 7
取	091290U	12×90			41.90	31139 4
取	091210U	12×100			45.80	31128 8
取	091212U	12×125		4	76.50	31130 1
取	091215U	12×150			91.00	31131 8
取	091218U	12×180			122.00	31132 5
取	091221U	12×210			167.00	31133 2
取	091224U	12×240			181.00	31134 9

クロメート コーチスクリュー

材質:鉄

	商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
取	090950R	9×50	100	10	14.40	31140 0
取	090965R	9×65		8	16.60	31141 7
取	090975R	9×75	50		20.60	31142 4
	091265R	12×65			32.80	31144 8
取	091275R	12×75			37.20	31145 5

ステンレス コーチスクリュー

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
090632S	6×32	300	51	38991 1
090640S	6×40	90		38992 8
090650S	6×50	70	60	38993 5
090890S	8×90	80	114	64843 8
090940S	10×40	100	110	38994 2
090950S	10×50	70	120	38995 9
090965S	10×65	60	135	38996 6
090975S	10×75	50	155	38997 3
090990S	10×90		185	38998 0
090910S	10×100		215	38999 7
091265S	12×65	40	305	39000 9
091275S	12×75		330	39001 6
091290S	12×90		370	39002 3
091210S	12×100	35	400	39003 0

接合金物

BXカネシン製品

若井商品コード	品 名	品 番	入数	JANコード 49 03768
KIMI150	ミドルコーナー15	MC15	50	61209 5
KISH010	スリムヘビー10	SHV10		63053 2
KISH10G	スリムヘビー10 合板タイプ	SHV10-G		63054 9
KIHC000	ハイパーコーナー	HC		60843 2
KILSBE2	レスビー羽子板ボルト	LSB E2	100	60847 0
KICH000	両引き羽子板金物	CH		60851 7
KINS240	くぎどめ短ざくS	NS-S240		62314 5
KIBSS24	ビスどめ短ざくS	BS-S240		62065 6
KIFSP00	フィックステンプレート	F-SP	50	60863 0
KISAPS0	DP-2 エーステンプレート S	DP2-SAP-S		60865 4
KISAP30	エーステンプレートⅢ・ZM	SAP-Ⅲ		60866 1
KILB000	リブコーナー	LB		60869 2
KILBG00	リブコーナー合板タイプ	LB-G	100	60870 8
KILCP00	ライトコーナー	L-CP		60871 5
KILCPG0	ライトコーナー合板タイプ	L-CP-G		60872 2
KICP200	コーナープレートⅡ	CP-Ⅱ		60873 9
KISCP00	スマートコーナー	S-CP	100	60875 3
KISCPG0	スマートコーナー合板タイプ	S-CP-G		60876 0
KIJGL00	ジャスティーガセット・ライト	JG-L		60878 4
KIHG200	ハイパーガセットⅡ	HG-Ⅱ		60880 7
KISJP00	DP-2 ジャステンプレート	DP2-SJP	50	60884 5
KICPQ30	カネシン金物使用ビス (70P)	CPQ-30	70	60927 9
KICPQ45	カネシン金物使用ビス (80P)	CPQ-45	80	60928 6
KICPQ75	カネシン金物使用ビス (100P)	CPQ-75	100	60930 9
KIMLSP0	メタリフ筋かいプレート	MLSP	50	61224 8
KICSW03	カットスクリー・Ⅲ	C-SW-Ⅲ	200	62115 8
KITH600	トラスティー600	THB-600(ビスタイプ)	10	61989 6

※BXカネシン製品、弊社在庫品です。
その他のBXカネシン製品はBXカネシンカタログをご覧ください。

栗山百造製品

若井商品コード	品 名	品 番	入数	価格 (円)	JANコード
20KRKR4	クリクリップ	KP40	100×5	30/個	4931531 11501 6
20KRKR6	クリクリップ	KP65		50/個	4931531 11502 3
20KSP20	クリ筋かいストッパーⅡ	KSPⅡ	50	305/枚	4931531 11406 4
20K4000	2倍コンパクトボックス	K-4		315/枚	4931531 11464 4
20KBPL0	クリビスプレート	KBPL	100	95/枚	4931531 11468 2
20CK200	チビクリⅡ	CKⅡ		100/個	4931531 14650 8
20CK201	チビクリⅡ	CKⅡ 合板枠30対応		130/個	4931531 14652 2
20CK000	チビクリ	CK		60/個	4931531 12655 5
20K1SC3	クリ10スリムコーナーⅢ	K10SⅢ	50	290/個	4931531 11015 8
20KHD30	クリホールダウンⅢ	KHDⅢ-15・20・25	20	580/個	4931531 11950 2
20KHD32	クリホールダウンⅢ	KHDⅢ-30・35		735/個	4931531 11951 9
20KHD34	クリホールダウンⅢ	KHDⅢ-40	50	950/個	4931531 11925 0
20KS103	クリ10短ざく金物	KS10-300		250/枚	4931531 11150 6
20KC000	クリカッター KC ビットツキ	KC	300	140/個	4931531 20001 9
20KSW00	クリSW付角座金	KW4.5X40	400	50/個	4931531 11414 9
20KSW01	クリSW付丸座金	KW4.5X45		56/個	4931531 11415 6

※栗山百造製品、弊社在庫品です。
その他の栗山百造製品に関しては栗山百造カタログをご覧ください。

基礎換気用パッキン

基礎換気用パッキン ロングタイプ

商品コード	型 番	サイズ(mm)	容量 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
WKS1100	WAKAI100L	W102×L908×H20	20	1,000	62889 8
WKS1120	WAKAI120L	W120×L908×H20		1,200	62890 4

特長

- 防鼠機能を備えた換気スリット
- カットしやすいスリット形状
- アンカーボルトが干渉しにくい形状設計で加工の手間を軽減
- 素手で持っても痛くない面取り加工

レベル調整プレートS

基礎換気用パッキン ロングタイプ / キソスペーサー。ショートウエイトタイプ 兼用

商品コード	型 番	サイズ(mm)	容量(枚)	価格 (円/枚)	JANコード 49 03768
LP20001	LP200-1	W27×L200×T1	200	110	63000 6
LP20002	LP200-2	W27×L200×T2		120	63001 3
LP20003	LP200-3	W27×L200×T3		130	63002 0

※KSW100A、KSW105A、KSW120A、KSW125Aに対応。

キソスペーサー® ロング気密タイプ

商品コード	品 番	ケース入数 (個)	価格 (円/個)	JANコード 45 38141
NKSK100	NKSK91-100	10	2,480	10064 9
NKSK120	NKSK91-120		2,800	10063 2


キソスペーサー® レベル調整プレート

商品コード	品 番	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード 49 03768
LP10001	LP100-1	180	105	49865 1
LP10003	LP100-3		125	49866 8
LP12001	LP120-1		105	49867 5
LP12003	LP120-3		125	49868 2

※KSW100A、KSW105A、KSW120A、KSW125Aに対応。

キソスペーサー® ショートウエイトタイプ

商品コード	品 番	サイズ(mm)	ケース入数 (個)	価格 (円/個)	JANコード 45 38141
KSW100A	KSW-100A	W100×L200×H20	30	540	10065 6
KSW120A	KSW-120A	W120×L200×H20		570	10066 3
KSW10SA	KSW-100SA	W100×L100×H20		400	10067 0
KSW12SA	KSW-120SA	W120×L120×H20		440	10068 7
KSW1500	KSW-150	W150×L100×H20		10012 0	



レベル調整プレート
土台のたわみ、基礎天端の不陸等で、施工後土台の間にスキマが生じた時に調整する部材です。

防鼠材

商品コード	品 番	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 45 38141
117KS20	KS-20M	40	545	10009 0

特長

- 床下の換気性能が向上し、防鼠対策に効果的
- 土台の湿気をおさえ腐朽菌の発生防止に
- 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックもおこりにくい

・キソスペーサーは吉川化成株式会社の登録商標です。


Z金物

六角ナット




商品コード	品番	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
取 20NT120	M-12	50	40	15.00	30500 3

アンカーボルト



商品コード	品番	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
取 20A4000	A-400	50	120	30501 0

角座




商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (枚)	ケース入数 (箱)	価格 (円/枚)	JANコード 49 03768
取 20W4540	W4.5×40	50	10	20	30497 6

小型角座金




商品コード	サイズ (mm×mm)	ケース入数 (枚)	価格 (円/枚)	JANコード 49 03768
取 20KK000	W2.3×30	500	17.50	38745 0

六角ボルト・ナット付 M12



商品コード	寸法(L) (mm)	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
取 2012110	110	100	80	30457 0
取 2012125	125		85	30458 7
取 2012140	140		90	30459 4
取 2012150	150		95	30460 0
取 2012165	165		100	30461 7
取 2012180	180		110	30462 4
取 2012195	195		125	30463 1
取 2012210	210		135	30464 8
取 2012225	225		145	30465 5
取 2012240	240		150	30466 2
取 2012255	255	50	155	30467 9
取 2012270	270		165	30468 6
取 2012285	285		180	30469 3
取 2012300	300		190	30470 9
取 2012315	315		200	30471 6
取 2012330	330		210	30472 3
取 2012345	345		220	30473 0
取 2012360	360		235	30474 7
取 2012375	375		255	30475 4
取 2012390	390		275	30476 1
取 2012405	405	20	300	30477 8
取 2012420	420		320	30478 5
取 2012435	435		350	30479 2
取 2012450	450		365	30480 8
取 2012480	480		395	30481 5
取 2012540	540		440	30482 2
取 2012570	570		475	30483 9



両ねじボルト・ナット付 M12


商品コード	寸法(L) (mm)	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
取 201221N	210	50	120	30484 6
取 201230N	300		235	30490 7
取 201231N	315		245	36697 4
取 201233N	330		255	30491 4
取 201234N	345		265	36698 1
取 201236N	360		275	30492 1
取 201237N	375		290	36699 8
取 201239N	390		300	30493 8
取 201240N	405		310	36700 1
取 201242N	420		320	30494 5
取 201243N	435	20	330	36701 8
取 201245N	450		365	30495 2
取 201248N	480		475	30496 9

六角ボルト・ナット付 M16


商品コード	寸法(L) (mm)	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
取 2016125	125	50	320	38746 7
取 2016140	140		336	38747 4
取 2016150	150		360	38748 1
取 2016165	165		384	38749 8
取 2016180	180		400	38750 4
取 2016195	195		424	38751 1
取 2016210	210		440	38752 8
取 2016225	225		464	38753 5
取 2016240	240		480	38754 2
取 2016255	255		504	38755 9
取 2016270	270	20	520	38756 6
取 2016285	285		544	38757 3
取 2016300	300		560	38758 0
取 2016330	330		675	38759 7
取 2016360	360		720	38760 3
取 2016390	390		765	38761 0
取 2016420	420		810	38762 7
取 2016450	450		855	38763 4

2×4金物

柱脚金物




PB-33




PB-42

柱頭金物




PC

帯金物



S-90


ストラップアンカー




SA-65

商品コード	品名	入数 (個)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
取 YPB3300	PB-33(ボルト付)	10	980	54846 2
取 YPB4200	PB-42(ボルト付)		1,180	54847 9
取 YGLPB00	GL-PB(釘付)	50	2,780	54848 6
取 YPC0000	PC(釘付)		180	54849 3
取 YGLPC00	GL-PC(釘付)	20	620	54850 9
取 YS45000	S-45(釘付)		64	54851 6
取 YS50000	S-50(釘付)		140	54852 3
取 YS65000	S-65(釘付)		150	54853 0
取 YS90000	S-90(釘付)		120	54854 7
取 YSW6700	SW-67(釘付)	50	320	54855 4
取 YSA6500	SA-65(釘付)		370	54856 1
取 YTS0000	TS(釘付)	50	70	54857 8
取 YTW2300	TW-23(釘付)		110	54858 5
取 YTW3000	TW-30(釘付)		100	54859 2
取 YJHS204	JHS-204-206(釘付)	60	70	54860 8
取 YJH0204	JH-204-206(釘付)		90	54861 5
取 YJH2204	JH2 204-6(釘付)	50	120	54862 2
取 YJH0208	JH 208-10(釘付)	40	230	54863 9
取 YJH0212	JH212(釘付)	30	370	54864 6

あおり止め



TW-30



JHS20810R



PG



BH2-208

商品コード	品名	入数 (個)	価格 (円/個)	JANコード 49 03768
取 YJH208R	根太受け	20	980	54865 3
取 YJH208L	JHS20810L(釘付)			54866 0
取 YPG0000	パイプガード	40	50	54867 7
取 YSC9000	シージング	1,200	16	54868 4
取 YSC1200	クリップ	1,000	18	54869 1
取 YLH2040	まぐさ受け	40	480	54870 7
取 YLH2060	LH-206(釘付)		540	54871 4
取 YBH2208	BH2-208(釘付)	30	320	54872 1
取 YBH2210	BH2-210(釘付)		360	54873 8
取 YHH2210	BHH2-210(釘付)	20	600	54874 5
取 YBH2212	BH2-212(釘付)		670	54875 2
取 YBH3208	BH3-208(釘付)	10	720	54876 9
取 YBH3210	BH3-210(釘付)		730	54877 6
取 YBH3210	BHH3-210(釘付)		930	54878 3
取 YBH3212	BH3-212(釘付)		850	54879 0
取 YHS221R	BHS2-210R(釘付)		1,580	54880 6
取 YHS221L	BHS2-210L(釘付)			54881 3

ジャンボエース®

1成分形シリコン系シーリング材



330ml入りカートリッジ

特長

- 優れた防水性能
 - ・耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、-40℃～150℃(つや消し黒は-40℃～120℃)の温度範囲でゴム状弾性を保持
- 優れた作業性
 - ・カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます
- 豊富なカラーバリエーション
- 防カビ性に優れています
(※対象は防カビ剤入です)

■標準色

クリア	ホワイト	アイボリー
アルミ(いぶし銀)	グレー	ニューグレー
ブラック	アンバー	ダークブラウン
銀黒		

■特殊色

ブルー	銅色	ネイビーブルー
モスグリーン	つや消し黒	

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

用途

一般建築物のサッシまわり、長尺屋根の重ね合わせ、室内間仕切り・化粧目地等のシール、車両・船舶・冷凍庫等の目地シール、一般家庭での各種すき間シール

ジャンボエース 防カビ剤入 標準色

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
5000C01	クリア	330	10	4	700	61177 7
5000W01	ホワイト					61178 4
5000I01	アイボリー					61179 1
5000A01	アルミ(いぶし銀)					61180 7
5000N11	グレー					61181 4
5000N21	ニューグレー					61182 1
5000K01	ブラック					61183 8
5000R51	アンバー					61184 5
5000DB1	ダークブラウン					61185 2
5000GK1	銀黒					61186 9

JIS A 5758 JSIA F☆☆☆☆

ジャンボエース 防カビ剤入 特殊色

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
5000B10	ブルー	330	10	4	700	35312 7
5000CB0	銅色					35313 4
5000NB0	ネイビーブルー					35314 1
5000MG0	モスグリーン					35315 8

JIS A 5758 JSIA F☆☆☆☆

ジャンボエース つや消し黒

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
5000TK0	つや消し黒	330	10	4	800	35519 0

JSIA F☆☆☆☆

※つや消し黒は防カビ剤入ではありません。

ウレタンエース NB

1成分形ポリウレタン系シーリング材



320ml入りカートリッジ

■色目

ホワイト	アイボリー
グレー	アンバー

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

特長

- ノンホルムアルデヒド、ノンキシレン、ノントルエンタイプ
- ノンブリード型で塗料非汚染タイプ
- 一成分形カートリッジタイプなので、作業性良好
- 硬化時の発泡がないので、表面仕上げが簡単で、きれいな仕上がり
- 5℃以上の気温で比較的早く硬化
- 低モジュラスで弾性復元力に優れる
- 各種エマルジョン塗料やポリウレタン塗料の上塗りが可能

用途

窯業系サイディング、ALC、PCパネルの各種目地シール、コンクリートクラックの補修、タイルジョイント

！ 使用上の注意

- 製品に記載されている注意事項を確認のうえご使用ください。
- 外装目地に使用する場合は、耐候性を補うため表面に塗装をしてください。また塗料の種類によって、密着性の悪い場合や汚染が生じる場合があるので、事前にご確認ください。
- 油性塗料(合成樹脂調合ペイント)は使えません。
- 塗装する場合には、施工後7～15日後に行ってください。(完全硬化後に塗装してください)
- 被着材の材質により正しく専用プライマーをご使用ください。

〈ジャンボエース・ウレタンエース NB共通項目〉

！ 安全衛生上の注意

- 使用中は十分に換気を行ってください。
- 直接皮膚に触れないよう注意し、皮膚に付いた時はウエス等で拭き取った後、石鹸等でよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の診察/手当を受けてください。

！ 保管上の注意

- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所(20℃以下)に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。
- 有効期間:ジャンボエース 12ヶ月(5～25℃)
ウレタンエース 9ヶ月(5～25℃)

プライマー

ジャンボエース® ウレタンエース NB 用



C01500B

MP20500

C0150D3

プライマー

商品コード	品番	対応品	用途	容量 (g)	ケース数 (缶)	価格 (円/缶)	JANコード 49 01761
取 C01500B	SR-083	ジャンボエース	モルタル・スレート・木材等	250	6	1,800	30614 0
取 C0150D3	SR-253		塗装面・金属・プラスチック			1,890	70223 2
取 MP20500	MP-2000	ウレタンエースNB	窯業サイディング・コンクリート	500	10	2,360	13265 7

※ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ゴールドエース®

1成分形変成シリコン系シーリング材




333ml入りカートリッジ

■標準色



ホワイト



アイボリー



グレー



ブラック



アンバー



ベージュ

■特殊色



レッド



ブルー



ロイヤルブルー



ダークグリーン



チャコールグレー



ダークアンバー



アルミ



ライトグリーン

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

用途

ALC、スレート板の各種目地シール、クラック補修
屋根材、板金の目地シール
配管取付部、空調ダクトまわりのシール
浴室、洗面化粧台、厨房等の目地シール
車両、船舶の窓枠シール

特長

- 塩ビ鋼板、ステンレス等各種材料への
接着性が良好
- 耐候性、耐久性に優れた防水充てん剤
- 防カビ剤配合
- 塗料がのる

ゴールドエース 標準色

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5600W00	ホワイト	333	10	4	1,100	35301 1
5600I00	アイボリー					35302 8
5600N10	グレー					35300 4
5600K00	ブラック					35304 2
5600R50	アンバー					35303 5
5600V00	ベージュ					36484 0

JAIA F☆☆☆☆

ゴールドエース 特殊色


商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5600R10	レッド	333	10	4	1,150	36835 0
5600B10	ブルー					36836 7
5600RB0	ロイヤルブルー					36839 8
5600G10	ダークグリーン					36840 4
5600N50	チャコールグレー					36841 1
5600R40	ダークアンバー					36842 8
5600A00	アルミ					39352 9
5600G30	ライトグリーン					39353 6

JAIA F☆☆☆☆

■色目



ホワイト



アイボリー



ブラック



アンバー



ベージュ



ライトグレー

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

用途

コンクリート・モルタルの亀裂補修
カラー鋼板や塩ビ鋼板の重ね部の間
鉄やステンレス、アルミニウムの溶接部や水まわり
アクリルやFRP、陶器等の水まわり
フッ素鋼板や各種屋根材

特長

- 多用途に使える高性能・中モジュラスタイプ
- 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプ
- 伸びに強い高物性配合・特殊配合により密着性もアップ
- 耐候性、耐久性に優れた防水充てん剤
- 防カビ剤配合
- 塗料がのる

ゴールドエースマルチ

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5600W0M	ホワイト	333	10	4	1,200	56748 7
5600I0M	アイボリー					56749 4
5600K0M	ブラック					56747 0
5600R5M	アンバー					56750 0
5600V0M	ベージュ					56751 7
5600N1M	ライトグレー					56752 4

JSIA F☆☆☆☆

333ml入りカートリッジ

ノンブリードタイプ

プライマー

MP10150
MP10500

ゴールドエース ゴールドエースマルチ ステンガム® 用

プライマー

商品コード	品番	用途	容量 (g)	ケース入数 (缶)	価格 (円/缶)	JANコード
MP10150	SM-001	ALC・コンクリート	150	20	1,230	13444 6
MP10500	SM-269	ALC・コンクリート	500	10	2,780	13266 4

〈ゴールドエース・ゴールドエースマルチ共通項目〉



使用上・保管上の注意事項

- 作業場所は十分に換気してください。
- 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 皮膚に付着した場合には速やかに拭き取り、石けんと水でよく洗い落としてください。痛みや外観に変化がある場合には医師の診察/手当を受けてください。
- 目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察/手当を受けてください。
- 火気のあるところでの作業は避けてください。
- 直射日光を避け湿気の少ない冷暗所に保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 開封後は速やかに使い切ってください。

■使用にあたって

- 接着面に直接日光の当たる部位へは使用できません。
- ポリカーボネートには、1成分形アルコール型シリコンシーラントをご使用ください。
- 窯業系サイディング目地には、低モジュラスタイプの変成シリコンをご使用ください。
- 耐酸被膜鋼板には使用できません。
- 水平面へのご使用は、雨水等の影響を受けやすいので、雨水等が滞留しない勾配を確保してください。
- ワーキングジョイントでは、シーリング材単体での完全止水はできません。
- 二次防水のない部位へは使用できません。
- 耐熱温度は90℃です。鋼板の温度上昇にご注意ください。
- 専用プライマーをご使用ください。

セメダイン 8051N

1成分形アルコール型シリコンシーリング材



330ml入りカートリッジ

■色目



特長

- 防カビ性に優れる
- プライマー無しで、ポリカーボネートやアクリルなどの各種プラスチック・塗装アルミ・ガラス・フッ素鋼板に接着
- 高弾性・高硬度で-40℃～120℃の温度範囲でゴム弾性を保持
- 硬化が速く、冬季作業性に優れる
- アルコールタイプなので作業時に気になる臭いがない

セメダイン 8051N

商品コード	色目	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
2805013	ホワイト	330	10	4	2,000	39439 0
2805206	アンバー					39442 0
2805020	ライトグレー					39440 6
2805036	アイボリー					39441 3
2805012	ブラック					39443 7

JSIA F☆☆☆☆

用途

各種塗装鋼板
カーポート・風除室の目地
洗面化粧台・台所の目地
浴室の目地
ガラス・サッシ回りの目地
室内間仕切り、化粧目地



保管上の注意

- アルコール型の特性として、有効期限を過ぎますと未開封でもシーリング材が使えなくなる場合がありますので、速やかに使い切ってください。
- 有効期間:12ヶ月(冷暗所にて保管5~25℃)



使用上の注意

- メーカー(セメダイン株式会社)の指示をご確認のうえご使用ください。ご不明な点については、メーカーにお問い合わせください。(お問い合わせ先:接着技術相談センター)
- ※詳細な内容が必要な場合は安全データシート(SDS)をご参照願います。

■使用にあたって

- ・被着体は十分な清掃と乾燥した状態で施工してください。
- ・雨水による表面荒れ、硬化不良を避けるためシーリング施工後、雨水がかからないようにし、最低1日間は養生してください。
- ・硬化中に目地が大きく動いた場合、表面にシワや内部クラックなど発生することがありますのでご注意ください。
- ・開封後、速やかに使い切ってください。
- ・中身を使い切ってから捨ててください。
- ・石材・タイル・フロー・塗装パネルなどの外壁目地に使用すると目地周辺が汚れることがありますのでご注意ください。
- ・一部の合成ゴム(EPDM・クロロプレンゴム)や従来のシリコンと接触すると変色することがありますのでご注意ください。
- ・塗料はのりません。
- ・防カビ剤配合のため飼育水槽や池には使用できません。
- ・浴槽内部には使用できません。
- ・車両ガラスまわりには使用しないでください。雨で視界が悪くなり危険です。
- ・接着しない材料もありますので事前に確認してください。
- ・ご使用の際は、その用途に適合するか事前に確認のうえ、ご使用ください。
- ※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。
- ※本製品は国内専用であり、輸出はできませんのでご了承ください。

ステンガム®

弾性マスティック接着剤



333ml入りカートリッジ

特長

- 施工時の位置調整が簡単
- ステンガム自体に伸縮性があり、温度によってステンレス板が伸縮しても板浮きにくい
- 熱に強い
- 溶剤を使用せず安心の作業性



使用上の注意

- 製品に記載されている注意事項を確認のうえご使用ください。
- 使用中は十分に換気を行ってください。
- 直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエス等で拭き取った後、石鹸等でよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い、医師の診察/手当を受けてください。

■使用にあたって

- ・必ず専用プライマー(90ページ)をご使用ください。
- ・ステンガムは湿気硬化タイプで空気中の水分にも反応しますので、直射日光を避け湿気の少ない冷暗所に保管してください。

用途

台所・調理室壁面へのステンレス板の接着(ステンレス板をベニヤ・スレート・モルタル・コンクリート・石こうボード・ALC等の下地材への接着)
ステンレス製笠木やキャップを躯体に金具で取り付ける際の補強接着

ステンガム

商品コード	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
5600SG0	333	10	4	1,400	35320 2

ステンガム用 補助テープ

商品コード	サイズ (幅(mm) 長さ(m) 厚さ(mm))	1箱容量 (巻)	ケース入数 (箱)	価格 (円/巻)	JANコード
5600SGT	15 5 1.0	5	10	850	35287 8

床技(ゆかわぎ)

1液型変成シリコン樹脂系接着剤 木質床材・床根太・床束施工用



適応下地
合板
パーティクルボード
コンクリート
モルタル

特長

床表面に付着しても除去できる

※硬化後は除去できない場合があります。



使用上の注意

- 製品に記載されている注意事項を確認のうえご使用ください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 使用中は十分に換気を行ってください。
- 皮膚にふれないよう注意し、必要に応じて保護具を着用してください。
- 取り扱い後は手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 皮膚に付着した場合にはすぐに拭き取り、石鹸水でよく洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合はすぐに洗眼し、医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、医師の診察を受けてください。

ゆかわぎ

床技 WY600 アルミパック

商品コード	容量 (ml)	ケース入数 (本)	価格 (円/本)	JANコード
WY600	600	12	オープン	62558 3

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC 適合 床暖房対応 健康住宅対応

カートリッジガン

カートリッジガン R-100

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	価格 (円/台)	JANコード
5300100	R-100	1	20	380	32500 1



カートリッジガン RC-700

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	価格 (円/台)	JANコード
530070C	RC-700	1	10	2,500	52780 1



ジャンボカートリッジガン RC-3000

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	価格 (円/台)	JANコード
53R3000	RC-3000	1	10	3,000	53335 2

カートリッジガン GT-300


商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	価格 (円/台)	JANコード
530030G	GT-300	1	20	1,000	36704 9

※受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ポイトイ®



■使用例



養生テープ等で固定してください。



用途

- ・工事途中の仮たて樋
(住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に)
- ・たて樋、雨樋の養生

特長

- 雨水による現場の汚れを軽減できる
- 必要な長さに切って使えるロールタイプ

工事途中の仮たて樋

ポイトイ

商品コード	対応パイプ径 (φmm)	サイズ		ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード 49 03768
		厚さ(mm)	長さ(m)			
AS00090	60~90	0.05	100	2	4,000	55387 9
AS00100	100				4,500	55388 6
AS00150	150				5,500	55855 3

■使用にあたって


- ・養生テープ等で固定してください。(使用後にパイプにのり残りがなければ、ご確認ください)

床養生エース 逆巻き



半透明で下地確認

建築途中での床の保護に



エンボス加工

※木に貼った状態での撮影

用途

木質材料の防汚、防水処理

特長

- 逆巻き仕様で作業性アップ
- 貼りやすく、はがしやすい粘着剤採用
- エンボス加工仕様

建築途中の床養生(シートタイプ)

床養生エース 逆巻き

商品コード	サイズ	ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	JANコード
C01030R	幅1m×長さ30m	4	12,000	57375 4



使用上の注意

- 床養生エースの貼り付け作業を行う前に、出ている釘は打ち込み、ささくれは取り除き、床の清掃をしっかり行ってください。
- この床養生エースは合板専用です。仕上げの床材やタイル等合板以外のものには使用しないでください。
- 使用上の注意等の詳細は商品チラシでご確認ください。

■使用にあたって

- ・一度ご使用になったシートは再利用できません。

撥水エース



建築途中での床の保護に

用途

木質材料の防汚、防水処理

特長

- 液状で、塗布処理が簡単
- 塗布乾燥後は無色透明で目立ちにくく、撥水性が良好

■使用方法

- ①撥水エースをローラーや水切りで均一に塗布してください。
- ②塗布後は十分に乾燥させてください。(外気温20~25℃の場合、約20~30分)
※乾燥時間は外気温により異なります。
- ※塗布後完全乾燥するまでは歩行や作業等はしないでください。
- ※前もって試し塗りをして仕上がりを確認してください。

建築途中の床養生(塗布タイプ)

撥水エース

商品コード	1箱容量 (kg)	価格 (円/箱)	JANコード
HSA1000	9	14,000	49 03768 57392 1

NSK F☆☆☆☆

標準塗布量

- 1㎡あたり50~100g

ただし、木材の種類により液の浸透性が異なり、塗布量に幅があります。

※使用方法、使用条件により本来の性能を発揮できないことがありますので、用途に適合するか事前にご確認ください。



使用上の注意


- 目的用途以外には使用しないでください。
- 使用上の注意等の詳細は商品パッケージにてご確認ください。

■使用にあたって


- ・使用後は密栓し、落下・損傷がおこらないようにし、室内環境3~39℃で保管してください。(寒冷地では凍結しないように十分注意してください)
- ・降雨が予想される場合や気温が2℃以下の場合は使用しないでください。
- ・内容物は分離する場合がありますので、使用前に十分攪拌してください。

サビとる


初期の錆とり専用 一錆落とし剤



このようなサビに!
引渡し前の鋼板等に付着している初期のもらいサビに!



「シュッ」とひと吹き!
サビの部分に原液を吹きつけてください。
液が紫色に変色します。



きれいに落とす!
5~10分そのままにした後、ウエスで拭き取ってください。(時間厳守)
その後必ず水洗いし、水を拭き取った後、防錆剤を塗布してください。
(金属の地肌が出ているので、錆が発生しやすいです)

特長

- 施工途中で発生した初期のもらいサビを除去できる
- サビ部分にのみ反応して、塗装面を傷めにくい
- カラー鋼板・高耐食亜鉛めっき鋼板・鉄・ステンレス等に効果あり

錆落とし

サビとる

商品コード	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
SBT2500	250	6	4	2,100	54104 3



使用上の注意

- 特有の臭いがします。風通しの良いところで作業してください。
- ゴム手袋や安全めがね等の保護具を着用してください。
- 皮膚に付着した際は直ちに流水で洗い流してください。特に眼に入った際は15分以上洗眼のうえ、眼科医の診断を受けてください。
- 酸化剤との接触は避けてください。発火のおそれがあります。

■使用にあたって

- ・使用した箇所は必ず水洗いし、水を拭き取った後防錆剤を塗布してください。
- ・鋼板の種類によっては変色のおそれがあるため、吹き付け後10分以内に入念な水洗いをしてください。特にカラー鋼板等の場合は、目立たないところで事前にお試しください。
- ・錆の進行が深い場合は1度に多く使用せず、複数回に分けて繰り返し塗布するようにしてください。
- ・保管場所は直射日光を避け、冷暗所に保管してください。酸化剤と同じ場所には保管しないでください。
- ・内容物・容器を廃棄する場合は地方・国の規制に従ってください。

パネルテープ



個装袋

パネルテープ

商品コード	接着面	サイズ			ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	用途	JANコード 49 03768
		幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)				

基材:ポリエチレンフォーム 接着剤:アクリル系エマルジョン 剥離紙:紙



使用上の注意

●本製品のみで固定は行わないでください。必ず接着剤・釘・ねじ等と併用してください。


■使用にあたって

- ・仮留め以外の用途では使用しないでください。
- ・剥がす際、下地面を傷めたり、のり残りしたりする場合がありますのでご注意ください。
- ・直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

テープ



片面ブチルテープ



両面ブチルテープ



カットエースFG



エースクロスSBW



エースクロス031



エースクロス011



黒



ナチュラル

スーパーブチルテープ<マクセル株式会社 スリオンテック事業本部>

商品コード	商品名	品番	サイズ			ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	用途	JANコード 49 61068
			幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)				

■使用にあたって

- ・仮留め以外の用途では使用しないでください。
- ・剥がす際、下地面を傷めたり、のり残りしたりする場合がありますのでご注意ください。
- ・直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

カットエース® 養生テープ<光洋化学株式会社>

商品コード	品番・色	サイズ		ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	仕様	用途	JANコード 45 12787
		幅(mm)	長さ(m)					

・カットエースは光洋化学株式会社の登録商標です。

エースクロス® 気密・防水テープ<光洋化学株式会社>

商品コード	品番・色	接着面	サイズ		ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	仕様	用途	JANコード 45 12787
			幅(mm)	長さ(m)					

・エースクロスは光洋化学株式会社の登録商標です。

スーパーポリクロス 防水気密テープ<共同技研化学株式会社>


商品コード	色目	接着面	サイズ		ケース入数 (巻)	価格 (円/巻)	用途	JANコード 45 82222
			幅(mm)	長さ(m)				

Ⓜ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 Ⓜ 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

Ⓜ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。

ダンバ 参考資料

I 形状別頭部寸法※数値はあくまで目安です。

形 状		呼び径	3.5mm	4mm	5mm	6mm
六角 		H(高さ)	—	4.1	5.5	6.9
		DC(フランジ径)	—	9.3	11.0	13.0
		対辺(ソケット径)	—	7.0	8.0	9.6
ナベ 		H(高さ)	2.4	3.0	3.5	—
		D(頭径)	6.8	8.2	9.8	—
サラ・ラッパ・フレキ 		H(高さ)	2.5	3.0	3.8	—
		D(頭径)	6.8	7.9	9.8	—
シンワッシャー 		H(高さ)	—	2.8	3.0	—
		D(頭径)	—	10.6	12.0	—

II 頭部形状と強度(強度=頭部と軸部の接合部分の破断強度)

六角	ナベ	サラ・ラッパ・フレキ	シンワッシャー
頭部強度は最も強い。頭部に大きな負荷がかかるような箇所への使用には六角をお勧めします。 	最も使用される頻度が高い。リセス穴があるため、頭部強度は六角程ありません。 	頭部を取付部材に埋めることを前提とした形状。テーパ面が応力を緩和するため、比較的头部強度はあります。 	施工後の外観を重視した頭部厚が薄い形状。部材押さえが効きやすいものの、最も応力を受けやすい。頭部強度が求められる箇所への使用の際は、本数を増やす、径を太くする等工夫が必要です。 

III ねじの材質と成分

JIS規格

材 質	鋼 種	化 学 成 分 (%)								磁 性	焼入硬化	
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu			Al
オーステナイト系 ステンレス	SUS304	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00～ 10.50	18.00～ 20.00	－	－	無し	無し
	SUS305J1						11.00～ 13.50	16.50～ 19.00	－	－		
	SUSXM7						8.50～ 10.50	17.00～ 19.00	3.00～4.00	－		
マルテンサイト系 ステンレス	SUS410	≤0.15	≤1.00	≤1.00	≤0.040	≤0.030	－	11.50～ 13.50	－	－	有り	有り
炭素鋼	SWCH16A	0.13～0.18	≤0.10	0.60～0.90	≤0.03	≤0.035	－	－	－	0.02≤	有り	有り
	SWCH18A	0.15～0.20		0.70～1.00								
	SWCH22A	0.18～0.23										

IV 各種表面処理

表面処理	外 観	ねじ材質	特 徴
ユニクロ		鉄	建築用ねじに一般的に広く利用されている電気亜鉛めっきの上に施す処理。低コスト。
クロメート		鉄	電気亜鉛めっきの上に施す処理。ユニクロより耐食性は高い。
ダクロ		鉄	亜鉛フレークとクロム酸に浸漬後、焼付け処理をしたもの。塩害に強く、また酸洗、電解反応の工程がない処理のため水素ぜい性の心配が少ない。
		SUS410	
ラスパート		鉄	下地に金属亜鉛層、表面にセラミック層を焼付け処理したもの。耐薬品性に優れ、また表面がセラミック層のため、異種金属接触腐食の心配が少ない。
		SUS410	
スズ		SUS410	下地にNi(ニッケル)やCu(銅)等の層を持つ合金めっき。耐食性が高く、ステンレスの焼き付き防止効果もある。
バンパート		SUS410	硝酸処理により、表面に不動態皮膜を生成する処理。ステンレスの原色・ステンレス特有の摩擦抵抗の高さを残すため、高速回転での使用には不向き。

アンカー適合下穴表

下穴径(mm)	品名	ビスピタ	木ピタ・グッツとビス	偏芯プラグ	コンクリットプラグ	ホークストライクアンカー	カットアンカー	ボスインアンカー	ウェルドアンカー	アリゲーター®	トグラ®	カールPCプラグ	ダブルX	ターボ
3.4		4mm径												
3.5		4mm径												
4.0				4mm径										
4.3		5mm径												
4.4		5mm径												
4.5		5mm径	○											
4.8														
5.0					F-5					A5		5.5		
5.3		6mm径												
5.4		6mm径												
5.5		6mm径												
5.7		6mm径												
6.0				6mm径	F-6					A6		6.5		
6.4						M6								
7.0												7.5		
7.2														
8.0					F-8					A8	TA・TB・TC TD・TH・T9.5	8.5		
8.5						M8								
8.7														
9.5														
9.6														
10.0					F-10	W3/8						10.5		K4・K6
10.5						M10			○					
11.1														
11.5							CW20							
12.0					F-12			W3/8						K8
12.5							CW25 M8							
12.7						M12 W1/2								
13.0														
14.0														K10
14.5							CW30 M10							
15.0													○	
16.0														
16.5														
16.7														
17.0						M16								
18.0							CW40 M12							
19.0														
19.5														
21.5						M20								
22.0							CW50							
22.2														
26.0														
28.0														
29.0														
32.0														

・アリゲーター／トグラはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

釘 便利表

商品名	サイズ (#×mm)	頭径(約) (mm)	1kgあたりの本数 (約)
ステンレス釘 スムーズ 平頭	18×25	3.4	3,660
	17×16	3.5	4,450
	17×19	3.5	3,750
	16×25	4.5	2,000
	15×32	4.8	1,400
	14×38	5.5	840
	13×45	6.0	550
	12×50	7.3	380
	11×65	8.0	260
	10×75	9.0	175
ステンレス釘 スムーズ 丸頭	9×90	9.5	125
	18×10	2.7	8,300
	18×13	2.7	6,700
	18×16	2.7	5,650
	17×16	3.1	4,500
	17×19	3.1	3,850
	17×22	3.1	3,150
	16×25	4.0	2,040
	17×16	3.5	4,300
	17×19	3.5	3,800
ステンレス釘 スクリュー 平頭	17×22	3.5	3,330
	17×16	3.1	4,340
	17×19	3.1	3,840
ステンレス釘 スクリュー 丸頭	17×22	3.1	3,220
	16×25	4.5	2,020
	15×32	4.8	1,390
ステンレス釘 スクリング 平頭	14×38	5.5	850
	13×45	6.0	550
	12×32	7.3	650
	12×38	7.3	540
	12×45	7.3	470
	12×50	7.3	380
	11×65	8.0	270
	10×75	9.0	180
	9×90	9.5	125
	8×100	10.0	100
	7×115	11.0	70
	7×125	11.0	60
	7×150	11.0	50
	16×25	4.0	2,040
	15×32	4.5	1,410
ステンレス釘 スクリング 丸頭	14×38	5.0	820
	13×45	5.5	550
	12×50	6.5	390
	11×65	7.0	260
	10×75	8.0	180
	9×90	8.6	125
	8×100	9.0	100
	16×25	2.8	2,220
	15×32	3.0	1,510
	14×38	3.6	900
ステンレス釘 スクリング パネル頭	13×45	4.0	580
	12×50	4.5	450
	11×65	5.1	280
	10×75	5.8	180
	9×90	6.5	130
	13×50	6.8	540
	13×55	6.8	500
	13×60	6.8	460
	13×65	6.8	420
	13×75	6.8	360
	12×45	7.8	480
	12×50	7.8	420
	12×55	7.8	390
	12×60	7.8	360
	12×65	7.8	330
ステンレス釘 eスクリング 大平頭	12×75	7.8	290
	12×90	7.8	240
	2.3mm×40	5.0	770
	2.3mm×45	5.0	660
	2.3mm×50	5.0	580
	2.7mm×50	5.5	440
	2.3mm×40	5.0	760
	2.3mm×45	5.0	650
	2.3mm×50	5.0	580
	15×25	4.9	1,780
カクテルネイル	14×32	5.0	1,110
	13×38	6.0	720
	15×25	4.9	1,750
ステンレス カクテルネイル	15×32	4.9	1,400
	14×32	5.0	1,010
プリントネイル	17×25	2.8	2,900
	17×25	3.5	2,700
プリントボードネイル	17×30	3.5	2,430
	17×25	3.5	2,850
カップネイル	17×30	3.5	2,430
	16×32	5.0	1,630
耐火ボードネイル	17×25	2.4	2,850
	17×25	3.5	2,770
	17×30	3.5	2,380
ステンレス カップネイル	17×25	3.5	2,850
	17×30	3.5	2,380
	11×25	9.0	650
シングルネイル	11×32	9.0	530
	11×38	9.0	450
ユニクロ 吊り子ネイル	10×45	9.0	290
	10×50	9.0	260
	10×60	9.0	220

商品名		サイズ (#×mm)	頭径(約) (mm)	1kgあたりの本数 (約)
トタン釘 平頭		15×25	5.0	1,750
		14×25	5.5	1,370
		14×32	5.5	1,040
		14×38	5.5	890
		13×45	7.0	580
		13×50	7.0	520
		12×65	7.5	310
ニュー ハーフカラー傘釘 リング		2.4mm×38	—	500
ねじり傘釘		2.6mm×41	—	360
カラーねじり傘釘		2.6mm×41	—	360
瓦棒傘釘		10×50	—	120
		10×65	—	110
		10×75	—	100
フロアー釘 スクリング		15×38	3.5	1,200
		14×38	3.9	870
		14×45	3.9	750
		13×50	4.1	540
		12×65	4.7	320
		11×75	5.1	240
ユニクロ 小鉋 平頭		20×10	2.4	17,850
		20×13	2.4	11,900
		20×16	2.4	11,350
		20×19	2.4	10,000
		19×19	2.9	7,350
		18×10	3.4	8,900
		18×13	3.4	7,350
		18×16	3.4	6,150
		18×19	3.4	5,150
		18×22	3.4	4,460
ユニクロ 小鉋 大平頭		17×19	4.0	3,750
		17×22	4.0	3,350
		16×10	5.1	4,150
		16×13	5.1	3,570
		16×16	5.1	3,050
		16×19	5.1	2,430
真ちゅうめっき 小鉋 丸頭		16×22	5.1	2,240
		16×38	5.1	1,350
		18×16	3.0	5,850
		16×25	4.0	2,000
		15×32	4.5	1,400
ユニクロ ボード釘		16×25	5.0	2,070
		16×32	5.0	1,650
ユニクロ ボードスクリュー		16×25	5.0	2,100
		16×32	5.0	1,630
ユニクロ パネル釘		17×25	2.5	2,900
		16×25	2.9	2,100
		15×32	3.1	1,490
		14×38	3.6	940
		14×45	3.6	800
		13×50	4.1	550
		12×65	4.6	320
鉄 又釘		18×16	—	3,220
		18×19	—	2,700
		17×22	—	1,650
		16×25	—	1,170
		14×25	—	620
		14×32	—	500
		14×38	—	410
		12×32	—	350
		12×38	—	300
		10×38	—	200
ステンレス 又釘		8×50	—	100
		8×65	—	85
		12×32	—	340
鉄 角又釘		#14×19×13	—	750
カラーCN釘	CN50	2.87mm×50	6.8	360
	CN65	3.33mm×65	7.14	220
	CN75	3.76mm×75	7.92	140
	CN90	4.11mm×90	8.74	100
カラーN釘	N50	2.75mm×50	6.6	410
	N65	3.05mm×65	7.3	265
	N75	3.40mm×75	7.9	180
	N90	3.75mm×90	8.8	125
コンクリート釘		12×25	5.5	375(500g)
		12×32	5.5	300(500g)
		12×38	5.5	255(500g)
		12×50	5.5	195(500g)
		10×50	6.4	130(500g)
		10×65	6.4	100(500g)
		10×75	6.4	90(500g)
		9×25	7.0	200(500g)
		9×38	7.0	135(500g)
		9×50	7.0	105(500g)
		8×65	7.9	66(500g)
		7×75	8.7	48(500g)
		7×90	8.7	40(500g)
		7×100	8.7	37(500g)
		鉄 丸釘	N19	17×19
N22	17×22		3.6	3,120
N25	16×25		4.0	2,170
N32	15×32		4.5	1,350
N38	14×38		5.1	890
N45	13×45		5.8	580
N50	12×50		6.6	410
N65	11×65		7.3	260
N75	10×75		7.9	180
N90	9×90	8.8	125	


商品名	呼称	サイズ (#×mm)	頭径(約) (mm)	1kgあたりの本数 (約)
鉄 丸釘	N100	8×100	9.8	90
	N115	8×115	9.8	78
	N125	7×125	10.3	60
	N150	6×150	11.5	40
	F38	15×38	4.5	1,210
セメントコート釘	F45	14×45	5.1	740
	F50	13×50	5.7	520
	F65	12×65	6.8	310
	F75	11×75	7.5	220
	F90	10×90	8.4	150
	F100	9×100	9.0	110
	F115	9×115	9.0	95
	F125	9×125	10.0	70
		18×10	2.6	9,090
		18×13	2.6	7,450
真ちゅう釘 丸頭		17×16	3.2	4,540
		17×19	3.2	3,840
		16×22	3.7	2,460
		16×25	3.7	2,220
		15×32	4.1	1,370
		14×38	4.5	930
		13×45	5.5	560
		12×50	6.2	380
		12×65	6.2	300
		12×75	6.2	260
真ちゅう釘 スクリュー 丸頭		16×25	3.7	2,220
		15×32	4.1	1,360
		14×38	4.5	940
		13×45	5.5	550
		12×50	6.2	390
		12×65	6.2	300
		12×75	6.2	260
		12×90	6.2	220
		14×19	5.3	—
		14×25	5.3	—
銅釘 スクリュー平頭		14×32	5.3	—
		13×25	6.0	—
		12×25	6.6	—
		12×32	6.6	—
		12×38	6.6	—
銅釘 平頭		12×45	6.6	—
		16×19	4.0	2,630
		14×25	5.5	1,150
		14×32	5.5	930
		14×38	5.5	800
銅釘 舟手		13×45	6.5	520
		12×32	5.6	620
		17×16	3.2	4,300
銅釘 羽目 半丸		17×19	3.2	3,630
		16×22	3.6	2,380
		16×25	3.6	2,080
		15×32	4.5	1,340
		14×38	4.6	830

商品名	サイズ (#)	線材径 (約mm)	1kgあたりの長さ (約m)
針金	8	4.0	9.8
	10	3.2	15
	11	2.9	19
	12	2.6	23.2
	14	2.0	39.2
	15	1.8	48.4
	16	1.6	61.3
	17	1.4	80.4
	18	1.2	109
	19	1.0	157.2
	20	0.9	193.7
	21	0.8	245.1
	22	0.7	320.2
	23	0.6	435.9
	24	0.6	518.8
ステンレス線	8	4.0	10
	10	3.2	15
	12	2.6	23
	14	1.9	40
	16	1.5	62
	18	1.1	111
	19	1.0	160
	20	0.8	197
	21	0.7	247
	22	0.6	323
	24	0.5	523
カラー線	8	4.0	15
	10	3.2	26
	12	2.6	42
	14	2.0	70
	16	1.6	100
	18	1.2	180
	20	0.9	278
	8	4.0	8.9
	10	3.2	13
	12	2.6	21
銅線	14	2.0	35</

釘 便利表

釘の各部形状と線径の換算表


頭部




番手と線径

番手 (#)	BWG		番手 (#)	BWG	
	mm	インチ		mm	インチ
1	7.620	0.300	11	3.048	0.120
2	7.214	0.284	12	2.769	0.109
3	6.579	0.259	13	2.413	0.095
4	6.045	0.238	14	2.108	0.083
5	5.588	0.220	15	1.829	0.072
6	5.156	0.203	16	1.651	0.065
7	4.572	0.180	17	1.473	0.058
8	4.191	0.165	18	1.245	0.049
9	3.759	0.148	19	1.067	0.042
10	3.404	0.134	20	0.889	0.035
			21	0.812	0.032

胴部




先端



かざり鉄 寸法・仕上がり表

品名	呼称	頭の直径	頭の高さ	足の長さ	全長	足の線材径
太鼓鉄	10	9.0mm	2.8mm	11.7mm	14.5mm	1.25mm
	13	10.3mm	3.3mm	11.2mm	14.5mm	1.25mm
	16	13.0mm	4.0mm	15.0mm	19.0mm	1.50mm
	19	16.0mm	5.0mm	17.0mm	22.0mm	1.60mm
	22	19.0mm	6.3mm	18.7mm	25.0mm	1.80mm
	25	23.5mm	8.0mm	22.0mm	30.0mm	2.30mm
	30	30.0mm	10.3mm	27.5mm	38.0mm	3.00mm
	35	35.0mm	11.5mm	28.5mm	38.0mm	3.00mm
	40	40.0mm	14.0mm	34.0mm	48.0mm	3.80mm
角足太鼓	50	50.0mm	17.0mm	31.0mm	48.0mm	3.80mm
	5分	16.0mm	5.5mm	17.5mm	23.0mm	2.0角
	5分5厘	17.5mm	6.0mm	17.0mm	23.0mm	2.0角
	6分	19.0mm	6.5mm	19.5mm	26.0mm	2.3角
	7分	22.0mm	7.0mm	27.0mm	34.0mm	3.0角
根割鉄	8分	24.0mm	8.0mm	26.0mm	34.0mm	3.0角
	10	9.0mm	3.0mm	17	19	20.0 22.0 0.8×1.8
	13	10.5mm	3.3mm	17	19	21.3 22.3 0.8×1.8
	16	13.5mm	3.8mm	18	20	21.8 23.8 0.8×1.8
トキン鉄	19	16.5mm	5.5mm	18	20	23.5 25.5 0.8×1.8
	中	15.5角	7.0mm	16.0mm	23.0mm	2.30mm
	大	18.0角	8.0mm	15.0mm	23.0mm	2.30mm
格子鉄	10	7.0mm	2.7mm	7.3mm	10.0mm	1.25mm
	13	7.0mm	2.7mm	10.3mm	13.0mm	1.25mm
	16	7.0mm	2.7mm	13.3mm	16.0mm	1.25mm
	19	7.0mm	2.7mm	16.3mm	19.0mm	1.25mm
	25	7.0mm	2.7mm	22.3mm	25.0mm	1.25mm
	32	10.0mm	3.0mm	29.0mm	32.0mm	1.60mm
	36	10.0mm	3.0mm	33.0mm	36.0mm	1.60mm
格子鉄 (黒に限る)	16	8.0mm	2.5mm	13.5mm	16.0mm	1.25mm
	19	8.0mm	2.5mm	16.5mm	19.0mm	1.25mm
	25	8.0mm	2.5mm	22.5mm	25.0mm	1.25mm
菊鉄	小	12.0mm	3.5mm	12.5mm	16.0mm	1.47mm
	中	14.0mm	4.0mm	15.0mm	19.0mm	1.60mm
	大	17.0mm	4.5mm	15.5mm	20.0mm	1.60mm
	特大	20.0mm	5.3mm	16.7mm	22.0mm	1.80mm
スベリ鉄	13	13.0mm	3.2mm	15.8mm	19.0mm	1.74mm
	16	16.0mm	3.5mm	16.5mm	20.0mm	1.80mm
	19	19.0mm	3.8mm	17.2mm	21.0mm	2.00mm
	22	22.0mm	4.1mm	17.9mm	22.0mm	2.20mm
	25	25.0mm	4.5mm	18.5mm	23.0mm	2.40mm

品名	呼称	頭の直径	頭の高さ	足の長さ	全長	足の線材径
亀甲鉄	小	11.5mm	3.4mm	12.0mm	16.0mm	1.47mm
	中	13.0mm	4.4mm	14.6mm	19.0mm	1.60mm
	大	16.0mm	5.0mm	22.0mm	22.0mm	2.00mm
	特大	22.0mm	7.0mm	24.0mm	31.0mm	2.30mm
亀甲鉄	小10足	11.5mm	3.4mm	6.6mm	10.0mm	1.47mm
	小13足	11.5mm	3.4mm	9.6mm	13.0mm	1.47mm
上敷鉄		11.0mm	2.0mm	23.0mm	25.0mm	1.25mm
大頭上敷鉄		14.0mm	2.7mm	27.3mm	30.0mm	1.47mm
白押		11.0mm	2.0mm	23.0mm	25.0mm	1.25mm
椅子鉄		10.5mm	2.7mm	10.3mm	13.0mm	1.25mm
中鉄		11.0mm	2.5mm	13.5mm	16.0mm	1.47mm



WAKAI

若井産業株式会社

本 社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156
<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

2020年4月1日発行



4 903768 629154