WAKAI

Construction Fasteners
GENERAL CATALOG
2021
若井産業株式会社
総合カタログ

造作ねじ
ダンバ
機工品
アンカー・プラグ
釘・金物・ボルト
シーリング・接着剤
資料

WAKAI

Fastening Tomorrow

ファスニングで未来をつなぐ。

ファスニング、それは物と物をしっかりと固定することです。私たちが製造する1本のねじ。
吹けば飛ぶような軽く小さなパーツですが、そこには様々な検証を経たこだわりがあります。
また、独自の成型技術や表面処理等、さまざまなノウハウ、技術、経験、熟練の技が凝縮されています。
ファスニングは、信頼を築く大切なツール。
これからもファスニングで今と未来をつなぐために、
皆様にとってのワンストップパートナーとして、最適なご提案を追求してまいります。

Technology 弊社が誇る高度な技術

製釘



ねじ製造

木下地用 特殊ねじ
汎用ねじや板金用などさまざま

アンカー
下地材に合わせてご用意

機工品
ツール系のものも製作可能

鉄骨下地用 特殊ねじ
ダンバ®
薄鋼板から厚物鋼板まで多用途に

中空用ファスナー
手の届かない中空にも

特殊釘
カラー釘の取り扱いも有

企画・設計から製造・梱包発送までのワンストップファクトリ。

弊社自慢のねじの製作からダイカストやプレス等の成型、熱処理・ 表面処理・梱包加工までご希望に合わせて試作を承ります。
10,000点を超える商品数から皆様のご希望に沿う商品をご提案いたします。

Solution	Factory	Assortment	Distribution	Reliability
相談できる	作る	揃う	間に合う	任せられる
欲しいものが作れる、改良できる	金型が必要、熟練を要する	開発案件、品質が求められる、コスト重視のパーツなど	必要な商品を必要なだけ	安心してお任せいただける

プレス加工

ダイカスト・樹脂成型

熱処理・めっき・塗装

化成品

シーリング類も充実

プラスチック成型品

ポリカの液座金なども取り扱い有

金属プレス製品

弊社工場のプレス機で成型



ボルト・ナット類

部材も豊富な種類で対応

パック加工・袋詰め品

使いやすい使いきりタイプなど

Contents

1 造作ねじ編
Screws for Construction

汎用 ……06~15
板金用 ……16~19
瓦用 ……20
軽鉄用 ……21~22
バリューパック ……23~26
タッピング・木ねじ ……27~31

2 ダンバ編
Self Drilling Screw

六角 ……32~33
プラヘッド ……34
パッキンダンバ・アンダーカットシンワッシャー …34
山座セット・波リンフセット ……35~36
波座セット ……37~38
付属品 ……39~40
ナベ・ディスクヘッド・シンワッシャー ……41~43
サラ・リーマフレキ・フレキ・ラッパ ……44~45
ダンバゼロ・リベットダンバ ……45~46
厚物鋼板用 ……47
軽量耐火野地板用・木下地用・ALC用 ……47
袋入・バリューパック・コンパクトボックス …48~52
ソケット・ビット ……52

3 機工品編
Industrial Equipments

プラ連結釘 ……53~55
ワイヤー連結釘 ……55~56
テープビス ……56
ロール連結ビス ……57
仕上げ釘・ピンネイル・ステープル ……58~61
タッカー・エア釘打ち機 ……62
スピードソー ……63
工具・ドリル ……64~68

4 アンカー・プラグ
Anchor, Plug

ALC用 ……69~71
せっこうボード壁用・中空壁用 ……72~75
中空建材用 ……76~77
プラグ ……77~78
コンクリート用 ……79~86
薄鋼板中空用 ……86~87

5 釘・金物・ボルト
Nail Hardware Bolt

釘 ……88~95
吊金具 ……96
針金 ……97~98
屋根用フック関連 ……99~100
折板用部材 ……101
鋼製束 ……102
シート固定用部材・窓枠固定用金具 ……103
接合金物 ……103~107

6 シーリング・接着剤
Sealant, Adhesive, Tape

シーリング材 ……108~110
接着剤・カートリッジガン ……111
その他 化成品 ……112
テープ類 ……113

7 資 料
Document Information

ダンバ参考資料 ……114
アンカー適合下穴表 ……115
便利表 ……116~117

【あ行】
アシバツナギ 104
雨どい釘 90
雨樋ビス 16
アリゲーター 75
RSダンバ 22
アンカーナット 86
インプルナット 87
ウェルドアンカー 86
ウラワザボルト 77
ウレタンエースNB 108
エア釘打ち機 62
Xポイントビス 14
N釘 92

【か行】
外装用カラー釘（カクテルネイル） 89
かえソケ 52
カクシ釘 95
角スタッド一発ビス 22
カクテルビス 17
傘釘 91
かざり鋲 96
かすがい 104
堅木コース 08
カットアンカー 85
カップネイル 90
カートリッジガン 111
かべロック 72
鴨居引きセット 103
カリクギ 95
仮止めプレート 103
瓦ドリルG 64
瓦補強ネジ 20
瓦用Wパッキンビス 20
瓦用コーススレッド 20
瓦ビス 20
ガンタッカー 62
基礎換気用パッキン 104
木割れ防止ビス 11
グッとビス 70
軽鉄用RS 22
軽天一発ビス 22
軽天タッピング 21
軽天ビス 21
鋼製束 102
コーススレッド 06〜08
コーチスクリュー 105
小鋲 93
ゴールドエース 109
コンクリットプラグ 78
コンクリート釘 92
コンクリートピン 86
コンパネビス 12

【さ行】
サイディングビス 12
サカメ釘 92
サードソー 64
サビとる 112
サビヤーズ 101
山林プロ専用チップソー 64
仕上げ釘 58
CN釘 92
敷目釘 92
シート固定用部材 103
ジャンボエース 108
真ちゅう釘 94
シージングネイル 92
シングルネイル 90
垂直プラ連結釘 54･55
垂直プラ連結コンクリートピン 55
スクリング釘 94
スチールテープ 64
ステープル 60･61
ステンガム 111
ステンレス釘 88
スピードソー 63
スレート差込セット 90
スレンダースレッド 09
接合金物 105
石こうクギ 73
石こうボードビス 13
Z金物 106･107
折板用部材 101
セメントコート釘 94
セメダイン 8051N 110
セルフWG一発ビス 22
造作ねじバリューパック 23〜26
測量釘（コノエ） 95

【た行】
耐火ボードネイル 90
タイトフレームビス 19
タッカー用ステープル 61
タックビス･タックロン 80
タッピング 27〜30
棚柱用ねじ 23
ダブルX 71
Wカットビス 13
WGボードビス 22
W引寄せビス 11
ダブルヘッドネイル 92
垂木ロック 14
ターボ 71
ターンナット 87
ダンバ
　厚抜ダンバ 47
　アンダーカットシンワッシャー 34
　ALC用 47
　H鋼ダンバ 47
　軽量耐火野地板用 47
　サラ 44
　シンワッシャー 43
　シンワッシャーリーマ 43
　ステンキャップ 33
　折板用ダンバ 36
　ダンバ HK 19･47
　ダンバ コンパクトボックス 52
　ダンバゼロ 45
　ダンバ TM 19･47
　ダンバ バリューパック 51
　ダンバ 袋入 48〜51
　ディスクヘッド 42
　ナベ 41･42
　波座セット 37･38
　波リンフセット 36
　パッキンダンバ 34
　プラヘッド 34
　フレキ 45
　付属品 39･40
　山座セット 35
　ラッパ 45
　リーマフレキ 45
　リベットダンバ 46
　六角 32･33
ダンバドリル 80
ダンバビット 52
力技 102
中空セメントビス 77
超仕上げ釘 59
2×4金物 107
吊金具 96
吊り子ネイル 90
DTSN 13
デカバ 10
デカアタマスクリュー 25
デッキ専用ビス 15
テープ 113
テープビス 56
デュオパワー 77
デルタゴンビットSDS-プラス 乾式 65
銅釘 94
トグラー 75
どこでもナット 104
土蔵改修ビス 14
トタン釘 90
ドーブチビス 70
どぶ漬釘 92
トラスフック 99
トリオン 71
ドリル 67･68

【な行】
内装ビス 10
　4カット内装ビス 10
内装用カラー釘（プリントネイル） 90
なげしビス 09
7形釘 88
斜めプラ連結釘 53･54
波釘 92
波板キリ 99
ニューストレートアンカー Tタイプ 84
根太なし工法ビス〈ネダレスビス〉 12
根太ロックスクエア 12
ノープラグ 83

【は行】
はずソー 64
パーチクルボードビス 12
撥水エース 112
破風板ビス 16
パネル釘 92
パネルテープ 113
針金 97･98
板金コース 18
板金野地ビス 18
板金野地ビス ヒラシンワッシャー 18
板金パッキンビス 17
板金ビス 16
板金ビス XM7 16
板金用RS 19
ハンマータッカー 62
ハンマードライブホルダー 86
ピアノ線 97
ビス付ナット 104
ビスピタ 81･82
ビスピタ･ノープラグ専用ドリル 82
ヒットアンカー 69
ヒットネイル 69
ヒットビス 70
平瓦野地ビス 18
ピンネイル 59
フィッシャープラグ 77
フスマ釘 92
フックボルト 99･100
フックボルト付属品 100
プライマー 108･109
ブラインドリベット 86
ブラックコーススレッド 08
ブラッドネイル 61
プラフック 99
フロアー釘 93
フロアー用ステープル 61
ブロッカー 71
プロテック 74
偏芯プラグ 79･80
ポイットイ 112
ボスインアンカー 85
ボックスビス 26
ホーク･ストライクアンカー 84
ボードアンカー 74
ボードアンカーV 73
ボード釘 92
ポリカシーラント 110
ポリカフック 99

【ま行】
又釘 91
丸釘 93
マルチプラグ 78
ミラクルパワーブレード 64
メカナット 76
メカボルト 76
面木釘 92
木ねじ 30･31
木ピタ 83
木名人 70

【や行】
焼杉板釘 92
焼杉板ねじ 12
屋根用コーススレッド 20
床養生エース 逆巻き 112
床技 102･111

【ら行】
らく下地 103
らくらくボードアンカー 73
らく枠 103
らく枠ライト 103
ラックビス 25
ルーフドリル 101
ルーフボルト 101
連結くん 104
ロール連結ビス 57
六角パワーソケット 52
ロングビス スクエアコース 14

【わ行】
ワイヤー連結釘 55･56

カタログ表示の見方

■サイズ表の表示に関して

●主な用途 ― 木材

●商品名 ― コーススレッド ラッパ 小箱 赤箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
WR25ZS	全ねじ	25(20)	1,000	10	1,700	48203 2
WR28ZS		28(23)			1,800	48204 9
WR32ZS		32(27)			1,950	48205 6

●商品コード
ご発注の際は、商品コードをご使用ください。

●JANコード
表上が国・メーカーコードです。
表中がアイテムコード・チェックデジットです。

●商品に関する情報

●価格
単位に対する価格です。
消費税は含まれておりません。



六角　ナベ　サラ・ラッパ・フレキ　シンワッシャー

■ダンバ(セルフドリルねじ)の表示に関して

●働きとは

使用可能な最大の厚さ(下地材と締結物も含む)

●ダンバ本体において、ステンレスと表記のあるものはSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



⚠ 使用上の注意

●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
●チップソー等で作業される場合、安全めがね・安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
●製品に記載されている注意事項をご確認のうえで使用してください。
●製品の使用目的・使用用途以外には使用しないでください。
●用途(相手材厚等)に応じたねじをご使用ください。
●クラッチ機構付きのドライバを使用し、適切なトルクで締め付けてください。
●ねじ等は使用状況・木材の種類によってねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
●ステンレスは使用環境等により錆びる場合があります。
●下地材に劣化のある場合、十分な性能が発揮できません。
●異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合がございます。

受 受注生産品ですので、納期についてはお問い合わせください。
取 常備在庫しておりませんので、納期についてはお問い合わせください。

＊製品価格はすべて参考価格(税抜き)です。
＊製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。
＊カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。
＊無断転載や複製はしないでください。
＊テープ(スリオンテック品)画像の著作権は、マクセル株式会社に帰属します。

仕様:ユニクロ表記の商品は、仕入状況により六価クロムを含有する、または含有しない場合があります。あらかじめご了承ください。

コーススレッド

木材

コーススレッド ラッパ 小箱 赤箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) 全長(ねじ部)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
WR25ZS	全ねじ	25(20)	1,000	10	1,700	48203 2
WR28ZS		28(23)			1,800	48204 9
WR32ZS		32(27)			1,950	48205 6
WR38ZS		38(33)			2,100	48206 3
WR41ZS		41(36)	500		1,150	48207 0
WR45ZS		45(40)			1,200	48209 4
WR51ZS		51(46)			1,300	48211 7
WR57ZS		57(51)	400		1,220	48213 1
WR65ZS		65(57)	300		1,320	48215 5
WR75ZS		75(67)	200		1,140	48217 9
WR90ZS		90(83)			2,200	48219 3
WR41HS	半ねじ	41(23)	500		1,150	48208 7
WR45HS		45(26)			1,200	48210 0
WR51HS		51(32)			1,300	48212 4
WR57HS		57(40)	400		1,220	48214 8
WR65HS		65(40)	300		1,320	48216 2
WR75HS		75(45)	200		1,140	48218 6
WR90HS		90(60)			2,200	48220 9
WR100HS		100(60)	150		2,400	48221 6
WR120HS		120(75)	120		2,500	48222 3

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木材

コーススレッド ラッパ 小箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) 全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
7155251	全ねじ	25(20)	8.0	1,000	10	1,700	35383 7
7155281		28(23)				1,800	35384 4
7155321		32(27)				1,950	35385 1
7155381		38(33)				2,100	35386 8
7155411		41(36)		500		1,150	35387 5
7155451		45(40)				1,200	35388 2
7175511		51(46)				1,300	36419 2
7175571		57(51)		400		1,220	36430 7
7175651		65(57)	8.3	300		1,320	36431 4
7175751		75(67)		200		1,140	36462 8
7175901		90(83)	8.4			2,200	36463 5
7175381	半ねじ	38(21)	8.0	1,000		2,100	36416 1
7175411		41(23)		500		1,150	36417 8
7175451		45(26)				1,200	36418 5
7155511		51(32)				1,300	35389 9
7155571		57(40)		400		1,220	35390 5
7155651		65(40)	8.3	300		1,320	35391 2
7155751		75(45)		200		1,140	35392 9
7155901		90(60)	8.4			2,200	35393 6
7155101		100(60)		150		2,400	36420 8
7155121		120(75)		120		2,500	36421 5

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木材

コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱

最低出荷単位 1ケース

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) 全長(ねじ部)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
WR25ZT	全ねじ	25(20)	2,000	6	3,000	47072 5
WR28ZT		28(23)	1,900			47073 2
WR32ZT		32(27)	1,800			47074 9
WR38ZT		38(33)	1,500			47075 6
WR41ZT		41(36)	1,400			47076 3
WR45ZT		45(40)	1,100		2,500	47077 0
WR51ZT		51(46)	1,000			47078 7
WR57ZT		57(51)	900			47424 2
WR65ZT		65(57)	500		2,000	47425 9
WR75ZT		75(67)	400			47426 6
WR90ZT		90(83)	200			47427 3
WR38HT	半ねじ	38(21)	1,500		3,000	47421 1
WR41HT		41(23)	1,400			47422 8
WR45HT		45(26)	1,100		2,500	47423 5
WR51HT		51(32)	1,000			47079 4
WR57HT		57(40)	900			47080 0
WR65HT		65(40)	500		2,000	47081 7
WR75HT		75(45)	400			47082 4
WR90HT		90(60)	200			47083 1
WR100HT		100(60)	160		2,600	47428 0
WR120HT		120(75)	150		3,000	47429 7

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木材

コーススレッド ラッパ 徳用箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) 全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
7155250	全ねじ	25(20)	8.0	2,000	6	3,000	35289 2
7155280		28(23)		1,900			35290 8
7155320		32(27)		1,800			35291 5
7155380		38(33)		1,500			35292 2
7155410		41(36)		1,400			35293 9
7155450		45(40)		1,100		2,500	35294 6
7175510		51(46)		1,000			36413 0
7175570		57(51)		900			36432 1
7175650		65(57)	8.3	500		2,000	36433 8
7175750		75(67)		400			36464 2
7175900		90(83)	8.4	200			36465 9
7175380	半ねじ	38(21)	8.0	1,500		3,000	36410 9
7175410		41(23)		1,400			36411 6
7175450		45(26)		1,100		2,500	36412 3
7155510		51(32)		1,000			35295 3
7155570		57(40)		900			35296 0
7155650		65(40)	8.3	500		2,000	35297 7
7155750		75(45)		400			35298 4
7155900		90(60)		200			35299 1
7155100		100(60)	8.4	160		2,600	36414 7
7155120		120(75)		150		3,000	36415 4

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

バリューパック®は P.23 をご覧ください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

コーススレッド

〈頭部着色〉

ホワイト

ベージュ

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

木材

コーススレッド カラー 頭部着色

小 箱 赤 箱　最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	頭部着色	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
WR25ZSW	全ねじ	ホワイト	25(20)	1,000	10	2,200	56989 4
WR28ZSW			28(23)			2,300	56990 0
WR32ZSW			32(27)			2,500	56991 7
WR25ZSB		ベージュ	25(20)			2,200	56992 4
WR28ZSB			28(23)			2,300	56993 1
WR32ZSB			32(27)			2,500	56994 8

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



木材

ステンレス コーススレッド ラッパ 小 箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 呼び径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
SW25ZS	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	900	6	6,000	57078 4
SW28ZS		3.8×28(23)		800			57079 1
SW32ZS		3.8×32(27)		750			57080 7
SW38ZS		3.8×38(33)		650			57081 4
SW41ZS		3.8×41(36)		500			57082 1
SW45ZS		3.8×45(40)					57083 8
SW51ZS		3.8×51(45)		450			57084 5
SW51HS	半ねじ	3.8×51(33)					57315 0
SW57HS		3.8×57(45)		400			57085 2
SW65HS		4.2×65(45)	8.5	300			57086 9
SW75HS		4.2×75(45)		250			57087 6
SW90HS		4.5×90(62)		160			57088 3
SW100HS		4.8×100(62)		120			57089 0
SW120HS		4.8×120(75)		80			57090 6

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

木材

ステンレス コーススレッド ラッパ 小 箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 呼び径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
716525S	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	1,050	10	7,000	36559 5
716528S		3.8×28(23)		950			36560 1
716532S		3.8×32(27)		850			36561 8
716538S		3.8×38(33)					38155 7
716541S		3.8×41(36)		700			36562 5
716545S		3.8×45(40)		650			38156 4
716551S		3.8×51(45)		550			36563 2
716557S	半ねじ	3.8×57(45)	8.5	500			36564 9
716565S		4.2×65(45)		350			36565 6
716575S		4.2×75(45)		300			36566 3
716590S		5.3×90(62)	9.3	200			36567 0
716512S		5.3×125(62)		100			36568 7

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

木材

コーススレッド ラッパ 角ボックス

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
CBZ0250	全ねじ	25(20)	8.0	1,100	6	1,980	38056 7
CBZ0280		28(23)		1,050			38057 4
CBZ0320		32(27)		870			38058 1
CBZ0380		38(33)		800			38059 8
CBZ0410		41(36)		750			38060 4
CBZ0450		45(40)		700			38061 1
CBZ0510		51(46)		600			38062 8
CBZ0650		65(57)	8.3	350			38066 6
CBH0510	半ねじ	51(32)	8.0	600			38064 2
CBH0570		57(40)		550			38065 9
CBH0650		65(40)	8.3	350			38063 5
CBH0750		75(45)		250			38067 3
CBH0900		90(60)	8.4	150			38068 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木材

ステンレスSUSXM7 コーススレッド ラッパ 小 箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 呼び径×全長(ねじ部)	ローレット部	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
取 716825S	全ねじ	3.8×25(20)	なし	8.3	550	6	4,500	48036 6
取 716828S		3.8×28(23)			480			48037 3
取 716832S		3.8×32(27)			450			48038 0
取 716838S		3.8×38(33)			360			48780 8
取 716841S		3.8×41(36)			350			48039 7
取 716845S		4.2×45(40)		8.5	290			48040 3
取 716851S		4.2×51(45)			260			48041 0
取 716857S	半ねじ	4.2×57(37)	15		200			48781 5
取 716865S		4.8×65(45)		8.8	170			48042 7
取 716875S		4.8×75(45)	25		140			48043 4
取 716890S		5.3×90(60)		9.2	90			48044 1
取 716810S		5.3×100(60)	35		70			50881 7
取 716812S		5.3×120(60)	55		60			48045 8

●材質:SUSXM7
＊本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
＊性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
＊硬い木材等に使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧めします。

バリューパック®は P.23 をご覧ください。

コーススレッド

木材

コーススレッド フレキ 小箱

最低出荷単位 1箱※
※717538Fは1ケース単位での出荷となります。

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
715525F	全ねじ	25(20)	7.5	1,000	10	1,800	36211 2
715528F		28(23)				1,950	36212 9
715532F		32(27)				2,050	36201 3
715538F		38(32)				2,200	36202 0
715541F		41(36)		500		1,300	36214 3
715545F		45(40)				1,450	36203 7
715551F		51(45)				1,600	36204 4
取 717538F	半ねじ	38(20)		1,000		2,200	56605 3
715557F		57(40)		400		1,500	36206 8
715565F		65(40)	8.0	300		1,550	36207 5
715575F		75(45)		200		1,250	36208 2
715590F		90(60)	8.3			2,300	36209 9
715510F		100(60)		150		2,450	36210 5
715512F		120(75)	9.5	100		2,500	36120 7
715513F		130(75)		90		2,800	36121 4
715515F		150(75)		70		3,100	36122 1
715518F		180(90)		60		3,500	36123 8
715520F		200(90)				4,000	36124 5

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木材

ステンレス コーススレッド フレキ 小箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
716725S	全ねじ	3.8×25(20)	7.5	1,050	10	7,200	36917 3
716728S		3.8×28(23)		1,000			48224 7
716732S	半ねじ	3.8×32(20)		950			36918 0
716738S		3.8×38(25)		850			36919 7
716741S		3.8×41(27)		700			36920 3
716745S		3.8×45(28)		650			36921 0
716751S		3.8×51(33)		550			36922 7
716757S		3.8×57(40)	8.0	500			36923 4
716765S		4.2×65(40)		350			36924 1
716775S		4.2×75(45)		300			36925 8
716790S		4.5×90(60)		200			36926 5
716712S		5.3×120(75)	9.0	100			36927 2

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ブラックコーススレッド

木材

ブラックコーススレッド

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
BLC32Z	全ねじ	32(27)	8.0	520	6	1,200	64394 5
BLC38Z		38(33)		450			64395 2
BLC41Z		41(36)		420			64396 9
BLC45Z		45(40)		380			64397 6
BLC51H	半ねじ	51(32)		330			64398 3
BLC57H		57(40)		300			64399 0
BLC65H		65(40)	8.4	220			64400 3
BLC75H		75(45)		190			64401 0
BLC90H		90(60)		110			64402 7

●材質:鉄 色目:ブラック

木材

コーススレッド フレキ 小箱 赤箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
WR25F	全ねじ	25(20)	7.5	1,000	10	1,800	48017 5
WR28F		28(23)				1,950	48018 2
WR32F		32(27)				2,050	48019 9
WR38F		38(32)				2,200	48020 5
WR41F		41(36)		500		1,300	48021 2
WR45F		45(40)				1,450	48022 9
WR51F		51(45)				1,600	48023 6
WR57F	半ねじ	57(36)		400		1,500	48024 3
WR65F		65(38)	8.0	300		1,550	48025 0
WR75F		75(45)		200		1,250	48026 7
WR90F		90(60)	8.3			2,300	48027 4
WR100F		100(60)		150		2,450	48028 1
WR120F		120(75)	9.5	100		2,500	48029 8

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木材

ステンレス コーススレッド フレキ 化粧箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
716625S	全ねじ	3.8×25(20)	7.5	210	10	1,800	36109 2
716628S		3.8×28(23)		190			48223 0
716632S	半ねじ	3.8×32(20)		170			36110 8
716638S		3.8×38(25)		150			36111 5
716641S		3.8×41(27)		140			36112 2
716645S		3.8×45(28)		130			36113 9
716651S		3.8×51(33)		110			36114 6
716657S		3.8×57(40)	8.0	100			36115 3
716665S		4.2×65(40)		70			36116 0
716675S		4.2×75(45)		60			36117 7
716690S		4.5×90(60)		45			36118 4
716612S		5.3×120(75)	9.0	20			36119 1

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

堅木コース

特長
- 四角いねじ山がシャープに切り込んでいきます
- 摩擦抵抗を小さくし、ねじ切れを最小限に抑えます
- 錆に強いオーステナイト系ステンレス製

木材

堅木コース

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
717025J	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	500	6	4,200	53495 3
717028J		3.8×28(23)		450			53496 0
717032J		3.8×32(27)		410			53497 7
717038J		3.8×38(33)		360			53498 4
717041J		3.8×41(36)		350			53499 1
717045J		4.2×45(40)	8.5	290			53500 4
717051J		4.2×51(45)		260			53501 1
717H51J	半ねじ	4.2×51(32)					62575 0
717057J		4.2×57(45)		200			55522 4
717065J		4.8×65(45)	8.8	190			53502 8
717075J		4.8×75(45)		160			53503 5
717090J		5.3×90(60)	9.2	90			53504 2
717012J		5.3×120(60)		50			53505 9

●材質:オーステナイト系ステンレス
＊本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

●使用にあたって
・性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。

バリューパック®は P.23 をご覧ください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

スレンダースレッド

木材

スレンダー2000 小 箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
SR13	3.3×13(10)	6.0	1,000	20	2,000	65425 5
SR16	3.3×16(13)		950			65426 2
SR20	3.3×20(17)		900			65427 9
SR25	3.3×25(17)		1,000	10		47553 9
SR30	3.3×30(20)		910			47554 6
SR35	3.3×35(22)		880			47555 3
SR40	3.3×40(26)		760			47556 0
SR45	3.3×45(30)		660			47557 7
SR50	3.3×50(35)		570			47558 4
SR55	3.8×55(38)	7.0	490			47559 1
SR60	3.8×60(40)		440			47560 7
SR65	3.8×65(45)		390			47561 4
SR70	3.8×70(50)		330			47562 1
SR75	3.8×75(55)		250			47563 8
SR90	4.0×90(60)	7.5	150			56744 9

●材質:鉄 仕様:クロメート

木材

ステンレス スレンダースレッド 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
受 STSR25H	3.3×25(17)	6.0	850	10	4,800	63173 7
受 STSR30H	3.3×30(20)		750			63174 4
STSR35H	3.3×35(22)		650			63175 1
STSR40H	3.3×40(26)		550			63176 8
受 STSR45H	3.3×45(30)		475			63177 5
STSR50H	3.3×50(35)		400			63178 2
受 STSR55H	3.8×55(38)	7.0	325			63179 9
受 STSR60H	3.8×60(40)		300			63180 5
STSR65H	3.8×65(45)		275			63181 2
受 STSR70H	3.8×70(50)		250			63182 9
受 STSR75H	3.8×75(55)		200			63183 6
STSR90H	4.2×90(60)		150			63184 3

●材質:SUS410
✻本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

木材

スレンダースレッド 小 箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
7181125	3.3×25(17)	6.0	1,400	10	3,700	38133 5
7181130	3.3×30(20)		1,300		3,400	38134 2
7181135	3.3×35(22)		1,200		3,600	36510 6
7181140	3.3×40(26)		1,100		3,850	36511 3
7181145	3.3×45(30)		1,000		4,000	36512 0
7181150	3.3×50(35)		800			36513 7
7181155	3.8×55(38)	7.0	600		3,600	36514 4
7181160	3.8×60(40)		500		3,500	36515 1
7181165	3.8×65(45)		400		3,200	36516 8
7181170	3.8×70(50)				3,400	36517 5
7181175	3.8×75(55)		300		2,700	36518 2
7181190	4.2×90(60)	7.5	180		3,200	47596 6

●材質:鉄 仕様:クロメート

木材

ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
STSR25V	3.3×25(17)	6.0	170	5×4	1,000	57220 7
STSR30V	3.3×30(20)		150			57221 4
STSR35V	3.3×35(22)		130			57222 1
STSR40V	3.3×40(26)		110			57223 8
STSR45V	3.3×45(30)		95			57224 5
STSR50V	3.3×50(35)		80			57225 2
STSR55V	3.8×55(38)	7.0	65			57226 9
STSR60V	3.8×60(40)		60			57227 6
STSR65V	3.8×65(45)		55			57228 3
STSR70V	3.8×70(50)		50			57229 0
STSR75V	3.8×75(55)		40			57230 6
STSR90V	4.2×90(60)		30			57231 3

●材質:SUS410
✻本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

バリューパック®は P.23 をご覧ください。

木材

スレンダー赤箱 徳用箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
SR25T	3.3×25(17)	6.0	1,800	6	3,000	55953 6
SR30T	3.3×30(20)		1,600			55954 3
SR35T	3.3×35(22)		1,400			55955 0
SR40T	3.3×40(26)		1,250			55956 7
SR45T	3.3×45(30)		1,100			55957 4
SR50T	3.3×50(35)		950			55958 1
SR55T	3.8×55(38)	7.0	700			55959 8
SR60T	3.8×60(40)		650			55960 4
SR65T	3.8×65(45)		620			55961 1
SR70T	3.8×70(50)		570			55962 8
SR75T	3.8×75(55)		520			55963 5
SR90T	4.0×90(60)	7.5	300			55964 2

●材質:鉄 仕様:クロメート

なげしビス ハイ&ロー® シンワッシャー

木材

なげしビス ハイ&ロー® シンワッシャー

バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
WN42V	4.0×42(27)	10.0	100	5×4	800	41219 0
WN50V	4.0×50(32)		80			41220 6
WN65V	4.0×65(38)		60			41221 3

●材質:鉄 仕様:クロメート

4カット内装ビス ハイ&ロー®

木材

4カット内装ビス ハイ&ロー® 徳用箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) 全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
FNR25T	25(19)	8.0	2,000	6	4,200	56787 6
FNR32T	32(22)		1,800			56788 3
FNR38T	38(25)		1,500			56789 0
FNR42T	42(26)	8.2	1,300			56790 6
FNR45T	45(28)		1,200			56791 3
FNR50T	50(30)	8.4	1,000			56792 0
FNR65T	65(38)		700			56793 7
FNR75T	75(40)		600			56794 4
FNR90T	90(50)		350			56795 1
FNR100T	100(60)		300			56796 8
FNR120T	120(62)		180			56797 5

●材質:鉄 仕様:クロメート

バリューパック®は P.24 をご覧ください。

内装ビス ハイ&ロー®

※25㎜は先端カットなし

木材

内装ビス 徳用箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
714815H	4.8×150(72)	9.5	90	6	4,200	38114 4

●材質:鉄 仕様:クロメート

木材

内装ビス 化粧箱

最低出荷単位 10 箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱×中箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
※ 7135250	3.5×25(19)	8.0	450	10×4	880	33523 9
7138320	3.8×32(22)		310			33524 6
7138380	3.8×38(25)		250			33525 3
7142420	4.2×42(26)	8.2	225			33526 0
7142450	4.2×45(28)		200			33527 7
7142500	4.2×50(30)		175			33528 4
7142650	4.2×65(38)	8.4	125			33529 1
7145750	4.5×75(40)		100			33530 7
7145900	4.5×90(50)		60			33531 4
7145100	4.5×100(60)		45			35934 1
7148120	4.8×120(62)	9.5	30			33532 1

●材質:鉄 仕様:クロメート

デカバ®

木材

デカバ 小 箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
7180320	3.8×32(27)	8.2	900	10	2,350	36312 6
7180380	3.8×38(33)		680			36313 3
7180420	3.8×42(37)		650			36314 0
7180450	3.8×45(40)		550			36315 7
7180500	3.8×50(45)		500			36316 4
7180570	4.2×57(45)	8.6	400			36317 1
7180650	4.2×65(45)		300		2,100	36318 8
7180750	4.2×75(45)		230		2,000	36319 5
7180900	4.8×90(62)	8.8	200		2,850	36320 1
7180100	5.3×100(62)	9.2	150			36321 8
7180125	5.3×125(62)		100			36322 5

●材質:鉄 仕様:クロメート

木材

ステンレス デカバ 小 箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
718032S	3.8×32(27)	8.2	900	6	6,600	81738 4
718038S	3.8×38(33)		680			81739 1
718042S	3.8×42(37)		650			81740 7
718045S	3.8×45(40)		550			81741 4
718050S	3.8×50(45)		500			81742 1
718057S	4.2×57(45)	8.6	400			81743 8
718065S	4.2×65(45)		300			81744 5
718075S	4.2×75(45)		230			81745 2
718090S	4.8×90(62)	8.8	200			81746 9
718010S	5.3×100(62)	9.2	150			81747 6
718012S	5.3×125(62)		100			81748 3

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

木材

デカバ 徳用箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
718032T	3.8×32(27)	8.2	1,750	6	4,100	36487 1
718038T	3.8×38(33)		1,320			36488 8
718042T	3.8×42(37)		1,260			36489 5
718045T	3.8×45(40)		1,070			36490 1
718050T	3.8×50(45)		970			36491 8
718057T	4.2×57(45)	8.6	775			36492 5
718065T	4.2×65(45)		640			36493 2
718075T	4.2×75(45)		520			36494 9
718090T	4.8×90(62)	8.8	320			36495 6
718010T	5.3×100(62)	9.2	240			36496 3
718012T	5.3×125(62)		160			36497 0

●材質:鉄 仕様:クロメート

木材

デカバ フレキ 小 箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
718025F	3.8×25(20)	7.5	1,000	10	2,400	38253 0
718032F	3.8×32(27)		900			36547 2
718038F	3.8×38(33)		680			36548 9
718042F	3.8×42(37)		650			36549 6
718045F	3.8×45(40)		550			36550 2
718050F	3.8×50(45)		500			36551 9
718057F	4.2×57(45)	7.9	400			36552 6
718065F	4.2×65(45)		300		2,150	36553 3
718075F	4.2×75(45)		230		2,050	36554 0
718090F	4.8×90(62)	8.0	200		2,900	36555 7
718010F	5.3×100(62)	8.8	150			36556 4
718012F	5.3×125(62)		100			36557 1

●材質:鉄 仕様:クロメート

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

木割れ防止ビス

木材

木割れ防止ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
WB00025	3.8×25(20)	7.5	570	6	1,300	54275 0
WB00030	3.8×30(20)		520			54276 7
WB00035	3.8×35(20)		480			54277 4
WB00040	3.8×40(25)	8.0	410			54278 1
WB00045	3.8×45(25)		380			54279 8
WB00050	3.8×50(30)		350			54280 4
WB00065	4.2×65(40)	8.2	250			54281 1
WB00075	4.2×75(45)		220			54282 8
WB00090	4.5×90(50)	8.6	90			54283 5
WB00120	4.5×120(60)		55			54285 9

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木材

ステンレス 木割れ防止ビス バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KWS25V	3.8×25(20)	7.5	180	5×4	1,500	54357 3
KWS30V	3.8×30(20)		160			54358 0
KWS35V	3.8×35(20)		140			54359 7
KWS40V	3.8×40(25)	8.0	130			54360 3
KWS45V	3.8×45(25)		115			54361 0
KWS50V	3.8×50(30)		100			54362 7
KWS65V	4.2×65(40)	8.2	70			54363 4
KWS75V	4.2×75(45)		60			54364 1
KWS90V	4.5×90(50)	8.6	35			54365 8

●材質:SUS305J1
＊本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

〈頭部形状〉

ミニ ユニクロ

ミニ ブロンズ

十字穴 No.1

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

木材

木割れ防止ビス ミニ ハーフバリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	仕様	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KMFU13V	ユニクロ	2.2×13(10)	4.0	340	5×4	800	56912 2
KMFU16V		2.2×16(10)		320			56913 9
KMFU20V		2.2×20(14)		295			56914 6
KMFU25V		2.2×25(14)		270			56915 3
KMFU32V		2.2×32(18)		215			56916 0
KMFU38V		2.2×38(18)		200			56917 7
KMFB13V	ブロンズ	2.2×13(10)		320			56918 4
KMFB16V		2.2×16(10)		300			56919 1
KMFB20V		2.2×20(14)		270			56920 7
KMFB25V		2.2×25(14)		250			56921 4
KMFB32V		2.2×32(18)		200			56922 1
KMFB38V		2.2×38(18)		185			56923 8

●材質:鉄
＊十字ビットNo.1をご使用ください。

●使用にあたって

・本製品は、ねじの先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっていますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れを発生させるおそれがあります。
・性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。

木材

木割れ防止ビス バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KW25V	3.8×25(20)	7.5	210	5×4	580	54085 5
KW30V	3.8×30(20)		180			54086 2
KW35V	3.8×35(20)		160			54087 9
KW40V	3.8×40(25)	8.0	145			54088 6
KW45V	3.8×45(25)		125			54089 3
KW50V	3.8×50(30)		110			54090 9
KW65V	4.2×65(40)	8.2	70			54091 6
KW75V	4.2×75(45)		60			54092 3
KW90V	4.5×90(50)	8.6	35			54093 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木材

木割れ防止ビス スレンダー バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
SSKW25	3.3×25(20)	6.0	230	5×4	580	54981 0
SSKW30	3.3×30(20)		195			54982 7
SSKW35	3.3×35(20)		175			54983 4
SSKW40	3.3×40(25)		155			54984 1
SSKW45	3.3×45(25)		135			54985 8
SSKW50	3.3×50(30)		120			54986 5
SSKW65	3.7×65(40)	7.0	75			54987 2
SSKW75	3.7×75(45)		65			54988 9
SSKW90	3.7×90(50)		38			54989 6

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

W引寄せビス

木材

W引寄せビス 角ボックス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	最大適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
WH00042	4.2×42(15)	8.2	12	430	4	1,450	52781 8
WH00045	4.2×45(15)		15	400			52782 5
WH00050	4.2×50(15)		20	325			52783 2
WH00065	4.4×65(25)	8.4	25	225			52784 9
WH00075	4.5×75(25)		35	200			52785 6
WH00090	4.5×90(35)		40	115			52786 3
WH00100	4.5×100(40)		45	100			52787 0

●材質:鉄 仕様:クロメート

木材

W引寄せビス バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	最大適応板厚(㎜)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
WH42V	4.2×42(15)	8.2	12	110	5×4	900	58443 9
WH45V	4.2×45(15)		15	100			58444 6
WH50V	4.2×50(15)		20	90			58445 3
WH65V	4.4×65(25)	8.4	25	70			58446 0
WH75V	4.5×75(25)		35	55			58447 7
WH90V	4.5×90(35)		40	35			58448 4
WH100V	4.5×100(40)		45	25			58449 1

●材質:鉄 仕様:クロメート



根太ロック® スクエア

床鳴り・根太鳴りの防止に、根太施工専用ねじ

根太高さサイズ適合表

90㎜	45㎜根太専用
105㎜	45・55㎜根太専用
120㎜	55～70㎜根太専用

〈頭部形状〉

四角穴
No.3

根太 ＋ 木製大引き

特長
- 根太を大引きにガッチリ締結
  沈みやすい頭部形状
  特殊先端形状で木割れしにくい
  ビットが外れにくい四角穴No.3（スクエア）
- 引寄せブランク
  根太を大引きにスムーズに引き寄せる

根太ロック スクエア

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
NDLS090	5.0×90(38)	11.0	200	10	2,500	58311 1
NDLS105	5.0×105(38)		180			58312 8
NDLS120	5.0×120(38)		120			58313 5

●材質:鉄 仕様:ユニクロ ＊四角ビットNo.3 1箱に1本付。

使用上の注意 ●この製品は非構造用です。

●使用にあたって
・堅木には使用しないでください。
・根太施工以外の用途には使用しないでください。

根太なし工法ビス〈ネダレスビス®〉

〈頭部形状〉

四角穴
No.3

特長
- 根太なし工法とは
  梁、大引きに合板を直張りする工法
  利点として
  地震等に強い工法（床倍率が高くできる）
  コストダウン（根太材不要・工程削減等）
  より安全な作業（作業用床の確保等）

面材ねじのせん断試験による耐力確認

品質性能試験報告書
(一財)日本建築総合試験所
試験番号 ⅡJ-10-0022R2 ⅡJ-13-0007

＊性能表示物件にご使用される際には、
別途添付資料が必要になります。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

構造用合板 厚さ24･28㎜(JAS適合) ＋ 木材

根太なし工法ビス〈ネダレスビス®〉

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
NLV0070	5.5×70(30)	10.0	200	6	3,200	54901 8

●材質:鉄 色目:シルバー
＊合板厚さ24㎜･28㎜にご使用ください。

コンパネビス

〈頭部形状〉

梨地頭

木材

コンパネビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
KB3825	3.8×25(19)	7.5	700	10	2,000	63382 3
KB3828	3.8×28(21)		650			63383 0
KB3832	3.8×32(25)		600			63384 7
KB3838	3.8×38(30)		500			63385 4
KB3845	3.8×45(37)		450			63386 1
KB3850	3.8×50(42)		350			63387 8

●材質:鉄 色目:グレー

●使用にあたって
・せっこうボードには使用できません。
・軟質系木材（胴縁材等）に硬質系合板を取り付ける場合、頭部が完全に沈み込まないことがあり、また建材の種類によっては毛羽立ちや頭浮き、空回りが発生する場合もありますので、事前に試し打ち等でご確認ください。

バリューパック®は P.24 をご覧ください。

パーチクルボードビス

特長
- 特殊頭採用で毛羽立ちにくく、頭浮きしにくい
- 支持脚台板とパーティクルボードの間に隙間が発生しにくい
- 乾式遮音二重床システム用

パーティクルボード ＋ パーティクルボード

パーチクルボードビス フレキ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
PBV038F	3.8×38(20)	7.5	1,000	10	1,200	54917 9
PBV041F	3.8×41(20)		500		900	54918 6

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

焼杉板ねじ

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

〈頭部形状〉

網目頭

特長
- 焼杉板に馴染む網目頭
- 木割れしにくい先端カット
- 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状

焼杉板 ＋ 木材

焼杉板ねじ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
YS3335R	3.3×35(22)	6.0	500	10	1,700	61774 8

●材質:鉄 仕様:ラスパート 色目:つや消し黒
＊焼杉板の種類によっては、毛羽立ちを生じたり沈み込みすぎる場合があります。事前に試し打ち等してからご使用ください。

サイディングビス

〈頭部形状〉

梨地頭

窯業系サイディング ＋ 木材

ステンレス サイディングビス フレキ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
7173440	4.0×40	7.0	500	10	13.20	38607 1

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

バリューパック®は P.25 をご覧ください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格（税抜き）です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

石こうボードビス

※3925GWH 25㎜は
認定対象外製品です。

●カラーサンプルは印刷により
実際の色彩と異なります。

《認定工法》

■枠組壁工法(2×4)耐力壁



■木造軸組工法準耐力壁



国土交通大臣認定

工法	=枠組壁工法(2×4)耐力壁=						=木造軸組工法準耐力壁=
面材名称	せっこうボード GB-R		強化せっこうボード GB-F				せっこうボード GB-R
面材厚さ	12.5㎜		12.5㎜		15㎜		12.5㎜
ねじピッチ	外周部@100㎜、中通り@200㎜						@150㎜
ねじ品番	識別色	認定番号	壁倍率	認定番号	壁倍率	認定番号	壁倍率	認定番号
3928GWH	赤	TBFC-0133-1	1.3	TBFC-0136-1	1.5	TBFC-0139-1	1.7	1337
3932GWH	緑	TBFC-0134-1	1.2	TBFC-0137-1	1.6	TBFC-0140-1	1.7	1337
3941GWH	金	TBFC-0135-1	1.3	TBFC-0138-1	1.6	TBFC-0141-1	1.6	1337

せっこうボード ＋ 木材

石こうボードビス ハイ&ロー®

最低出荷単位 1箱

商品コード		サイズ(㎜)			1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
	識別色	ねじ品番	頭部形状	よび径×全長(ねじ部)	頭径			
※3925GWH	銀	—	ラッパ D-8	3.8×25	8.3	6	4,000	60623 0
3928GWH	赤	3928GWH		3.8×28				60624 7
3932GWH	緑	3932GWH		3.8×32				60625 4
3941GWH	金	3941GWH		3.8×41				60626 1

●国土交通大臣認定
※3925GWH 25㎜は認定対象外製品です。

〈頭部形状〉
梨地頭

せっこうボード ＋ 木材

ステンレス 石こうボードビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
717025S	3.8×25(20)	8.0	1,000	10	8,000	36361 4
717028S	3.8×28(23)		900			36362 1
717032S	3.8×32(27)		800			36363 8
717038S	3.8×38(32)		700			36364 5

●材質:SUSXM7
＊本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

〈頭部形状〉
梨地頭

せっこうボード ＋ 木材

石こうボードビス 赤 箱

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(㎜)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
SBR25T	3.8×25(20)	8.0	2,000	6	4,000	48013 7
SBR28T	3.8×28(23)		1,900			48014 4
SBR32T	3.8×32(27)		1,800			48015 1
SBR38T	3.8×38(32)		1,500			48016 8

●材質:鉄 色目:シルバー

バリューパック®は P.25 をご覧ください。

〈頭部形状〉

＊梨地頭ではありません。

せっこうボード ＋ 軽量鉄骨材

石こうボードビス 軽鉄下地用

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
7171250	3.5×25(19)	8.0	2,000	6	4,000	36357 7
7171280	3.5×28(22)		1,900			36358 4
7171320	3.5×32(26)		1,800			36359 1

●材質:鉄 色目:シルバー

DTSN

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

■DTSNとは
JIS B 1125:2003 に
適合するドリリングタッピンねじ
頭部形状:トランペット
よび径:φ4.2㎜　よび長さ:30㎜以上

枠組壁工法(2×4)耐力壁
平成13年国土交通省告示第1541号

面材名称	面材厚さ	壁倍率	ねじピッチ
構造用せっこうボードA種 GB-ST-A	12㎜以上	1.7	外周部@100㎜以下 中通り@200㎜以下
構造用せっこうボードB種 GB-ST-B	12㎜以上	1.5	
強化せっこうボード GB-F	12㎜以上	1.3	
せっこうボード GB-R	12㎜以上	1.0	

せっこうボード ＋ 木材

DTSN

最低出荷単位 1箱

商品コード	識別色	種類	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
DTSN32S	緑	十字穴付 トランペット	4.2×32	500	10	1,400	62133 2
DTSN41S	金		4.2×41			1,600	62134 9

●JIS B 1125:2003適合品

使用上の注意

●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

Wカット®ビス





胴縁材 ＋ 断熱材 ＋ 柱

断熱パネル用 Wカットビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
DP100	6.0×100(55)	12.0	100	6	30.00	49593 3
DP120	6.0×120(55)				40.00	49594 0
DP135	6.0×135(65)				45.00	49595 7
DP150	6.0×150(65)				50.00	49596 4
DP180	7.0×180(90)	13.0	50		90.00	49597 1
DP200	7.0×200(90)				120.00	49598 8

●材質:鉄 色目:シルバー
＊四角ビットNo.3 1箱に1本付。

〈頭部形状〉

特長 ▶Wカット(先端+胴部)が、揉み込み抵抗力を軽減

木材 ＋ 硬質木材/軟質木材

用途 大引きと根太の取り付け
上がりかまちの取り付け
硬質材・集成材への取り付け

Wカットビス ラッパ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜)		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径				
WK50	4.2×50(35)	8.0	950	6	4,500	49659 6
WK65	4.2×65(40)		650			49660 2
WK75	4.5×75(50)	8.3	510			49661 9
WK90	4.5×90(50)		320			49662 6
WK100	4.8×100(70)	8.5	240			49663 3
WK120	4.8×120(70)		170			49664 0

●材質:鉄 仕様:クロメート

Xポイント®ビス

80・90・110㎜

100・120～200㎜

〈頭部形状・識別色〉



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

垂木厚さ別 Xポイントビス選定表

垂木材の厚さ	ねじサイズ(㎜)
45㎜以下	6×100
65㎜以下	6×120
75㎜以下	6×130
95㎜以下	6×150
105㎜以下	6×160
125㎜以下	6×180
145㎜以下	6×200

胴縁材＋断熱材 ＋ 柱
垂木 ＋ 桁(横架材)

Xポイントビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	識別色	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
DXP6080	6.0×80(30)	11.2	銀	100	10	25.00	52737 5
DXP6090	6.0×90(30)		深緑			27.00	64747 9
DXP6100	6.0×100(30)		金			29.00	52738 2
DXP6110	6.0×110(30)		茶			32.00	64748 6
DXP6120	6.0×120(40)		青			35.00	52739 9
DXP6130	6.0×130(45)		緑			44.00	52740 5
DXP6150	6.0×150(50)		赤			49.00	52741 2
DXP6160	6.0×160(55)		水色	50		65.00	53210 2
DXP6180	6.0×180(60)		黄緑			80.00	53211 9
DXP6200	6.0×200(60)		銀			100.00	53212 6

●材質:鉄
＊四角ビットNo.3 1箱に1本付。
＊80・90・110㎜は垂木留めには使用できません。

正しい施工方法

特長
- 特殊先端形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減
- 環境に優しいクロムフリー
- 断熱材メーカー・サイディングメーカー推奨の6㎜径のねじで壁の垂れ下がりを防止
- 四角ビット採用でビットがはずれにくい
- サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易

外張り断熱工法

■外張り断熱工法用ねじとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します。
＊商品カタログに記載されている説明をご確認のうえ施工してください。

垂木留め施工

■Xポイントビスは1本の施工でひねり金物(Zマーク ST-12)と実測値において同等以上の耐力があります。
■垂木から桁へねじ1本留めで施工ができ、コストの低減と施工時間の大幅短縮が可能です。

垂木留め施工にあたって
■ねじは垂木に対して垂直に打ち込み、ねじが55㎜以上桁部に入り、かつ桁部からねじが突き抜けないように施工してください。
■施工には四角ビットNo.3を使用して、ねじの頭頂部と垂木材の表面が面一になるように施工してください。
■垂木材は成・幅それぞれ45㎜以上のものをご使用ください。
■ねじが露出するような箇所には施工しないでください。

垂木留め施工上の注意
- ●施工にあたっては、あらかじめ建築主事、指定確認検査機関にご確認ください。
- ●野地板施工後はXポイントビスが見えなくなりますので、ねじの施工確認写真を撮ることをお勧めします。

垂木ロック

〈頭部形状・識別色〉

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

短期許容耐力	1.3kN	1.5kN	1.7kN
垂木の樹種(めり込みに対する基準強度※)	6.0N/㎟以上	7.8N/㎟以上	9.0N/㎟以上
横架材に対する留付け深さ	45㎜以上	60㎜以上	75㎜以上

※平成13年6月12日 国土交通省告示第1024号(最終改正平成28年3月31日国土交通省告示562号)に基づく

特長
- ひねり金物(ST-12)と同等の引張耐力を確保※
  ※ハウスプラス確認検査株式会社における技術評価取得済み:HP評価(木)-17-009
  ひねり金物の代用として施工される際は、都度弊社にご確認ください。

施工図



施工前に必ずご確認してください
■施工者は施工前に設計監理者に必ず使用するねじのサイズをご確認ください。
■設計監理者は、垂木ロックの評価書内容に従って施工されるよう監理してください。
特に、構造計算時に使用した短期許容引張耐力の適用条件(垂木の樹種及びねじの埋め込み深さ)についてご確認ください。

垂木留め施工上の注意
- ●垂木材の成・幅それぞれは45㎜以上をご使用ください。
- ●ねじのサイズに指定が無い場合、ねじのサイズ選定は、横架材への埋め込み深さ45㎜以上且つ、先端が横架材から突き抜けないサイズを選定してください。
- ●垂木材の留め付けの際は、ねじを垂木材流れ方向に対し直角に留め付けてください。
- ●ねじの頭頂部と垂木材の表面が面一になるように施工してください。
- ●垂木材の上端面にねじの留め付け位置の墨出しを行ってください。このとき、ねじの留め付け位置は横架材に縁距離15㎜以上を確保できる位置且つ、垂木材と横架材が接する範囲となるようにしてください。
- ●屋根の勾配は勾配なしから十寸勾配としてください。
- ●野地板施工後はねじが見えなくなりますので、ねじの施工確認写真を撮ることをお勧めします。
- ●ねじが露出するような箇所への施工はしないでください。

垂木 ＋ 桁(横架材)

垂木ロック

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	識別色	適応垂木厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
TRK0105	5.5×105(35)	14.5	金	45～60	100	10	28.00	64451 5
TRK0120	5.5×120(35)		青	45～75			33.00	64452 2
TRK0135	5.5×135(35)		緑	45～90			42.00	64453 9
TRK0150	5.5×150(35)		赤	45～105			47.00	64454 6
TRK0165	5.5×165(35)		水色	45～120	50		62.00	64455 3
TRK0185	5.5×185(35)		黄緑	45～140			76.00	64456 0
TRK0195	5.5×195(35)		銀	45～150			95.00	64457 7

●材質:鉄
＊四角ビットNo.3 1箱に1本付。

造作用ロングビス

〈頭部形状〉

四角穴
No.3

特長
- 木割れ防止の特殊先端形状を採用
  ・特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減
- 環境に優しいクロムフリー
- 四角ビット採用により、ビット外れを軽減

用途 土蔵等の改修工事に
断熱パネル材の取り付け
大引きと根太の締め付け

胴縁材 ＋ 断熱材 ＋ 柱

土蔵改修ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
7124000	6.0×240(60)	11.3	50	10	6,350	55555 2
7127000	6.0×270(60)				7,200	55556 9

●材質:鉄 色目:シルバー
＊四角ビットNo.3 1箱に1本付。

胴縁材 ＋ 断熱材 ＋ 柱

ロングビス スクエアコース

最低出荷単位 3袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円／袋)	JANコード 49 03768
LFS6240	6.0×240(60)	11.3	20	3×5	3,040	56759 3
LFS6270	6.0×270(60)				3,450	56760 9

●材質:鉄 色目:シルバー

使用上の注意
- ●ねじの施工時、小石等にあたりますと、ねじ先端が折れる場合がありますのでご注意ください。
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

デッキ専用ビス

〈頭部形状〉

四角穴
No.3

〈頭部形状〉

四角穴
No.3

特長
- ▶ねじ切れ・頭飛び・ビット穴破損・錆の発生を軽減
- ▶ねじ先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現
- ▶ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキを採用

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

デッキ材 ＋ デッキ材

デッキ専用ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
MDP6055	生地	6.0×55(32)	10.0	100	10	3,400	53704 6
MDP6065	生地	6.0×65(32)	10.0	100	10	4,000	53705 3
MDP6075	生地	6.0×75(35)	10.0	100	10	4,500	53706 0
MDP6090	生地	6.0×90(42)	10.0	100	10	5,800	53707 7
MDB6055	ブロンズ	6.0×55(32)	10.0	100	10	3,700	53700 8
MDB6065	ブロンズ	6.0×65(32)	10.0	100	10	4,300	53701 5
MDB6075	ブロンズ	6.0×75(35)	10.0	100	10	4,900	53702 2
MDB6090	ブロンズ	6.0×90(42)	10.0	100	10	6,400	53703 9

●材質:SUS305J1
＊四角ビットNo.3 1箱に1本付。
＊本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

使用上の注意
- ●木割れしやすい端部やイベ、ジャラ等の超硬質材には下穴が必要です。(よび径6.0㎜:φ4.5～5.0㎜/よび径5.5㎜:φ4.0～4.5㎜)
- ●使用箇所・環境・その他の要因によって変色や脱色するおそれがあります。

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

デッキ材 ＋ デッキ材

デッキ専用スレンダービス

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
DK5535B	ブロンズ	5.5×35(23)	9.5	100	10	2,600	54384 9
DK5545B	ブロンズ	5.5×45(32)	9.5	100	10	2,800	53841 8
DK5555B	ブロンズ	5.5×55(32)	9.5	100	10	3,000	53842 5
DK5565B	ブロンズ	5.5×65(32)	9.5	100	10	3,500	53843 2
DK5575B	ブロンズ	5.5×75(35)	9.5	100	10	4,000	53844 9
DK5590B	ブロンズ	5.5×90(42)	9.5	100	10	5,200	53845 6

●材質:SUS305J1
＊四角ビットNo.3 1箱に1本付。
＊本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

●使用にあたって
- ・表層材に座ぐりしていただくと、仕上がりがきれいになります。
- ・一気に頭部まで打ち込まずねじ山部分までで止め、逆回転(左回り)させ10㎜ほど抜き、切りくずを排出してから再度打ち込んでください。
- ・ステンレスに含まれる鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)を発生させるおそれがあります。

〈頭部形状〉

四角穴
No.3

デッキ材 ＋ デッキ材

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

デッキ専用ビス 赤箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
DR5535B	ブロンズ	5.5×35(23)	9.8	100	10	2,100	65446 0
DR5545B	ブロンズ	5.5×45(32)	9.8	100	10	2,600	65447 7
DR5555B	ブロンズ	5.5×55(32)	9.8	100	10	3,000	65448 4
DR5565B	ブロンズ	5.5×65(32)	9.8	100	10	3,400	65449 1
DR5575B	ブロンズ	5.5×75(35)	9.8	100	10	4,300	65450 7
DR5590B	ブロンズ	5.5×90(42)	9.8	100	10	5,000	65451 4

●材質:SUSXM7
＊四角ビットNo.3 1箱に1本付。
＊本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

使用上の注意
- ●硬質材には下穴が必要です。φ4.5㎜の下穴をあけてください。
- ●デッキ材の硬さにより、下穴をあけてもねじがねじ切れる場合があります。端材等に対して事前に試し打ちを行い、使用に問題がないことをご確認ください。

●使用にあたって
- ・表層材に座ぐりしていただくと、仕上がりがきれいになります。頭部径9.5～10㎜を目安にしてください。
- ・ステンレスに含まれる鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)を発生させるおそれがあります。



〈頭部形状〉

十字穴
No.2

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

特長
- ▶フレキ頭採用
  硬質表層材への沈み込み
- ▶2枚の羽根で板浮き防止
  ドリル先の2枚の羽根で表層材を開口し、板浮き防止に効果を発揮

板浮き防止
羽根は鉄下地との接触時にとれます。



バリューパック®は P.24 をご覧ください。

〈頭部形状〉

四角穴
No.3

特長
- ▶毛羽立ちを抑える大型フレキ
  硬質材に力強く進行し、
  毛羽立ちを抑えてピタリと収まる
- ▶粘り強い鋼材採用
  本体には、粘り強く破断に強い頑強な鋼材を採用

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

デッキ材 ＋ デッキ材

鉄デッキスレンダービス

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
TD5535B	ブロンズ	5.5×35(25)	9.5	200	10	2,600	57288 7
TD5545B	ブロンズ	5.5×45(32)	9.5	200	10	2,800	57289 4
TD5555B	ブロンズ	5.5×55(32)	9.5	200	10	3,000	57290 0
TD5565B	ブロンズ	5.5×65(32)	9.5	200	10	3,500	57291 7
TD5575B	ブロンズ	5.5×75(35)	9.5	200	10	4,000	57292 4
TD5590B	ブロンズ	5.5×90(45)	9.5	200	10	5,200	57293 1

●材質:鉄
＊四角ビットNo.3 1箱に1本付。

使用上の注意
- ●木割れしやすい端部やイベ、ジャラ等の超硬質材には下穴が必要です。下穴径φ4.0～4.5㎜でねじ全長と同等の深さが目安です。

●使用にあたって
- ・表層材に座ぐりしていただくと、仕上がりがきれいになります。頭部径9.5～10㎜を目安にしてください。
- ・7割ほど打ち込んだ時点で一旦逆回転(左回り)させ3割ほど抜き、切りくずを排出してから再度打ち込んでください。
- ・鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)を発生させるおそれがあります。

デッキ材 ＋ 鉄骨

鉄下地 デッキ専用ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	色目	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
TDR545R	5.0×45(33)	9.8	シルバー	100	10	1,600	57318 1
TDR560R	5.0×60(42)	9.8	シルバー	100	10	1,800	57319 8
TDR545B	5.0×45(33)	9.8	ブロンズ	100	10	1,800	57320 4
TDR560B	5.0×60(42)	9.8	ブロンズ	100	10	1,900	57321 1

●材質:鉄 仕様:ラスパート
＊十字ビットNo.2をご使用ください。

使用上の注意
- ●本製品は鉄下地専用です。木下地・アルミ下地等には使用できません。
- ●薄い鉄下地の場合、羽根(リーマ)がとれず鉄下地に大きな穴があき、ねじが使用できないことがあります。あらかじめご確認ください。
- ●イベ、ジャラ等の超硬質材には座ぐりが必要です。頭部径9.5～10㎜を目安にしてください。

●使用にあたって
- ・表層材に座ぐりしていただくと、仕上がりがきれいになります。頭部径9.5～10㎜を目安にしてください。
- ・鉄成分により、ねじ周辺部のデッキ材に黒染み(鉄汚染)を発生させるおそれがあります。

板金ビス ハイ&ロー®シンワッシャー

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

板金役物・樋受け金具 ＋ 木材

板金ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
718425R	シルバー	4.2×25(22)	10.0	470	10	1,800	53832 6
718432R		4.2×32(27)		450			48672 6
718442R		4.2×42(37)		340			48673 3
718450R		4.2×50(45)		300			48674 0
718465R		4.2×65(60)		200			48675 7
718425K	つや消し黒	4.2×25(22)		470			53833 3
718432K		4.2×32(27)		450			48847 8
718442K		4.2×42(37)		340			48848 5
718450K		4.2×50(45)		300			48849 2
718465K		4.2×65(60)		200			48850 8
718432B	茶	4.2×32(27)		450			62995 6
718442B		4.2×42(37)		340			62996 3

●材質:鉄

バリューパック®は P.26 をご覧ください。

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

板金役物・樋受け金具 ＋ 木材

ステンレス 板金ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
719425B	ステンレス	4.2×25(22)	10.0	260	10	2,700	53835 7
719432B		4.2×32(27)		230			37918 9
719442B		4.2×42(37)		180			37919 6
719450B		4.2×50(45)		155			37920 2
719465B		4.2×65(60)		110			37921 9
719425C	つや消し黒	4.2×25(22)		260		3,000	53834 0
719432C		4.2×32(27)		230			49223 9
719442C		4.2×42(37)		180			49224 6
719450C		4.2×50(45)		155			49225 3
719465C		4.2×65(60)		110			49226 0
719432R	茶	4.2×32(27)		230			62997 0
719442R		4.2×42(37)		180			62998 7

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

板金ビス XM7

〈頭部形状〉

四角穴
No.2

専用ビット　四角両軸ビットNo.2×110(1箱に1本付)

特長
- 錆に強い
- ねじ切れにくい
- 磁石につきにくい

板金役物・樋受け金具 ＋ 木材

板金ビス XM7 角ボックス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
REAL35	4.2×35(31)	10.0	400	6	6,500	58502 3
REAL45	4.2×45(40)		350			58503 0
REAL55	4.2×55(48)		270			58504 7
REAL65	4.2×65(58)		200			58505 4

●材質:SUSXM7
＊本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
＊使用箇所・木材の種類によってねじ切れるおそれがあります。試し打ちしてからご使用ください。
＊使用箇所・状況・鋼板の種類によっては薄鋼板(目安0.4mmまで)を抜きにくい場合があります。試し打ちしてからご使用ください。

破風板ビス

〈頭部形状〉

四角穴
No.2

専用ビット　四角両軸ビットNo.2×110(1箱に1本付)

特長
- 木割れ軽減の特殊先端形状を採用
- 太いねじ山で金具をガッチリ締結
- 端部で割れにくい特殊先端形状を採用

樋受け金具 ＋ 窯業系破風板 ＋ 木材

破風板ビス 角ボックス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
719R45H	4.5×45(41)	11.0	500	6	4,500	55543 9
719R55H	4.5×55(41)		380			56535 3

●材質:鉄 色目:シルバー

樋受け金具 ＋ 窯業系破風板 ＋ 木材

ステンレス 破風板ビス 角ボックス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
719S45H	4.5×45(41)	11.0	500	6	9,000	55544 6
719S55H	4.5×55(41)		380			56536 0

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

雨樋ビス

〈頭部着色〉

Mホワイト

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

樋受け金具 ＋ 木材

雨樋ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
719030R	シルバー	3.6×30(21)	8.8	500	10	2.70	52715 3
71903BR	黒					3.00	52790 0
71903TR	茶						57216 0
71903WR	Mホワイト※					4.70	65473 6
719040R	シルバー	3.6×40(30)		400		3.00	52716 0
71904BR	黒					3.30	52791 7
71904TR	茶						57217 7
71904WR	Mホワイト※					5.00	65474 3
719050R	シルバー	3.6×50(30)		300		3.30	56541 4

●材質:鉄 仕様:ラスパート
※Mホワイトは頭部着色+ラスパート(本体)です。

樋受け金具 ＋ 木材

ステンレス 雨樋ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
719030S	—	3.6×30(21)	8.8	500	10	5.50	52713 9
71903BS	黒					5.80	52788 7
71903TS	茶						57218 4
719040S	—	3.6×40(30)		400		6.00	52714 6
71904BS	黒					6.30	52789 4
71904TS	茶						57219 1
719050S	—	3.6×50(30)		300		6.50	56540 7

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

バリューパック®は P.26 をご覧ください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。　取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

カクテル®ビス

〈頭部着色〉

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

特長
- ▶先端ドリル形状でバリが出にくい
- ▶頭部径8.0㎜で目立ちにくい
- ▶豊富な着色ラインナップ
  ＊掲載カラー以外も1ケースより別注生産承ります。
  （色見本をご用意ください）

使用上の注意
- ●鉄骨下地には使用できません。
- ●クラッチ機構付きのドライバを使用し、適切なトルクで締め付けてください。また、ねじの締めすぎにご注意ください。
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

角波 ＋ 木材

カクテルビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
7120CUU	—	4×20(20)	8.0	500	10	2,000	64377 8
712CBKU	黒					3,000	64378 5
712CR5U	新茶						64382 2
712CSLU	シルバー						64379 2
712CGGU	銀黒						64380 8
7120CIU	アイボリー						64385 3
7120CWU	ホワイト						64386 0
712CN1U	グレーN						64383 9
712CMGU	モスグリーン						64388 4
712CDBU	ダークブルーN						64389 1
7120CQU	クリーム						64387 7
712CSWU	サンドホワイト						64384 6
712CIWU	アイボリーホワイト						64390 7
7120C5U	ゴールド						65669 3
7130CUU	—	4×30(30)		300		2,000	65723 2
713CBKU	黒					3,000	65724 9
713CR5U	新茶						65727 0
713CSLU	シルバー						65725 6
713CGGU	銀黒						65726 3
7130CIU	アイボリー						65730 0
7130CWU	ホワイト						65731 7
713CN1U	グレーN						65728 7
713CMGU	モスグリーン						65733 1
713CDBU	ダークブルーN						65734 8
7130CQU	クリーム						65732 4
713CSWU	サンドホワイト						65729 4
713CIWU	アイボリーホワイト						65735 5
7130C5U	ゴールド						65736 2

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

角波 ＋ 木材

ステンレス カクテルビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
7120CSS	—	4×20(20)	8.0	500	10	4,500	64391 4
712CBKS	黒					6,500	65154 4
712CR5S	新茶						65157 5
712CSLS	シルバー						65155 1
712CGGS	銀黒						65156 8
7120CIS	アイボリー						65160 5
7120CWS	ホワイト						65161 2
712CN1S	グレーN						65158 2
712CMGS	モスグリーン						65163 6
712CDBS	ダークブルーN						65164 3
7120CQS	クリーム						65162 9
712CSWS	サンドホワイト						65159 9
712CIWS	アイボリーホワイト						65165 0
7120C5S	ゴールド						65670 9
7130CSS	—	4×30(30)		300		4,500	65737 9
713CBKS	黒					6,500	65738 6
713CR5S	新茶						65741 6
713CSLS	シルバー						65739 3
713CGGS	銀黒						65740 9
7130CIS	アイボリー						65744 7
7130CWS	ホワイト						65745 4
713CN1S	グレーN						65742 3
713CMGS	モスグリーン						65747 8
713CDBS	ダークブルーN						65748 5
7130CQS	クリーム						65746 1
713CSWS	サンドホワイト						65743 0
713CIWS	アイボリーホワイト						65749 2
7130C5S	ゴールド						65750 8

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

板金パッキンビス ヒラシンワッシャー®

18㎜・27㎜形状

35㎜・45㎜形状

〈頭部着色〉

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

特長
- ▶高耐久のポリオレフィン系パッキンによりしっかり防水
- ▶ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状
- ▶カラー品も充実、しっかり化粧
- ▶特殊先端形状採用により、下地材の木割れを軽減

板金役物・角波 ＋ 木材

板金パッキンビス 角ボックス

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本/小箱)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円/小箱)	JANコード 49 03768
PS018RK	黒	4.3×18(14)	10.0	500	2×3	4,200	57212 2
PS018RR	茶						57213 9
PS018RS	シルバー						57211 5
PS018RG	銀黒						63009 9
PS018HQ	アイボリー※						63692 3
PS018RW	白					4,500	63483 7
PS018RM	モスグリーン					4,200	65832 1
PS018RD	ダークブルーN						65833 8
PS027RK	黒	4.3×27(23)				4,500	56814 9
PS027RR	茶						56815 6
PS027RS	シルバー						56813 2
PS027RG	銀黒						63010 5
PS027HQ	アイボリー※						63693 0
PS027RW	白					4,800	63484 4
PS027RM	モスグリーン					4,500	65834 5
PS027RD	ダークブルーN						65835 2
PS035RK	黒	4.3×35(31)		350			63539 1
PS035RR	茶						63540 7
PS035RS	シルバー						62673 3
PS035RW	白					4,800	65836 9
PS045RK	黒	4.3×45(41)		250		4,500	63541 4
PS045RR	茶						63542 1
PS045RS	シルバー						62675 7
PS045RW	白					4,800	65837 6

●ねじ 材質:鉄 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系
※アイボリーは頭部着色です。

板金役物・角波 ＋ 木材

ステンレス 板金パッキンビス 角ボックス

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本/小箱)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円/小箱)	JANコード 49 03768
PS018SP	—	4.3×18(14)	10.0	500	2×3	7,000	57210 8
PS027SP		4.3×27(23)				7,500	56812 5
PS027SK	黒					10,000	62123 3
PS027SR	新茶						62124 0
PS027SG	銀黒						62125 7
PS027SQ	アイボリー						62126 4
PS027SW	白						62127 1
PS027SM	モスグリーン						65838 3
PS027SD	ダークブルーN						65839 0
PS035SP	—	4.3×35(31)		350		7,500	62672 6
PS045SP		4.3×45(41)		250			62674 0

●ねじ 材質:SUS410 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系
＊ステンレスは頭部着色になります。
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

バリューパック®は P.26 をご覧ください。

板金コース

特長
- 薄鋼板（0.6㎜）も貫通（食い付きが良く、ねじこけが少ない先端形状）
- フラットに収まり、大きな頭でしっかり締結
- 耐食性に優れたラスパート仕上げ

用途
金属屋根の直留め
スパンドレルの直留め
金属サイディングの直留め等

薄鋼板 ＋ 木材

板金コース 角ボックス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
713825R	3.8×25(21)	9.5	1,000	6	3,000	54627 7
713830R	3.8×30(26)				3,500	54628 4

●材質:鉄 仕様:ラスパート

●使用にあたって
・耐火野地板や樋受け金具の取り付けには使用できません。(頭飛びの原因になります)
・施工に不向きな屋根材や下地材もありますので、事前にご確認ください。

板金野地ビス

鋼板屋根 ＋ 耐火野地板・木材

板金野地ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
717418B	4.2×18(14)	10.0	1,000	10	4.00	36438 3
717425B	4.2×25(20)					36439 0
717430B	4.2×30(25)		800		5.00	36505 2
717442B	4.2×42(37)		500		8.00	62620 7
717450B	4.2×50(45)		400		9.00	62621 4

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

バリューパック®は P.26 をご覧ください。

板金野地ビス ヒラシンワッシャー®

鋼板屋根 ＋ 耐火野地板・木材

板金野地ビス ヒラシンワッシャー®

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
BKN4818	4.8×18(16)	10.0	700	10	3.50	64471 3
BKN4825	4.8×25(23)		500		4.50	64472 0
BKN4830	4.8×30(28)		400		4.80	64473 7
BKN4838	4.8×38(36)		300		6.00	64474 4
BKN4845	4.8×45(43)		200		6.60	64475 1
BKN4865	4.8×65(63)		150		12.20	64476 8
BKN4875	4.8×75(73)		100		15.00	65924 3

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

●使用にあたって
・施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。

鋼板屋根 ＋ 耐火野地板・木材

ステンレス 板金野地ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
717418S	4.2×18(14)	10.0	1,000	10	9.00	36506 9
717425S	4.2×25(20)					36507 6
717530S	4.2×30(25)		800		11.00	62765 5

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

●使用にあたって
・施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。

平瓦野地ビス

平板スレート瓦 ＋ 耐火野地板・木材

平瓦野地ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
7174250	4.0×25(20)	9.5	1,000	10	4.50	36500 7
7174300	4.0×30(25)					36501 4
7174350	4.0×35(25)		800		5.00	38054 3
7174400	4.0×40(28)		500		5.50	36502 1

●材質:鉄 仕様:グリーンクロメート

●使用にあたって
・施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

タイトフレームビス

〈頭部形状〉

四角穴
No.3

特長
- 特殊先端形状
  食いつきやすい
  木割れしにくい
- 四角ビットNo.3採用
  ビットが外れにくい
  打ち込みが安定しやすい

専用ビット付 四角ビットNo.3 (1箱に1本付)

タイトフレーム ＋ 木材

タイトフレームビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
TF0755M	7.0×55(53)	13.5	100	10	20.00	63220 8

●材質:鉄 色目:シルバー

使用上の注意	●ハンマーで打ち込まないでください。

板金用RS

用途 薄鋼板同士の締結に(鋼板厚0.5㎜までの2枚重ね計1.0㎜以内)
たて平葺の桟鼻留めに

薄鋼板 ＋ 薄鋼板

ステンレス 板金用RS

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
71RSP14	4×14(12)	6.0	1,000	10	4.00	61704 5

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

使用上の注意	●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

●使用にあたって
・鉄骨下地には使用できません。
・インパクトドライバをご使用ください。
・ステンレスねじは頭部塗装に適しませんのでご注意ください。

ダンバ® 木下地用

薄鋼板 ＋ 木材

ダンバ TM

最低出荷単位 1箱

商品コード	仕様	材質	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69512TU	ユニクロ	鉄	5×12(12)	10.0	700	10	5.00	62791 4
69518TU			5×18(18)				4.00	52397 1
69525TU			5×25(25)		500		5.00	52398 8
69530TU			5×30(30)		400		5.30	52399 5
69538TU			5×38(38)		300		6.50	63490 5
69545TU			5×45(45)		200		7.10	54429 7
69565TU			5×65(65)		150		12.70	56562 9
69512TP	パシベート	SUS410	5×12(12)		700		17.10	63371 7
69518TP			5×18(18)				12.60	52400 8
69525TP			5×25(25)		500		17.10	52401 5
69530TP			5×30(30)		400		19.30	52402 2
69545TP			5×45(45)		200		20.50	54430 3

●使用にあたって
・耐火野地板には使用できません。

使用上の注意	●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

鋼板屋根 ＋ 既設平板スレート瓦 ＋ 木材

ダンバ HK ヒラシンワッシャー®

最低出荷単位 1箱

商品コード	仕様	材質	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6943UWH	ユニクロ	鉄	4.5×43(33)	10.0	300	10	7.50	64558 1
6963UWH			4.5×63(53)		150		13.00	64559 8
6943PWH	パシベート	SUS410	4.5×43(33)		300		19.50	64560 4

鋼板屋根 ＋ 既設平板スレート瓦 ＋ 木材

ダンバ HK ディスクヘッド

最低出荷単位 1箱

商品コード	仕様	材質	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6943UDH	ユニクロ	鉄	4.5×43(33)	10.0	300	10	7.50	64561 1
6963UDH			4.5×63(53)		150		13.00	64562 8
6943PDH	パシベート	SUS410	4.5×43(33)		300		19.50	64563 5

〈ダンバ HK ヒラシンワッシャー・ダンバ HK ディスクヘッド共通項目〉
＊ステンレス製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

●使用にあたって
・エアドライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
・(化粧)平板スレート瓦の種類によっては、小石が混ざっているものがあります。入らない場合は一度機械を止めて再度打ち直してください。
状況により(化粧)平板スレート瓦へコンクリートドリル(φ3.4～3.5㎜)で下穴をあけてご使用ください。
・施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
・鉄骨下地には使用できません。

瓦ビス

瓦・役物瓦 ＋ 木材

瓦ビス

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
NSW4050	4.0×50(40)	10.0	100	10	34.00	52411 4
NSW4055	4.0×55(40)				36.00	53931 6
NSW4065	4.0×65(40)				39.00	52315 5
NSW4075	4.0×75(50)				43.00	52316 2
NSW4090	4.0×90(50)				49.00	52317 9
NSW4100	4.0×100(60)				52.00	52412 1
NSW4115	4.0×115(60)				59.00	53932 3

●ねじ 材質:SUSXM7 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系

瓦・役物瓦 ＋ 木材

ブロンズ

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

瓦ビス ブロンズ

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
BSW4050	4.0×50(40)	10.0	100	10	36.00	53933 0
BSW4055	4.0×55(40)				38.00	53934 7
BSW4065	4.0×65(40)				41.00	53935 4
BSW4075	4.0×75(50)				45.00	53936 1
BSW4090	4.0×90(50)				51.00	53937 8
BSW4100	4.0×100(60)				54.00	53938 5
BSW4115	4.0×115(60)				61.00	53939 2

●ねじ 材質:SUSXM7 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系

特長
- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- 耐候性・耐熱性・耐酸・アルカリ性に優れた ポリオレフィン系パッキン付

SSブラック

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

瓦・役物瓦 ＋ 木材

瓦ビス SSブラック

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
SSW4050	4.0×50(40)	10.0	100	10	40.00	62783 9
SSW4055	4.0×55(40)				42.00	62784 6
SSW4065	4.0×65(40)				45.00	62785 3
SSW4075	4.0×75(50)				51.00	62786 0
SSW4090	4.0×90(50)				61.00	62787 7
SSW4100	4.0×100(60)				66.00	62788 4
SSW4115	4.0×115(60)				75.00	62789 1

●ねじ 材質:SUSXM7 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系
＊本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

使用上の注意	●ハンマーで打ち込まないでください。 ●瓦が破損するおそれがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。

●使用にあたって
・パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。

瓦用Wパッキンビス

瓦・役物瓦 ＋ 木材

特長
- トラスアンダーカット頭形状で パッキンをしっかり保持 しっかり防水
- ポリオレフィン系「Wパッキン」採用
- 「先端カット形状」採用

瓦用Wパッキンビス

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
71W0050	4.2×50(40)	10.0	100	10	34.00	62767 9
71W0055	4.2×55(40)				36.00	62768 6
71W0065	4.2×65(40)				39.00	62769 3
71W0075	4.2×75(50)				43.00	62770 9
71W0090	4.2×90(50)				49.00	62771 6
71W0100	4.2×100(60)				57.00	62772 3
71W0110	4.2×110(60)				64.00	62773 0
71W0125	4.2×125(60)				73.00	62774 7

●ねじ 材質:SUSXM7 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系
＊本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

瓦・役物瓦 ＋ 木材

SSブロンズ

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

瓦用Wパッキンビス SSブロンズ

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
71WB050	4.2×50(40)	10.0	100	10	40.00	62775 4
71WB055	4.2×55(40)				42.00	62776 1
71WB065	4.2×65(40)				45.00	62777 8
71WB075	4.2×75(50)				51.00	62778 5
71WB090	4.2×90(50)				61.00	62779 2
71WB100	4.2×100(60)				71.00	62780 8
71WB110	4.2×110(60)				80.00	62781 5
71WB125	4.2×125(60)				89.00	62782 2

●ねじ 材質:SUSXM7 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系
＊本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

使用上の注意	●ハンマーで打ち込まないでください。 ●瓦が破損するおそれがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。

●使用にあたって
・パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。

瓦補強ネジ ハイ&ロー®

役物瓦 ＋ 木材

特長
- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- 耐候性・耐熱性・耐酸・アルカリ性に優れた ポリオレフィン系パッキン付

用途 ケラバ・軒・棟の瓦押さえ

瓦補強ネジ Gタイプ

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
71N0135	4.5×135(55)	10.0	100	10	70.00	51040 7
71N0160	4.5×160(55)				84.00	51041 4
71N0180	4.5×180(55)				90.00	51042 1

●ねじ 材質:SUSXM7 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系
＊本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

使用上の注意	●ハンマーで打ち込まないでください。 ●瓦が破損するおそれがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。

●使用にあたって
・パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。

瓦用コーススレッド

瓦 ＋ 木材

瓦用コーススレッド

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
71440SS	4.0×40(30)	11.0	900	6	9.20	52498 5
71450SS	4.0×50(30)		700		10.70	52500 5

●材質:SUSXM7
＊本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

使用上の注意	●瓦が破損するおそれがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。

●使用にあたって
・性質上、硬い木材等に使用するとねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
・硬い木材等に使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧めします。

屋根用コーススレッド

瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木 ＋ 木材

屋根用コーススレッド

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
718041J	3.8×41(35)	8.3	350	10	3,000	55908 6
718045J	3.8×45(40)		300			55909 3
718051J	3.8×51(40)		260			55910 9
718057J	4.2×57(45)	8.5	230			55911 6
718065J	4.2×65(45)		200			55912 3
718075J	4.2×75(45)		160			55913 0
718090J	4.2×90(60)		90			55914 7

●材質:オーステナイト系ステンレス
＊本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。

使用上の注意	●瓦が破損するおそれがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。

●使用にあたって
・性質上、硬い木材等に使用するとねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
・硬い木材等に使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧めします。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

軽天タッピング



バリューパック®は P.25 をご覧ください。

軽量鉄骨材

軽天タッピング ラッパ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
715518L	3.5×18	7.0	1,000	20	—	58309 8
715020L	3.0×20				1.25	36663 9
715520L	3.5×20				1.35	36237 2
715022L	3.5×22	8.0				33506 2
715025L	3.5×25			10	1.45	33507 9
715032L	3.5×32				1.80	33508 6
715040L	3.5×40		500		2.20	35288 5
715050L	3.5×50		400		2.80	36238 9
715057L	3.5×57				3.50	36239 6
715065L	3.8×65		300		5.20	36240 2
715075L	4.2×75		200		6.00	36241 9

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

〈頭部着色〉

ホワイト

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

軽量鉄骨材

軽天タッピング ラッパ カラー

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
715020W	3.0×20	7.0	1,000	20	2.00	36242 6
715520W	3.5×20				2.15	36243 3
715022W	3.5×22	8.0		10		33509 3
715025W	3.5×25				2.40	33510 9
715032W	3.5×32				3.20	33511 6
715040W	3.5×40		500		4.60	36244 0
715050W	3.5×50		400		5.60	36245 7

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

軽量鉄骨材

軽天タッピング フレキ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
715020F	3.0×20	7.0	1,000	20	1.35	36246 4
715120F	3.5×20				1.45	36247 1
715022F	3.5×22			10		33512 3
715025F	3.5×25				1.50	33513 0
715032F	3.5×32				1.90	33514 7
715040F	3.5×40		500		2.40	36248 8
715050F	3.5×50		400		3.20	36249 5

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

〈頭部着色〉

ホワイト

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

軽量鉄骨材

軽天タッピング フレキ カラー

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
71520FW	3.0×20	7.0	1,000	20	2.10	36250 1
71521FW	3.5×20				2.25	36251 8
71522FW	3.5×22			10		36252 5
71525FW	3.5×25				2.50	36253 2
71532FW	3.5×32				3.30	36254 9
71540FW	3.5×40		500		4.80	36255 6
取 71550FW	3.5×50		400		6.00	36256 3

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

軽量鉄骨材

ステンレス 軽天タッピング ラッパ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
713020S	3.0×20	7.0	1,000	20	4.40	36222 8
713022S	3.5×22	8.0		10	4.90	33503 1
713025S	3.5×25				5.45	33504 8
713032S	3.5×32				6.20	33505 5
713040S	3.5×40		500		12.00	36223 5
取 713050S	3.5×50		400		15.40	36224 2

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

〈頭部着色〉

ホワイト

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

軽量鉄骨材

ステンレス 軽天タッピング ラッパ カラー

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
取 71320SW	3.0×20	7.0	1,000	20	5.15	36216 7
取 71322SW	3.5×22	8.0		10	5.70	36217 4
取 71325SW	3.5×25				6.40	36218 1
取 71332SW	3.5×32				7.60	36219 8
取 71340SW	3.5×40		500		14.40	36220 4
取 71350SW	3.5×50		400		18.20	36221 1

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

軽量鉄骨材

ステンレス 軽天タッピング フレキ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
71320SF	3.0×20	7.0	1,000	20	4.60	36225 9
71322SF	3.5×22			10	5.20	36226 6
71325SF	3.5×25				5.70	36227 3
71332SF	3.5×32				6.50	36228 0
取 71340SF	3.5×40		500		12.60	36229 7
取 71350SF	3.5×50		400		16.20	36230 3

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

〈頭部着色〉

ホワイト

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

軽量鉄骨材

ステンレス 軽天タッピング フレキ カラー

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
取 713120F	3.0×20	7.0	1,000	20	5.35	36231 0
取 713122F	3.5×22			10	6.00	36232 7
取 713125F	3.5×25				6.70	36233 4
取 713132F	3.5×32				7.90	36234 1
取 713140F	3.5×40		500		15.00	36235 8
取 713150F	3.5×50		400		19.00	36236 5

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

軽天ビス シンワッシャー

軽量鉄骨材

軽天ビス シンワッシャー

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
71213SW	4.2×13(13)	10.0	1,000	10	3.00	62606 1
71219SW	4.2×19(19)				3.50	62607 8
71225SW	4.2×25(25)		800		4.50	62608 5

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

軽量鉄骨材

ステンレス 軽天ビス シンワッシャー

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 45 37865
取 7113SSW	4.2×13(13)	10.0	1,000	10	—	21311 6
取 7116SSW	4.2×16(16)					21312 3
取 7119SSW	4.2×19(19)					12987 5
取 7125SSW	4.2×25(25)		500			12988 2
取 7132SSW	4.2×32(32)					12989 9

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

軽天一発®ビス

軽量鉄骨材

軽天一発ビス ラッパ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
713020L	3.0×20	7.0	1,000	20	1.25	62074 8
713022L	3.0×22				1.30	62075 5
713522L	3.5×22	8.0			1.35	62076 2
713525L	3.5×25			10	1.45	62077 9
713528L	3.5×28				1.60	63845 3
713532L	3.5×32				1.80	62078 6
713541L	3.5×41		500		2.20	62079 3

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

〈頭部着色〉

カラー 白

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

軽量鉄骨材

軽天一発ビス ラッパ カラー 白

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
713020W	3.0×20	7.0	1,000	20	2.00	62082 3
713022W	3.0×22				2.10	62083 0
713522W	3.5×22	8.0			2.15	62084 7
713525W	3.5×25			10	2.40	62085 4
713528W	3.5×28				2.75	63846 0
713532W	3.5×32				3.20	62086 1
713541W	3.5×41		500		4.60	62087 8

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

〈頭部着色〉

スクエア色

マーブル色

ベージュ色

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

軽量鉄骨材

軽天一発ビス ラッパ 特殊色

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
713020N	スクエア色	3.0×20	7.0	1,000	20	4.00	62140 0
713020Q	マーブル色						62141 7
713522B	ベージュ色	3.5×22	8.0			4.35	63031 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

軽量鉄骨材

軽天一発ビス フレキ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
713016F	3.0×16	7.0	1,000	20	1.30	62088 5
713020F	3.0×20				1.35	62089 2
713522F	3.5×22				1.45	62090 8
713525F	3.5×25			10	1.50	62091 5
713532F	3.5×32				1.90	62092 2
713541F	3.5×41		500		2.40	62093 9

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

角スタッド一発®ビス





角スタッド + 角スタッド・木スタッド

角スタッド一発ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	おもな用途	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
KS38510	3.8×51(45)	7.0	幅20mm・25mmの角スタッド材の締結等に	500	10	3.50	61797 7
KS38580	3.8×58(45)		おもに幅40mm・45mmの角スタッド材同士、木スタッド材への締結に	400		4.00	61798 4
KS38650	3.8×65(45)		おもに幅45mmの角スタッド材や、木スタッド材同士の締結に	300		5.50	61799 1

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

WGボードビス

せっこうボード21㎜厚 + せっこうボード21㎜厚

WGボードビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
WG5538	5.5×38(32)	8.0	500	10	1,800	61201 9

●材質:鉄 仕様:イエロークロメート

セルフWG一発®ビス

薄鋼板 + ALC

セルフWG一発ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
SWG3800	5.5×38(34)	10.5	300	10	3,000	62322 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

使用上の注意
- ●ALC以外の建材には使用できません。
- ●施工時は本人だけでなく、周囲で作業している人も、必ず安全帽・安全めがね等の保護具を着用ください。
- ●吊り天井の補助・ランナーの仮固定等直接天井の荷重がかからない箇所にご使用ください。

●使用にあたって

・施工の詳細は設計図面等で現場の仕様を確認のうえ、ご使用の可否を決めてください。

ランナー・スタッド締結用ビス



特長
- ▶火花の出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結
- ▶ピッタリ収まりやすい頭部形状
- ▶ねじこけしにくいジャストフィットのビット穴

軽鉄用RS

軽量鉄骨材 + 軽量鉄骨材

軽鉄用RS

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
71RS414	4.0×14(12)	6.0	1,000	20	2.00	54026 8

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

＊下地材の接合部が合計1.2㎜(各鋼板厚0.6㎜までの2枚重ね)まで対応



RSダンバ

軽量鉄骨材 + 軽量鉄骨材

RSダンバ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
69413RS	4.0×13(11)	6.0	1,000	10	3.60	64532 1

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

＊ねじ頭部側の適応板厚:～1.2㎜

ねじ先端側の適応板厚:0.8～2.3㎜

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

棚柱用ねじ 十字穴付 木ねじ 皿

金具 ＋ 木材

棚柱用ねじ 50本 袋入

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	頭径	頭部着色	1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円／袋)	JANコード 49 03768
TBS016F	3.1×16	6.0	–	50	5	380	61941 4
TBS020F	3.1×20					400	61942 1
TBS022F	3.1×22					460	61943 8
TBS025F	3.1×25					540	61944 5
TBS032F	3.1×32					680	61945 2
TBS038F	3.1×38					940	61946 9
TBW016F	3.1×16		ホワイト			570	61947 6
TBW020F	3.1×20					610	61948 3
TBW022F	3.1×22					670	61949 0
TBW025F	3.1×25					760	61950 6
TBW032F	3.1×32					960	61951 3
TBW038F	3.1×38					1,200	61952 0
TBB016F	3.1×16		つや消し黒			570	64533 8
TBB020F	3.1×20					610	64534 5
TBB022F	3.1×22					670	64535 2
TBB025F	3.1×25					760	64536 9
TBB032F	3.1×32					960	64537 6
TBB038F	3.1×38					1,200	64538 3

●材質:SUSXM7

金具 ＋ 木材

棚柱用ねじ 200本 箱入

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	頭径	頭部着色	1箱容量(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
SMT3116	3.1×16	6.0	–	200	5.80	61953 7
SMT3120	3.1×20				6.20	61954 4
SMT3122	3.1×22				7.00	61955 1
SMT3125	3.1×25				8.20	61956 8
SMT3132	3.1×32				10.40	61957 5
SMT3138	3.1×38				14.50	61958 2
SMW3116	3.1×16		ホワイト		8.80	61959 9
SMW3120	3.1×20				9.30	61960 5
SMW3122	3.1×22				10.20	61961 2
SMW3125	3.1×25				11.70	61962 9
SMW3132	3.1×32				14.70	61963 6
SMW3138	3.1×38				18.80	61964 3

●材質:SUSXM7

＊本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、その他要因によって錆を発生させる場合があります。

バリューパック®

コーススレッド ラッパ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) 全長(ねじ部)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
WR25ZV	全ねじ	25(20)	280	5×4	600	58389 0
WR28ZV		28(23)	250			58390 6
WR32ZV		32(27)	240			58391 3
WR38ZV		38(33)	190			58392 0
WR41ZV		41(36)	150			58393 7
WR45ZV		45(40)	145			58394 4
WR51ZV		51(46)	130			58395 1
WR57HV	半ねじ	57(40)	100			58396 8
WR65HV		65(40)	90			58397 5
WR75HV		75(45)				58398 2
WR90HV		90(60)	50			58399 9

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

スレンダースレッド バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
SR13V	3.3×13(10)	6.0	200	5×4	600	65458 3
SR16V	3.3×16(13)		190			65459 0
SR20V	3.3×20(17)		180			65460 6
SR25V	3.3×25(17)		230			58400 2
SR30V	3.3×30(20)		195			58401 9
SR35V	3.3×35(22)		175			58402 6
SR40V	3.3×40(26)		155			58403 3
SR45V	3.3×45(30)		135			58404 0
SR50V	3.3×50(35)		120			58405 7
SR55V	3.8×55(38)	7.0	100			58406 4
SR60V	3.8×60(40)		85			58407 1
SR65V	3.8×65(45)		75			58408 8
SR70V	3.8×70(50)		65			58409 5
SR75V	3.8×75(55)		60			58410 1
SR90V	4.0×90(60)	7.5	35			58411 8

●材質:鉄 仕様:クロメート

ブラックコーススレッド バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) 全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BLC32ZV	全ねじ	32(27)	8.0	180	5×4	600	64403 4
BLC38ZV		38(33)		160			64404 1
BLC41ZV		41(36)		140			64405 8
BLC45ZV		45(40)		130			64406 5
BLC51HV	半ねじ	51(32)		110			64407 2
BLC57HV		57(40)		90			64408 9
BLC65HV		65(40)	8.4	70			64409 6
BLC75HV		75(45)		60			64410 2
BLC90HV		90(60)		35			64411 9

●材質:鉄 色目:ブラック

ステンレス コーススレッド ラッパ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
SW25ZV	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	150	5×4	1,000	58421 7
SW28ZV		3.8×28(23)		130			58422 4
SW32ZV		3.8×32(27)		120			58423 1
SW38ZV		3.8×38(33)		110			58424 8
SW41ZV		3.8×41(36)		100			58425 5
SW45ZV		3.8×45(40)		90			58426 2
SW51ZV		3.8×51(45)		70			58427 9
SW57HV	半ねじ	3.8×57(45)		60			58428 6
SW65HV		4.2×65(45)	8.5	50			58429 3
SW75HV		4.2×75(45)		35			58430 9
SW90HV		4.5×90(62)		25			58431 6

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス スレンダースレッド

ハーフバリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
STSR25V	3.3×25(17)	6.0	170	5×4	1,000	57220 7
STSR30V	3.3×30(20)		150			57221 4
STSR35V	3.3×35(22)		130			57222 1
STSR40V	3.3×40(26)		110			57223 8
STSR45V	3.3×45(30)		95			57224 5
STSR50V	3.3×50(35)		80			57225 2
STSR55V	3.8×55(38)	7.0	65			57226 9
STSR60V	3.8×60(40)		60			57227 6
STSR65V	3.8×65(45)		55			57228 3
STSR70V	3.8×70(50)		50			57229 0
STSR75V	3.8×75(55)		40			57230 6
STSR90V	4.2×90(60)		30			57231 3

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

堅木コース バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
SK25V	全ねじ	3.8×25(20)	8.3	210	5×4	1,500	53456 4
SK28V		3.8×28(23)		190			53457 1
SK32V		3.8×32(27)		170			53458 8
SK38V		3.8×38(33)		150			53459 5
SK41V		3.8×41(36)		140			53460 1
SK45V		4.2×45(40)	8.5	125			53461 8
SK51V		4.2×51(45)		110			53462 5
SK65V	半ねじ	4.8×65(45)	8.8	70			53464 9
SK75V		4.8×75(45)		60			53465 6
SK90V		5.3×90(60)	9.2	35			53466 3

●材質:オーステナイト系ステンレス

●使用にあたって

・本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
・性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。

木割れ防止ビス バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KW25V	3.8×25(20)	7.5	210	5×4	580	54085 5
KW30V	3.8×30(20)		180			54086 2
KW35V	3.8×35(20)		160			54087 9
KW40V	3.8×40(25)	8.0	145			54088 6
KW45V	3.8×45(25)		125			54089 3
KW50V	3.8×50(30)		110			54090 9
KW65V	4.2×65(40)	8.2	70			54091 6
KW75V	4.2×75(45)		60			54092 3
KW90V	4.5×90(50)	8.6	35			54093 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木割れ防止ビス スレンダー

バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
SSKW25	3.3×25(20)	6.0	230	5×4	580	54981 0
SSKW30	3.3×30(20)		195			54982 7
SSKW35	3.3×35(20)		175			54983 4
SSKW40	3.3×40(25)		155			54984 1
SSKW45	3.3×45(25)		135			54985 8
SSKW50	3.3×50(30)		120			54986 5
SSKW65	3.7×65(40)	7.0	75			54987 2
SSKW75	3.7×75(45)		65			54988 9
SSKW90	3.7×90(50)		38			54989 6

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

デカ頭木割れ防止ビス

ハーフバリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KKW13V	4.0×13	9.8	120	5×4	900	58460 6
KKW18V	4.0×18		100			58461 3
KKW25V	4.0×25		90			58462 0
KKW30V	4.0×30		80			58463 7
KKW40V	4.0×40		60			58464 4
KKW50V	4.0×50		50			58465 1
KKW65V	4.0×65		40			58466 8

●材質:鉄 色目:シルバー

デッキビス バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
DB45V	ブロンズ	5.5×45(32)	9.5	45	5×4	1,000	58450 7
DB55V		5.5×55(32)		40			58451 4
DB65V		5.5×65(32)		35			58452 1
DB75V		5.5×75(35)		30			58453 8
DB90V		5.5×90(42)		20			58454 5

●材質:鉄

4カット内装ビス バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) 全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
FNR25V	25(19)	8.0	270	5×4	800	58412 5
FNR32V	32(22)		230			58413 2
FNR38V	38(25)		180			58414 9
FNR42V	42(26)	8.2	150			58415 6
FNR45V	45(28)		145			58416 3
FNR50V	50(30)	8.4	115			58417 0
FNR65V	65(38)		80			58418 7
FNR75V	75(40)		70			58419 4
FNR90V	90(50)		50			58420 0
FNR100V	100(60)		40			62523 1

●材質:鉄 仕様:クロメート

ステンレス 木割れ防止ビス

バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KWS25V	3.8×25(20)	7.5	180	5×4	1,500	54357 3
KWS30V	3.8×30(20)		160			54358 0
KWS35V	3.8×35(20)		140			54359 7
KWS40V	3.8×40(25)	8.0	130			54360 3
KWS45V	3.8×45(25)		115			54361 0
KWS50V	3.8×50(30)		100			54362 7
KWS65V	4.2×65(40)	8.2	70			54363 4
KWS75V	4.2×75(45)		60			54364 1
KWS90V	4.5×90(50)	8.6	35			54365 8

●材質:SUS305J1
＊本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

木割れ防止ビス ミニ

ハーフバリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	仕様	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KMFU13V	ユニクロ	2.2×13(10)	4.0	340	5×4	800	56912 2
KMFU16V		2.2×16(10)		320			56913 9
KMFU20V		2.2×20(14)		295			56914 6
KMFU25V		2.2×25(14)		270			56915 3
KMFU32V		2.2×32(18)		215			56916 0
KMFU38V		2.2×38(18)		200			56917 7
KMFB13V	ブロンズ	2.2×13(10)		320			56918 4
KMFB16V		2.2×16(10)		300			56919 1
KMFB20V		2.2×20(14)		270			56920 7
KMFB25V		2.2×25(14)		250			56921 4
KMFB32V		2.2×32(18)		200			56922 1
KMFB38V		2.2×38(18)		185			56923 8

●材質:鉄
＊十字ビットNo.1をご使用ください。

●使用にあたって
・本製品は、ねじの先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっておりますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れを発生させるおそれがあります。
・性質上、ねじ切れにくくなっておりますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。

ステンレス デッキビス

バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
SDB45V	ブロンズ	5.5×45(32)	9.5	30	5×4	1,200	58455 2
SDB55V		5.5×55(32)		22			58456 9
SDB65V		5.5×65(32)		20			58457 6
SDB75V		5.5×75(35)		18			58458 3
SDB90V		5.5×90(42)		15			58459 0

●材質:SUS305J1
＊本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

W引寄せビス バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
WH42V	4.2×42(15)	8.2	12	110	5×4	900	58443 9
WH45V	4.2×45(15)		15	100			58444 6
WH50V	4.2×50(15)		20	90			58445 3
WH65V	4.4×65(25)	8.4	25	70			58446 0
WH75V	4.5×75(25)		35	55			58447 7
WH90V	4.5×90(35)		40	35			58448 4
WH100V	4.5×100(40)		45	25			58449 1

●材質:鉄 仕様:クロメート

コンパネビス バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KB3825V	3.8×25(19)	7.5	160	5×4	800	63388 5
KB3828V	3.8×28(21)		150			63389 2
KB3832V	3.8×32(25)		140			63390 8
KB3838V	3.8×38(30)		120			63391 5
KB3845V	3.8×45(37)		90			63392 2
KB3850V	3.8×50(42)		80			63393 9

●材質:鉄 色目:グレー

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

バリューパック®

石こうボードビス 木下地用 バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
SB25V	3.8×25(20)	8.0	250	5×4	800	58432 3
SB28V	3.8×28(23)		240			58433 0
SB32V	3.8×32(27)		200			58434 7
SB38V	3.8×38(32)		150			58435 4

●材質:鉄 色目:シルバー

〈頭部着色〉

ブロンズ　ゴールド　ホワイト　ニッケルめっき

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ラックビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部着色	仕様	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
LAC00BV	ブロンズ	ユニクロ	4.0×40	10.0	64	5×4	1,000	54804 2
LAC00GV	ゴールド							54805 9
LAC00WV	ホワイト							54806 6
LAC00NV	-	ニッケルめっき						55394 7

●材質:鉄

なげしビス ハイ&ロー® シンワッシャー バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
WN42V	4.0×42(27)	10.0	100	5×4	800	41219 0
WN50V	4.0×50(32)		80			41220 6
WN65V	4.0×65(38)		60			41221 3

●材質:鉄 仕様:クロメート

軽天タッピング ラッパ バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KT22V	3.5×22	8.0	350	5×4	600	38489 3
KT25V	3.5×25		320			38490 9
KT32V	3.5×32		250			38491 6
KT40V	3.5×40		150			38492 3

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

ステンレス 軽天タッピング ラッパ ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KR5222V	3.5×22	8.0	140	5×4	750	65677 8
KR5252V	3.5×25		125			65678 5
KR5322V	3.5×32		100			65679 2

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

軽天タッピング カラー ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KR0201V	ラッパ	3.0×20	7.0	160	5×4	370	61656 7
KR5221V		3.5×22	8.0	140			61657 4
KR5251V		3.5×25		125			61658 1
KR5321V		3.5×32		100			61659 8
KF0201V	フレキ	3.0×20	7.0	160		430	65673 0
KF5221V		3.5×22		140			65674 7
KF5251V		3.5×25		125			65675 4
KF5321V		3.5×32		100			65676 1

●材質:鉄 仕様:ユニクロ　頭部着色:ホワイト

軽天ビス シンワッシャー ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KW2130V	4.2×13	10.0	100	5×4	650	65680 8
KW2190V	4.2×19		80			65681 5
KW2250V	4.2×25		60			65682 2

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

石こうボードビス 白 頭部着色 バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
SB28WV	3.8×28(23)	130	5×4	800	58436 1
SB32WV	3.8×32(27)	120			58437 8

●材質:鉄 仕様:ユニクロ
＊製地頭ではありません。

デカアタマスクリュー バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
DAS4030	4.0×30	10.0	120	5×4	600	47238 5
DAS4040	4.0×40		100			47239 2
DAS4045	4.0×45		85			47240 8
DAS4050	4.0×50		70			47241 5
DAS4065	4.0×65		50			47242 2

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

サイディングビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
SBS440V	4.0×40	7.0	100	5×4	1,700	62572 9

●材質:SUS410
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

軽天タッピング ラッパ ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KR0200V	3.0×20	7.0	160	5×4	260	61648 2
KR5220V	3.5×22	8.0	140			61649 9
KR5250V	3.5×25		125			61650 5
KR5320V	3.5×32		100			61651 2
KR5410V	3.5×41		75			65672 3

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

軽天タッピング フレキ ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KF0200V	3.0×20	7.0	160	5×4	270	61652 9
KF5220V	3.5×22		140			61653 6
KF5250V	3.5×25		125			61654 3
KF5320V	3.5×32		100			61655 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

軽鉄用RS ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KRS414V	4×14(12)	6.0	200	5×4	500	65683 9

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

角スタッドー発® ビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
KS8510V	3.8×51(45)	7.0	80	5×4	530	65684 6
KS8580V	3.8×58(45)		70			65685 3
KS8650V	3.8×65(45)		60			65686 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

WGボードビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パックx箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
WG5538V	5.5×38(32)	8.0	80	5×4	530	65687 7

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

板金ビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BKRS25V	シルバー	4.2×25(22)	10.0	100	5×4	580	62524 8
BKRS32V		4.2×32(27)		90			62525 5
BKRS42V		4.2×42(37)		70			62526 2
BKRS50V		4.2×50(45)		60			62527 9
BKRS65V		4.2×65(60)		40			62528 6
BKRK25V	つや消し黒	4.2×25(22)		100			62534 7
BKRK32V		4.2×32(27)		90			62535 4
BKRK42V		4.2×42(37)		70			62536 1
BKRK50V		4.2×50(45)		60			62537 8
BKRK65V		4.2×65(60)		40			62538 5

●材質:鉄

雨樋ビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
NARS30V	シルバー	3.6×30(21)	8.0	100	5×4	580	62561 3
NARS40V		3.6×40(30)		80			62562 0
NARK30V	黒	3.6×30(21)		100		600	62563 7
NARK40V		3.6×40(30)		80			62564 4
NARR30V	茶	3.6×30(21)		100			62565 1
NARR40V		3.6×40(30)		80			62566 8

●材質:鉄 仕様:ラスパート

板金パッキンビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BPRK27V	黒	4.3×27(23)	10.0	100	5×4	1,300	62569 9
BPRR27V	茶						62570 5
BPRS27V	シルバー						62568 2
BPRQ27V	アイボリー※						62571 2

●ねじ 材質:鉄 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系
※アイボリーは頭部着色です。

板金野地ビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BNB18V	4.2×18(14)	10.0	120	5×4	700	62544 6
BNB25V	4.2×25(20)		100			62545 3
BNB30V	4.2×30(25)		80			62546 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

サラ

トラス

タッピング バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
UTS4020	サラ	4.0×20	250	5×4	900	47191 3
UTS4025		4.0×25	225			47192 0
UTS4030		4.0×30	200			47193 7
UTS4040		4.0×40	150			47194 4
UTS4050		4.0×50	125			47195 1
UTT4020	トラス	4.0×20	225			47201 9
UTT4025		4.0×25	200			47202 6
UTT4030		4.0×30	175			47203 3
UTT4040		4.0×40	125			47204 0
UTT4050		4.0×50	110			47205 7

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

ステンレス 板金ビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BKSP25V	—	4.2×25(22)	10.0	100	5×4	1,300	62529 3
BKSP32V		4.2×32(27)		90			62530 9
BKSP42V		4.2×42(37)		70			62531 6
BKSP50V		4.2×50(45)		60			62532 3
BKSP65V		4.2×65(60)		40			62533 0
BKSK25V	つや消し黒	4.2×25(22)		100		1,500	62539 2
BKSK32V		4.2×32(27)		90			62540 8
BKSK42V		4.2×42(37)		70			62541 5
BKSK50V		4.2×50(45)		60			62542 2
BKSK65V		4.2×65(60)		40			62543 9

●材質:SUS410
✱本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス 雨樋ビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	仕様	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
NASP30V	バシペート	3.6×30(21)	8.8	100	5×4	900	62559 0
NASP40V		3.6×40(30)		80			62560 6

●材質:SUS410
✱本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ステンレス 板金パッキンビス バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BPSP27V	—	4.3×27(23)	10.0	100	5×4	1,900	62567 5

●ねじ 材質:SUS410 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系
✱本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ボックスビス サラ バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
UBS4020	4.0×20	300	5×4	900	47211 8
UBS4025	4.0×25	250			47212 5
UBS4030	4.0×30	225			47213 2
UBS4040	4.0×40	165			47214 9
UBS4050	4.0×50	125			47215 6

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

ステンレス タッピング バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
STS4020	サラ	4.0×20	225	5×4	1,800	47196 8
STS4025		4.0×25	200			47197 5
STS4030		4.0×30	150			47198 2
STS4040		4.0×40	125			47199 9
STS4050		4.0×50	100			47200 2
STT4020	トラス	4.0×20	200			47206 4
STT4025		4.0×25	180			47207 1
STT4030		4.0×30	150			47208 8
STT4040		4.0×40	120			47209 5
STT4050		4.0×50	100			47210 1

●材質:SUSXM7
✱本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、その他の要因によって錆を発生させる場合があります。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

タッピング

なべ頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	PN30060	3.0× 6	4,000	25	1.00
取	PN30080	3.0× 8	3,000		
	PN30100	3.0×10	2,500		1.10
	PN30120	3.0×12	2,000		1.15
取	PN30160	3.0×16		20	1.30
取	PN30200	3.0×20		15	1.50
取	PN30250	3.0×25	1,000	25	1.70
取	PN30300	3.0×30		15	1.90
取	PN30320	3.0×32			—
取	PN30350	3.0×35			2.23
取	PN30400	3.0×40	500	20	3.20
取	PN30500	3.0×50		16	—
取	PN35080	3.5× 8	2,500	25	1.35
取	PN35100	3.5×10	2,000		
取	PN35120	3.5×12	1,500		1.40
	PN35160	3.5×16	1,000		1.45
取	PN35200	3.5×20			1.80
取	PN35250	3.5×25		20	1.95
取	PN35300	3.5×30		10	2.45
取	PN35320	3.5×32			—
取	PN35350	3.5×35			2.70
取	PN35400	3.5×40	500	20	3.40
取	PN35450	3.5×45		10	—
取	PN35500	3.5×50	250	20	
取	PN40080	4.0× 8	2,000		
	PN40100	4.0×10	1,500	25	1.70
	PN40120	4.0×12	1,000		1.80

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	PN40160	4.0×16	1,000	25	1.90
	PN40200	4.0×20		20	2.20
	PN40250	4.0×25		15	2.55
	PN40300	4.0×30	500	20	2.85
取	PN40320	4.0×32			3.10
	PN40350	4.0×35			2.90
	PN40400	4.0×40		16	3.70
取	PN40450	4.0×45		10	4.10
	PN40500	4.0×50	250	20	4.50
取	PN40600	4.0×60	200		5.65
取	PN40650	4.0×65			7.20
取	PN40700	4.0×70			7.70
取	PN40750	4.0×75			8.30
取	PN45100	4.5×10	1,000	25	2.35
取	PN45120	4.5×12			2.40
取	PN45160	4.5×16		20	2.75
取	PN45200	4.5×20		10	3.00
取	PN45250	4.5×25			3.50
取	PN45300	4.5×30	500	16	4.00
取	PN45350	4.5×35			4.30
取	PN45400	4.5×40			5.00
取	PN45450	4.5×45	250	20	5.80
取	PN45500	4.5×50	200		6.40
取	PN50100	5.0×10	1,000	10	2.95
取	PN50120	5.0×12			3.10
	PN50160	5.0×16			3.20
取	PN50200	5.0×20	500	20	3.50

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	PN50250	5.0×25	500	20	4.10
	PN50300	5.0×30		16	4.60
取	PN50320	5.0×32			5.20
取	PN50350	5.0×35		10	5.60
取	PN50400	5.0×40	200	25	6.20
取	PN50450	5.0×45		20	7.10
	PN50500	5.0×50			7.20
取	PN50600	5.0×60		15	8.90
取	PN60120	6.0×12	500	25	4.65
取	PN60160	6.0×16		20	5.15
取	PN60200	6.0×20		10	5.70
取	PN60250	6.0×25			6.40
	PN60300	6.0×30	250	20	7.20
取	PN60350	6.0×35	200		7.95
取	PN60400	6.0×40			8.90
取	PN60450	6.0×45			10.15
取	PN60500	6.0×50		10	11.05
取	PN60600	6.0×60			12.40
取	PN60650	6.0×65			13.90
取	PN60700	6.0×70	150		15.20
取	PN60750	6.0×75			20.80
取	PN60800	6.0×80			25.30
取	PN60900	6.0×90			31.60
取	PN61000	6.0×100			38.50
取	PN61200	6.0×120	100		—

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

ステンレス なべ頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	SN30060	3.0× 6	2,000	30	3.80
取	SN30080	3.0× 8		20	4.00
取	SN30100	3.0×10			4.20
取	SN30120	3.0×12		18	4.40
取	SN30160	3.0×16		15	5.20
	SN30200	3.0×20	1,000	20	6.00
	SN30250	3.0×25		22	7.20
取	SN30300	3.0×30		15	8.60
取	SN30350	3.0×35	500	22	—
取	SN30400	3.0×40			
取	SN35080	3.5× 8	2,000	20	5.00
取	SN35100	3.5×10	1,000	30	
取	SN35120	3.5×12			5.40
取	SN35160	3.5×16		20	6.20
取	SN35200	3.5×20		18	7.20
取	SN35250	3.5×25		15	8.40
取	SN35300	3.5×30	500	22	10.00
取	SN35350	3.5×35		15	13.40
取	SN35400	3.5×40			15.40
取	SN40080	4.0× 8	1,000	20	5.80
	SN40100	4.0×10			6.00
	SN40120	4.0×12			6.40
	SN40160	4.0×16		18	7.40
	SN40200	4.0×20		15	8.40
	SN40250	4.0×25		13	10.00
	SN40300	4.0×30	500	22	11.40

●材質:SUSXM7

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	SN40350	4.0×35	500	15	14.00
	SN40400	4.0×40			15.40
	SN40450	4.0×45		10	17.40
取	SN40500	4.0×50			19.40
取	SN40550	4.0×55	400		27.40
取	SN40600	4.0×60			29.80
取	SN40650	4.0×65			34.80
取	SN40700	4.0×70			—
取	SN45100	4.5×10	1,000	18	11.40
取	SN45120	4.5×12		12	9.40
取	SN45160	4.5×16			10.40
取	SN45200	4.5×20			12.00
取	SN45250	4.5×25	500	22	13.40
取	SN45300	4.5×30		15	15.40
取	SN45350	4.5×35			17.40
取	SN45400	4.5×40		10	19.40
取	SN45450	4.5×45			22.80
取	SN45500	4.5×50	400		23.40
取	SN50100	5.0×10	1,000	15	11.00
取	SN50120	5.0×12		12	11.40
取	SN50160	5.0×16		10	12.40
取	SN50200	5.0×20	500	18	14.00
取	SN50250	5.0×25		15	16.40
	SN50300	5.0×30			19.00
取	SN50350	5.0×35		10	21.40
取	SN50400	5.0×40			23.80

●材質:SUSXM7

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	SN50450	5.0×45	400	10	26.40
	SN50500	5.0×50	200	15	28.40
取	SN50550	5.0×55			39.80
	SN50600	5.0×60			44.80
取	SN50650	5.0×65			49.80
取	SN50700	5.0×70			54.60
取	SN50750	5.0×75			
取	SN50800	5.0×80		10	—
取	SN50900	5.0×90			
取	SN51000	5.0×100			
取	SN60120	6.0×12	500	18	22.00
取	SN60160	6.0×16		15	24.60
取	SN60200	6.0×20		12	27.40
取	SN60250	6.0×25		10	31.00
取	SN60300	6.0×30	200	15	36.40
取	SN60350	6.0×35	400	10	41.00
取	SN60400	6.0×40	200	15	45.80
取	SN60450	6.0×45			50.60
取	SN60500	6.0×50		10	54.60
取	SN60550	6.0×55			59.60
取	SN60600	6.0×60			69.20
取	SN60650	6.0×65			75.00
取	SN60700	6.0×70			78.60
取	SN60800	6.0×80	100	15	110.00

●材質:SUSXM7

＊SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

タッピング

さら頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	PS30060	3.0× 6	4,000	25	1.00
取	PS30080	3.0× 8			
	PS30100	3.0×10	3,000		1.05
	PS30120	3.0×12	2,000	20	1.10
	PS30160	3.0×16			1.20
	PS30200	3.0×20		15	1.35
	PS30250	3.0×25	1,000	25	1.60
	PS30300	3.0×30			1.85
取	PS30320	3.0×32		15	—
取	PS30350	3.0×35			2.35
取	PS30400	3.0×40	500	20	3.00
取	PS30500	3.0×50		16	—
取	PS35080	3.5× 8	2,500	25	1.20
取	PS35100	3.5×10	2,000		1.25
	PS35120	3.5×12		20	1.35
	PS35160	3.5×16	1,000	25	1.50
	PS35200	3.5×20			1.70
	PS35250	3.5×25		20	1.80
	PS35300	3.5×30		10	2.25
取	PS35320	3.5×32			—
	PS35350	3.5×35			2.55
	PS35400	3.5×40	500	20	3.30
取	PS35450	3.5×45		10	—
取	PS35500	3.5×50	250	20	
取	PS40080	4.0× 8	1,500	25	1.45
取	PS40100	4.0×10			1.50
	PS40120	4.0×12	1,000		1.55
	PS40160	4.0×16			1.70
	PS40200	4.0×20		20	2.00
	PS40250	4.0×25		15	2.35

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	PS40300	4.0×30	500	20	2.70
取	PS40320	4.0×32			2.85
	PS40350	4.0×35			2.90
	PS40400	4.0×40		16	3.60
	PS40450	4.0×45		10	3.75
	PS40500	4.0×50	250	20	4.20
	PS40600	4.0×60	200		5.40
	PS40650	4.0×65			7.20
	PS40700	4.0×70			7.70
	PS40750	4.0×75			8.30
取	PS40800	4.0×80		10	—
取	PS40900	4.0×90			
取	PS41000	4.0×100			
取	PS45100	4.5×10	1,000	25	2.10
取	PS45120	4.5×12			2.20
取	PS45160	4.5×16		20	2.45
取	PS45200	4.5×20		10	2.80
取	PS45250	4.5×25			3.20
取	PS45300	4.5×30	500	16	3.65
取	PS45350	4.5×35			4.00
取	PS45400	4.5×40		10	4.50
取	PS45450	4.5×45	250	20	5.60
取	PS45500	4.5×50	200		5.85
取	PS50100	5.0×10	1,000	10	2.85
取	PS50120	5.0×12			2.90
取	PS50160	5.0×16			3.10
	PS50200	5.0×20	500	25	3.45
	PS50250	5.0×25		20	4.00
取	PS50300	5.0×30		16	4.50
取	PS50350	5.0×35		10	5.20

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	PS50400	5.0×40	200	25	5.65
取	PS50450	5.0×45		20	6.55
	PS50500	5.0×50			7.00
取	PS50600	5.0×60		15	8.30
取	PS50650	5.0×65		10	10.60
取	PS50700	5.0×70			11.40
取	PS50750	5.0×75			12.70
取	PS50800	5.0×80			16.10
取	PS50900	5.0×90			25.20
取	PS51000	5.0×100			26.90
取	PS60120	6.0×12	1,000		4.50
取	PS60160	6.0×16	500	20	4.60
取	PS60200	6.0×20		10	5.00
取	PS60250	6.0×25			5.60
取	PS60300	6.0×30	250	20	6.50
取	PS60350	6.0×35			7.50
取	PS60400	6.0×40	200		8.15
取	PS60450	6.0×45		10	9.25
取	PS60500	6.0×50			10.10
取	PS60600	6.0×60			11.70
取	PS60650	6.0×65	150		13.90
取	PS60700	6.0×70			15.10
取	PS60750	6.0×75			20.80
取	PS60800	6.0×80			25.20
取	PS60900	6.0×90			31.50
取	PS61000	6.0×100			37.70
取	PS61100	6.0×110			—
取	PS61200	6.0×120	100		—
取	PS61300	6.0×130			
取	PS61500	6.0×150			

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

ステンレス さら頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	SS30060	3.0× 6	2,000	30	4.00
取	SS30080	3.0× 8		20	
取	SS30100	3.0×10			4.20
取	SS30120	3.0×12			4.40
	SS30160	3.0×16		15	5.20
	SS30200	3.0×20	1,000	20	6.00
	SS30250	3.0×25		22	7.20
	SS30300	3.0×30		15	8.60
取	SS30350	3.0×35	500	22	10.00
	SS30400	3.0×40			13.40
取	SS35080	3.5× 8	2,000	20	5.00
取	SS35100	3.5×10	1,000	30	
取	SS35120	3.5×12			5.40
	SS35160	3.5×16		20	6.20
	SS35200	3.5×20		18	7.20
	SS35250	3.5×25		15	8.40
	SS35300	3.5×30		13	10.00
	SS35350	3.5×35	500	15	13.40
	SS35400	3.5×40			15.40
取	SS35450	3.5×45	200	24	—
取	SS35500	3.5×50	500	10	
取	SS40080	4.0× 8	1,000	30	6.40
取	SS40100	4.0×10		20	6.00
	SS40120	4.0×12			6.40
	SS40160	4.0×16		18	7.40
	SS40200	4.0×20		15	8.40

●材質:SUSXM7

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	SS40250	4.0×25	1,000	13	10.00
	SS40300	4.0×30	500	22	11.40
	SS40350	4.0×35		15	14.00
	SS40400	4.0×40			15.40
	SS40450	4.0×45		10	17.40
	SS40500	4.0×50			19.40
取	SS40550	4.0×55			27.40
取	SS40600	4.0×60	400		29.80
取	SS40650	4.0×65			—
取	SS40700	4.0×70			
取	SS45120	4.5×12	1,000	18	9.40
取	SS45160	4.5×16		15	10.40
取	SS45200	4.5×20		12	12.00
取	SS45250	4.5×25	500	22	13.40
取	SS45300	4.5×30		15	15.40
取	SS45350	4.5×35			17.40
取	SS45400	4.5×40		10	19.40
取	SS45450	4.5×45			21.40
取	SS45500	4.5×50	400		23.40
取	SS45550	4.5×55			39.80
取	SS45600	4.5×60	200	15	44.80
取	SS50120	5.0×12	1,000		11.00
取	SS50160	5.0×16		12	12.00
取	SS50200	5.0×20	500	18	13.40
取	SS50250	5.0×25		15	15.80
取	SS50300	5.0×30			18.40

●材質:SUSXM7

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	SS50350	5.0×35	500	10	20.80
取	SS50400	5.0×40			23.40
取	SS50450	5.0×45	400		25.80
	SS50500	5.0×50	200	15	27.80
取	SS50550	5.0×55			39.80
取	SS50600	5.0×60			44.80
取	SS50650	5.0×65			49.80
取	SS50700	5.0×70			54.60
取	SS50750	5.0×75		11	—
取	SS50800	5.0×80		10	
取	SS50900	5.0×90			
取	SS51000	5.0×100			
取	SS60160	6.0×16	500	18	23.40
取	SS60200	6.0×20		15	26.00
取	SS60250	6.0×25		13	29.60
取	SS60300	6.0×30		10	34.60
取	SS60350	6.0×35	400		39.20
取	SS60400	6.0×40	200	15	44.00
取	SS60450	6.0×45			48.80
取	SS60500	6.0×50		10	52.80
取	SS60550	6.0×55			59.60
取	SS60600	6.0×60			67.40
取	SS60650	6.0×65			73.20
取	SS60700	6.0×70			76.80
取	SS60800	6.0×80	100	15	105.40

●材質:SUSXM7

＊SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

タッピング

トラス頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	PT30060	3.0× 6	2,500	25	1.20
取	PT30080	3.0× 8			
取	PT30100	3.0×10			1.25
取	PT30120	3.0×12	2,000	20	1.30
取	PT30160	3.0×16		15	1.40
取	PT30200	3.0×20		25	1.60
取	PT30250	3.0×25	1,000	20	1.80
取	PT30300	3.0×30		10	2.10
取	PT35080	3.5× 8	2,000	20	—
取	PT35100	3.5×10		10	1.60
	PT35120	3.5×12	1,500	20	1.70
	PT35160	3.5×16	1,000	25	1.90
	PT35200	3.5×20		20	2.00
	PT35250	3.5×25		10	2.40
取	PT35300	3.5×30			2.75
取	PT35350	3.5×35	500	20	2.95
取	PT35400	3.5×40		10	3.80
取	PT35500	3.5×50	250	20	—
取	PT40060	4.0× 6	1,000	25	
取	PT40080	4.0× 8			1.90

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	PT40100	4.0×10	1,000	25	1.95
	PT40120	4.0×12			2.00
	PT40160	4.0×16		10	2.10
	PT40200	4.0×20			2.40
	PT40250	4.0×25			2.80
	PT40300	4.0×30	500	20	3.40
	PT40350	4.0×35		10	3.75
	PT40400	4.0×40			4.00
取	PT40450	4.0×45			4.40
	PT40500	4.0×50	250	20	4.90
取	PT45100	4.5×10	1,000	20	2.70
取	PT45120	4.5×12			2.85
取	PT45160	4.5×16		10	3.30
取	PT45200	4.5×20			3.60
取	PT45250	4.5×25	500	20	4.00
取	PT45300	4.5×30		10	4.40
取	PT45350	4.5×35			4.85
取	PT45400	4.5×40	250	20	5.40
取	PT45450	4.5×45			6.20
取	PT45500	4.5×50	200		6.75

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	PT50100	5.0×10	1,000	10	3.40
取	PT50120	5.0×12			3.45
	PT50160	5.0×16			3.90
	PT50200	5.0×20	500	20	4.30
	PT50250	5.0×25		10	5.00
	PT50300	5.0×30			5.60
	PT50350	5.0×35	400		6.10
	PT50400	5.0×40	200	20	6.55
取	PT50450	5.0×45			7.65
	PT50500	5.0×50		10	8.15
取	PT60120	6.0×12	500	20	5.60
取	PT60160	6.0×16		10	5.95
取	PT60200	6.0×20			6.75
取	PT60250	6.0×25	250	20	7.50
取	PT60300	6.0×30		10	8.10
取	PT60350	6.0×35			8.90
取	PT60400	6.0×40	200		9.80
取	PT60450	6.0×45			—
取	PT60500	6.0×50			11.80

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

ステンレス トラス頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	ST30060	3.0× 6	2,000	20	4.40
取	ST30080	3.0× 8			4.80
取	ST30100	3.0×10		18	5.00
取	ST30120	3.0×12			5.20
取	ST30160	3.0×16		12	6.00
取	ST30200	3.0×20	1,000	18	6.60
取	ST30250	3.0×25		15	8.20
取	ST30300	3.0×30			9.80
取	ST35080	3.5× 8	2,000		6.20
取	ST35100	3.5×10	1,000	20	
取	ST35120	3.5×12			6.60
	ST35160	3.5×16		18	7.40
	ST35200	3.5×20		15	8.40
	ST35250	3.5×25		13	9.80
	ST35300	3.5×30		10	11.20
取	ST35350	3.5×35	500	15	16.60
取	ST40080	4.0× 8	1,000	20	7.00
	ST40100	4.0×10		18	7.40
	ST40120	4.0×12			8.00
	ST40160	4.0×16		12	9.00
	ST40200	4.0×20		10	10.00

●材質:SUSXM7

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	ST40250	4.0×25	1,000	10	11.40
	ST40300	4.0×30	500	15	13.00
	ST40350	4.0×35			15.40
	ST40400	4.0×40		10	17.00
	ST40450	4.0×45			19.00
	ST40500	4.0×50	400		21.80
	ST40600	4.0×60			34.80
取	ST45100	4.5×10	1,000	15	11.40
取	ST45120	4.5×12		12	
取	ST45160	4.5×16			12.40
取	ST45200	4.5×20		10	14.00
取	ST45250	4.5×25	500	15	15.40
取	ST45300	4.5×30		13	17.40
取	ST45350	4.5×35		10	19.40
取	ST45400	4.5×40			21.40
取	ST45450	4.5×45	400		25.40
取	ST45500	4.5×50			25.80
取	ST50100	5.0×10	1,000	12	13.40
取	ST50120	5.0×12		10	14.00
取	ST50160	5.0×16	500	18	15.00
取	ST50200	5.0×20		12	16.40

●材質:SUSXM7

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	ST50250	5.0×25	500	15	19.00
	ST50300	5.0×30		10	21.40
	ST50350	5.0×35			23.80
	ST50400	5.0×40	400		26.40
取	ST50450	5.0×45	200	15	28.80
	ST50500	5.0×50			30.80
取	ST50600	5.0×60		10	49.80
取	ST50650	5.0×65			54.60
取	ST50700	5.0×70			62.80
取	ST60160	6.0×16	500	12	28.80
取	ST60200	6.0×20		10	31.20
取	ST60250	6.0×25	200	18	35.20
取	ST60300	6.0×30	400	10	39.80
取	ST60350	6.0×35	200	15	44.40
取	ST60400	6.0×40			49.20
取	ST60450	6.0×45		13	54.00
	ST60500	6.0×50		10	58.00
取	ST60600	6.0×60	100	15	76.00
取	ST60650	6.0×65			82.60
取	ST60700	6.0×70			92.00

●材質:SUSXM7

大なべ頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	PN4010L	4.0×10	1,000	25	1.75
	PN4013L	4.0×13		10	1.90
取	PN4016L	4.0×16			2.10
取	PN4020L	4.0×20			2.40
取	PN4025L	4.0×25			2.80
取	PN4030L	4.0×30	500	20	3.25
取	PN4032L	4.0×32			3.60
取	PN4035L	4.0×35		16	3.70
取	PN4040L	4.0×40		10	4.05
取	PN4045L	4.0×45			4.50
取	PN4050L	4.0×50	250	20	4.90

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	PN4060L	4.0×60	200	20	5.90
取	PN4065L	4.0×65			7.40
取	PN4070L	4.0×70			8.65
取	PN4075L	4.0×75			9.30
取	PN50650	5.0×65		10	12.65
取	PN50700	5.0×70			13.30
取	PN50750	5.0×75			15.00
取	PN50800	5.0×80			19.70
取	PN50900	5.0×90			24.30
取	PN51000	5.0×100			28.00

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

ステンレス なべ頭 ブロンズ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	SN4012G	4.0×12	1,000	20	7.40
取	SN4016G	4.0×16		18	8.40
取	SN4020G	4.0×20		15	9.40
取	SN4025G	4.0×25		13	11.00
	SN4030G	4.0×30	500	22	12.40
取	SN4035G	4.0×35		15	15.40
取	SN4040G	4.0×40			17.00
取	SN4045G	4.0×45		10	19.00
取	SN4050G	4.0×50			20.80

●材質:SUSXM7
＊SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

タッピング

ステンレス さら頭 ブロンズ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	SS3008G	3.0× 8	2,000	24	4.80
取	SS3010G	3.0×10			5.15
取	SS3012G	3.0×12		20	4.60
取	SS3016G	3.0×16		15	5.40
取	SS3020G	3.0×20	1,000	20	6.20
	SS3025G	3.0×25		15	–
取	SS3035G	3.0×35	500	22	
取	SS3512G	3.5×12	1,000	30	5.80
取	SS3516G	3.5×16		20	6.40
取	SS3520G	3.5×20		18	7.60
取	SS3525G	3.5×25		15	9.00

●材質:SUSXM7

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	SS3535G	3.5×35	500	15	–
取	SS4012G	4.0×12	1,000	20	7.00
取	SS4016G	4.0×16		18	8.00
取	SS4020G	4.0×20		15	9.20
取	SS4025G	4.0×25		13	10.60
取	SS4030G	4.0×30	500	22	12.40
取	SS4035G	4.0×35		15	15.00
取	SS4040G	4.0×40			17.00
取	SS4045G	4.0×45		10	19.00
取	SS4050G	4.0×50			20.80

●材質:SUSXM7



丸さら頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	PM30080	3.0× 8	3,000	25	1.20
取	PM30100	3.0×10			
取	PM30120	3.0×12	2,000	20	1.30
取	PM30160	3.0×16		15	1.45
取	PM30200	3.0×20	1,000	25	1.60
取	PM30250	3.0×25		15	1.90
取	PM30300	3.0×30	2,000	25	1.35
取	PM35100	3.5×10	1,500		1.40
取	PM35120	3.5×12	1,000		1.55
取	PM35160	3.5×16			1.80
取	PM35200	3.5×20		20	1.95
取	PM35250	3.5×25		10	2.40
取	PM35300	3.5×30			2.60
取	PM35350	3.5×35	1,500	25	1.70
取	PM40100	4.0×10	1,000		1.80
取	PM40120	4.0×12			1.90
取	PM40160	4.0×16		20	2.20
取	PM40200	4.0×20		15	2.60
取	PM40250	4.0×25	500	20	2.95
取	PM40300	4.0×30			3.30
取	PM40350	4.0×35		16	3.70
取	PM40400	4.0×40		10	4.15
取	PM40450	4.0×45	250	20	4.60
取	PM40500	4.0×50	1,000	10	3.00
取	PM50120	5.0×12			3.45
取	PM50160	5.0×16	500	25	3.80
取	PM50200	5.0×20		20	4.45
取	PM50250	5.0×25		10	5.10
取	PM50300	5.0×30			5.40
取	PM50350	5.0×35	200	25	6.10
取	PM50400	5.0×40	300	20	6.60
取	PM50450	5.0×45			

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

ステンレス さら頭 カラー つや消し黒

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	SS4020K	4.0×20	1,000	15	16.72
	SS4025K	4.0×25		13	18.72
取	SS4030K	4.0×30	500	11	20.80

●材質:SUSXM7 頭部着色:つや消し黒

ステンレス さら頭 カラー アイボリーホワイト

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	SS4020W	4.0×20	1,000	15	16.72
取	SS4025W	4.0×25		13	18.72
	SS4030W	4.0×30	500		20.80

●材質:SUSXM7 頭部着色:アイボリーホワイト

座付頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	ZA40130	4.0×13	1,000	10	2.65
取	ZA40160	4.0×16			2.90
取	ZA40200	4.0×20			3.10
取	ZA40250	4.0×25	500	20	3.40
取	ZA40320	4.0×32		10	4.10
取	ZA40400	4.0×40			5.00
取	ZA40500	4.0×50	200	20	6.80

●材質:鉄 仕様:ユニクロ



ステンレス 座付頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	SZ40160	4.0×16	1,000	12	10.80
取	SZ40200	4.0×20		10	12.00
	SZ40250	4.0×25			14.00
取	SZ40300	4.0×30	500	15	16.00
取	SZ40400	4.0×40		10	24.00

●材質:SUSXM7

木ねじ

さら頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
取	UM21100	2.1×10	7,000	15	1.50
取	UM21130	2.1×13	5,000		1.60
取	UM24100	2.4×10	5,500		1.10
	UM24130	2.4×13	4,000		1.20
	UM24160	2.4×16	5,000	12	1.30
取	UM27100	2.7×10		10	0.90
	UM27130	2.7×13			1.00
	UM27160	2.7×16		11	1.10
	UM27200	2.7×20	3,000	13	1.20
	UM27220	2.7×22		18	1.40
	UM31130	3.1×13	2,400	15	1.10
	UM31160	3.1×16	2,000	16	1.20
	UM31200	3.1×20		15	1.30
	UM31220	3.1×22			1.40
	UM31250	3.1×25		10	1.50
	UM31320	3.1×32	1,000	17	1.90
	UM31380	3.1×38		10	2.60
	UM35130	3.5×13	2,000	20	1.20
	UM35160	3.5×16	1,700	15	1.40
	UM35200	3.5×20	1,200	18	1.60
	UM35220	3.5×22	1,000		1.80
	UM35250	3.5×25	2,000	10	2.00
	UM35320	3.5×32	1,000	16	2.20
	UM35380	3.5×38		11	2.60
	UM38130	3.8×13	1,800	15	1.70
	UM38160	3.8×16	1,400		1.90
	UM38200	3.8×20	1,000		2.10
	UM38220	3.8×22	900	18	2.30

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	UM38250	3.8×25	1,000	17	2.50
	UM38320	3.8×32		11	2.70
	UM38380	3.8×38		10	2.90
	UM38450	3.8×45	300	22	4.10
	UM41160	4.1×16	1,000	15	2.30
	UM41200	4.1×20			2.50
	UM41220	4.1×22		14	2.70
	UM41250	4.1×25		12	2.90
	UM41320	4.1×32	450	22	3.20
	UM41380	4.1×38	350		3.70
	UM41450	4.1×45	500	11	4.00
	UM41500	4.1×50		10	4.40
取	UM45200	4.5×20	700	15	3.40
	UM45250	4.5×25	1,000	10	3.60
	UM45320	4.5×32			3.80
	UM45380	4.5×38	500	16	4.10
	UM45450	4.5×45		11	4.80
取	UM45500	4.5×50		10	5.30
	UM45560	4.5×56	400		5.90
	UM45630	4.5×63	300		6.70
取	UM48250	4.8×25	500	22	4.20
取	UM48320	4.8×32		–	4.60
取	UM48380	4.8×38	250	22	5.00
取	UM48450	4.8×45	200		5.80
取	UM48500	4.8×50			6.20
取	UM48630	4.8×63	300	10	13.00
取	UM48750	4.8×75	200		20.00
	UM51250	5.1×25	1,000		4.20

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)
	UM51320	5.1×32	500	16	4.60
	UM51380	5.1×38		11	5.20
	UM51450	5.1×45		7	5.90
	UM51500	5.1×50	300	11	6.30
	UM51560	5.1×56		10	7.30
	UM51630	5.1×63			8.50
	UM51750	5.1×75	200		12.40
取	UM58250	5.8×25	500		6.30
取	UM58380	5.8×38			8.00
取	UM58500	5.8×50	300	–	12.00
取	UM58560	5.8×56	200	10	14.00
取	UM58630	5.8×63			16.00
取	UM58750	5.8×75	150		26.00
取	UM58900	5.8×90			–
取	UM62320	6.2×32	500		15.00
取	UM62380	6.2×38	200	20	17.00
取	UM62450	6.2×45		18	19.00
取	UM62500	6.2×50	300	–	21.00
取	UM62560	6.2×56	150	12	23.00
取	UM62630	6.2×63	200		25.00
取	UM62750	6.2×75	150	10	30.00

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

＊SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

木ねじ

ステンレス さら頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)
取	SM24100	2.4×10	5,000	18	3.80
取	SM24130	2.4×13		12	4.00
取	SM24160	2.4×16	1,000	60	5.20
取	SM27130	2.7×13	3,000	18	4.40
取	SM27160	2.7×16	5,000	10	4.80
取	SM27200	2.7×20	3,000		5.20
取	SM31130	3.1×13	2,000	18	5.80
	SM31160	3.1×16		15	
	SM31200	3.1×20		12	6.20
取	SM31220	3.1×22		13	7.00
	SM31250	3.1×25		10	8.20
	SM31320	3.1×32	1,000	15	10.40
取	SM35160	3.5×16	2,000	12	7.20
	SM35200	3.5×20		10	7.80
取	SM35220	3.5×22			8.40
	SM35250	3.5×25	1,000	13	9.00
取	SM35320	3.5×32		10	11.00
取	SM35380	3.5×38			13.40
取	SM35450	3.5×45	500	15	19.40
取	SM38200	3.8×20	2,000	10	10.00
取	SM38250	3.8×25	1,000	15	11.00
取	SM38320	3.8×32		10	13.00
取	SM38380	3.8×38			15.00
取	SM38450	3.8×45	500		17.40
取	SM41200	4.1×20	1,000	15	12.00
取	SM41250	4.1×25			14.00

●材質:SUSXM7

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)
取	SM41320	4.1×32	500	15	15.40
取	SM41380	4.1×38			17.00
取	SM41450	4.1×45		10	23.00
取	SM41500	4.1×50			26.00
取	SM45250	4.5×25		20	17.80
取	SM45320	4.5×32		15	19.80
取	SM45380	4.5×38		10	20.80
取	SM45450	4.5×45			24.80
取	SM45500	4.5×50	400		26.40
取	SM45560	4.5×56	200	15	33.40
取	SM45630	4.5×63			35.80
取	SM51320	5.1×32	500	10	28.80
取	SM51380	5.1×38	400		29.40
	SM51450	5.1×45	200	15	33.40
取	SM51500	5.1×50			38.20
	SM51560	5.1×56			40.80
取	SM51630	5.1×63			45.80
取	SM58380	5.8×38	400	10	46.20
取	SM58450	5.8×45	200	15	49.80
取	SM58500	5.8×50		13	51.40
取	SM58560	5.8×56		10	58.20
取	SM58630	5.8×63			60.00
取	SM58750	5.8×75			76.00
取	SM62380	6.2×38		15	62.00
取	SM62500	6.2×50		10	68.00
取	SM62630	6.2×63			80.00
取	SM62750	6.2×75			108.60

●材質:SUSXM7

ステンレス 丸さら頭

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)
取	SM3116M	3.1×16	2,000	15	6.40
取	SM3120M	3.1×20		12	7.00
取	SM3122M	3.1×22		10	8.00
取	SM3522M	3.5×22			9.80
取	SM3525M	3.5×25	1,000	15	10.00
取	SM3825M	3.8×25			14.40
取	SM3832M	3.8×32		10	17.40
取	SM4138M	4.1×38	500	15	23.40
取	SM4545M	4.5×45		10	40.60
取	SM4550M	4.5×50	400		44.00

●材質:SUSXM7

ステンレス さら頭 黒

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)
取	SM3116B	3.1×16	2,000	15	—
取	SM3120B	3.1×20		12	
取	SM3122B	3.1×22		13	
取	SM3125B	3.1×25		10	
取	SM3132B	3.1×32	1,000	15	
取	SM3138B	3.1×38		10	

●材質:SUSXM7 頭部着色:黒

＊SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

ステンレス さら頭 ブロンズ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)
取	SM2410G	2.4×10	5,000	18	4.00
取	SM2413G	2.4×13		12	4.05
取	SM2713G	2.7×13	3,000	18	4.80
取	SM2716G	2.7×16	5,000	10	5.00
取	SM2720G	2.7×20	3,000		6.00
取	SM3116G	3.1×16	2,000	15	6.20
取	SM3120G	3.1×20		12	6.60
取	SM3122G	3.1×22		13	7.40
取	SM3125G	3.1×25		10	9.00
取	SM3520G	3.5×20			8.20
取	SM3522G	3.5×22			9.20
取	SM3525G	3.5×25	1,000	15	9.60
取	SM3532G	3.5×32		10	12.00
取	SM3825G	3.8×25		15	11.00
取	SM3832G	3.8×32		10	13.80
取	SM3838G	3.8×38			16.00
取	SM3845G	3.8×45	500		18.80
取	SM4125G	4.1×25	1,000	15	16.00
取	SM4132G	4.1×32	500		16.60
取	SM4138G	4.1×38			18.00
取	SM4145G	4.1×45		10	26.00
取	SM4532G	4.5×32		15	22.00
取	SM4538G	4.5×38		10	23.00
取	SM4545G	4.5×45			26.80
取	SM4550G	4.5×50	400		28.00

●材質:SUSXM7

二条 さら頭 全ねじ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)
取	UM3516Z	3.5×16	2,000	16	—
	UM3520Z	3.5×20		15	1.35
	UM3525Z	3.5×25		10	1.60
	UM3825Z	3.8×25	1,000	17	1.90
	UM3832Z	3.8×32		11	2.30
	UM3838Z	3.8×38		10	2.80
	UM4132Z	4.1×32		11	2.90
取	UM4138Z	4.1×38	500	16	3.30
取	UM4538Z	4.5×38			4.10
	UM4545Z	4.5×45		11	4.80
	UM4550Z	4.5×50		10	5.30

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

ステンレス 二条 さら頭 アイボリーホワイト

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)
取	SM3120W	3.1×20	2,000	12	9.80
	SM3525W	3.5×25	1,000	18	11.80
	SM3532W	3.5×32			13.40

●材質:SUSXM7 頭部着色:アイボリーホワイト



十字穴付き なべ タッピンねじ(1種)の形状・寸法

呼び径			3	3.5	4	4.5	5	6
dk	基準寸法		5.5	6	7	8	9	10.5
	許容差		−0.5〜0			−0.6〜0		−0.7〜0
k	基準寸法		2	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9
	許容差		±0.15					±0.2
十字穴	m	参考	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	6.3
	q	最大	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86
		最小	0.86	1.15	1.45	1.83	2.14	2.26
	十字穴の番号		2					3

十字穴付き 皿 タッピンねじ(1種)の形状・寸法

呼び径			3	3.5	4	4.5	5	6
dk	基準寸法		6	7	8	9	10	12
	許容差		−0.5〜0			−0.6〜0		−0.7〜0
k	基準寸法		1.75	2	2.3	2.55	2.8	3.4
	許容差		−0.3〜0					−0.4〜0
十字穴	m	参考	3.6	4.1	4.5	4.9	5.1	6.7
	q	最大	1.43	1.93	2.33	2.73	2.93	3.26
		最小	0.91	1.40	1.79	2.19	2.38	2.70
	十字穴の番号		2					3

十字穴付き トラス タッピンねじ(1種)の形状・寸法

呼び径			3	3.5	4	4.5	5	6
dk	基準寸法		6.9	8.1	9.4	10.6	11.8	14.0
	許容差		−0.5〜0			−0.6〜0		−0.7〜0
k	基準寸法		1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.7
	許容差		±0.15					±0.2
十字穴	m	参考	2.9	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3
	q	最大	1.72	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86
		最小	1.34	1.3	1.6	1.99	2.29	2.31
	十字穴の番号		1	2				3

タッピングの標準下穴径・1種(A形)標準下穴径表

板の厚さ	ねじ呼び径					
	3	3.5	4	4.5	5	6
0.4	2.2	2.6	2.8	—	—	—
0.6	2.3	2.6	2.9	3.4	3.8	4.5
0.8	2.5	2.8	3.0	3.5	3.9	4.7
1.0	2.6	2.9	3.1	3.6	4.0	4.9
1.2	2.6	2.9	3.2	3.7	4.1	5.0

(単位:mm)

薄鋼板 ＋ 鉄骨

六角

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
694130H	全ねじ	4×13(13)	4	1.2～3.2	1,000	10	4.50	37890 8
694160H		4×16(16)	7				5.20	37891 5
694190H		4×19(19)	10		700		5.60	37892 2
694250H		4×25(25)	16		500		7.20	37893 9
694300H		4×30(30)	21				8.60	37894 6
695160H		5×16(16)	5	1.6～4.5			7.40	36191 7
695190H		5×19(19)	8				7.90	36140 5
695250H		5×25(25)	14		400		8.60	36141 2
695350H		5×35(35)	24		300		10.80	36142 9
695400H		5×40(40)	29		250		11.30	36308 9
69545ZH		5×45(45)	34		200		11.80	36309 6
69555ZH		5×55(55)	44				13.00	36310 2
696190H		6×19(19)	7	2.3～6.0	300		10.80	36144 3
696250H		6×25(25)	11		250		12.40	36145 0
696350H		6×35(35)	21		200		15.30	36146 7
696400H		6×40(40)	26		150		17.50	36336 2
69645ZH		6×45(45)	31				19.20	36311 9
69650ZH		6×50(50)	36				21.00	36259 4
69660ZH		6×60(60)	46		100		24.20	36260 0
69670ZH		6×70(70)	56				29.00	37895 3
69680ZH		6×80(80)	66				35.60	37896 0
69690ZH		6×90(90)	76		80		38.00	37897 7
695450H	半ねじ	5×45(35)	34	1.6～4.5	200		11.80	36143 6
695500H		5×50(35)	39				12.40	36844 2
695550H		5×55(35)	44				13.00	36215 0
695650H		5×65(40)	54		150		15.20	36334 8
695750H		5×75(45)	64				16.00	36335 5
696450H		6×45(35)	31	2.3～6.0			19.20	36147 4
696500H		6×50(35)	36				21.00	36148 1
696600H		6×60(35)	46		100		24.20	36149 8
696700H		6×70(40)	56				29.00	36150 4
696800H		6×80(45)	66				35.60	36151 1
696900H		6×90(50)	76		80		38.00	36152 8
696105H		6×105(60)	91		150	5	40.00	36153 5
696115H		6×115(65)	101				46.00	36154 2
696135H		6×135(65)	121				53.00	36892 3
696150H		6×150(65)	136				68.00	36156 6

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
＊4mm径は対辺7.0mm、5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

薄鋼板 ＋ 耐火野地板 ＋ 鉄骨



六角リーマ®

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69645HR	半ねじ	6×45(35)	29	2.3～6.0	150	10	24.00	65412 5

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
＊必ず対辺9.6mmかW3/8のソケットをご使用ください。

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ステンレス 六角

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69516HP	全ねじ	5×16(16)	5	1.6～4.5	500	10	16.20	52453 4
69519HP		5×19(19)	8				17.50	36678 3
69525HP		5×25(25)	14		400		21.00	36679 0
69535HP		5×35(35)	24		300		27.00	36680 6
69619HP		6×19(19)	7	2.3～6.0			28.00	36682 0
69625HP		6×25(25)	11		250		29.50	36683 7
69635HP		6×35(35)	21		200		35.50	36684 4
69640HP		6×40(40)	26		150		39.00	36685 1
69545HP	半ねじ	5×45(35)	34	1.6～4.5	200		33.00	36681 3
69550HP		5×50(35)	39				36.00	36843 5
69645HP		6×45(35)	31	2.3～6.0	150		42.00	36686 8
69650HP		6×50(35)	36				45.00	36687 5
69660HP		6×60(35)	46		100		50.00	36688 2
69670HP		6×70(40)	56				58.00	36689 9
69680HP		6×80(45)	66				67.00	36690 5
69690HP		6×90(50)	76		80		100.00	37908 0
69610HP		6×105(60)	91		150	5	115.00	37909 7
69611HP		6×115(65)	101				135.00	37910 3
69613HP		6×135(65)	121				170.00	37911 0
69615HP		6×150(65)	136				210.00	37912 7

●材質:SUS410
＊5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ステンレス 六角 スズめっき

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69519HS	全ねじ	5×19(19)	8	1.6～4.5	500	10	21.50	37871 7
69525HS		5×25(25)	14		400		27.00	37872 4
69535HS		5×35(35)	24		300		34.50	37873 1
69619HS		6×19(19)	7	2.3～6.0			36.50	37877 9
69625HS		6×25(25)	11		250		38.00	37878 6
69635HS		6×35(35)	21				45.50	37879 3
69545HS	半ねじ	5×45(35)	34	1.6～4.5	200		42.00	37874 8
69550HS		5×50(35)	39				46.00	37875 5
69645HS		6×45(35)	31	2.3～6.0	150		53.50	37881 6
69650HS		6×50(35)	36				57.00	37882 3
69660HS		6×60(35)	46		100		62.50	37883 0
69670HS		6×70(40)	56				73.00	37884 7
69680HS		6×80(45)	66				83.00	37885 4
69690HS		6×90(50)	76		80		105.00	37886 1
69610HS		6×105(60)	91		150	5	128.00	37887 8
69611HS		6×115(65)	101				153.00	37888 5

●材質:SUS410
＊5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ステンキャップ®

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69519CZ	全ねじ	5×19(19)	5	1.6～4.5	300	10	39.00	48472 2
69525CZ		5×25(25)	11		250		40.00	48473 9
69535CZ		5×35(35)	21		200		42.00	48474 6
69545CZ		5×45(45)	31		150		43.00	48475 3
69555CZ		5×55(55)	41				48.00	48476 0
69619CZ		6×19(19)	4	2.3～3.2	200		49.00	48477 7
69625CZ		6×25(25)	8	2.3～6.0	150		50.00	48478 4
69635CZ		6×35(35)	18				54.00	48479 1
69645CZ		6×45(45)	28		100		60.00	48480 7
69650CZ		6×50(50)	33				72.00	48481 4
69660CZ		6×60(60)	43		80		78.00	48482 1
69565CZ	半ねじ	5×65(40)	48	1.6～4.5	100	5	57.00	63076 1
69670CZ		6×70(40)	53	2.3～6.0	150		83.00	48483 8
69680CZ		6×80(45)	63				87.00	48484 5
69690CZ		6×90(50)	73		120		91.00	48485 2
69610CZ		6×105(60)	88				98.00	48486 9
69611CZ		6×115(65)	98				104.00	48487 6
69613CZ		6×135(65)	118				115.00	48488 3
69615CZ		6×150(65)	133		100		125.00	48489 0

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM
＊5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

薄鋼板 ＋ 木材

ステンキャップ® 木下地用 ハイ&ロー®

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6925PZM	5×25(25)	250	10	37.00	63718 0
6935PZM	5×35(35)	200		41.00	63719 7
6950PZM	5×50(50)	150		47.00	63720 3

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM
＊必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

薄鋼板 ＋ 鉄骨

シーリング 六角

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69416SZ	全ねじ	4×16(16)	4	1.2～3.2	500	10	16.50	48514 9
69419SZ		4×19(19)	7		400		16.80	48515 6
69425SZ		4×25(25)	13				18.50	48516 3
69430SZ		4×30(30)	20		350		19.80	48517 0
69519SZ		5×19(19)	5	1.6～4.5	300		19.00	48518 7
69525SZ		5×25(25)	11		250		20.00	48519 4
69535SZ		5×35(35)	21		200		22.00	48520 0
69545SZ		5×45(45)	31		150		23.00	48521 7
69555SZ		5×55(55)	41				24.00	48522 4
69619SZ		6×19(19)	4	2.3～3.2	200			48523 1
69625SZ		6×25(25)	8	2.3～6.0	150		25.00	48524 8
69635SZ		6×35(35)	18				28.00	48525 5
69645SZ		6×45(45)	28	2.3～6.0	100		29.00	48526 2
69650SZ		6×50(50)	33				36.00	48527 9
69660SZ		6×60(60)	43		80		40.00	48528 6
69565SZ	半ねじ	5×65(40)	48	1.6～4.5	100		26.00	62796 9
69575SZ		5×75(45)	58		80		28.00	62797 6
69670SZ		6×70(40)	53	2.3～6.0	150	5	44.00	48529 3
69680SZ		6×80(45)	63				49.00	48530 9
69690SZ		6×90(50)	73		120		53.00	48531 6
69610SZ		6×105(60)	88				55.00	48532 3
69611SZ		6×115(65)	98				61.00	48533 0
受 69613SZ		6×135(65)	118				72.00	48534 7
受 69615SZ		6×150(65)	133		100		86.00	48535 4

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●パッキン付座金 材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM
＊4mm径は対辺7.0mm、5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

薄鋼板 ＋ 鉄骨*要下穴



ステンキャップ® 穴埋め用

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6945ACZ	6.2×45(45)	30	1.6～3.2	100	10	60.00	64574 1

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM
＊必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。(頭部は5mm径用となっています)

特長
▶頭部・ワッシャーの一体形状により水の浸入を防ぐ
▶パッキンがはみ出しにくいキャップ形状で意匠性に優れる

5mm

6mm

薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め ＋ 鉄骨

ステンキャップ® 大頭

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	フランジ径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69C5019	全ねじ	5×19(19)	13	6	1.6～4.5	300	10	39.00	64982 4
69C5025		5×25(25)		12		250		40.00	64983 1
69C5035		5×35(35)		22		200		42.00	64984 8
69C5045		5×45(45)		32		150		43.00	64985 5
69C5055		5×55(55)		42				48.00	64986 2
69C6019		6×19(19)	16	5	2.3～4.5	200		49.00	64987 9
69C6025		6×25(25)		9	2.3～6.0	150		50.00	64988 6
69C6035		6×35(35)		19				54.00	64989 3
69C6045		6×45(45)		29		100		60.00	64990 9
69C6060		6×60(60)		44		80		78.00	64991 6
69C6070	半ねじ	6×70(40)		54		150	5	89.00	64992 3
69C6090		6×90(50)		74		120		91.00	64993 0

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●パッキン 材質:EPDM
＊5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

薄鋼板 ＋ 薄鋼板

ステンキャップ® 大頭役物用

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	フランジ径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69C622Y	6×22(22)	14.5	1.6	0.5～0.8 (上記の2枚重ね)	200	10	45.00	62313 8

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 色目:シルバー
●パッキン 材質:EPDM
＊必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。(頭部は5mm径用となっています)

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ステンレス シーリング 六角

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69519SP	全ねじ	5×19(19)	5	1.6～4.5	300	10	33.00	61854 7
69525SP		5×25(25)	11		250		36.00	61855 4
69535SP		5×35(35)	21		200		42.00	61856 1
受 69619SP		6×19(19)	4	2.3～3.2			48.00	61858 5
受 69625SP		6×25(25)	8	2.3～6.0	150		50.00	61859 2
受 69635SP		6×35(35)	18				56.00	61860 8
69545SP	半ねじ	5×45(35)	31	1.6～4.5			48.00	61857 8
受 69645SP		6×45(35)	28	2.3～6.0	100		62.00	61861 5
受 69650SP		6×50(35)	33				70.00	61862 2
受 69660SP		6×60(35)	43		80		72.00	61863 9
受 69670SP		6×70(40)	53		150	5	83.00	61864 6

●ねじ 材質:SUS410
●パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM
＊5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

プラヘッド®



〈標準色カラーバリエーション〉

黒　ベージュ　アイボリー　白　グレー

〈準標準色カラーバリエーション〉

茶　モスグリーン　ダークブルー　サンドホワイト　アイボリーホワイト

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

専用塩ビパッキン

＊必ず対辺8.0㎜のソケットをご使用ください。
＊準標準色の納期についてはお問い合わせください。
＊別注色についてはお問い合わせください。

薄鋼板 ＋ 鉄骨

プラヘッド® 標準色

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	サイズ(㎜) よび径×全長(なし部)	サイズ(㎜) 働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
DPH519B	黒	5×19(19)	7	1.6〜4.5	250	10	58.00	63410 3
DPH519V	ベージュ							63402 8
DPH519I	アイボリー							63406 6
DPH519W	白							63394 6
DPH519G	グレー							63398 4
DPH525B	黒	5×25(25)	13		200		60.00	63411 0
DPH525V	ベージュ							63403 5
DPH525I	アイボリー							63407 3
DPH525W	白							63395 3
DPH525G	グレー							63399 1
DPH535B	黒	5×35(35)	23		150		62.00	63412 7
DPH535V	ベージュ							63404 2
DPH535I	アイボリー							63408 0
DPH535W	白							63396 0
DPH535G	グレー							63400 4
DPH545B	黒	5×45(45)	33		120		64.00	63413 4
DPH545V	ベージュ							63405 9
DPH545I	アイボリー							63409 7
DPH545W	白							63397 7
DPH545G	グレー							63401 1

●ねじ 材質:鉄+樹脂 仕様:三価ユニクロ ●パッキン 材質:塩ビ

薄鋼板 ＋ 鉄骨

プラヘッド® 準標準色

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	サイズ(㎜) よび径×全長(なし部)	サイズ(㎜) 働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
DPH519R	茶	5×19(19)	7	1.6〜4.5	250	10	68.00	63422 6
DPH519M	モスグリーン							63418 9
DPH519D	ダークブルー							63414 1
DPH519S	サンドホワイト							63426 4
DPH519Q	アイボリーホワイト							63430 1
DPH525R	茶	5×25(25)	13		200		70.00	63423 3
DPH525M	モスグリーン							63419 6
DPH525D	ダークブルー							63415 8
DPH525S	サンドホワイト							63427 1
DPH525Q	アイボリーホワイト							63431 8
DPH535R	茶	5×35(35)	23		150		72.00	63424 0
DPH535M	モスグリーン							63420 2
DPH535D	ダークブルー							63416 5
DPH535S	サンドホワイト							63428 8
DPH535Q	アイボリーホワイト							63432 5
DPH545R	茶	5×45(45)	33		120		74.00	63425 7
DPH545M	モスグリーン							63421 9
DPH545D	ダークブルー							63417 2
DPH545S	サンドホワイト							63429 5
DPH545Q	アイボリーホワイト							63433 2

●ねじ 材質:鉄+樹脂 仕様:三価ユニクロ ●パッキン 材質:塩ビ

●使用にあたって
・頭部樹脂部分は割れにくい設計になっていますが、締めすぎには注意し、適切なトルクで締め付けてください。

パッキンダンバ ヒラシンワッシャー®

〈頭部着色〉

黒　新茶　シルバー　銀黒　アイボリー　白　モスグリーン　ダークブルーN

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

薄鋼板 ＋ 鉄骨

パッキンダンバ

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(㎜) よび径×全長(なし部)	サイズ(㎜) 頭径	サイズ(㎜) 働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
6916PDU	—	4×16(16)	10.0	6	1.2〜3.2	500	10	17.20	62610 8
6916PDK	黒							22.20	62614 6
6916PDR	新茶								62615 3
6916PDS	シルバー								62619 1
6916PDG	銀黒								62617 7
6916PDI	アイボリー								62616 0
6916PDW	白								62618 4
受 6916PDM	モスグリーン							—	66042 3
受 6916PDD	ダークブルーN								66043 0
6919PDU	—	4×19(19)		9				17.80	62611 5
6925PDU		4×25(25)		15		400		19.80	62612 2
6935PDU		4×35(35)		25		300		23.20	62613 9

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ ●パッキン 材質:ポリオレフィン系

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ステンレス パッキンダンバ

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(㎜) よび径×全長(なし部)	サイズ(㎜) 頭径	サイズ(㎜) 働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
6916PSP	—	4×16(16)	10.0	6	1.2〜3.2	500	10	23.30	61682 6
受 6916PSK	黒							—	61686 4
受 6916PSR	新茶								61687 1
受 6916PSG	銀黒								62136 3
受 6916PSQ	アイボリー								61688 8
受 6916PSW	白								62137 0
6919PSP	—	4×19(19)		9		400		24.10	61683 3
6925PSP		4×25(25)		15				26.10	61684 0
6935PSP		4×35(35)		25		300		29.60	61685 7

●ねじ 材質:SUS410 ●パッキン 材質:ポリオレフィン系
受受注生産品(5000本より)。納期はお問い合わせください。
＊ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。

特長
▶パッキンがはみ出しにくい頭部形状
▶しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)

アンダーカットシンワッシャー



〈頭部着色〉

黒　新茶　銀黒　アイボリー　白　グレーN

＊上記以外の頭部着色は、1箱より別注生産承ります。色見本をご用意ください。価格・納期はお問い合わせください。
●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

薄鋼板 ＋ 鉄骨

アンダーカットシンワッシャー

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(㎜) よび径×全長(なし部)	サイズ(㎜) 頭径	サイズ(㎜) 働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
6919CWU	—	5×19(19)	12.4	6	1.6〜4.5	600	10	17.80	65704 1
受 6919CWK	黒							—	65941 0
受 6919CWR	新茶								65942 7
受 6919CWG	銀黒								65943 4
6919CWI	アイボリー							26.50	65656 3
6919CWW	白								65658 7
受 6919CWN	グレーN							—	65944 1
6925CWU	—	5×25(25)		12		500		19.00	65705 8
6935CWU		5×35(35)		22		300		20.50	65706 5
受 6935CWK	黒							—	65946 5
受 6935CWR	新茶								65947 2
受 6935CWG	銀黒								65948 9
6935CWI	アイボリー							31.00	65657 0
6935CWW	白								65659 4
受 6935CWN	グレーN							—	65949 6

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ ●パッキン 材質:塩ビ

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ステンレス アンダーカットシンワッシャー

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(㎜) よび径×全長(なし部)	サイズ(㎜) 頭径	サイズ(㎜) 働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
6919CWP	—	5×19(19)	12.4	6	1.6〜4.5	600	10	30.50	65707 2
受 6919CSK	黒							—	65951 9
受 6919CSR	新茶								65952 6
受 6919CSG	銀黒								65953 3
受 6919CSI	アイボリー								65954 0
受 6919CSW	白								65955 7
受 6919CSN	グレーN								65956 4
6925CWP	—	5×25(25)		12		500		34.30	65708 9
6935CWP		5×35(35)		22		300		38.80	65709 6
受 6935CSK	黒							—	65958 8
受 6935CSR	新茶								65959 5
受 6935CSG	銀黒								65960 1
受 6935CSI	アイボリー								65961 8
受 6935CSW	白								65962 5
受 6935CSN	グレーN								65963 2

●ねじ 材質:SUS410 ●パッキン 材質:塩ビ
＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
＊ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

山座セット

鉄骨下地用

ステンキャップ® NT 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
6970NTY	6×70(43)	45	2.3〜6.0	100	3	83.00	64368 6
6905NTY	6×105(60)	80				97.00	63501 8
6915NTY	6×115(65)	90				103.00	54999 5
6935NTY	6×135(65)	110			2	117.00	55000 7
受 6950NTY	6×150(65)	125				135.00	63502 5

首下ねじタイプ

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊ネオパッキンを使用しています。

ステンキャップ® NT 座金外径20㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
6970NY2	6×70(43)	45	2.3〜6.0	100	3	83.00	64369 3
6905NY2	6×105(60)	80				97.00	63511 7
6915NY2	6×115(65)	90				103.00	63512 4
6935NY2	6×135(65)	110			2	117.00	63513 1
受 6950NY2	6×150(65)	125				135.00	65433 0

首下ねじタイプ

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊ネオパッキンを使用しています。

ステンキャップ® 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 69350CY	6×35(35)	10	2.3〜6.0	100	6	65.00	64976 3
69600CY	6×60(60)	35			3	80.00	63498 1
69700CY	6×70(40)	45				83.00	63499 8
69900CY	6×90(50)	65				90.00	63500 1

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊ネオパッキンを使用しています。

ステンキャップ® 座金外径20㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 6963CY2	6×35(35)	10	2.3〜6.0	100	6	65.00	64975 6
6960CY2	6×60(60)	35			3	80.00	63508 7
6970CY2	6×70(40)	45				83.00	63509 4
6990CY2	6×90(50)	65				90.00	63510 0

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊ネオパッキンを使用しています。

ステンキャップ® 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
6925CYH	6×25(25)	5	2.3〜4.5	100	6	62.00	58467 5
6935CYH	6×35(35)	15	2.3〜6.0			65.00	58468 2
6945CYH	6×45(45)	25				70.00	58469 9

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊ハイスタパッキンを使用しています。

六角 NT 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
6905NUY	6×105(60)	80	100	3	56.00	63597 1
6915NUY	6×115(65)	90			61.00	63598 8
6935NUY	6×135(65)	110		2	73.00	63599 5

首下ねじタイプ

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
＊ネオパッキンを使用しています。

六角 NT 座金外径20㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 6905UY2	6×105(60)	80	100	3	56.00	63601 5
6915UY2	6×115(65)	90			61.00	63602 2
6935UY2	6×135(65)	110		2	73.00	63603 9

首下ねじタイプ

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
＊ネオパッキンを使用しています。

六角 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
69050UY	6×50(50)	25	100	3	33.00	51180 0
69060UY	6×60(60)	35			39.00	62345 9
69070UY	6×70(40)	45			46.00	54693 2
69090UY	6×90(50)	65			51.00	36893 0
69105UY	6×105(60)	80			56.00	36894 7
69115UY	6×115(65)	90			61.00	36895 4
受 69135UY	6×135(65)	110		2	73.00	36897 8
受 69150UY	6×150(65)	125			90.00	36898 5

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
＊ネオパッキンを使用しています。

六角 座金外径20㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 690602Y	6×60(60)	35	100	4	39.00	65095 0
受 690702Y	6×70(40)	45			46.00	57294 8
受 690902Y	6×90(50)	65			51.00	57295 5

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
＊ネオパッキンを使用しています。

木下地用

ステンキャップ® ハイ&ロー® 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋



商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	座金外径(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
6965CMY	5.3×65(60)	25	100	4	85.00	63792 0
6975CMY	5.3×75(60)			3	90.00	63793 7
6990CMY	5.3×90(60)				102.00	63794 4
6910CMY	5.3×105(60)				114.00	63795 1
6912CMY	6.2×120(75)			2	151.00	63796 8
6913CMY	6.2×135(75)				165.00	63797 5
6915CMY	6.2×150(75)				185.00	63798 2

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊ネオパッキンを使用しています。
＊全長65〜105㎜には対辺8.0㎜、全長120〜150㎜には対辺9.6㎜かW3/8のソケットを必ずご使用ください。

ステンキャップ® ハイ&ロー® 座金外径20㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	座金外径(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 696CMY2	5.3×65(60)	20	100	4	79.00	63799 9
697CMY2	5.3×75(60)			3	84.00	63800 2
699CMY2	5.3×90(60)				96.00	63801 9
受 691CMY2	5.3×105(60)				108.00	63802 6
692CMY2	6.2×120(75)			2	145.00	63803 3
693CMY2	6.2×135(75)				159.00	63804 0
受 695CMY2	6.2×150(75)				179.00	63805 7

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊ネオパッキンを使用しています。
＊全長65〜105㎜には対辺8.0㎜、全長120〜150㎜には対辺9.6㎜かW3/8のソケットを必ずご使用ください。

＊異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。

バズワッシャー® セット

ステンキャップ® NT 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 6970NTP	6×70(43)	45	2.3〜6.0	100	3	96.00	64564 2
受 6905NTP	6×105(60)	80				128.00	64565 9
6915NTP	6×115(65)	90				136.00	64566 6
6935NTP	6×135(65)	110			2	151.00	64567 3
受 6950NTP	6×150(65)	125				171.00	64568 0

首下ねじタイプ
●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊EPDMパッキンを使用しています。

ステンキャップ® NT 座金外径20㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 6970NP2	6×70(43)	45	2.3〜6.0	100	3	96.00	64569 7
受 6905NP2	6×105(60)	80				128.00	64570 3
6915NP2	6×115(65)	90				136.00	64571 0
6935NP2	6×135(65)	110			2	151.00	64572 7
受 6950NP2	6×150(65)	125				171.00	64573 4

首下ねじタイプ
●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊EPDMパッキンを使用しています。

ステンキャップ® 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 69680CP	6×80(45)	55	2.3〜6.0	100	3	106.00	64575 8
受 69690CP	6×90(50)	65				117.00	65235 0

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊EPDMパッキンを使用しています。

ステンキャップ® 座金外径20㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 6980CP2	6×80(45)	55	2.3〜6.0	100	3	106.00	65236 7
受 6990CP2	6×90(50)	65				117.00	65237 4

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊EPDMパッキンを使用しています。

波リンフセット

ステンキャップ® NT 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 6905NTN	6×105(60)	83	2.3〜6.0	100	3	90.00	63504 9
受 6915NTN	6×115(65)	93				96.00	63505 6
受 6935NTN	6×135(65)	113			2	110.00	63506 3
受 6950NTN	6×150(65)	128				128.00	63507 0

首下ねじタイプ
●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊ネオバッキンを使用しています。

ステンキャップ® 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 69900CN	6×90(50)	68	2.3〜6.0	100	3	83.00	63503 2

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊ネオバッキンを使用しています。

六角 NT 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
6905NUN	6×105(60)	83	2.3〜6.0	100	3	53.00	63823 1
6915NUN	6×115(65)	93				58.00	63824 8
受 6935NUN	6×135(65)	113			2	70.00	63825 5
受 6950NUN	6×150(65)	128				87.00	63826 2

首下ねじタイプ
●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:鉄 仕様:ユニクロ
＊ネオバッキンを使用しています。

六角 座金外径25㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
69090UN	6×90(50)	68	2.3〜6.0	100	3	48.00	36905 0

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:鉄 仕様:ユニクロ
＊ネオバッキンを使用しています。

深波リンフセット

ステンキャップ® NT

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 6970NTH	6×70(43)	46	2.3〜6.0	100	3	105.00	65574 0
受 6905NTH	6×105(60)	81				121.00	65575 7
6915NTH	6×115(65)	91				127.00	65576 4
6935NTH	6×135(65)	111			2	142.00	65577 1
受 6950NTH	6×150(65)	126				163.00	65578 8

首下ねじタイプ
●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊塩ビパッキン・シーリングEPパッキンを使用しています。

ステンキャップ®

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 6960CZH	6×60(60)	36	2.3〜6.0	100	3	97.00	65825 3

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊塩ビパッキン・シーリングEPパッキンを使用しています。

折板用ダンバ

折板用ダンバ 中間用 座金外径30㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	仕様	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
69735SD	7×35	クロメート	0.6〜0.8 (上記の2枚重ね)	100	5	37.00	46973 6
69735SR		ラスパート				43.00	47703 8

クロメート
ラスパート
●ねじ 材質:鉄 ●座金 材質:鉄
＊シーリングEPパッキンを使用しています。
＊必ず対辺9.6㎜かW3/8のソケットをご使用ください。

折板用ダンバ 中間用 座金外径30㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
69735SS	7×35	0.6〜0.8 (上記の2枚重ね)	100	5	140.00	63033 4

ステンレス
●ねじ 材質:SUS410 ●座金 材質:SUS304
＊シーリングEPパッキンを使用しています。
＊必ず対辺9.6㎜かW3/8のソケットをご使用ください。

折板用ダンバ 役物用 座金外径20㎜

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	適応板厚(㎜)	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
69635SY	6×35	0.6〜0.8 (上記の2枚重ね)	100	10	57.00	55391 6

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●座金 材質:SUS304
＊ハイスタパッキンを使用しています。
＊必ず対辺8.0㎜のソケットをご使用ください。(頭部は5㎜径用となっています)

＊異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

波座セット

鉄骨下地用

6825TCR　6825TCS　682500P

鉄板小波用 六角頭

最低出荷単位 100セット

商品コード	サイズ(㎜)よび径×全長	ねじ 仕様	ねじ 材質	ねじ 色目	波座 材質	波座 色目	ケース入数	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
6825TCR	5×25	—	鉄	シルバー	ステンレスSUS304	—	100セット×5箱	39.50	63604 6
6825TCS	5×25	スズめっき	ステンレスSUS410	—	ステンレスSUS304	—	100セット×5箱	55.00	63605 3
6825TCP	5×25	ステンキャップ	鉄	—	ステンレスSUS304	—	100セット×5箱	48.00	63606 0
受 6935TCP	5×35						100セット×5袋	50.00	64678 6
受 6945TCP	5×45						100セット×4袋	52.00	64679 3
682500P	5×25	—	鉄	シルバー	ポリカ	クリア	100セット×5箱	38.00	63814 9
682900P	5×29							42.00	63816 3
682501P	5×25	—	鉄	ブロンズ	ポリカ	ブロンズ	100セット×5箱	40.00	63815 6
682901P	5×29							44.00	63817 0

●パッキン 材質:EPDM

6935SCR

スレート小波用 六角頭

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜)よび径×全長	ねじ 仕様	ねじ 材質	ねじ 色目	波座 材質	波座 色目	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
6935SCR	5×35	—	鉄	シルバー	ステンレスSUS304	—	100	3	78.00	38094 9
6943SCR	5×43								80.00	66014 0
6935SCC	5×35	ステンキャップ	鉄	—	ステンレスSUS304	—	100	3	92.00	43541 0
6943SCC	5×43								94.00	66015 7
受 6955SCC	5×55						50	4	97.00	63779 1
6935SSC	5×35	スズめっき	ステンレスSUS410	—	ステンレスSUS304	—	50	6	94.50	54549 2

●パッキン 材質:EPDM

6943T2R

鉄板大波用 六角頭

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜)よび径×全長	ねじ 仕様	ねじ 材質	ねじ 色目	波座 材質	波座 色目	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
6943T2R	5×43	—	鉄	シルバー	ステンレスSUS304	—	90	3	82.00	65415 6
6943T2C	5×43	ステンキャップ	鉄	—	ステンレスSUS304	—	90	3	96.00	65416 3
受 6955T2C	5×55						50	4	99.00	64681 6
受 6965T2C	5×65								104.00	65999 1

●パッキン 材質:EPDM

6960S2C

スレート大波用 六角頭

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜)よび径×全長	ねじ 仕様	ねじ 材質	ねじ 色目	波座 材質	波座 色目	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
6960S2C	6×60	ステンキャップ	鉄	—	ステンレスSUS304	—	50	3	140.00	63810 1
6970S2C	6×70								145.00	63811 8
受 6990S2C	6×90							2	160.00	65438 5

●パッキン 材質:EPDM

木・アルミ下地兼用(1.5mm厚まで)

68350MP　68351MP　68535RS

鉄板小波用 トラス頭

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜)よび径×全長	ねじ 仕様	ねじ 材質	ねじ 色目	波座 材質	波座 色目	1箱容量(セット)	ケース入数(箱)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
68350MP	5×35	—	鉄	シルバー	ポリカ	クリア	100	5	38.00	63820 0
68351MP				ブロンズ		ブロンズ			40.00	63821 7
68535RS	5×35	—	鉄	シルバー	ステンレスSUS304	—	100	5	37.00	63620 6

●パッキン 材質:EPDM

木下地用

68430MP　68431MP　68535MS

鉄板小波用 トラス頭

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜)よび径×全長	ねじ 仕様	ねじ 材質	ねじ 色目	波座 材質	波座 色目	1箱容量(セット)	ケース入数(箱)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
68430MP	4×35	コースねじ	鉄	シルバー	ポリカ	クリア	100	5	30.00	63818 7
68431MP				ブロンズ		ブロンズ			32.00	63819 4
68535MS	5×35	ハイ&ロー。ねじ	ステンレスSUSXM7	—	ステンレスSUS304	—	100	5	38.40	63619 0

●パッキン 材質:EPDM

6965CSC

スレート小波用 六角頭

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜)よび径×全長(ねじ部)	ねじ 仕様	ねじ 材質	ねじ 色目	波座 材質	波座 色目	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 6950CSC	5.0×50(50)	ステンキャップ ハイ&ロー。ねじ	鉄	—	ステンレスSUS304	—	50	4	100.00	63940 5
6965CSC	5.3×65(60)								103.00	63109 6
受 6975CSC	5.3×75(60)								106.00	63110 2
受 6990CSC	5.3×90(60)								114.00	63111 9

●パッキン 材質:EPDM　＊必ず対辺8.0㎜のソケットをご使用ください。

6965CTO

鉄板大波用 六角頭

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜)よび径×全長(ねじ部)	ねじ 仕様	ねじ 材質	ねじ 色目	波座 材質	波座 色目	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 6950CTO	5.0×50(50)	ステンキャップ ハイ&ロー。ねじ	鉄	—	ステンレスSUS304	—	50	4	102.00	63941 2
6965CTO	5.3×65(60)								105.00	63112 6
受 6975CTO	5.3×75(60)								108.00	63113 3
受 6990CTO	5.3×90(60)								116.00	63114 0

●パッキン 材質:EPDM　＊必ず対辺8.0㎜のソケットをご使用ください。

6990CS2

スレート大波用 六角頭

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜)よび径×全長(ねじ部)	ねじ 仕様	ねじ 材質	ねじ 色目	波座 材質	波座 色目	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円/セット)	JANコード 49 03768
受 6975CS2	5.3×75(60)	ステンキャップ ハイ&ロー。ねじ	鉄	—	ステンレスSUS304	—	50	2	138.00	63812 5
受 6990CS2	5.3×90(60)								150.00	63813 2

●パッキン 材質:EPDM　＊必ず対辺8.0㎜のソケットをご使用ください。

木下地用

69PC500

69PB500

68TC500

69SC500

69T2500

ラスパート 木下地用 トラス頭

最低出荷単位 1袋※

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	ねじ 仕様	ねじ 材質	波座 名称	波座 材質	パッキン	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円／セット)	JANコード 49 03768
受 69PC500	5×50	ラスパート	鉄	鉄板小波用	ポリカクリア色	EPDM グレー 6×15×3.5	100	4	36.00	48623 8
受 69PC650	5×65							3	37.30	48624 5
受 69PC750	5×75								39.00	48625 2
受 69PC900	5×90								43.30	48626 9
受 69PB500	5×50	ラスパート	鉄	鉄板小波用	ポリカブロンズ色	EPDM 黒 6×15×3.5	100	4	37.00	48627 6
受 69PB650	5×65							3	38.30	48628 3
受 69PB750	5×75								40.00	48629 0
受 69PB900	5×90								44.30	48630 6
68TC500	5×50	ラスパート	鉄	鉄板小波用	ステンレスSUS304		100	4	46.00	63611 4
受 68TC650	5×65							3	47.00	63612 1
受 68TC750	5×75								49.00	63613 8
受 68TC900	5×90								53.00	63614 5
69SC500	5×50	ラスパート	鉄	スレート小波用	ステンレスSUS304	EPDM 黒 7×20×3.5	50	4	89.00	48639 9
69SC650	5×65								90.00	48640 5
69SC750	5×75								92.00	48641 2
受 69SC900	5×90								96.00	48642 9
69T2500	5×50	ラスパート	鉄	鉄板大波用	ステンレスSUS304		50	4	91.00	48643 6
69T2650	5×65								92.00	48644 3
受 69T2750	5×75								94.00	48645 0
受 69T2900	5×90								98.00	48646 7

※受注品の発注ロットは該当サイズのねじの小箱入数(P.40参照)の倍数でお願いいたします。

68TC50S

69SC50S

69T250S

ステンレスSUSXM7 木下地用 トラス頭

最低出荷単位 1袋※

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	ねじ 仕様	ねじ 材質	波座 名称	波座 材質	パッキン	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円／セット)	JANコード 49 03768
68TC50S	5×50	—	ステンレスSUSXM7	鉄板小波用	ステンレスSUS304	EPDM 黒 6×15×3.5	100	4	67.00	63615 2
受 68TC65S	5×65							3	73.00	63616 9
受 68TC75S	5×75								77.00	63617 6
受 68TC90S	5×90								87.00	63618 3
69SC50S	5×50	—	ステンレスSUSXM7	スレート小波用	ステンレスSUS304	EPDM 黒 7×20×3.5	50	4	110.00	52812 9
69SC65S	5×65								116.00	52813 6
69SC75S	5×75								120.00	52814 3
受 69SC90S	5×90								130.00	52815 0
69T250S	5×50	—	ステンレスSUSXM7	鉄板大波用	ステンレスSUS304	EPDM 黒 7×20×3.5	50	4	112.00	52816 7
69T265S	5×65								118.00	52817 4
受 69T275S	5×75								122.00	52818 1
受 69T290S	5×90								132.00	52819 8

※受注品の発注ロットは該当サイズのねじの小箱入数(P.40参照)の倍数でお願いいたします。

68TC50M

69T250M

69SC50M

ステンレスSUS410 木下地用 トラス頭

最低出荷単位 1袋※

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	ねじ 仕様	ねじ 材質	波座 名称	波座 材質	パッキン	1袋容量(セット)	ケース入数(袋)	価格(円／セット)	JANコード 49 03768
68TC50M	5×50	—	ステンレスSUS410	鉄板小波用	ステンレスSUS304	EPDM 黒 6×15×3.5	100	4	67.00	64485 0
受 68TC65M	5×65							3	73.00	64486 7
受 68TC75M	5×75								77.00	64487 4
受 68TC90M	5×90								87.00	64488 1
69SC50M	5×50	—	ステンレスSUS410	スレート小波用	ステンレスSUS304	EPDM 黒 7×20×3.5	50	4	110.00	64489 8
69SC65M	5×65								116.00	64490 4
69SC75M	5×75								120.00	64491 1
受 69SC90M	5×90								130.00	64492 8
69T250M	5×50	—	ステンレスSUS410	鉄板大波用	ステンレスSUS304	EPDM 黒 7×20×3.5	50	4	112.00	64493 5
69T265M	5×65								118.00	64494 2
受 69T275M	5×75								122.00	64495 9
受 69T290M	5×90								132.00	64496 6

※受注品の発注ロットは該当サイズのねじの小箱入数(P.40参照)の倍数でお願いいたします。

〈波座セット 共通項目〉
●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。
＊建材の厚さ等により使用できない場合があります。
＊石綿スレートの波板には使用できません。
＊スレート大波用の製品はねじにストッパーは付いておりません。
＊5㎜径は対辺8.0㎜、6㎜径は対辺9.6㎜かW3/8のソケットを必ずご使用ください。

●使用にあたって
・ステンレスSUSXM7の製品は、鉄板の厚さ等によりご使用できない場合があります。また、柔らかい材質のためねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
・ステンレスSUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
・ステンレスSUSXM7の製品は、屋根材に下穴をあけてご使用ください。
・ステンレスSUS410の製品は、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
・異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

三価ユニクロ 山座　ステンレス 山座　ユニクロ 平リンフ　ステンレス 平リンフ　ユニクロ 波リンフ　ステンレス 波リンフ　コの字座 タイプR　コの字座 タイプY

座金

最低出荷単位 1袋

商品コード	名称	材質	サイズ(㎜) 厚さ×外径×内径	1袋容量(枚)	ケース入数(袋)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
YW20600	山座	鉄(三価ユニクロ)	t1.0×20×6.5	100	50	7.20	63218 5
YW25600			t1.0×25×6.5			8.00	63219 2
YW206ST		ステンレスSUS304	t1.0×20×6.5			20.00	63216 1
YW256ST			t1.0×25×6.5			28.00	63217 8
FW5250C	平リンフ	鉄(ユニクロ)	t1.2×25×5.5		—	6.00	55316 9
FW2025C			t1.2×25×6.5		60	5.45	31679 5
FW525ST		ステンレスSUS304	t1.2×25×5.5		—	18.00	55314 5
FW625ST			t1.2×25×6.5				55315 2
RW1550U	波リンフ	鉄(ユニクロ)	t1.0×25×5.5		60	6.00	64441 6
RW1650U			t1.0×25×6.5			5.45	64442 3
受 RW5030C			t1.2×30×5.5		40	—	64427 0
RW2030C			t1.2×30×6.5			7.10	31681 8
RW10650		鉄(クロメート)	t1.0×25×6.5		60		64443 0
RW60300			t1.2×30×6.5		40	10.00	31685 6
RW845ST		ステンレスSUS304	t0.8×20×4.5		150	9.00	64438 6
RW855ST			t0.8×20×5.5			8.80	65372 2
RW105ST			t1.0×25×5.5		60	16.00	64439 3
RW106ST			t1.0×25×6.5			15.50	64440 9
RW300ST			t1.2×30×5.5		40	20.00	42523 7
RW365ST			t1.2×30×6.5			19.50	63309 0
6905RKS	コの字座 タイプR		板厚0.8×穴径7.6×幅20		10	30.00	61768 7
6905YKK	コの字座 タイプY		板厚0.8×穴径6.5×幅17		15	40.00	63910 8

鉄板小波用 ステンレス　スレート小波用 ステンレス　鉄板大波用 ステンレス　スレート大波用 ステンレス　ポリカ クリア色　ポリカ ブロンズ色

波板用 波座金

最低出荷単位 1袋

商品コード	名称	材質	色目	ねじ径	サイズ(㎜) 幅×長さ×高さ	1袋容量(枚)	ケース入数(袋)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
68M5S00	鉄板小波	ステンレスSUS304	—	M5	21×31.5×11.5	100	5	25.00	63607 7
68M6S00				M6				30.00	63829 3
69M5S0S	スレート小波			M5・M6	30×56×23		3	73.00	55329 9
69M5S0L	鉄板大波				32×60×20.7			75.00	55330 5
69M5SLL	スレート大波				30×71×24			85.00	55632 0
PTCC000	鉄板小波	ポリカ	クリア	—	25×30×11		5	16.00	55331 2
PTCB000			ブロンズ					17.00	55332 9

グレー　黒

波板用 EPDMパッキン

最低出荷単位 1袋

商品コード	名称	色目	サイズ(㎜) 厚さ×外径×内径	1袋容量(個)	ケース入数(袋)	価格(円／個)	JANコード 49 03768
EPDM15G	EPDM小	グレー	t6.0×15×3.5	100	100	8.00	55343 5
EPDM15B		黒					55342 8
EPD203B	EPDM大		t7.0×20×3.5			9.00	65010 3
EPDM20B			t7.0×20×4.5				55344 2

ネオパッキン　ピッチパッキン　シーリングEPパッキン　塩ビパッキン　シリコンパッキン　EPDMゴムパッキン　ハイスタパッキン

パッキン

最低出荷単位 1袋

商品コード	名称	仕様	サイズ(㎜) 厚さ×外径×内径	1袋容量(個)	ケース入数(袋)	価格(円／個)	JANコード 49 03768
KF18300	ネオパッキン	黒	t6.5×18×3.0	100	100	3.40	65011 0
KF19400			t6.5×19×4.0			3.50	64467 6
KF19000			t6.5×19×5.0				63310 6
KF15000			t6.5×24×4.5			4.20	31692 4
KF20000			t6.5×24×6.0				31694 8
KF1500C			t6.5×28×4.5		50	5.20	31693 1
KF2000C			t6.5×28×6.0				31695 5
HP52310	ピッチパッキン		t6.5×24×4.5		100	3.90	65013 4
HP62310			t6.5×24×6.0				65012 7
取 HP6280K			t6.5×28×6.0	200	25	4.90	56646 6
SP1545B	シーリングEPパッキン		t4.0×15×4.5	100	200	3.50	63003 7
SP1560B			t4.0×15×6.0				63004 4
SP2045B			t5.0×20×4.5		100	5.00	63005 1
SP2065B			t5.0×20×6.0				63006 8
SP2276B			t6.0×22×7.5	50	100	6.50	63228 4
SP2595B			t6.0×25×9.5	60		7.80	63229 1
SP1545G		グレー	t4.0×15×4.5	100	200	3.50	63230 7
SP2045G			t4.0×20×4.5		100	4.20	63231 4
SP2065G			t4.0×20×6.0				63232 1
SP2260G			t5.0×22×6.0		50	6.10	63032 7
SP1520W		白	t4.0×15×2.0		200	3.50	63906 1
SP1544W			t4.0×15×4.5				65063 9
SP1830W			t4.0×18×3.0		100	4.00	64979 4
SP2064W			t4.0×20×6.0			5.00	65064 6
SP2265W			t5.0×22×6.0			6.10	63234 5
SP1546W			t6.0×15×4.5			5.50	63911 5
SP2046W			t6.0×20×4.5			6.00	63912 2
EPM4000	塩ビパッキン	M4用	t1.5×8.0×4.1		100	6.50	55339 8
EPM5000		M5用	t2.0×9.0×5.1			7.00	55340 4
EPM6000		M6用	t2.0×10.0×6.1			7.50	55341 1
S135251	シリコンパッキン	—	t2.5×10×3.5		500	6.60	65015 8
E1425B1	EPDMゴムパッキン	黒	t2.5×10×4.0			7.50	65014 1
E1425W1		白					65411 8
69H2641	ハイスタパッキン	—	t4.0×20×6.0		100	3.90	65016 5

パッキン付座金

最低出荷単位 1袋

商品コード	材質	サイズ(㎜) 厚さ×外径×内径	ねじ径	1袋容量(個)	ケース入数(袋)	価格(円／個)	JANコード 49 03768
694AZ00	亜鉛めっき鋼板+EPDM	t3.5×12.0×5.3	M4	100	50	9.00	55336 7
695AZ00		t3.5×12.7×5.3	M5			9.50	55337 4
696AZ00		t3.5×16.0×7.0	M6			11.00	55338 1
69040AZ		t3.5×12.0×5.3	M4	1,000	20	6.10	48358 9
69050AZ		t3.5×12.7×5.3	M5				48359 6
69060AZ		t3.5×16.0×7.0	M6		12	8.40	48360 2
694AZS0	ステンレスSUS304+EPDM	t3.5×12.0×5.3	M4	100	50	14.00	55333 6
695AZS0		t3.5×12.7×5.3	M5			14.50	55334 3
696AZS0		t3.5×16.0×7.0	M6			19.00	55335 0
6904AZS		t3.5×12.0×5.3	M4	1,000	20	10.00	48054 0
6905AZS		t3.5×12.7×5.3	M5				48055 7
6906AZS		t3.5×16.0×7.0	M6		12	15.00	48056 4
PZ6127S		t3.5×12.7×7.0			20	—	64892 6

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ステンキャップ® 5㎜径

最低出荷単位 1袋

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69519CH	全ねじ	5×19(19)	8	1.6～4.5	100	25.00	63294 9
69525CH		5×25(25)	14			29.00	63295 6
69535CH		5×35(35)	24			32.00	63296 3
69545CH		5×45(45)	34			33.00	63297 0
69555CH		5×55(55)	44			41.00	63298 7
69565CH	半ねじ	5×65(40)	54			50.00	63299 4

●材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
＊必ず対辺8.0㎜のソケットをご使用ください。

ステンキャップ® 6㎜径

最低出荷単位 1袋

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 働き	適応板厚(㎜)	1袋容量(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69619CH	全ねじ	6×19(19)	7	2.3～6.0	100	37.00	63300 7
69625CH		6×25(25)	11			39.00	63301 4
69635CH		6×35(35)	21			41.00	63302 1
69645CH		6×45(45)	31			46.00	63303 8
69650CH		6×50(50)	36			54.00	63304 5
69660CH		6×60(60)	46			58.00	63305 2
69670CH	半ねじ	6×70(40)	56			63.00	63306 9
69680CH		6×80(45)	66			66.00	63307 6
69690CH		6×90(50)	76			70.00	63308 3

●材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
＊必ず対辺9.6㎜かW3/8のソケットをご使用ください。

薄鋼板 ＋ 木材

ステンキャップ® 木下地用 ハイ&ロー®

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6925CMK	5.0×25(25)	500	5	30.00	62874 4
6935CMK	5.0×35(35)	400		34.00	62875 1
6950CMK	5.0×50(50)	250		40.00	62876 8
6965CMK	5.3×65(60)		4	52.00	62877 5
6975CMK	5.3×75(60)	200		57.00	62878 2
6990CMK	5.3×90(60)			69.00	62879 9
6910CMK	5.3×105(60)	100	5	81.00	62880 5
6912CMK	6.2×120(75)			116.00	62881 2
6913CMK	6.2×135(75)			130.00	62882 9
6915CMK	6.2×150(75)			150.00	62883 6

●材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
＊全長25～105㎜には対辺8.0㎜、全長120～150㎜には対辺9.6㎜かW3/8のソケットを必ずご使用ください。

木下地用 トラス ハイ&ロー®

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6950MRK	5×50(35)	10.0	400	5	9.50	47706 9
6965MRK	5×65(50)		300		10.80	47707 6
6975MRK	5×75(50)				12.50	47708 3
6990MRK	5×90(50)		200		16.80	47709 0

●材質:鉄 仕様:ラスパート

ステンレス 木下地用 トラス ハイ&ロー®

最低出荷単位 1箱

商品コード	材質	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6935MSK	ステンレス SUSXM7	5×35(22)	10.0	500	5	24.00	60720 6
6950MSK		5×50(35)		400		30.00	52800 6
6965MSK		5×65(50)		300		36.00	52801 3
6975MSK		5×75(50)				40.00	52802 0
6990MSK		5×90(50)		200		50.00	52803 7
6950MMK	ステンレス SUS410	5×50(35)		400		30.00	64481 2
6965MMK		5×65(50)		300		36.00	64482 9
6975MMK		5×75(50)				40.00	64483 6
6990MMK		5×90(50)		200		50.00	64484 3

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ナベ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
693510N	3.5×10(10)	6.7	2	1.0～1.6	2,000	10	3.20	38199 1
693513N	3.5×13(13)		5	1.0～2.3	1,500		3.50	38200 4
693516N	3.5×16(16)		8				4.00	38201 1
693519N	3.5×19(19)		11		1,000		4.50	38202 8
693525N	3.5×25(25)		17				6.80	38203 5
694130N	4×13(13)	8.2	4	1.2～3.2			2.90	36157 3
694160N	4×16(16)		7				3.50	36158 0
694190N	4×19(19)		10				4.20	36159 7
694250N	4×25(25)		16		500		5.20	36160 3
694300N	4×30(30)		21				6.10	36442 0
694350N	4×35(35)		26				6.90	36443 7
694400N	4×40(40)		31		400		8.00	37898 4
694450N	4×45(45)		36		300		8.90	37899 1
694500N	4×50(50)		41				11.00	56561 2
695130N	5×13(13)	9.6	4	1.6～3.2	1,000		4.30	36213 6
695160N	5×16(16)		5	1.6～4.5	700		4.80	36339 3
695190N	5×19(19)		8				5.30	36340 9
695250N	5×25(25)		14		500		6.60	36341 6
695300N	5×30(30)		19		400		7.40	36342 3
695350N	5×35(35)		24		300		8.00	36343 0
695450N	5×45(35)		34		250		10.00	37900 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

薄鋼板 ＋ 鉄骨

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ステンレス ナベ ブロンズ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69413NB	4×13(13)	8.2	4	1.2～3.2	1,000	10	10.80	36446 8
69416NB	4×16(16)		7				12.25	36447 5
69419NB	4×19(19)		10				13.50	36448 2
69425NB	4×25(25)		16		500		15.90	36449 9
69430NB	4×30(30)		21				18.10	36649 3

●材質:SUS410

スパイラルダクト ＋ ダクト連結金具

ダクトダンバ ナベ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6913SDU	4×13(13)	8.2	4	1.2～3.2	1,000	10	2.90	55690 0
6916SDU	4×16(16)		7				3.50	55691 7
6919SDU	4×19(19)		10				4.20	55692 4
6925SDU	4×25(25)		16		500		5.20	55693 1

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ダクロ ナベ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69413ND	4×13(13)	8.2	4	1.2～3.2	1,000	10	3.70	36344 7
69416ND	4×16(16)		7				4.40	36345 4
69419ND	4×19(19)		10				5.10	36346 1
69425ND	4×25(25)		16		500		6.40	36347 8

●材質:鉄 仕様:ダクロ処理

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ステンレス ナベ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69310NP	3.5×10(10)	6.7	2	1.0～1.6	2,000	10	10.00	38220 2
69313NP	3.5×13(13)		5	1.0～2.3	1,500		10.50	38221 9
69316NP	3.5×16(16)		8				12.00	38222 6
69319NP	3.5×19(19)		11		1,000		13.00	38223 3
69325NP	3.5×25(25)		17				16.00	38224 0
69410NP	4×10(10)	8.2	3	1.2～2.3			7.60	63535 3
69413NP	4×13(13)		4	1.2～3.2			7.90	36352 2
69416NP	4×16(16)		7				9.20	36353 9
69419NP	4×19(19)		10				10.00	36354 6
69425NP	4×25(25)		16		500		12.00	36355 3
69430NP	4×30(30)		21				14.20	36445 1
69435NP	4×35(35)		26				16.50	37901 1
69440NP	4×40(40)		31		400		19.00	37902 8
69445NP	4×45(45)		36		300		21.00	37903 5
69450NP	4×50(50)		41				23.00	56563 6
69513NP	5×13(13)	9.6	4	1.6～3.2	1,000		12.20	36692 9
69516NP	5×16(16)		5	1.6～4.5	700		13.20	36693 6
69519NP	5×19(19)		8				14.00	36694 3
69525NP	5×25(25)		14		500		17.80	36695 0
69530NP	5×30(30)		19		400		20.50	37904 2
69535NP	5×35(35)		24		300		22.30	36696 7

●材質:SUS410

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ステンレス ナベ スズめっき

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69413NS	4×13(13)	8.2	4	1.2～3.2	1,000	10	10.40	36365 2
69416NS	4×16(16)		7				11.70	36366 9
69419NS	4×19(19)		10				12.50	36367 6
69425NS	4×25(25)		16		500		14.50	36368 3
69430NS	4×30(30)		21				16.80	36608 0
69435NS	4×35(35)		26				21.00	38552 4
69440NS	4×40(40)		31		400		23.00	38553 1
69445NS	4×45(45)		36		300		25.00	38554 8

●材質:SUS410



〈頭部着色〉

薄鋼板 ＋ 鉄骨

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ナベ カラー 頭部着色

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
694135K	黒	4×13(13)	8.2	4	1.2～3.2	1,000	10	7.00	36627 1
694135R	新茶								36625 7
694135G	銀黒								65152 0
694135I	アイボリー								56628 2
694135A	白								36624 0
694135N	グレー								36626 4
694135B	ブルー								36629 5
694135D	ダークブルー								36691 2
694135Q	クリーム								36628 8
694135S	サンドホワイト								36664 6
694130B	ブロンズ								57182 8
受 694135H	ハーフグレー	4×16(16)		7				－	66044 7
694165A	白							8.50	37923 3
694160B	ブロンズ							8.00	57183 5
694190B		4×19(19)		10				9.00	57184 2
694250B		4×25(25)		16		500		10.50	57185 9

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

〈頭部着色〉

黒　新茶　シルバー　銀黒

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

〈頭部着色〉

黒　新茶　シルバー　銀黒

モスグリーン　ダークブルーN　緑青

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

薄鋼板／桟鼻キャップ ＋ 薄鋼板／鋼板

ナベ 3.5×10 頭部着色 袋入

最低出荷単位 5袋

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円／袋)	JANコード 49 03768
69310UK	黒	3.5×10	6.7	2	100	5×10	1,100	66223 6
69310UR	新茶							66224 3
69310US	シルバー							66225 0
69310UG	銀黒							66226 7

●材質:鉄

薄鋼板／桟鼻キャップ ＋ 鉄骨／鋼板

ステンレス ナベ 3.5×10 頭部着色 袋入

最低出荷単位 5袋

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円／袋)	JANコード 49 03768
69310PK	黒	3.5×10 (10)	6.7	2	100	5×10	1,500	64343 3
69310PR	新茶							64344 0
69310PS	シルバー							64345 7
69310PG	銀黒							64346 4
69310PM	モスグリーン							64348 8
69310PD	ダークブルーN							64347 1
69310P6	緑青							64349 5

●材質:SUS410

薄鋼板 ＋ 鉄骨

シーリング ナベ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69416NZ	4×16(16)	8.2	5	1.2～3.2	500	10	14.70	48536 1
69419NZ	4×19(19)		8				15.50	48537 8
69425NZ	4×25(25)		14		400		16.50	48538 5
69430NZ	4×30(30)		19		350		18.00	48539 2
69435NZ	4×35(35)		24		300		19.20	64974 9
受 69516NZ	5×16(16)	9.6	3	1.6～2.3	350		16.30	48540 8
受 69519NZ	5×19(19)		5	1.6～4.5			16.80	48541 5
受 69525NZ	5×25(25)		11		300		18.00	48542 2
受 69530NZ	5×30(30)		16		200		18.80	48543 9
受 69535NZ	5×35(35)		21				19.50	48544 6

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●パッキン付座金 材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ステンレス シーリング ナベ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69416PZ	4×16(16)	8.2	5	1.2～3.2	500	10	23.30	48545 3
69419PZ	4×19(19)		8				24.10	48546 0
69425PZ	4×25(25)		14		400		26.10	48547 7
69430PZ	4×30(30)		19		350		28.30	48548 4
69435PZ	4×35(35)		24		300		29.60	57314 3
受 69516PZ	5×16(16)	9.6	3	1.6～2.3	350		28.70	48549 1
69519PZ	5×19(19)		5	1.6～4.5			29.50	48550 7
受 69525PZ	5×25(25)		11		300		33.30	48551 4
受 69530PZ	5×30(30)		16		200		36.00	48552 1
受 69535PZ	5×35(35)		21				37.80	48553 8

●ねじ 材質:SUS410
●パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

ディスクヘッド・ディスクヘッドリーマ

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ディスクヘッド

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
695160D	全ねじ	5×16(16)	10.0	5	1.6～4.5	700	10	8.80	49746 3
695190D		5×19(19)		8				9.80	49747 0
695250D		5×25(25)		14		500		10.90	49748 7
695350D		5×35(35)		24		300		12.65	49749 4
695450D		5×45(45)		34		200		15.00	49750 0
695500D	半ねじ	5×50(36)		39				21.00	54894 3
695550D		5×55(36)		44				23.00	54895 0
695600D		5×60(36)		49		150		25.00	54896 7
695650D		5×65(46)		54				27.00	54897 4
695700D		5×70(46)		59				29.00	54898 1

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ステンレス ディスクヘッド

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69516SD	5×16(16)	10.0	5	1.6～4.5	700	10	19.00	52086 4
69519SD	5×19(19)		8				20.00	52087 1
69525SD	5×25(25)		14		500		21.25	52088 8
69535SD	5×35(35)		24		300		26.25	52089 5
69545SD	5×45(45)		34		200		31.00	52090 1

●材質:SUS410

薄鋼板 ＋ 耐火野地板 ＋ 鉄骨

ディスクヘッドリーマ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69535DR	5×35(35)	10.0	20	1.6～4.5	250	10	14.80	55220 9
69545DR	5×45(45)		30		200		17.60	55221 6
69560DR	5×60(50)		45		150		29.30	65980 9
69570DR	5×70(60)		55		120		33.90	65981 6

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

シンワッシャー

薄鋼板 ＋ 鉄骨

シンワッシャー

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
694130W	全ねじ	4×13(13)	10.6	4	1.2〜3.2	1,000	10	3.80	36176 4
694160W		4×16(16)		7				4.40	36177 1
694190W		4×19(19)		10		700		4.90	36178 8
694250W		4×25(25)		16		500		5.40	36179 5
694300W		4×30(30)		21				7.00	38590 6
694350W		4×35(35)		26		400		7.60	38591 3
694400W		4×40(40)		31		350		8.70	38592 0
694450W		4×45(45)		36		300		9.50	38593 7
694500W		4×50(50)		41		250		10.60	38594 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

薄鋼板 ＋ 鉄骨



シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69513MW	全ねじ	5×13(11)	12.0	5	2.3〜4.0	700	10	5.30	62023 6
69516MW		5×16(14)		8				6.10	62024 3
69519MW		5×19(17)		10	1.6〜4.5			6.70	62025 0
69522MW		5×22(20)		13		500		7.10	62026 7
69525MW		5×25(23)		16				7.50	62027 4
69530MW		5×30(27)		21		400		8.20	62028 1
69535MW		5×35(32)		26		300		9.00	62029 8
69540MW		5×40(35)		31		250		10.00	62030 4
69545MW		5×45(42)		36		200		11.00	62031 1
69550MW		5×50(45)		41				12.20	62032 8
69560MW	半ねじ	5×60(35)		51		150		14.20	62033 5
69570MW		5×70(45)		61				16.60	62034 2
69575MW		5×75(45)		66				18.60	62035 9
69580MW		5×80(45)		71				20.00	62036 6
69590MW		5×90(45)		81		100		25.00	63834 7
69510MW		5×100(55)		91				29.50	62038 0
69505MW		5×105(55)		96				32.20	62039 7
69120MW		5×120(64)		111		200	5	41.00	63034 1
69135MW		5×135(64)		126		150		52.00	63035 8

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

薄鋼板 ＋ 鉄骨

シンワッシャー 8×40

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
698400W	8×40(40)	16.0	12	2.3〜10	100	10	80.00	57163 7

●材質:鉄 仕様:ディスゴラニュー
＊十字ビットNo.3をご使用ください。

●使用にあたって

・高速回転を避け、1,700min^{-1}以下のドライバをご使用いただくか、手動で回転数をコントロールし、ねじ本体が過度な摩擦によりドリル性能を失ったり、ねじ部の焼き付きにより部材途中で止まったりしないようご注意ください。
・タイトフレームには使用できません。

薄鋼板 ＋ 鉄骨

ステンレス シンワッシャー

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69413WP	全ねじ	4×13(13)	10.6	4	1.2~3.2	1,000	10	10.00	36652 3
69416WP		4×16(16)		7				10.70	38135 9
69419WP		4×19(19)		10		700		12.00	38136 6
69425WP		4×25(25)		16		500		14.00	38137 3
69430WP		4×30(30)		21				15.40	38138 0
69513WP		5×13(13)	12.0	4	1.6~3.2	700		14.50	38139 7
69516WP		5×16(16)		5	1.6~4.5			15.50	38140 3
69519WP		5×19(19)		8				16.00	38141 0
69525WP		5×25(25)		14		500		17.50	38142 7
69530WP		5×30(30)		19		400		19.50	38143 4
69535WP		5×35(35)		24		300		21.30	38144 1
69545WP		5×45(45)		34		200		24.00	38145 8
69550WP	半ねじ	5×50(35)		39				28.30	38146 5
69560WP		5×60(35)		49		150		34.00	38147 2
69575WP		5×75(45)		64				43.00	38148 9
69585WP		5×85(45)		74		100		52.00	38149 6
69510WP		5×100(50)		89				60.00	54562 1

●材質:SUS410

〈頭部着色〉

薄鋼板 ＋ 鉄骨

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

シンワッシャー カラー 頭部着色

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69413WK	黒	4×13(13)	10.6	4	1.2〜3.2	1,000	10	9.00	38430 5
69413WR	新茶								38427 5
69413WA	白								38426 8
69413WN	グレー								38429 9
69413WQ	クリーム								38428 2

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

十字ビット No.3

最低出荷単位 1袋

商品コード	品番	サイズ	1袋容量(本)	価格(円／本)	JANコード 49 07587
取 653065B	A14365H	No.3×65	10	220.00	32156 5

シンワッシャーリーマ

薄鋼板 ＋ 耐火野地板 ＋ 鉄骨

シンワッシャーリーマ

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69535WR	全ねじ	5×35(32)	12.0	20	1.6〜4.5	250	10	10.60	38088 8
69545WR		5×45(42)		30		200		12.20	38089 5
69560WR	半ねじ	5×60(35)		45		150		16.40	38090 1
69570WR		5×70(40)		55		120		19.30	38091 8
69590WR		5×90(45)		75		100		27.00	38332 2
69510WR		5×100(55)		85				36.00	63859 0

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

薄鋼板 ＋ 耐火野地板 ＋ 鉄骨

ステンレス シンワッシャーリーマ

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6945WRP	全ねじ	5×45(42)	12.0	30	1.6~4.5	200	10	28.00	38353 7

●材質:SUS410

座ぐり付金物 ＋ 鉄骨

サラ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
693510F	3.5×10(7.5)	6.9	3	1.0～1.6	2,000	10	3.20	38204 2
693513F	3.5×13(10.5)		6		1,500		3.50	38205 9
693516F	3.5×16(13.5)		8	1.0～2.3			4.00	38206 6
693519F	3.5×19(16.5)		11		1,000		4.50	32073 0
693525F	3.5×25(22.5)		17				6.80	38208 0
694130F	4×13(10)	8.0	4	1.2～3.2			2.90	36164 1
694160F	4×16(13)		7				3.50	36165 8
694190F	4×19(16)		10				4.20	36166 5
694250F	4×25(22)		16		500		5.20	36167 2
694300F	4×30(26)		21				6.10	36168 9
694350F	4×35(31)		26				6.90	36169 6
694400F	4×40(36)		31		400		8.00	36170 2
694450F	4×45(41)		36				8.90	36171 9
694500F	4×50(46)		41		300		10.00	38167 0
694600F	4×60(56)		51		200		11.70	38168 7
694650F	4×65(61)		56				12.50	38169 4
694700F	4×70(66)		61		150		14.00	38170 0
694750F	4×75(71)		66				15.50	38171 7
695190F	5×19(15)	9.7	9	1.6～4.5	500		5.30	36172 6
695250F	5×25(21)		15				6.60	36173 3
695350F	5×35(31)		25		400		8.00	36174 0
695450F	5×45(41)		35		300		10.00	36175 7
695500F	5×50(46)		40		250		11.70	38587 6
695650F	5×65(61)		55		200		16.00	38588 3
695750F	5×75(71)		65		150		19.00	38589 0

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

座ぐり付金物 ＋ 鉄骨

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ステンレス サラ ブロンズ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69413FB	4×13(10)	8.0	4	1.2～3.2	1,000	10	10.80	37924 0
69416FB	4×16(13)		7				12.25	37925 7
69419FB	4×19(16)		10				13.50	37926 4
69425FB	4×25(22)		16		500		15.90	37927 1
69430FB	4×30(26)		21				18.10	37928 8
69440FB	4×40(36)		31		400		23.20	65105 6
69540FB	5×40(36)	9.7	30	1.6～4.5	300		30.00	65106 3
69550FB	5×50(46)		40		250		35.00	64918 3

●材質:SUS410

軽量鉄骨材 ＋ 軽量鉄骨材

サラ D=6 粗目

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69413C6	4×13(11)	6.0	5	1.2～2.3	1,500	10	3.60	56781 4
69416C6	4×16(14)		8		1,000		4.30	56782 1
69419C6	4×19(17)		11				5.20	56783 8

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

軽量鉄骨材 ＋ 軽量鉄骨材

ステンレス サラ D=6 粗目

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69413A6	4×13(11)	6.0	5	1.2～2.3	1,500	10	10.00	38310 0
69416A6	4×16(14)		8		1,000		11.50	38311 7
69419A6	4×19(17)		11				12.50	38312 4
69425A6	4×25(23)		17		500		16.50	38313 1

●材質:SUS410

座ぐり付金物 ＋ 鉄骨

ステンレス サラ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69310FP	3.5×10(7.5)	6.7	3	1.0～1.6	2,000	10	10.00	38225 7
69313FP	3.5×13(10.5)		6		1,500		10.50	38226 4
69316FP	3.5×16(13.5)		8				12.00	38227 1
69319FP	3.5×19(16.5)		11		1,000		13.00	38228 8
69325FP	3.5×25(22.5)		17				16.00	38229 5
69413FP	4×13(10)	8.0	4	1.2～3.2			7.90	36450 5
69416FP	4×16(13)		7				9.20	36451 2
69419FP	4×19(16)		10				10.00	36452 9
69425FP	4×25(22)		16		500		12.00	36453 6
69430FP	4×30(26)		21				14.20	36454 3
69435FP	4×35(31)		26				16.50	37905 9
69440FP	4×40(36)		31		400		19.00	37906 6
69445FP	4×45(41)		36				21.00	37907 3
69450FP	4×50(46)		41		300		23.00	56564 3
69550FP	5×50(46)	9.7	40	1.6～4.5	250		33.00	65936 6

●材質:SUS410

座ぐり付金物 ＋ 鉄骨

ステンレス サラ スズめっき

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69413FS	4×13(10)	8.0	4	1.2～3.2	1,000	10	10.40	36455 0
69416FS	4×16(13)		7				11.70	36456 7
69419FS	4×19(16)		10				12.50	36457 4
69425FS	4×25(22)		16		500		14.50	36458 1
69430FS	4×30(26)		21				16.80	36459 8

●材質:SUS410

〈頭部着色〉

サンディブラウン　スチールグレー　ブラウン

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

デッキ材･座ぐり金物 ＋ 鉄骨

ステンレス サラ 頭部着色

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6950FSB	ｻﾝﾃﾞｨﾌﾞﾗｳﾝ	5×50(46)	9.7	40	1.6～4.5	250	10	38.00	65937 3
6950FSG	ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰ								65938 0
6950FBR	ブラウン								65939 7

●材質:SUS410
＊ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。

座ぐり金物･サッシ ＋ 鉄骨

ステンレス サラ D=6 細目

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69410D6	4×10(8)	6.0	3	1.2～2.3	2,000	10	10.00	38216 5
69413D6	4×13(11)		5		1,500			38217 2
69416D6	4×16(14)		8		1,000		11.50	38218 9
69419D6	4×19(17)		11				12.50	38219 6
69425D6	4×25(23)		17		500		16.50	38230 1

●材質:SUS410

軽量鉄骨材 ＋ 軽量鉄骨材

平頭 D=7 粗目

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69413D7	4×13(11)	7.0	5	1.2～2.3	1,000	10	4.70	62238 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

リーマフレキ

各種板材 ＋ 鉄骨

リーマフレキ

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
694280R	全ねじ	4×28(24)	8.0	16	1.2~3.2	700	10	6.30	36267 9
694320R		4×32(27)		20		500		6.80	36268 6
694370R		4×37(32)		25				8.00	41309 8
694400R		4×40(35)		28		400		9.00	36270 9
694450R		4×45(39)		33				10.00	36271 6
695320R		5×32(28)	9.8	19	1.6~4.5			9.10	36273 0
695370R		5×37(33)		24				10.00	36274 7
694500R	半ねじ	4×50(39)	8.0	38	1.2~3.2	300		11.50	62709 9
695420R		5×42(33)	9.8	29	1.6~4.5			10.30	36275 4
695450R		5×45(33)		32				10.80	36276 1
695500R		5×50(33)		37		200		13.00	36677 6
695600R		5×60(42)		47				15.30	36277 8
695700R		5×70(42)		57		150		17.80	36278 5
695800R		5×80(42)		67				20.40	36444 4
695900R		5×90(47)		77		120		24.00	56653 4
695100R		5×100(47)		87		100		28.00	56654 1
695120R		5×120(47)		107		200	5	39.00	62708 2

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

●使用にあたって

・乾湿・寒暖の差で著しく伸縮する材料(合板等)の四隅近辺には5㎜径のねじをご使用ください。
4㎜径を使用されると、材料の伸縮によりねじ胴部が破断する可能性があります。

各種板材 ＋ 鉄骨



ステンレス リーマフレキ

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69428RP	全ねじ	4×28(24)	8.0	16	1.2~3.2	700	10	14.70	36477 2
69432RP		4×32(27)		20		500		17.40	36478 9
69437RP		4×37(33)		25				23.00	36503 8
69440RP		4×40(35)		28		400		24.00	36479 6
69445RP		4×45(39)		33				26.00	36480 2
69537RP		5×37(33)	9.8	24	1.6~4.5				47710 6
69545RP	半ねじ	5×45(33)		32		300		29.00	47711 3
69550RP		5×50(33)		37		200		31.00	47712 0
69560RP		5×60(42)		47				32.70	47713 7
69570RP		5×70(42)		57		150		38.20	49631 2

●材質:SUS410

各種板材 ＋ 鉄骨

ステンレス リーマフレキ スズめっき

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69428RS	4×28(24)	8.0	16	1.2~3.2	700	10	17.20	36519 9
69432RS	4×32(27)		20		500		20.00	36504 5
69437RS	4×37(33)		25				26.00	36520 5
69440RS	4×40(35)		28		400		27.00	36521 2
69445RS	4×45(39)		33				29.50	36522 9

●材質:SUS410

フレキ

各種合板 ＋ 鉄骨

フレキ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69419FF	4×19(15)	8.0	9	1.2~3.2	1,000	10	4.70	61576 8
69425FF	4×25(21)		15		500		5.60	48682 5
69430FF	4×30(26)		20				7.20	48683 2
69435FF	4×35(31)		25				7.90	48684 9
69440FF	4×40(36)		30		400		8.60	48685 6

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ラッパ

せっこうボード ＋ 鉄骨

ラッパ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
693525L	3.5×25(19)	8.0	17	1.0~2.3	1,000	10	3.40	41379 1
693532L	3.5×32(26)		24		800		3.80	41380 7
693541L	3.5×41(35)		33		500		4.90	41381 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

〈頭部着色〉

ホワイト

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

せっこうボード ＋ 鉄骨

ラッパ ホワイト

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
69325LW	3.5×25(19)	8.0	17	1.0~2.3	1,000	10	5.50	63538 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ダンバゼロ® ＊鉄骨下地には使用できません。

鉄

ステンレス

〈頭部着色〉

黒　新茶　シルバー　銀黒　アイボリー　白

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

薄鋼板 ＋ 薄鋼板

ダンバゼロ®

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6910ZUU	—	4×10(10)	8.0	0.5(上記の2枚重ね計1.0㎜まで)	1,000	10	3.00	63930 6
6914ZUU		4×14(14)					2.50	56048 8
6914ZUK	黒						6.80	57246 7
6914ZUR	新茶							57247 4
6914ZUS	シルバー							66020 1
6914ZUG	銀黒							62102 8
6914ZUI	アイボリー							57248 1
6914ZUW	白							62103 5
6919ZUU	—	4×19(19)					3.70	63856 9

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

薄鋼板 ＋ 薄鋼板

ステンレス ダンバゼロ

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6910ZSP	—	4×10(10)	8.0	0.5(上記の2枚重ね計1.0㎜まで)	1,000	10	6.00	63254 3
6914ZSP		4×14(14)					5.00	56534 6
6914ZSK	黒						9.30	62104 2
6914ZSR	新茶							62105 9
6914ZSS	シルバー							66021 8
6914ZSG	銀黒							62107 3
6914ZSI	アイボリー							62106 6
6914ZSW	白							62108 0
6919ZSP	—	4×19(19)					7.20	63857 6

●材質:SUS410
＊ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。


鉄

ステンレス

〈頭部着色〉

黒　新茶　シルバー　銀黒　アイボリー　白　グレーN　モスグリーン　ブルー　ダークブルーN

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

薄鋼板・桟鼻キャップ ＋ 薄鋼板

ダンバゼロ 4×10 頭部着色 袋入

最低出荷単位 5袋

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	適応板厚(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円／袋)	JANコード 49 03768
6910ZKF	黒	4×10(10)	8.0	0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)	100	5×10	800	63931 3
6910ZRF	新茶							63932 0
6910ZSF	シルバー							63933 7
6910ZGF	銀黒							63934 4
6910ZIF	アイボリー							63935 1
6910ZWF	白							63937 5
6910ZMF	モスグリーン							63936 8

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

薄鋼板・桟鼻キャップ ＋ 薄鋼板

ステンレス ダンバゼロ 4×10 頭部着色 袋入

最低出荷単位 5袋

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	適応板厚(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円／袋)	JANコード 49 03768
6910SKF	黒	4×10(10)	8.0	0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)	100	5×10	1,250	63372 4
6910SRF	新茶							63373 1
6910SSF	シルバー							63374 8
6910SGF	銀黒							63375 5
6910SIF	アイボリー							63376 2
6910SWF	白							63381 6
6910SNF	グレーN							63377 9
6910SMF	モスグリーン							63380 9
6910SBF	ブルー							63378 6
6910SDF	ダークブルーN							63379 3

●材質:SUS410
＊ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。

鉄

ステンレス

頭部形状:ヒラシンワッシャー®

〈頭部着色〉

黒　新茶　アイボリー

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

用途
薄鋼板同士の接合
折板の水切り面戸
かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め

薄鋼板 ＋ 薄鋼板

ダンバゼロ パッキン付き

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6916ZPU	—	4×16(16)	10.0	0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)	500	10	6.50	57413 3
6916ZPK	黒						10.80	57414 0
6916ZPR	新茶							57415 7
6916ZPI	アイボリー							57416 4

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●パッキン 材質:ポリオレフィン系

薄鋼板 ＋ 薄鋼板

ステンレス ダンバゼロ パッキン付き

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6916ZPS	—	4×16(16)	10.0	0.5(上記の2枚重ね 計1.0mmまで)	500	10	12.00	57417 1

●ねじ 材質:SUS410
●パッキン 材質:ポリオレフィン系

リベットダンバ® ＊鉄骨下地には使用できません。

鉄

ステンレス

〈頭部着色〉

黒　新茶　シルバー　銀黒　アイボリー　白　グレーN

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

薄鋼板 ＋ 薄鋼板

リベットダンバ

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6913RDU	—	4×13(13)	8.0	0.4～0.8(上記の2枚重ね)	1,000	10	5.20	52407 7
6913RDK	黒						9.50	55994 9
6913RDR	新茶							55995 6
6913RDS	シルバー							66022 5
6913RDG	銀黒							62095 3
6913RDI	アイボリー							57245 0
6913RDW	白							62096 0

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

薄鋼板 ＋ 薄鋼板

ステンレス リベットダンバ

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6913RDP	—	4×13(13)	8.0	0.4～0.8(上記の2枚重ね)	1,000	10	10.00	52408 4
6913RSK	黒						15.80	62097 7
6913RSR	新茶							62098 4
6913RSS	シルバー							65423 1
6913RSG	銀黒							62100 4
6913RSI	アイボリー							62099 1
6913RSW	白							62101 1
受 6913RSN	グレーN						—	65424 8
6919RDP	—	4×19(19)					11.50	55431 9

●材質:SUS410
＊ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。

鉄

ステンレス

頭部形状:ヒラシンワッシャー®

〈頭部着色〉

黒　新茶　アイボリー

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

特長
- ▶薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
- ▶ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
- ▶ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水
- ▶ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

薄鋼板 ＋ 薄鋼板

リベットダンバ パッキン付き

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6916RPU	—	4×16(16)	10.0	0.4～0.8(上記の2枚重ね)	500	10	9.20	58372 2
6916RPK	黒						13.50	58373 9
6916RPR	新茶							58374 6
6916RPI	アイボリー							58375 3

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●パッキン 材質:ポリオレフィン系

薄鋼板 ＋ 薄鋼板

ステンレス リベットダンバ パッキン付き

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部着色	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6916RPS	—	4×16(16)	10.0	0.4～0.8(上記の2枚重ね)	500	10	17.00	58376 0

●ねじ 材質:SUS410
●パッキン 材質:ポリオレフィン系

薄鋼板 ＋ 薄鋼板

ステンレス シーリング リベットダンバ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
6919SRD	4×19(19)	8.0	0.4～0.8(上記の2枚重ね)	500	10	24.00	55432 6

●ねじ 材質:SUS410
●パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。　取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

厚物鋼板用



鉄骨(厚物)

H鋼 ダンバ

最低出荷単位 1箱

商品コード	仕様	色目	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
69A5538	-	シルバー	5.5×38(38)	13	6.0〜12.0	200	10	50.00	57201 6
69A5551			5.5×51(51)	26		150		70.00	57202 3
69AC538	ステンキャップ	-	5.5×38(38)	13		200			65751 5

●材質:鉄
＊H鋼ダンバ推奨ソケット P.52掲載 六角パワーソケット 5mm径用

使用上の注意
●対辺8mmの六角ソケットを使用し、定期的に交換してください。
●使用する電動工具の回転数は2,500min^{-1}以下とし、適度な荷重(目安として20kg以下)で押し込んでください。回転速度が速すぎたり、荷重が大きすぎる場合、刃先が欠けたり磨耗してしまうことがあります。

鉄骨(厚物)

#5 ロングフルート マシンねじタイプ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
6963505	6×35(35)	12	6.0〜12.0	200	10	49.00	38209 7
6964505	6×45(45)	22		150		70.00	38210 3
6967005	6×70(70)	47		100		106.00	38211 0

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
＊対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。
●使用にあたって
・高速回転を避け、1,700min^{-1}以下のドライバをご使用いただくか、手動で回転数をコントロールし、ねじ本体が過度な摩擦によりドリル性能を失ったり、ねじ部の焼き付きにより部材途中で止まったりしないようご注意ください。
・タイトフレームには使用できません。

鉄骨(厚物)

厚抜® ダンバ

最低出荷単位 1箱

商品コード	仕様	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	サイズ(mm) 働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
AD519NU	三価ユニクロ	5×19(19)	9.4	3	2.3〜9.0	550	10	29.00	64896 4
AD525NU		5×25(25)		9		500		32.00	64897 1
AD535NU		5×35(35)		19		400		40.00	64898 8
AD519NH	特殊ハードコーティング	5×19(19)		3					64899 5
AD525NH		5×25(25)		9		350		46.00	64900 8
AD535NH		5×35(35)		19		300		53.00	64901 5

●材質:鉄
＊四角ビットNo.2 1箱に1本付。

使用上の注意
●締め込みすぎにより、ビットの破損や頭飛びを発生させるおそれがあります。
●四角ビットNo.2を使用してねじ込んでください。取り外し時は十字ビットNo.2もご使用いただけます。
●使用する電動工具の回転数は2,500min^{-1}以下とし、適度な荷重(目安として20kg以下)で押し込んでください。回転速度が速すぎたり、荷重が大きすぎる場合、刃先が欠けたり磨耗してしまうことがあります。

軽量耐火野地板用

軽量耐火野地板 + 鉄骨

軽量耐火野地板用

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	サイズ(mm) 働き	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
69535DL	5×35(30)	9.3	24	1.6〜3.2	300	10	8.20	42511 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

木下地用 ダンバ®

薄鋼板 + 木材

ダンバ TM

最低出荷単位 1箱

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
69512TU	ユニクロ	鉄	5×12(12)	10.0	700	10	5.00	62791 4
69518TU			5×18(18)				4.00	52397 1
69525TU			5×25(25)		500		5.00	52398 8
69530TU			5×30(30)		400		5.30	52399 5
69538TU			5×38(38)		300		6.50	63490 5
69545TU			5×45(45)		200		7.10	54429 7
69565TU			5×65(65)		150		12.70	56562 9
69512TP	バシペート	SUS410	5×12(12)		700		17.10	63371 7
69518TP			5×18(18)				12.60	52400 8
69525TP			5×25(25)		500		17.10	52401 5
69530TP			5×30(30)		400		19.30	52402 2
69545TP			5×45(45)		200		20.50	54430 3

●使用にあたって
・耐火野地板には使用できません。

使用上の注意
●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

鋼板屋根 + 既設平板スレート瓦 + 木材

ダンバ HK ヒラシンワッシャー®

最低出荷単位 1箱

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
6943UWH	ユニクロ	鉄	4.5×43(33)	10.0	300	10	7.50	64558 1
6963UWH			4.5×63(53)		150		13.00	64559 8
6943PWH	バシペート	SUS410	4.5×43(33)		300		19.50	64560 4

鋼板屋根 + 既設平板スレート瓦 + 木材

ダンバ HK ディスクヘッド

最低出荷単位 1箱

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
6943UDH	ユニクロ	鉄	4.5×43(33)	10.0	300	10	7.50	64561 1
6963UDH			4.5×63(53)		150		13.00	64562 8
6943PDH	バシペート	SUS410	4.5×43(33)		300		19.50	64563 5

〈ダンバ HK ヒラシンワッシャー・ダンバ HK ディスクヘッド共通項目〉
＊ステンレス製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
●使用にあたって
・エアードライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
・(化粧)平板スレート瓦の種類によっては、小石が混ざっているものがあります。入らない場合は一度機械を止めて再度打ち直してください。状況により(化粧)平板スレート瓦へコンクリートドリル(φ3.4〜3.5mm)で下穴をあけてご使用ください。
・施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
・鉄骨下地には使用できません。

ALC用

特長 ▶35〜50mm厚のALC取り付けファスナー
特長 ▶下穴不要

〈頭部形状〉

四角穴
No.2

ALC + 木材

ALC用 四角穴 木下地ビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
455565B	5.0×65(50)	12	300	5	12.50	56539 1

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
＊四角ビットNo.2 1箱に1本付。

〈頭部形状〉

四角穴
No.3

ALC + 鉄骨

ALC用 四角穴 鉄骨下地用

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	サイズ(mm) 働き	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
6956ALC	5.0×60(42)	12	53	150	10	16.80	47552 2

●材質:鉄 仕様:クロメート
＊四角ビットNo.3をご使用ください。

ナベ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
623510N	3.5×10	100	5×8	640	57870 4
623513N	3.5×13			700	57871 1
623516N	3.5×16			800	57872 8
623519N	3.5×19			900	57873 5
623525N	3.5×25			1,360	57874 2
624130N	4×13			580	57875 9
624160N	4×16			700	57876 6
624190N	4×19	50		420	57877 3
624250N	4×25			520	57878 0
624300N	4×30			610	57879 7
624350N	4×35			690	57880 3
624400N	4×40	40		640	57881 0
624450N	4×45	30		540	57882 7
624500N	4×50			660	57883 4
625130N	5×13	100		860	57884 1
625160N	5×16	70		680	57885 8
625190N	5×19			750	57886 5
625250N	5×25	50		660	57887 2
625300N	5×30	40		600	57888 9
625350N	5×35	30		480	57889 6
625450N	5×45	25		500	57890 2

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

シーリング ナベ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62416NZ	4×16	50	5×8	1,470	58123 0
62419NZ	4×19			1,550	58124 7
62425NZ	4×25	40		1,320	58125 4
62430NZ	4×30	35		1,260	58126 1

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●パッキン付座金 材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM

サラ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
623510F	3.5×10	100	5×8	640	57891 9
623513F	3.5×13			700	57892 6
623516F	3.5×16			800	57893 3
623519F	3.5×19			900	57894 0
623525F	3.5×25			1,360	57895 7
624130F	4×13			580	57896 4
624160F	4×16			700	57897 1
624190F	4×19	50		420	57898 8
624250F	4×25			520	57899 5
624300F	4×30			610	57900 8
624350F	4×35			690	57901 5
624400F	4×40	40		640	57902 2
624450F	4×45			720	57903 9
624500F	4×50	30		600	57904 6
624600F	4×60	20		470	57905 3
624650F	4×65			500	57906 0
624700F	4×70	15		420	57907 7
624750F	4×75			470	57908 4
625190F	5×19	50		530	57909 1
625250F	5×25			660	57910 7
625350F	5×35	40		640	57911 4
625450F	5×45	30		600	57912 1
625500F	5×50	25		590	57913 8
625650F	5×65	20		640	57914 5
625750F	5×75	15		570	57915 2

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ステンレス ナベ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62310NP	3.5×10	100	5×8	2,000	57999 2
62313NP	3.5×13			2,100	58000 4
62316NP	3.5×16			2,400	58001 1
62319NP	3.5×19			2,600	58002 8
62325NP	3.5×25			3,200	58003 5
62413NP	4×13			1,580	58004 2
62416NP	4×16			1,840	58005 9
62419NP	4×19	50		1,000	58006 6
62425NP	4×25			1,200	58007 3
62430NP	4×30			1,420	58008 0
62435NP	4×35			1,650	58009 7
62440NP	4×40	40		1,520	58010 3
62445NP	4×45	30		1,260	58011 0
62450NP	4×50			1,380	58012 7
62513NP	5×13	100		2,440	58013 4
62516NP	5×16	70		1,850	58014 1
62519NP	5×19			1,960	58015 8
62525NP	5×25	50		1,780	58016 5
62530NP	5×30	40		1,640	58017 2
62535NP	5×35	30		1,340	58018 9

●材質:SUS410

ステンレス シーリング ナベ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62416PZ	4×16	50	5×8	2,330	58127 8
62419PZ	4×19			2,410	58128 5
62425PZ	4×25	40		2,090	58129 2
62430PZ	4×30	35		1,990	58130 8

●ねじ 材質:SUS410
●パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

ステンレス サラ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62310FP	3.5×10	100	5×8	2,000	58019 6
62313FP	3.5×13			2,100	58020 2
62316FP	3.5×16			2,400	58021 9
62319FP	3.5×19			2,600	58022 6
62325FP	3.5×25			3,200	58023 3
62413FP	4×13			1,580	58024 0
62416FP	4×16			1,840	58025 7
62419FP	4×19	50		1,000	58026 4
62425FP	4×25			1,200	58027 1
62430FP	4×30			1,420	58028 8
62435FP	4×35			1,650	58029 5
62440FP	4×40	40		1,520	58030 1
62445FP	4×45			1,680	58031 8
62450FP	4×50	30		1,380	58032 5

●材質:SUS410

ステンレス サラ ブロンズ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62413FB	4×13	100	5×8	2,160	58101 8
62416FB	4×16			2,450	58102 5
62419FB	4×19	50		1,350	58103 2
62425FB	4×25			1,590	58104 9
62430FB	4×30			1,810	58105 6

●材質:SUS410

ナベ 頭部着色

最低出荷単位 5袋

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
624135K	黒	4×13	100	5×8	1,400	58086 8
624135R	新茶					58084 4
624135G	銀黒					65153 7
624135I	アイボリー					58091 2
624135A	白					58083 7
624135N	グレー					58085 1
624135B	ブルー					58088 2
624135D	ダークブルー					58089 9
624135Q	クリーム					58087 5
624135S	サンドホワイト					58090 5
624130B	ブロンズ					58092 9
624160B		4×16			1,600	58093 6
624190B		4×19	50		900	58094 3
624250B		4×25			1,050	58095 0

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ステンレス ナベ ブロンズ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62413NB	4×13	100	5×8	2,160	58096 7
62416NB	4×16			2,450	58097 4
62419NB	4×19	50		1,350	58098 1
62425NB	4×25			1,590	58099 8
62430NB	4×30			1,810	58100 1

●材質:SUS410

サラ D=6 粗目

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62413C6	4×13	50	5×8	360	58068 4
62416C6	4×16			430	58069 1
62419C6	4×19			520	58070 7

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ステンレス サラ D=6 粗目

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62413A6	4×13	50	5×8	1,000	58071 4
62416A6	4×16			1,150	58072 1
62419A6	4×19			1,250	58073 8
62425A6	4×25			1,650	58074 5

●材質:SUS410

ステンレス サラ D=6 細目

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62410D6	4×10	50	5×8	1,000	58075 2
62413D6	4×13				58076 9
62416D6	4×16			1,150	58077 6
62419D6	4×19			1,250	58078 3
62425D6	4×25			1,650	58079 0

●材質:SUS410

平頭 D=7 粗目

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62413D7	4×13	100	5×8	940	62931 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。



シンワッシャー

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
624130W	4×13	100	5×8	760	57916 9
624160W	4×16			880	57917 6
624190W	4×19	70		690	57918 3
624250W	4×25	50		540	57919 0
624300W	4×30			700	57920 6
624350W	4×35	40		610	57921 3
624400W	4×40	35			57922 0
624450W	4×45	30		570	57923 7
624500W	4×50	25		530	57924 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

シンワッシャー カラー 頭部着色

最低出荷単位 5袋

商品コード	頭部着色	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62413WK	黒	4×13	100	5×8	1,800	58110 0
62413WR	新茶					58107 0
62413WA	白					58106 3
62413WN	グレー					58109 4
62413WQ	クリーム					58108 7

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
625130W	5×13	70	5×8	750	57925 1
625160W	5×16			860	57926 8
625190W	5×19			940	57927 5
625220W	5×22	50		710	57928 2
625250W	5×25			750	57929 9
625300W	5×30	40		660	57930 5
625350W	5×35	30		540	57931 2
625400W	5×40	25		500	57932 9
625450W	5×45	20		440	57933 6
625500W	5×50			490	57934 3
625600W	5×60	15		430	57935 0
625700W	5×70			500	57936 7
625750W	5×75			560	57937 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ディスクヘッド

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
625160D	5×16	70	5×8	1,240	58143 8
625190D	5×19			1,380	58144 5
625250D	5×25	50		1,090	58145 2
625350D	5×35	30		760	58146 9
625450D	5×45	20		600	58147 6

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ダンバ TM

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62518TU	5×18	70	5×8	560	58134 6
62525TU	5×25	50		500	58135 3
62530TU	5×30	40		430	58136 0
62545TU	5×45	20		290	58137 7
62565TU	5×65	15		390	58138 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ステンレス シンワッシャー

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62413WP	4×13	100	5×8	2,000	58033 2
62416WP	4×16			2,140	58034 9
62419WP	4×19	70		1,680	58035 6
62425WP	4×25	50		1,400	58036 3
62430WP	4×30			1,540	58037 0
62513WP	5×13	70		2,030	58038 7
62516WP	5×16			2,170	58039 4
62519WP	5×19			2,240	58040 0
62525WP	5×25	50		1,750	58041 7
62530WP	5×30	40		1,560	58042 4
62535WP	5×35	30		1,280	58043 1
62545WP	5×45	20		960	58044 8
62550WP	5×50			1,140	58045 5
62560WP	5×60	15		1,020	58046 2

●材質:SUS410

アンダーカットシンワッシャー

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
6219UWU	5×19	70	5×8	2,360	58153 7
6225UWU	5×25	50		1,800	58154 4
6235UWU	5×35	30		1,170	58155 1

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ ●パッキン 材質:塩ビ

ステンレス アンダーカットシンワッシャー

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
6219UWP	5×19	70	5×8	4,130	58156 8
6225UWP	5×25	50		3,330	58157 5
6235UWP	5×35	30		2,270	58158 2

●ねじ 材質:SUS410 ●パッキン 材質:塩ビ

ステンレス ディスクヘッド

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62516SD	5×16	70	5×8	2,660	58148 3
62519SD	5×19			2,800	58149 0
62525SD	5×25	50		2,130	58150 6

●材質:SUS410

ステンレス ダンバ TM

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62518TP	5×18	70	5×8	1,770	58139 1
62525TP	5×25	50		1,710	58140 7
62530TP	5×30	40		1,550	58141 4
62545TP	5×45	20		820	58142 1

●材質:SUS410

シンワッシャーリーマ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62535WR	5×35	25	5×8	530	57938 1
62545WR	5×45	20		490	57939 8
62560WR	5×60	15		500	57940 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

リーマフレキ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
624280R	4×28	70	5×8	890	57941 1
624320R	4×32	50		680	57942 8
624370R	4×37			800	57943 5
624400R	4×40	40		720	57944 2
624450R	4×45			800	57945 9
625320R	5×32			730	57946 6
625370R	5×37			800	57947 3
625420R	5×42	30		620	57948 0
625450R	5×45			650	57949 7
625500R	5×50	20		520	57950 3
625600R	5×60			620	57951 0
625700R	5×70	15		540	57952 7
625800R	5×80			620	57953 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ステンレス リーマフレキ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62428RP	4×28	70	5×8	2,060	58047 9
62432RP	4×32	50		1,740	58048 6
62437RP	4×37			2,300	58049 3
62440RP	4×40	40		1,920	58050 9
62445RP	4×45			2,080	58051 6
62537RP	5×37			1,790	58052 3
62545RP	5×45	30		1,510	58053 0
62550RP	5×50	20		1,090	58054 7
62560RP	5×60			1,310	58055 4
62570RP	5×70	15		1,150	58056 1

●材質:SUS410

ダンバ HK ディスクヘッド

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
6243UDH	4.5×43	30	5×8	450	64682 3
6263UDH	4.5×63	15		390	64683 0

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ステンレス ダンバ HK ディスクヘッド

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
6243PDH	4.5×43	30	5×8	1,170	64684 7

●材質:SUS410

ダンバゼロ®

最低出荷単位 5袋

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
6214ZUU	−	4×14	100	5×8	500	58159 9
6214ZUK	黒				1,360	58160 5
6214ZUR	新茶					58161 2
6214ZUI	アイボリー					58162 9

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

リベットダンバ®

最低出荷単位 5袋

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
6213RDU	−	4×13	100	5×8	1,040	58164 3
6213RDK	黒				1,900	58165 0
6213RDR	新茶					58166 7
6213RDI	アイボリー					58167 4

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

六角

最低出荷単位 5袋

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
625160H	全ねじ	5×16	50	5×8	740	57954 1
625190H		5×19			790	57955 8
625250H		5×25	40		690	57956 5
625350H		5×35	30		650	57957 2
625400H		5×40	25		570	57958 9
62545ZH		5×45	20		480	57978 7
62555ZH		5×55			520	57979 4
626190H		6×19	30		650	57964 0
626250H		6×25	25		620	57965 7
626350H		6×35	20			57966 4
626400H		6×40	15		530	57967 1
62645ZH		6×45			580	57980 0
62650ZH		6×50			630	57981 7
62660ZH		6×60	10		490	57982 4
62670ZH		6×70			580	57983 1
62680ZH		6×80			720	57984 8
62690ZH		6×90	8		610	57985 5
625450H	半ねじ	5×45	20		480	57959 6
625500H		5×50			500	57960 2
625550H		5×55			520	57961 9
625650H		5×65	15		460	57962 6
625750H		5×75			480	57963 3
626450H		6×45			580	57968 8
626500H		6×50			630	57969 5
626600H		6×60	10		490	57970 1
626700H		6×70			580	57971 8
626800H		6×80			720	57972 5
626900H		6×90	8		610	57973 2
626105H		6×105			640	57974 9
626115H		6×115			740	57975 6
626135H		6×135			850	57976 3
626150H		6×150			1,090	57977 0

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
＊5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

ステンレス ダンバゼロ®

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
6214ZSP	4×14	100	5×8	1,000	58163 6

●材質:SUS410

ステンレス リベットダンバ®

最低出荷単位 5袋

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
6213RDP	−	4×13	100	5×8	2,000	58168 1
愛 6213RSK	黒				−	65417 0
愛 6213RSR	新茶					65463 7
愛 6213RSS	シルバー					65420 0
愛 6213RSI	アイボリー					65418 7
愛 6213RSN	グレーN					65421 7
愛 6213RSB	ブルー					65464 4
愛 6213RS6	緑青					65465 1
愛 6213RSL	レンガ					65422 4
6219RDP	−	4×19	50		1,150	58169 8

●材質:SUS410

ステンレス 六角

最低出荷単位 5袋

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62516HP	全ねじ	5×16	50	5×8	1,620	58057 8
62519HP		5×19			1,750	58058 5
62525HP		5×25	40		1,680	58059 2
62535HP		5×35	30		1,620	58060 8
62545HP	半ねじ	5×45	20		1,320	58061 5
62550HP		5×50			1,440	58062 2
62619HP	全ねじ	6×19	30		1,680	58063 9
62625HP		6×25	25		1,480	58064 6
62635HP		6×35	20		1,420	58065 3
62640HP		6×40	15		1,170	58066 0
62645HP	半ねじ	6×45			1,260	58067 7

●材質:SUS410
＊5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

シーリング六角

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62519SZ	5×19	30	5×8	1,140	62919 2
62525SZ	5×25	25		1,000	62920 8
62535SZ	5×35	20		880	62921 5
62545SZ	5×45	15		690	62922 2

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●パッキン付座金 材質:亜鉛めっき鋼板+EPDM
＊必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

ステンレス シーリング六角

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62519SP	5×19	30	5×8	1,980	62923 9
62525SP	5×25	25		1,800	62924 6
62535SP	5×35	20		1,680	62925 3
62545SP	5×45	15		1,440	62926 0

●ねじ 材質:SUS410
●パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM
＊必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

頭部形状:ヒラシンワッシャー®

ダンバゼロ® パッキン付き

最低出荷単位 5袋

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
6216ZPU	−	4×16	50	5×8	650	58176 6
6216ZPK	黒				1,080	58177 3
6216ZPR	新茶					58178 0
6216ZPI	アイボリー					58179 7

●ねじ 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
●パッキン 材質:ポリオレフィン系

頭部形状:ヒラシンワッシャー®

ステンレス ダンバゼロ® パッキン付き

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
6216ZPS	4×16	50	5×8	1,200	58180 3

●ねじ 材質:SUS410
●パッキン 材質:ポリオレフィン系

ステンキャップ®

最低出荷単位 5袋

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62519CZ	全ねじ	5×19	30	5×8	2,340	57986 2
62525CZ		5×25	25		2,000	57987 9
62535CZ		5×35	20		1,680	57988 6
62545CZ		5×45	15		1,290	57989 3
62555CZ		5×55			1,440	57990 9
62619CZ		6×19	20		1,960	57991 6
62625CZ		6×25	15		1,500	57992 3
62635CZ		6×35			1,620	57993 0
62645CZ		6×45	10		1,200	57994 7
62650CZ		6×50			1,440	57995 4
62660CZ		6×60	8		1,250	57996 1
62670CZ	半ねじ	6×70	15		2,490	57997 8
62680CZ		6×80			2,610	57998 5

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ
●パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM
＊5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。

ステンキャップ® 大頭

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
62C5019	5×19	30	5×8	2,340	65507 8
62C5025	5×25	25		2,000	65508 5
62C5035	5×35	20		1,680	65509 2
62C5045	5×45	15		1,290	65510 8

●ねじ 材質:鉄+SUS304キャップ 仕様:三価ユニクロ
●パッキン 材質:EPDM
＊必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

愛 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

ラッパ

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ（㎜）	1袋容量（本）	ケース入数（袋×箱）	価格（円／袋）	JANコード 49 03768
623525L	3.5×25	50	5×8	340	58080 6
623532L	3.5×32	40		310	58081 3
623541L	3.5×41	50		490	58082 0

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

〈頭部形状〉

四角穴No.3

ALC用 四角穴 鉄骨下地用

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ（㎜）	1袋容量（本）	ケース入数（袋×箱）	価格（円／袋）	JANコード 49 03768
6256ALC	5×60	15	5×8	510	58152 0

●材質:鉄 仕様:クロメート
＊四角ビットNo.3をご使用ください。

ドリルビス用 刃先カバー

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ	色目	1袋容量（本）	ケース入数（袋）	価格（円／袋）	JANコード 49 03768
62004WH	M4用	ホワイト	100	5	1,300	63249 9
62005BL	M5用	ブルー			1,800	63250 5
62006BR	M6用	ブラウン			2,100	63251 2



パッキン付座金

最低出荷単位 5袋

商品コード	材質	サイズ 厚さ×外径×内径	ねじ径	1袋容量（個）	ケース入数（袋×箱）	価格（円／袋）	JANコード 49 03768
62040AZ	亜鉛めっき鋼板＋EPDM	t3.5×12.0×5.3	M4	25	5×8	310	58173 5
62050AZ		t3.5×12.7×5.3	M5				58174 2
62060AZ		t3.5×16.0×7.0	M6			420	58175 9
6204AZS	ステンレスSUS304＋EPDM	t3.5×12.0×5.3	M4			500	58170 4
6205AZS		t3.5×12.7×5.3	M5				58171 1
6206AZS		t3.5×16.0×7.0	M6			750	58172 8

そのまま
陳列に使える
便利な
オリジナルパッケージ

バリューパック®

ナベ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ（㎜）	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円/パック）	JANコード 49 03768
DN413V	4×13	240	5×4	800	38494 7
DN416V	4×16	200			38495 4
DN419V	4×19	180			38496 1
DN425V	4×25	140			38497 8
DN430V	4×30	120			38498 5
DN435V	4×35	100			38499 2

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ステンレス ナベ

バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ（㎜）	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円/パック）	JANコード 49 03768
DN413VS	4×13	240	5×4	2,400	49277 2
DN416VS	4×16	200			49278 9
DN419VS	4×19	180			49279 6
DN425VS	4×25	140			49280 2
DN430VS	4×30	120			49281 9

●材質:SUS410

サラ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ（㎜）	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円/パック）	JANコード 49 03768
DS413V	4×13	240	5×4	800	38500 5
DS416V	4×16	200			38501 2
DS419V	4×19	180			38502 9
DS425V	4×25	140			38503 6
DS430V	4×30	120			38504 3
DS435V	4×35	100			38505 0

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

スパイラルダンパ

バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ（㎜）	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円/パック）	JANコード 49 03768
SPD413V	4×13	240	5×4	900	55698 6
SPD416V	4×16	200			55699 3
SPD419V	4×19	180			55700 6
SPD425V	4×25	140			55701 3

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

シンワッシャー

バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ（㎜）	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円/パック）	JANコード 49 03768
DW413V	4×13	160	5×4	800	42167 3
DW416V	4×16	145			42168 0
DW419V	4×19	125			42169 7
DW425V	4×25	115			42170 3

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ステンレス シンワッシャー

バリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ（㎜）	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円/パック）	JANコード 49 03768
DW413VS	4×13	160	5×4	2,400	64844 5
DW416VS	4×16	145			64845 2
DW419VS	4×19	125			64846 9
DW425VS	4×25	115			64847 6

●材質:SUS410

色目:シルバー

SUS304製キャップ

ステンキャップ®

ねじ本体=鉄/三価ユニクロ

H鋼 ダンパ

ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	仕様	色目	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円/パック）	JANコード 49 03768
HD5538V	–	シルバー	5.5×38(38)	30	5×4	1,500	57352 5
HD5551V			5.5×51(51)			2,100	57353 2
HDC538V	ステンキャップ	–	5.5×38(38)				65752 2

●材質:鉄
＊H鋼ダンパ推奨ソケット P.52掲載 六角パワーソケット 5㎜径用

使用上の注意	●対辺8㎜の六角ソケットを使用し、定期的に交換してください。 ●使用する電動工具の回転数は2,500min^{-1}以下とし、適度な荷重（目安として20kg以下）で押し込んでください。回転速度が速すぎたり、荷重が大きすぎる場合、刃先が欠けたり磨耗してしまうことがあります。

三価ユニクロ

特殊ハードコーティング

厚抜ダンパ

ハーフバリューパック® 最低出荷単位 5パック

商品コード	仕様	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	1箱容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円/パック）	JANコード 49 03768
AD19NUV	三価ユニクロ	5×19(19)	40	5×4	1,600	64902 2
AD25NUV		5×25(25)				64903 9
AD35NUV		5×35(35)				64904 6
AD19NHV	特殊ハードコーティング	5×19(19)				64905 3
AD25NHV		5×25(25)	35			64906 0
AD35NHV		5×35(35)	30			64907 7

●材質:鉄
＊四角ビットNo.2 1パックに1本付。

使用上の注意	●締め込みすぎにより、ビットの破損や頭飛びを発生させるおそれがあります。 ●四角ビットNo.2を使用してねじ込んでください。取り外し時は十字ビットNo.2もご使用いただけます。 ●使用する電動工具の回転数は2,500min^{-1}以下とし、適度な荷重（目安として20kg以下）で押し込んでください。回転速度が速すぎたり、荷重が大きすぎる場合、刃先が欠けたり磨耗してしまうことがあります。

コンパクトボックス®

ナベ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
684130N	4×13(13)	500	20	1,740	63260 4
684160N	4×16(16)			2,100	63261 1
684190N	4×19(19)			2,520	63262 8
684250N	4×25(25)	250		1,560	63263 5
684300N	4×30(30)			1,830	63264 2

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

サラ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
684160F	4×16(13)	500	20	2,100	63265 9
684190F	4×19(16)			2,520	63266 6
684250F	4×25(22)	250		1,560	63267 3
684300F	4×30(26)			1,830	63268 0
684350F	4×35(31)	200		1,660	63269 7
684400F	4×40(36)	150		1,440	63270 3
684450F	4×45(41)			1,610	63271 0
684500F	4×50(46)	130		1,560	63272 7

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

シンワッシャー

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
684130W	4×13(13)	450	20	2,060	63273 4
684160W	4×16(16)			2,380	63274 1
684190W	4×19(19)	300		1,770	63275 8
684250W	4×25(25)	220		1,430	63276 5

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

ステンレス ナベ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
68413NP	4×13(13)	500	20	4,740	63282 6
68416NP	4×16(16)			5,520	63283 3
68419NP	4×19(19)			6,000	63284 0
68425NP	4×25(25)	250		3,600	63285 7
68430NP	4×30(30)			4,260	63286 4

●材質:SUS410

ステンレス サラ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
68416FP	4×16(13)	500	20	5,520	63287 1
68419FP	4×19(16)			6,000	63288 8
68425FP	4×25(22)	250		3,600	63289 5
68430FP	4×30(26)			4,260	63290 1
68440FP	4×40(36)	150		3,420	63291 8

●材質:SUS410

リーマフレキ

最低出荷単位 1箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
684280R	全ねじ	4×28(24)	20	2,270	63277 2
684320R		4×32(27)		2,040	63278 9
684400R		4×40(35)		1,620	63279 6
684450R		4×45(39)		1,800	63280 2
685600R	半ねじ	5×60(42)		1,470	63281 9

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

六角

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
685190H	5×19(19)	220	20	2,090	63256 7
685250H	5×25(25)	150		1,550	63257 4
686250H	6×25(25)	120		1,790	63258 1
686350H	6×35(35)	80		1,470	63259 8

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
＊5㎜径は対辺8.0㎜、6㎜径は対辺9.6㎜かW3/8のソケットを必ずご使用ください。

六角パワーソケット

特長
▶ボールロックでねじをしっかりキャッチ

六角パワーソケット

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜)	備考	ケース入数(本)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
RPS5000	対辺8.0×60	5㎜径	5	1,000	54414 3
RPS6000	対辺9.6×60	6㎜径		1,100	54415 0

かえソケ

特長
▶ねじをキャッチする磁石付き
▶ソケットを抜いて切粉を簡単除去
▶対辺8.0／9.6㎜ 2サイズ使える

使用方法 ソケットを軸から引き抜いて下記のように適応サイズを変換することができます。
＊ソケットは外れないように奥までしっかりと押し込んで装着してください。



かえソケ

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 全長	サイズ(㎜) 差込角	対辺	ケース入数(本)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
KS5651M	51	6.35	黄:8.0㎜(対応ねじ:M5) 青:9.6㎜(対応ねじ:M6)	5	3,000	65990 8

使用上の注意

●ご使用前に、必ずパッケージに記載の注意事項をお読みください。
●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
●製品の目的・用途以外には使用しないでください。
●使用前に正しいサイズ・用途・使用方法を必ずご確認ください。
●ソケットの取り付けは確実に行ってください。
●改造・加熱はしないでください。
●浅掛け・斜め掛け等、無理な力を掛けないでください。
●製品に破損・変形・摩耗等が発生した場合は使用しないでください。

ダンバビット



ダンバビット 磁気なし

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜) 刃先×全長	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
6926510	⊕2×65	10	5×15	2,000	64919 0
6928510	⊕2×85			2,400	65445 3
6921110	⊕2×110			2,800	64920 6

ダンバビット 磁気付

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ(㎜) 刃先×全長	1袋容量(本)	ケース入数(袋×箱)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
692651M	⊕2×65	10	5×15	2,000	65694 5
692851M	⊕2×85			2,400	65695 2
692111M	⊕2×110			2,800	65696 9

使用上の注意

●破損の原因となりますので、必要以上の力をかけて使用しないでください。
●ビット交換式のソケットを取り付けた状態で使用しないでください。
●使用前にビットの状態を確認し、傷や割れ等の破損がある場合は使用しないでください。
●使用前に正しいサイズ・用途・使い方を必ずご確認ください。
●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
●ビットの取り付け・交換は動力源を遮断して行ってください。
●動力工具に取り付けた後、空回転は絶対にしないでください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

斜めプラ連結®スクリング®釘

内装材 ＋ 木材

スクリング® 平頭

最低出荷単位 20巻

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
W6025UH	1.60×25	4.6	200	20×2	230	36575 5
W8332UH	1.83×32	4.8			250	36827 5
W8338UH	1.83×38				260	36577 9

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

フロア材 ＋ 木材

スクリング® フロアー

最低出荷単位 20巻

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
W60380F	1.60×38	3.1	200	20×2	240	37378 1
W83380F	1.83×38	3.3			270	37379 8

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

内装・外装材 ＋ 木材

真ちゅう スクリング® 丸頭

最低出荷単位 20巻

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
W803200	1.80×32	4.0	200	20×2	630	37394 1
W803800	2.00×38	4.4			770	49079 2

●材質:真ちゅう

内装・外装材 ＋ 木材



ステンレス スクリング® 平頭

最低出荷単位 20巻

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
W6025SH	1.60×25	4.6	200	20×2	325	36572 4
W8325SH	1.83×25	4.8			470	49076 1
W8332SH	1.83×32				425	36826 8
W8338SH	1.83×38				525	36574 8

●材質:SUS304

内装・外装材 ＋ 木材



ステンレス スクリング® 丸頭

最低出荷単位 20巻

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
3188250	1.60×25	4.0	200	20×2	355	38425 1
3188320	1.83×32	4.5			455	49077 8
3188380	1.83×38				555	49078 5

●材質:SUS304

斜めプラ連結®リング釘

窯業系サイディング ＋ 木材

ステンレス 不燃リング 布目頭

最低出荷単位 10巻

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
318G400	2.3×40	5.0	200	10×2	630	55865 2
318G450	2.3×45				765	38158 8
318G50A	2.3×50				865	38378 0

●材質:SUS304

窯業系サイディング ＋ 木材

ステンレス リング 布目頭 白

最低出荷単位 10巻

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
318G40W	2.3×40	5.0	200	10×2	960	63751 7
318G45W	2.3×45				1,170	65558 0
318G50W	2.3×50				1,320	65559 7

●材質:SUS304

斜めプラ連結®カクテル®ネイル

薄鋼板 ＋ 木材

ステンレス カクテル®ネイル 25mm リング釘

最低出荷単位 20巻

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
3183250	生地	1.83×25	4.8	200	20×2	355	64432 4
318325W	つや消し白					650	64428 7
318325R	つや消し新茶						64429 4
318325C	クリームY						64430 0
318325K	つや消し黒						64431 7

●材質:SUS304

薄鋼板 ＋ 木材

ステンレス カクテル®ネイル 32mm リング釘

最低出荷単位 20巻

商品コード	色目	サイズ(mm) よび径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
3183320	生地	1.83×32	4.8	200	20×2	425	64437 9
318332W	つや消し白					720	64433 1
318332R	つや消し新茶						64434 8
318332C	クリームY						64435 5
318332K	つや消し黒						64436 2

●材質:SUS304

斜めプラ連結®Cチャン®ネイル

外装板金・木材 ＋ 鉄骨

Cチャン®ネイル 平頭

最低出荷単位 10巻

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
313C272	2.5×27	5.5	200	10×2	570	38595 1
313C322	2.5×32				630	38596 8
313C382	2.5×38				700	38597 5
313C452	2.5×45				770	38598 2
313C502	2.5×50				840	38599 9

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

●使用にあたって

・使用可能な下地材：板厚1.6～2.3mm

・使用される釘は、打ち込み後鋼板下地から10mm以上貫通するサイズをご使用ください。

斜めプラ連結®コンクリート釘

コンクリート



コンクリート釘

最低出荷単位 10巻

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
WP2527H	2.5×27	5.5	200	10	550	57177 4
WP2532H	2.5×32				600	57178 1
WP2538H	2.5×38				660	57179 8
WP2545H	2.5×45				740	57180 4
WP2550H	2.5×50				800	57181 1

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

<共通項目>

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

●使用にあたって

・よび径1.60mmは内装用です。

斜めプラ連結®焼杉板釘

焼杉板 ＋ 木材

焼杉板用 布目頭

最低出荷単位 20巻

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	サイズ(㎜) 頭径	仕様	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
313232Y	1.83×32	4.8	鉄着色	200	20×2	280	38413 8
313238Y	1.83×38					300	38580 7
318232Y	1.83×32		ステンレス着色			720	38414 5
318238Y	1.83×38					780	38581 4

●ステンレス材質:SUS304

垂直プラ連結®カクテル®ネイル

薄鋼板 ＋ 木材

ステンレス カクテル®ネイル 25㎜ リング釘

最低出荷単位 10巻

商品コード	色目	サイズ(㎜) よび径×全長	サイズ(㎜) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
325K001	黒	1.83×25	4.8	190	10×4	920	62799 0
325K002	ブラックパール						62800 3
325W007	白						62801 0
325V011	アイボリー						62802 7
325V012	ライトベージュ						62803 4
325V013	ベージュ						62804 1
325V014	アイボリーホワイト						62805 8
325V015	クリーム						62806 5
325G004	モスグリーン						62807 2
325G005	緑青						62808 9
325G006	うぐいす						62809 6
325M016	銀黒						62810 2
325M017	シルバー						62811 9
325M018	シルバーメタリック						62812 6
3250570	いぶし銀						62813 3
325M026	銀茶						62814 0
325E12G	金茶						62815 7
325M027	ゴールド						62816 4
325Y035	オレンジ						62818 8
3250521	グレー						62819 5
325M654	アイボリーベージュ						62820 1
325M655	モカベージュ						62821 8
325N022	新茶						62822 5
325M021	メタリックブラウン						62823 2
325R025	レッドブラウン						62824 9
325B009	ブルー						64296 2
325B010	ダークブルー						62825 6
325N023	こげ茶						62826 3
325A020	フリントグレー						62827 0
325GH79	栗茶						62828 7
325TG00	ティーグリーン						62829 4
325STR0	ブラウン						62831 7
325W008	サンドホワイト						62832 4
325U411	Uベージュ						64981 7
325U777	Uグレー						65082 0
325CM26	NPシルバーブラウン						65637 2
325CV13	NPクリームベージュ						65638 9
325CW12	NPウールホワイト						65639 6
325CM16	NPいぶし銀						65640 2
325CM37	NPマットシルバー						65641 9
325KIGI	生地					460	62834 8

●材質:SUS304

薄鋼板 ＋ 木材

ステンレス カクテル®ネイル 32㎜ リング釘

最低出荷単位 10巻

商品コード	色目	サイズ(㎜) よび径×全長	サイズ(㎜) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
332K001	黒	1.83×32	4.8	190	10×4	1,020	62835 5
332K002	ブラックパール						62836 2
332W007	白						62837 9
332V011	アイボリー						62838 6
332V012	ライトベージュ						62839 3
332V013	ベージュ						62840 9
332V014	アイボリーホワイト						62841 6
332V015	クリーム						62842 3
332G004	モスグリーン						62843 0
332G005	緑青						62844 7
受 332G006	うぐいす					－	62845 4
332M016	銀黒					1,020	62846 1
332M017	シルバー						62847 8
332M018	シルバーメタリック						62848 5
3320570	いぶし銀						62849 2
332M026	銀茶						62850 8
受 332E12G	金茶					－	62851 5
332M027	ゴールド					1,020	62852 2
受 332Y035	オレンジ					－	62854 6
3320521	グレー					1,020	62855 3
受 332M654	アイボリーベージュ					－	62856 0
受 332M655	モカベージュ						62857 7
332N022	新茶					1,020	62858 4
受 332M021	メタリックブラウン					－	62859 1
332R025	レッドブラウン					1,020	62860 7
332B010	ダークブルー						62861 4
332N023	こげ茶						62862 1
受 332A020	フリントグレー					－	62863 8
332GH79	栗茶					1,020	62864 5
受 332TG00	ティーグリーン					－	62865 2
332STR0	ブラウン					1,020	62867 6
332W008	サンドホワイト						62868 3
332CM26	NPシルバーブラウン						65642 6
332CV13	NPクリームベージュ						65643 3
332CW12	NPウールホワイト						65644 0
332CM16	NPいぶし銀						65645 7
332CM37	NPマットシルバー						65646 4
332KIGI	生地					600	62870 6

●材質:SUS304

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

垂直プラ連結®釘

内装材 ＋ 木材

スクリング® 平頭

最低出荷単位 10巻

商品コード	サイズ(mm) よど径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
6025UDH	1.60×25	4.6	190	10×4	290	63078 5
8332UDH	1.83×32	4.8			320	63079 2
8338UDH	1.83×38				340	63080 8

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

内装材 ＋ 木材

スムース 平頭

最低出荷単位 10巻

商品コード	サイズ(mm) よど径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
6025UD0	1.60×25	4.6	190	10×4	250	63081 5

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

垂直プラ連結®コンクリートピン

金具 ＋ コンクリート

コンクリートピン

最低出荷単位 10巻

商品コード	サイズ(mm)	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
PCP19H	19	100	10×10	29,040	61766 3

●ピン 材質:鉄 仕様:ユニクロ ●パッキン 材質:ポリエチレン

内装・外装材 ＋ 木材



ステンレス スクリング® 平頭

最低出荷単位 10巻

商品コード	サイズ(mm) よど径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
6025SDH	1.60×25	4.6	190	10×4	490	63082 2
8325SDH	1.83×25	4.8			660	63083 9
8332SDH	1.83×32				640	63084 6
8338SDH	1.83×38				780	63085 3

●材質:SUS304

内装・外装材 ＋ 木材



ステンレス スクリング® 丸頭

最低出荷単位 10巻

商品コード	サイズ(mm) よど径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
8325SDR	1.83×25	4.5	190	10×4	660	63086 0
8332SDR	1.83×32				700	63087 7
8338SDR	1.83×38				940	64458 4

●材質:SUS304

●使用にあたって
・よど径1.60㎜は内装材用です。

ワイヤー連結釘

山形巻
65㎜は布目頭ではありません。

32㎜
38㎜
45㎜
50㎜
65㎜

平形巻

75㎜
90㎜

木材

斜め釘 布目頭

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(mm) よど径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／ケース)	JANコード 49 03768	外装箱 JANコード 49 03768
WN21321	2.1×32	5.0	400	10×4	10,000	60622 3	35394 3
WN21381	2.1×38	4.8			10,800	58383 8	35395 0
WN21451	2.1×45				11,600	58384 5	35396 7
WN21501	2.1×50			10×3	9,900	58385 2	35397 4
WN25651	2.5×65	6.0	300	10×2	7,200	58386 9	48181 3
WN31751	3.1×75	7.0	200		6,400	56578 0	——
WN31901	3.1×90		150		6,800	56579 7	

●材質:鉄

平形巻

木材

斜め釘

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(mm) よど径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円／ケース)	JANコード 49 03768
WN2545H	2.5×45	5.7	300	30	11,480	61462 4

●材質:鉄

山形巻

木材

ステンレス ナナメリング® 布目頭

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(mm) よど径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円／ケース)	JANコード 49 03768
WN2138S	2.1×38	4.8	400	10	14,300	38355 1
WN2145S	2.1×45				15,300	38356 8
WN2150S	2.1×50				17,300	38357 5
WN2565S	2.5×65	6.0	300		27,000	52769 6

●材質:SUS304

山形巻

木材

(W)ワイヤー スクリュー釘 山形巻

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(mm) よど径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円／ケース)	JANコード 49 03768
WS2132C	2.1×32	5.0	400	10	4,465	57169 9
WS2138C	2.1×38				4,720	57170 5
WS2145C	2.1×45				4,980	57171 2
WS2150C	2.1×50				5,490	57172 9

●材質:鉄

平形巻

木材

(W)ワイヤー スクリュー釘 平形巻

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(mm) よど径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円／ケース)	JANコード 49 03768
WS2138F	2.1×38	5.0	400	10	4,720	57173 6
WS2145F	2.1×45				4,980	57174 3
WS2150F	2.1×50				5,490	57175 0

●材質:鉄

平形巻

木材

(W)ワイヤー スクリュー釘 ノミ先

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(mm) よど径×全長	サイズ(mm) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円／ケース)	JANコード 49 03768
WNS2545	2.5×45	6.0	300	10	3,830	57166 8
WNS2550	2.5×50				4,340	57167 5
WNS2565	2.5×65				5,360	57168 2
WNS3175	3.1×75	7.0	200		4,595	56580 3
WNS3290	3.2×90	7.2	150		4,785	56581 0

●材質:鉄

ワイヤー連結釘

木材

(W)ワイヤー N釘 頭部刻印付

最低出荷単位 1ケース

商品コード	規格	色目	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円/ケース)	JANコード 49 03768
WN50001	N50	黒	250	10	2,700	56880 4
WN65001	N65	オレンジ			4,200	56881 1
WN75001	N75	黄緑	200		4,500	56882 8
WN90002	N90	紫	120		4,700	58932 8

●JIS A 5508

木材

(W)ワイヤー 3.8×90 頭部刻印付

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	サイズ(㎜) 頭径	色目	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円/ケース)	JANコード 49 03768
WFV3890	3.8×90	7.6	赤	150	10	5,880	55927 7

●材質:鉄

木材

(W)ワイヤー CN釘 頭部刻印付

最低出荷単位 1ケース

商品コード	規格	色目	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円/ケース)	JANコード 49 03768
WCN5001	CN50	緑	250	10	3,360	56808 8
WCN6501	CN65	黄	200		5,040	56809 5
WCN7501	CN75	青	150		4,800	56810 1

●JIS A 5508

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

ワイヤー連結釘 コンクリート用





●使用にあたって
・コンクリート釘の打ち込みは、打設後まもないコンクリート（目安として圧縮強度15N/㎟以下)に限ります。
・コンクリートへの釘貫入深さは15㎜程度の設定で使用してください。それ以上では十分に打ち込めない場合があります。
・コンクリートへの釘打ちは、上材が木材又はそれに類する部材にご使用ください。
・硬いコンクリートに使用すると、釘が曲がったり十分に打ち込めない場合があります。

木材等 ＋ コンクリート

ワイヤー連結釘 コンクリート用 山形巻

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	サイズ(㎜) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円/ケース)	JANコード 49 03768
WT2532H	2.5×32	5.5	300	10	10,890	61131 9
WT2538H	2.5×38				12,100	61132 6
WT2542H	2.5×42				13,310	61133 3
WT2545H	2.5×45					61134 0
WT2550H	2.5×50				14,520	61135 7
WT2557H	2.5×57				15,730	61136 4
WT2565H	2.5×65					61137 1

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

ワイヤー連結釘 シングル用 リング釘

シングル屋根 ＋ 木材

シングル用 リング釘 大平頭 山形巻

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	サイズ(㎜) 頭径	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円/ケース)	JANコード 49 03768
WNR320U	3.0×32	9.3	120	60	20,000	65456 9

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

テープビス

せっこうボード ＋ 木材

コーススレッド ラッパ

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長	ねじ品番	ケース入数(本×連×箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
※ TV28GW	ラッパD-8	3.8×28	28GW	50×20×6	3.30	54416 7
※ TV32GW		3.8×32	32GW		3.50	54417 4
※ TV40GW		3.8×40	40GW		4.40	54418 1

●材質:鉄 仕様:ラスパート
※「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定　認定番号TBFC-0022



合板 ＋ 木材

コンパネ用 フレキ

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長	ケース入数(本×連×箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
65C435F	フレキD-8	4.0×35	50×20×6	4.30	55437 1
65C441F		4.0×41		5.00	55438 8

●材質:鉄 仕様:電気亜鉛めっき

せっこうボード ＋ 木材

コーススレッド ラッパ

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長	ケース入数(本×連×箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
654W250	ラッパD-8	3.8×25	50×20×6	3.00	36605 9

●材質:鉄 仕様:ラスパート

使用上の注意	●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。 ●対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズピース又はトップアジャスタを正しくセッティングしてください。 ●連結ねじドライバが静止状態の時に打ち込みを開始するとビットがねじの十字穴に食い込まないうちにねじがテープから押し出され、脱落します。必ず連結ねじドライバのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。

*テープの色が変わる場合があります。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。　取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

ロール連結ビス

25㎜

28㎜

25㎜は認定対象外製品です。

32㎜

41㎜

《認定工法》

■枠組壁工法(2×4)耐力壁



■木造軸組工法準耐力壁



国土交通大臣認定

工法	=枠組壁工法(2×4)耐力壁=						=木造軸組工法準耐力壁=
面材名称	せっこうボード GB-R		強化せっこうボード GB-F				せっこうボード GB-R
面材厚さ	12.5㎜		12.5㎜		15㎜		12.5㎜
ねじピッチ	外周部@100㎜、中通り@200㎜						@150㎜
ねじ品番	識別色	認定番号	壁倍率	認定番号	壁倍率	認定番号	壁倍率	認定番号
3928GWH	赤	TBFC-0133-1	1.3	TBFC-0136-1	1.5	TBFC-0139-1	1.7	1337
3932GWH	緑	TBFC-0134-1	1.2	TBFC-0137-1	1.6	TBFC-0140-1	1.7	1337
3941GWH	金	TBFC-0135-1	1.3	TBFC-0138-1	1.6	TBFC-0141-1	1.6	1337

せっこうボード ＋ 木材

ロール連結ビス ハイ&ロー®

最低出荷単位 2箱

商品コード	識別色	ねじ品番	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
※**RV25GWH**	銀	—	ラッパD-8	3.8×25	100	20×2	4,600	60617 9
RV28GWH	赤	3928GWH		3.8×28			5,000	60618 6
RV32GWH	緑	3932GWH		3.8×32			5,400	60619 3
RV41GWH	金	3941GWH		3.8×41			6,600	60620 9

●材質:鉄
※RV25GWH　25㎜は認定対象外製品です。

せっこうボード ＋ 木材

コーススレッド ラッパ

最低出荷単位 2箱

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長	ねじ品番	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
RVGW25	ラッパD-8	3.8×25	GW25	100	20×2	—	62252 0
※**RVGW28**		3.8×28	GW28			5,000	62239 1
※**RVGW32**		3.8×32	GW32			5,400	62240 7
※**RVGW40**		3.8×40	GW40			6,600	62241 4

●材質:鉄
※「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定　認定番号TBFC-0130-1



せっこうボード ＋ 木材

ステンレス コーススレッド ラッパ

最低出荷単位 20巻

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
RV25S	ラッパD-8	3.8×25	100	20	730	48311 4
RV28S		3.8×28			800	48312 1
RV32S		3.8×32			850	48313 8
RV40S		3.8×40			1,020	48314 5

●材質:SUSXM7

せっこうボード ＋ 軽量鉄骨材

軽鉄下地用 ラッパ

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
RV3525L	ラッパD-8	3.5×25	100	20×2	5,000	64353 2
RV3528L		3.5×28			5,400	64354 9
RV3532L		3.5×32			5,800	64355 6

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

合板 ＋ 木材

コンパネ用 ハイ&ロー®

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
RV25KBF	フレキD-7	3.8×25	100	20×2	7,600	62792 1
RV28KBF		3.8×28			8,200	62793 8
RV32KBF		3.8×32			8,800	62794 5
RV40KBF		3.8×40			10,600	62795 2

●材質:鉄 色目:シルバー

せっこうボード ＋ 木材

ロール連結ビス ハイ&ロー® 白

最低出荷単位 20巻

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長	1巻本数(本)	ケース入数(巻)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
RV28WH	ラッパD-8	3.8×28	100	20	300	57410 2
RV32WH		3.8×32			330	57411 9

●材質:鉄

ロール連結ビス DTSN


32㎜

41㎜

■DTSNとは
JIS B 1125:2003 に適合するドリリングタッピンねじ
頭部形状:トランペット
よび径　:4.2㎜
よび長さ:30㎜以上

せっこうボード ＋ 木材

ロール連結ビス DTSN

最低出荷単位 2箱

商品コード	識別色	種類	サイズ(㎜) よび径×全長	1巻本数(本)	ケース入数(巻×箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
DTSN032	緑	十字穴付トランペット	4.2×32	100	20×2	6,600	61522 5
DTSN041	金		4.2×41			8,250	61523 2

●JIS B 1125:2003適合品

枠組壁工法(2×4)耐力壁　国土交通省告示第1541号

面材名称	面材厚さ	壁倍率	ねじピッチ
構造用せっこうボードA種 GB-ST-A	12㎜以上	1.7	外周部@100㎜以下 中通り@200㎜以下
構造用せっこうボードB種 GB-ST-B	12㎜以上	1.5	
強化せっこうボード GB-F	12㎜以上	1.3	
せっこうボード GB-R	12㎜以上	1.0	

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。



カラー見本

白	茶	ベージュ
ダークベージュ(ウスチャ)	Kベージュ	黒
ニューバーチ	ライトキャメル	チェリー
シナ	無塗装	

木材

仕上げ釘

最低出荷単位 小箱5箱

商品コード	品番	頭部着色	小箱本数(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円／小箱)	JANコード 49 03768
PF15W	F-15W	白	3,000	5×4	850	36746 9
PF15P	F-15P	茶				36747 6
PF15Q	F-15Q	ベージュ				36748 3
PF15R	F-15R	ダークベージュ(ウスチャ)				36749 0
PF15C	F-15C	Kベージュ				58262 6
PF20W	F-20W	白			900	36750 6
PF20P	F-20P	茶				36751 3
PF20Q	F-20Q	ベージュ				36752 0
PF20R	F-20R	ダークベージュ(ウスチャ)				36753 7
PF20C	F-20C	Kベージュ				58263 3
PF25W	F-25W	白			1,000	36754 4
PF25P	F-25P	茶				36755 1
PF25Q	F-25Q	ベージュ				36756 8
PF25R	F-25R	ダークベージュ(ウスチャ)				36757 5
PF25C	F-25C	Kベージュ				48965 9
PF25K	F-25K	黒				38300 1
PF25NB	F-25NB	ニューバーチ				53155 6
PF25LC	F-25LC	ライトキャメル				55300 8
PF25CH	F-25CH	チェリー				58264 0
PF25CN	F-25CN	シナ				55419 7
PF25	F-25	無塗装			900	66584 8
PF30W	F-30W	白			1,200	36758 2
PF30P	F-30P	茶				36759 9
PF30Q	F-30Q	ベージュ				36760 5
PF30R	F-30R	ダークベージュ(ウスチャ)				36761 2
PF30C	F-30C	Kベージュ				48966 6
PF30K	F-30K	黒				38301 8
PF30NB	F-30NB	ニューバーチ				53156 3
PF30LC	F-30LC	ライトキャメル				58265 7
PF35W	F-35W	白	2,000		950	36762 9
PF35P	F-35P	茶				36763 6
PF35Q	F-35Q	ベージュ	2,000		950	36764 3
PF35R	F-35R	ダークベージュ(ウスチャ)				36765 0
PF35C	F-35C	Kベージュ				48967 3
PF35K	F-35K	黒				38302 5
PF35NB	F-35NB	ニューバーチ				52639 2
PF35LC	F-35LC	ライトキャメル				55302 2
PF35CH	F-35CH	チェリー				52642 2
PF35CN	F-35CN	シナ				55301 5
PF35	F-35	無塗装			850	57376 1
PF40W	F-40W	白			1,100	36766 7
PF40P	F-40P	茶				36767 4
PF40Q	F-40Q	ベージュ				36768 1
PF40R	F-40R	ダークベージュ(ウスチャ)				36769 8
PF40C	F-40C	Kベージュ				53239 3
PF40NB	F-40NB	ニューバーチ				53247 8
PF40LC	F-40LC	ライトキャメル				58266 4
PF45W	F-45W	白			1,250	36770 4
PF45P	F-45P	茶				36771 1
PF45Q	F-45Q	ベージュ				36772 8
PF45R	F-45R	ダークベージュ(ウスチャ)				36773 5
PF45C	F-45C	Kベージュ				49874 3
PF45NB	F-45NB	ニューバーチ				52640 8
PF45LC	F-45LC	ライトキャメル				58267 1
PF50W	F-50W	白			1,400	36774 2
PF50P	F-50P	茶				36775 9
PF50Q	F-50Q	ベージュ				36776 6
PF50R	F-50R	ダークベージュ(ウスチャ)				36777 3
PF50C	F-50C	Kベージュ				49875 0
PF50NB	F-50NB	ニューバーチ				52641 5
PF50LC	F-50LC	ライトキャメル				58268 8

カラー見本

白	茶	ベージュ
ダークベージュ(ウスチャ)	生地	

木材

ステンレス 仕上げ釘

最低出荷単位 小箱1箱

商品コード	品番	頭部着色	小箱本数(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円／小箱)	JANコード 49 03768
PF15S	F-15S	生地	3,000	5×4	3,000	36810 7
PF20S	F-20S				3,240	36811 4
PF25SW	F-25SW	白			3,720	38306 3
PF25SQ	F-25SQ	ベージュ				38308 7
PF25S	F-25S	生地			3,600	36812 1
PF30S	F-30S				4,320	36813 8
PF35SW	F-35SW	白	2,000		3,360	48560 6
PF35SP	F-35SP	茶				48561 3
PF35SQ	F-35SQ	ベージュ				48562 0
PF35SR	F-35SR	ダークベージュ(ウスチャ)				48563 7
PF35S	F-35S	生地			3,240	36814 5
PF40S	F-40S				3,720	36815 2
PF45SW	F-45SW	白			4,320	48564 4
PF45SQ	F-45SQ	ベージュ				48566 8
PF45S	F-45S	生地			4,200	36816 9
PF50S	F-50S				4,680	36817 6

木材

仕上げ釘 パック品

最低出荷単位 3パック

商品コード	品番	頭部着色	1パック容量(本)	ケース入数(パック×中箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
HF15W	F-15W	白	800	3×40	450	63311 3
HF20W	F-20W				480	63312 0
HF25W	F-25W				530	63313 7
HF25P	F-25P	茶				63314 4
HF25Q	F-25Q	ベージュ				63315 1
HF25R	F-25R	ダークベージュ(ウスチャ)				63316 8
HF25C	F-25C	Kベージュ				63317 5
HF25NB	F-25NB	ニューバーチ				63318 2
HF35	F-35	無塗装		3×32	680	63319 9
HF35W	F-35W	白			760	63320 5
HF35P	F-35P	茶				63321 2
HF35Q	F-35Q	ベージュ				63322 9
HF35R	F-35R	ダークベージュ(ウスチャ)				63323 6
HF35C	F-35C	Kベージュ				63324 3
HF35NB	F-35NB	ニューバーチ				63325 0
HF45W	F-45W	白		3×24	1,000	63326 7
HF45P	F-45P	茶				63327 4
HF45Q	F-45Q	ベージュ				63328 1
HF45R	F-45R	ダークベージュ(ウスチャ)				63329 8
HF45C	F-45C	Kベージュ				63330 4
HF50W	F-50W	白			1,120	63331 1
HF50P	F-50P	茶				63332 8
HF50Q	F-50Q	ベージュ				63333 5
HF50R	F-50R	ダークベージュ(ウスチャ)				63334 2
HF50C	F-50C	Kベージュ				63335 9

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

超仕上げ釘



カラー見本

白	茶	ベージュ
ダークベージュ(ウスチャ)	Kベージュ	

木材

超仕上げ釘

最低出荷単位 小箱5箱

商品コード	品番	頭部着色	小箱本数(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円／小箱)	JANコード 49 03768
PFS15W	FS-15W	白	3,000	5×4	850	36778 0
PFS20W	FS-20W				900	36782 7
PFS25W	FS-25W				1,000	36786 5
PFS25P	FS-25P	茶				36787 2
PFS25Q	FS-25Q	ベージュ				36788 9
PFS25R	FS-25R	ダークベージュ(ウスチャ)				36789 6
PFS25C	FS-25C	Kベージュ				62892 8
PFS30W	FS-30W	白			1,200	36790 2
PFS30P	FS-30P	茶				36791 9
PFS30Q	FS-30Q	ベージュ				36792 6
PFS30R	FS-30R	ダークベージュ(ウスチャ)				36793 3
PFS35W	FS-35W	白	2,000		950	36794 0
PFS35P	FS-35P	茶				36795 7
PFS35Q	FS-35Q	ベージュ				36796 4
PFS35R	FS-35R	ダークベージュ(ウスチャ)				36797 1
PFS35C	FS-35C	Kベージュ				62893 5
PFS40W	FS-40W	白			1,100	36798 8
PFS40P	FS-40P	茶				36799 5
PFS40Q	FS-40Q	ベージュ				36800 8
PFS40R	FS-40R	ダークベージュ(ウスチャ)				36801 5
PFS45W	FS-45W	白			1,250	36802 2
PFS45P	FS-45P	茶				36803 9
PFS45Q	FS-45Q	ベージュ				36804 6
PFS45R	FS-45R	ダークベージュ(ウスチャ)				36805 3
PFS45C	FS-45C	Kベージュ				62894 2
PFS50W	FS-50W	白			1,400	36806 0
PFS50P	FS-50P	茶				36807 7
PFS50Q	FS-50Q	ベージュ				36808 4
PFS50R	FS-50R	ダークベージュ(ウスチャ)				36809 1

ピンネイル





カラー見本

白	茶	ベージュ	ダークベージュ(ウスチャ)	無塗装

内装・家具木工 ＋ 木材

ピンネイル

最低出荷単位 小箱5箱

商品コード	サイズ(mm)	頭部着色	小箱本数(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円／小箱)	JANコード 49 03768
WPN15W	15	白	3,000	5×4	1,100	62691 7
WPN15P		茶				62687 0
WPN15Q		ベージュ				62689 4
WPN15R		ダークベージュ(ウスチャ)				62693 1
WPN15		無塗装				58221 3
WPN19W	19	白			1,200	62692 4
WPN19P		茶				62688 7
WPN19Q		ベージュ				62690 0
WPN19R		ダークベージュ(ウスチャ)				62694 8
WPN19		無塗装				58222 0
WPN25W	25	白			1,300	58232 9
WPN25P		茶				58226 8
WPN25Q		ベージュ				58229 9
WPN25R		ダークベージュ(ウスチャ)				58235 0
WPN25		無塗装				58223 7

最低出荷単位 小箱5箱

商品コード	サイズ(mm)	頭部着色	小箱本数(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円／小箱)	JANコード 49 03768
WPN30W	30	白	3,000	5×4	1,400	62504 0
WPN30P		茶				62502 6
WPN30Q		ベージュ				62503 3
WPN30R		ダークベージュ(ウスチャ)				62505 7
WPN30		無塗装				62501 9
WPN35W	35	白			1,500	58233 6
WPN35P		茶				58227 5
WPN35Q		ベージュ				58230 5
WPN35R		ダークベージュ(ウスチャ)				58236 7
WPN35		無塗装				58224 4
WPN45W	45	白			1,700	58234 3
WPN45P		茶				58228 2
WPN45Q		ベージュ				58231 2
WPN45R		ダークベージュ(ウスチャ)				58237 4
WPN45		無塗装			1,600	58225 1

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。



内装・家具木工 ＋ 木材

ステープル 4㎜幅

最低出荷単位 小箱5箱

商品コード	品番	小箱本数(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円／小箱)	JANコード 49 03768
PJ410	J-410	5,000	5×8	670	36716 2
PJ413	J-413		5×6	730	36717 9
PJ416	J-416		5×4	850	36718 6
PJ416W	J-416W(白)			1,100	36719 3
PJ419	J-419			970	36720 9
PJ419W	J-419W(白)			1,170	36721 6
PJ422	J-422			1,100	36722 3
PJ422W	J-422W(白)			1,300	36723 0
PJ425	J-425		5×3	1,210	36724 7
PJ425W	J-425W(白)			1,410	36725 4



内装・家具木工 ＋ 木材

ステープル 10㎜幅

最低出荷単位 小箱5箱

商品コード	品番	小箱本数(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円／小箱)	JANコード 49 03768
PJ1008	J-1008	5,000	5×6	530	36706 3
PJ1010	J-1010			550	36707 0
PJ1013	J-1013		5×4	700	36708 7
PJ1016	J-1016			950	36709 4
PJ1019	J-1019			1,100	36710 0
PJ1019W	J-1019W(白)			1,350	36711 7
PJ1022	J-1022			1,200	36712 4
PJ1022W	J-1022W(白)			1,450	36713 1
PJ1025	J-1025		5×3	1,320	36714 8
PJ1025W	J-1025W(白)			1,570	36715 5



内装・家具木工 ＋ 木材

ステープル 7㎜幅

最低出荷単位 小箱5箱

商品コード	品番	小箱本数(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円／小箱)	JANコード 49 03768
PM710	M-710	2,000	5×10	660	36726 1
PM713	M-713		5×6	680	36727 8
PM716	M-716		5×4	700	36728 5
PM719	M-719			770	36729 2
PM722	M-722			830	36730 8
PM722W	M-722W(白)			1,080	36731 5
PM725	M-725			880	36732 2
PM725W	M-725W(白)			1,130	36733 9

内装・家具木工 ＋ 木材

ステンレス ステープル 4㎜幅

最低出荷単位 小箱1箱

商品コード	品番	小箱本数(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円／小箱)	JANコード 49 03768
PJ413S	J-413S	5,000	5×6	4,800	36740 7
PJ416S	J-416S		5×4	5,220	38297 4
PJ419S	J-419S			5,680	36741 4
PJ419SW	J-419SW(白)			5,980	38298 1
PJ422S	J-422S			6,600	36742 1
PJ422SW	J-422SW(白)			6,840	38299 8
PJ425S	J-425S		5×3	7,260	36743 8
PJ425SW	J-425SW(白)			7,500	38309 4

内装・家具木工 ＋ 木材

ステンレス ステープル 10㎜幅

最低出荷単位 小箱1箱

商品コード	品番	小箱本数(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円／小箱)	JANコード 49 03768
PJ1008S	J-1008S	5,000	5×6	3,200	62960 4
PJ1010S	J-1010S			3,300	36734 6
PJ1013S	J-1013S		5×4	4,200	36735 3
PJ1016S	J-1016S			5,100	36736 0
PJ1019S	J-1019S			6,600	36737 7
PJ1022S	J-1022S			7,200	36738 4
PJ1025S	J-1025S		5×3	7,920	36739 1

内装・家具木工 ＋ 木材

ステンレス ステープル 7㎜幅

最低出荷単位 小箱1箱

商品コード	品番	小箱本数(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円／小箱)	JANコード 49 03768
PM722S	M-722S	2,000	5×4	6,400	36744 5
PM725S	M-725S			6,860	36745 2



内装・家具木工 ＋ 木材

ステープル MA線 4㎜幅

最低出荷単位 小箱1箱

商品コード	サイズ(㎜×㎜)	小箱本数(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
PT419MA	4×19	5,000	10	2,700	61189 0
PT425MA	4×25			3,000	61190 6
PT428MA	4×28			3,400	61191 3
PT432MA	4×32				61192 0



内装・家具木工 ＋ 木材

ステープル H線 12㎜幅

最低出荷単位 小箱1箱

商品コード	サイズ(㎜×㎜)	小箱本数(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
PT1208H	12×8	5,000	20	660	61193 7
PT1210H	12×10			680	61194 4
PT1212H	12×12			860	61195 1

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

ステープル

内装・家具木工 ＋ 木材

ステープル パック品

最低出荷単位 3パック

商品コード	品番	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円／パック）	JANコード 49 03768
HJ413	J-413	800	3×18	230	63336 6
HJ416	J-416			270	63337 3
HJ416W	J-416W(白)			350	63338 0
HJ419	J-419			310	63339 7
HJ419W	J-419W(白)			370	63340 3
HJ422	J-422			350	63341 0
HJ422W	J-422W(白)			420	63342 7
HJ425	J-425			390	63343 4
HJ425W	J-425W(白)			450	63344 1
HJ1008	J-1008			170	63348 9
HJ1010	J-1010		3×12	180	63349 6
HJ1013	J-1013			220	63350 2
HJ1016	J-1016			300	63351 9
HJ1019	J-1019			350	63352 6
HJ1022	J-1022			380	63353 3
HJ1025	J-1025			420	63354 0

内装・家具木工 ＋ 木材

ステンレス ステープル パック品

最低出荷単位 3パック

商品コード	品番	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円／パック）	JANコード 49 03768
HJ419S	J-419S	800	3×18	1,820	63345 8
HJ422S	J-422S			2,110	63346 5
HJ425S	J-425S			2,320	63347 2

フロアー用ステープル



フロア材 ＋ 木材

フロアーステープル 4㎜幅

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（㎜×㎜）	1箱本数（本）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
PT425F	4×25	2,500	5	1,400	55299 5
PT432F	4×32			1,550	54676 5
PT438F	4×38			1,650	54677 2
PT445F	4×45			1,900	54716 8
※ PT450F	4×50	3,000	4	4,000	57259 7

※全面コートではなく先端コートになります。



フロア材 ＋ 木材

フロアーステープル 11㎜幅

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（㎜×㎜）	1箱本数（本）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
PT1132F	11×32	3,000	4	2,700	48591 0
PT1138F	11×38			3,000	47367 2
PT1145F	11×45			3,300	47368 9
PT1150F	11×50			3,600	47369 6



フロア材 ＋ 木材

フロアーステープル 9㎜幅

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（㎜×㎜）	1箱本数（本）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
PT932MF	9×32	900	6	1,350	56833 0
PT938MF	9×38	1,500	4	2,250	56834 7
PT944MF	9×44			2,480	56835 4
PT951MF	9×51			2,670	56836 1

ブラッドネイル



フロア材 ＋ 木材

ブラッドネイル Mタイプ 斜め25°連結

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ（㎜）	1箱本数（本）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
BR32M	32	2,000	5	1,600	53959 0
BR38M	38			2,000	53960 6
BR45M	45			3,000	53961 3
BR50M	50			3,600	53962 0

ハンマー・ガンタッカー用ステープル



対応機種

ルーフィング・透湿防水シート等 ＋ 木材

ハンマー・ガンタッカー用ステープル

最低出荷単位 中箱1箱

商品コード	品番	中箱本数（本×小箱）	ケース入数（中箱）	価格（円／中箱）	小箱JANコード 49 03768	内・外装箱 JANコード 49 03768
WT6M	WT-6M	2,000×10	10	1,930	60671 1	60670 4
WT10ML	WT-10ML			1,800	58387 6	49111 9



対応機種

ルーフィング・透湿防水シート等 ＋ 木材

ハンマータッカー用ステープル

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	1箱本数（本）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
PP10000	PP10	5,000	20	700	52776 4



対応機種

ルーフィング・透湿防水シート等 ＋ 木材

ハンマー・ガンタッカー用ステープル

最低出荷単位 小箱10箱

商品コード	品番	小箱本数（本）	ケース入数（小箱×中箱）	価格（円／小箱）	小箱JANコード 49 03768	内・外装箱 JANコード 49 03768
PF07000	PF07	2,500	10×10	240	58388 3	52747 4



対応機種

ルーフィング・透湿防水シート等 ＋ 木材

ハンマータッカー用ステープル

最低出荷単位 小箱5箱

商品コード	品番	小箱本数（本）	ケース入数（小箱×中箱）	価格（円／小箱）	JANコード 49 03768
PJ1008	J-1008	5,000	5×6	530	36706 3
PJ1010	J-1010			550	36707 0

ハンマータッカー

特長 ▶WT-6M/WT-10MLとPF07が使える兼用機

ハンマータッカー WE

最低出荷単位 1台

商品コード	品番	ケース入数（台×箱）	価格（円／台）	JANコード 49 03768
WE00000	WE	10×4	4,500	56479 0

ハンマータッカー E07

最低出荷単位 1台

商品コード	品番	ケース入数（台×箱）	価格（円／台）	JANコード 49 03768
E070000	E07	10×4	3,000	52748 1

ハンマータッカー E10

最低出荷単位 1台

商品コード	品番	ケース入数（台×箱）	価格（円／台）	JANコード 49 03768
E100000	E10	10×4	4,500	52749 8

ハンマータッカー J10

最低出荷単位 1台

商品コード	品番	ケース入数（台×箱）	価格（円／台）	JANコード 49 03768
J100000	J10	10×4	4,500	53864 7

*E10用ステープル（PP10）はご使用になれません。

ガンタッカー

ガンタッカー G07

最低出荷単位 1台

商品コード	ケース入数（台×箱）	価格（円／台）	JANコード 49 03768
G070000	12×2	—	57176 7

ガンタッカー G10

最低出荷単位 1台

商品コード	ケース入数（台×箱）	価格（円／台）	JANコード 49 03768
G100000	12×2	—	60616 2

収納に便利なハンドルロック機構



①ハンドルを後方へスライド
②下方へ降ろす（この際に針は出ません）
③さらに後方へスライド

打ち込み強さ調整機能

〈ハンマータッカー・ガンタッカー共通項目〉

使用上の注意

- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
- ●射出口を人に向けないでください。
- ●異常を感じたら絶対に使用しないでください。
- ●本機を絶対に改造しないでください。
- ●本体・マガジン部にステープルが残っている場合があります。空打ちはしないでください。
- ●本体を振り回す、投げる等乱暴に扱わないでください。事故や故障の原因となります。
- ●指定されたステープル以外は使用しないでください。故障の原因となります。
- ●針の装填後はマガジンが完全にロックされたことを確認したうえ、手でカチッと閉めてからご使用ください。

●使用にあたって

・硬い木等、材料によっては打ち込めない場合があります。

エア釘打ち機

エアタッカー TS425N ステープル用〈常圧用〉

最低出荷単位 1台

商品コード	価格（円／台）	JANコード 49 03768
TS425N	16,800	55921 5

適合釘規格	幅	長さ
ステープル	4㎜	10～25㎜

●使用空気圧:0.48～0.82MPa
使用ホース:内径8㎜以上　長さ30m以内
機体寸法:232×181×59㎜
重量:1.07kg

エアタッカー TS1025N ステープル用〈常圧用〉

最低出荷単位 1台

商品コード	価格（円／台）	JANコード 49 03768
TS1025N	16,800	55922 2

適合釘規格	幅	長さ
ステープル	10㎜	8～25㎜

●使用空気圧:0.48～0.82MPa
使用ホース:内径8㎜以上　長さ30m以内
機体寸法:232×181×59㎜
重量:1.07kg

エアタッカー TS41025 ステープル用〈常圧用〉

最低出荷単位 1台

商品コード	価格（円／台）	JANコード 49 03768
TS41025	18,700	55923 9

適合釘規格	幅	長さ
ステープル	4㎜	10～25㎜
	10㎜	8～25㎜

●使用空気圧:0.48～0.82MPa
使用ホース:内径8㎜以上　長さ30m以内
機体寸法:249×186×57㎜
重量:1.26kg
*4㎜幅ステープルを打ち込んだ場合に、機械の構造上10㎜幅ドライバの跡が建材に付くことがありますので、ご注意ください。

特長 ▶ステープル4㎜幅と10㎜幅の兼用タイプ

ピンタッカー TP635W〈常圧用〉

最低出荷単位 1台

商品コード	価格（円／台）	JANコード 49 03768
TP635W	29,700	55305 3

使用ピン	
ピンネイル	15～35㎜

●使用空気圧:0.44～0.69MPa
機体寸法:165×243×43㎜
重量:0.95kg

仕上げ釘打ち機 TF1855〈常圧用〉

最低出荷単位 1台

商品コード	価格（円／台）	JANコード 49 03768
TF1855	33,000	55571 2

使用釘	
仕上げ釘	15～55㎜
超仕上げ釘	15～50㎜

●使用空気圧:0.49～0.69MPa
機体寸法:249×256×58㎜
重量:1.3kg

e ハンマー PN-C2 瓦釘用 バラ釘用〈常圧用〉

最低出荷単位 1台

商品コード	価格（円／台）	JANコード 49 03768
PNA1000	24,200	49893 4

ガイドブッシュ	釘の頭径	釘の全長
瓦釘用（装備品）	6.6～8.4㎜	50～125㎜
大径用（付属品）	6.6～11.5㎜	50～125㎜

●使用空気圧:0.49～0.78MPa
使用ホース:内径7㎜以上　長さ30m以内
機体寸法:250×83×125㎜
重量:1.0kg

特長 ▶抜群の打ち込み力、連続打撃方式
▶瓦に優しい打ち込み調整機構付
▶瓦用バラ釘、50㎜から125㎜まで打ち込みOK

e ハンマー PN-C2 オプション（先端）

*1個から出荷可能です。

PN00147 7形釘用 1,800円

PN0014M 頭径9.5㎜用（マグネット付） 1,300円

PN0014S 頭径10～16㎜用 1,500円

e ハンマーミニ PN-F1 バラ釘用〈常圧用〉

最低出荷単位 1台

商品コード	価格（円／台）	JANコード 49 03768
PNF1000	11,700	54675 8

釘の頭径	釘の全長
8.8㎜ 以下	50～90㎜

●使用空気圧:0.49～0.78MPa
機体寸法:103×58×102㎜
重量:460g

特長 ▶釘打ち機の入らない箇所への釘打ち作業
▶釘の頭浮きの補修

〈エア釘打ち機共通項目〉

使用上の注意

- ●付属の説明書に従ってご使用ください。
- ●使用前後に必ずオイルを入れてください。
- ●使用空気圧は厳守してください。
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
- ●作業前に始業点検を行ってください。
- ●エアコンプレッサー以外の動力源は絶対に使用しないでください。
- ●異常を感じたら、絶対に使用しないでください。
- ●釘打ち機を使用しない時は、必ずエアホースをはずしてください。
- ●直射日光の当たる場所には放置しないでください。
- ●水がかかったまま放置しないでください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。　取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格（税抜き）です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

スピードソー SX —マルチタイプ— 窯業系サイディング用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(mm)	内径(mm)	刃厚(mm)	刃数(枚)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
796008X	SX-80	80	20	1.6	16	5	5,100	30001 5
796010X	SX-100	100			20		5,500	30002 2
796011X	SX-110	110			22		6,000	30003 9
796012X	SX-125	125			24		6,600	30004 6
796016X	SX-160	160			32		7,300	30005 3
796018X	SX-180	180			36			30006 0

使用上の注意
●再研磨の際は先端研磨量と同量、エッジガード部分も普通の砥石で除去してください。

スピードソー RF リフォーム用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(mm)	内径(mm)	刃厚(mm)	刃数(枚)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
796RF14	RF-145	145	20	1.4	42	5	3,800	54691 8
796RF16	RF-165	165			50		4,200	54692 5

スピードソー GB 石こうボード用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(mm)	内径(mm)	刃厚(mm)	刃数(枚)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
79601GB	GB-100	100	20	1.2	36	5	2,800	52199 1
79602GB	GB-125	125			40		3,000	52200 4

＊石材、瓦等の切断はできません。

薄鋼板用
(0.8mm以下)

スピードソー BS 薄鋼板用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(mm)	内径(mm)	刃厚(mm)	刃数(枚)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
796008B	BS-80	80	20	1.0	30	5	6,700	35377 6
796010B	BS-100	100			36		7,000	35378 3
796011B	BS-110	110			40		7,200	35379 0
796012B	BS-125	125		1.4	46		9,000	35380 6
796016B	BS-160	160			60		11,000	35381 3
796018B	BS-180	180		1.5	64		12,300	54685 7

薄鋼板用
(0.8mm以下)

スピードソー BS-K 薄鋼板用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(mm)	内径(mm)	刃厚(mm)	刃数(枚)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
79608SK	BSK-80	80	20	1.0	30	5	5,100	55996 3
79610SK	BSK-100	100			36		5,800	55997 0
79611SK	BSK-110	110			40		6,200	55998 7
79612SK	BSK-125	125			46		6,900	55999 4
79619SK	BSK-190	190		1.2	70		13,000	56000 6

スピードソー フルダイヤチップ D12 窯業系サイディング用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(mm)	内径(mm)	刃厚(mm)	刃数(枚)	ダイヤ数	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
7912100	D12-100	100	20	1.9	12	12	5	40,000	54686 4
7912120	D12-125	125							54687 1

スピードソー フルダイヤチップ D8·D9 窯業系サイディング用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(mm)	内径(mm)	刃厚(mm)	刃数(枚)	ダイヤ数	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
7978100	D8-100	100	20	1.9	8	8	5	27,000	48061 8
7979125	D9-125	125			9	9		30,000	48063 2

使用上の注意
●低速回転の丸のこの使用は避け、7000min⁻¹(D9-125は6000min⁻¹)以上の機種をご使用ください。
●チップガードは必要時以外は取りはずさないでください。

●使用にあたって
・複合材の切断はできません。（例：ALC）
・石材、鉄芯及びラス入り部材、金属サイディング、鉄類はダイヤ焼結体の性質上切断できません。
・押出成形セメント板の切断はできません。

スピードソー フルダイヤチップ D12-165 パーチクルボード用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(mm)	内径(mm)	刃厚(mm)	刃数(枚)	ダイヤ数	ケース入数(枚)	JANコード 49 03768
79PD165	D12-165	165	20	1.9	12	12	5	62918 5

使用上の注意
●チップガードは必要時以外は取りはずさないでください。

●使用にあたって
・ダイヤ焼成体チップ（PCD）は硬度が高く耐摩耗性があり正しく使用されますと高い性能を発揮しますが、脆くて欠けやすい性質を合わせ持っていますので特に注意が必要です。
・新品時に木片を数回カットしていただきますと、ダイヤ焼成体チップがより長持ちいたします。

スピードソー MS 鉄用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(mm)	内径(mm)	刃厚(mm)	刃数(枚)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
796010M	MS-100	100	20	1.7	20	5	6,500	36102 3
796011M	MS-110	110			22			36103 0
796012M	MS-125	125			24		8,600	36104 7
796016M	MS-160	160		1.9	30		9,800	36105 4
796018M	MS-180	180			34		12,200	36106 1

スピードソー 軽鉄用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(mm)	内径(mm)	刃厚(mm)	刃数(枚)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
79615KT	KTS-150	150	20	1.6	32	5	8,800	64549 9

使用上の注意
●電動工具メーカーが指定する保護カバーを必ず正しく取り付けてください。
●作業場所には、作業関係者以外は近づかないでください。チップソーが破損した場合、保護カバーの有無によらず破片が飛び出し、破片によるけがのおそれがあります。
●安全めがね・安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
●チップソーと電動工具は被削材に合致することを確認してください。合致していない場合、チップソーが破損し、飛散した破片によりけがをするおそれがあります。
●チップソーにチップの欠損、欠落又は本体のひびや割れ、歪み、異常摩耗等の傷や不良がないことを確認してください。これらを発見した場合は、絶対に使用しないでください。チップソーが破損し、けがをするおそれがあります。
●チップソーの取り付け時と使用後は、電動工具のスイッチを「切」にしてあることと、電源プラグをコンセントから抜いてあることを確かめてください。不意な起動により、けがをするおそれがあります。
●回転方向に注意して取り付けてください。(電動工具の種類によって異なります)
●フランジ面(締付板)及び鋸面(フランジ部との接触部分)の油分、ゴミ等をきれいに取り除いてセットしてください。
●作業前に人のいない方向にチップソーを向けて空転させ、機体の振動やチップソーの面揺れ等の異常がないことを確かめてください。異常があると、けがの原因になります。
●加工する被削材はしっかりと固定してください。不安定な状態で作業を行うと、被削材の破片が飛んだり、異常な食い込みを起こし、けがの原因になります。
●電動工具のスイッチを入れた後、チップソーの回転を十分に上げてから切断を行ってください。チップソーの欠損やあばれにより、けがの原因になります。
●重ね切りには使用しないでください。

●使用にあたって
・火災や感電、けが等の事故を未然に防ぐため、ご使用前に「使用上の注意」をすべて読んでから指示に従って正しく使用してください。
・チップソーの刃先は使用中に発熱します。引火や爆発のおそれのある場所では使用しないでください。
・回転中のチップソーに絶対に触らないでください。直接、あるいは巻き込まれて、大けがにつながる危険があります。
・切断中に異常音、異常振動が生じた場合は、ただちに作業を中止してください。欠損や脱落、過熱等により、けがのおそれがあります。

サードソー

サードソー フルダイヤチップ 窯業系サイディング用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(㎜)	内径(㎜)	刃厚(㎜)	刃数(枚)	ダイヤ数	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
7988100	DT8-100	100	20	1.6	8	8	10	8,000	56761 6
7988125	DT8-125	125							56762 3

使用上の注意
- ●安全めがね・安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- ●刃の取り付け・取りはずしは機械のコンセントを抜いて行ってください。
- ●金属系・天然石・コンクリート・タイル・瓦等には絶対に使用しないでください。
- ●低速回転の丸のこの使用は避け、7000min⁻¹(DT8-125は6000min⁻¹)以上の機種をご使用ください。
- ●チップガードは必要時以外は取りはずさないでください。
- ●ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落等がないか十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

●使用にあたって
- ・複合材の切断はできません。
- ・石材・鉄芯及びラス入り部材・金属サイディング・鉄類はダイヤ焼結体の性質上切断できません。
- ・押出成形セメント板の切断はできません。
- ・刃先の研磨はできません。

ミラクルパワーブレード

Wスリット 岩間式 ミラクルパワーブレード 草刈り用

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(㎜)	内径(㎜)	基盤厚さ(㎜)	刃数(枚)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 45 26734
7923271	WMR230	230	25.4	1.05	27	50	2,600	20021 0
7925301	WMR255	255			30		2,700	20020 3

使用上の注意
- ●安全めがね・安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- ●刃の取り付け・取りはずしは機械のコンセントを抜いて行ってください。
- ●草刈り専用です。乱暴に刈払機を振り回したり、力押しでは切れません。立木も切れません。
- ●低速回転でご使用ください。(3500～5000min⁻¹)
- ●ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落等がないか十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

山林プロ用チップソー

山林プロ専用チップソー USX型 ～竹刈り・下刈り用～

最低出荷単位 1枚

商品コード	品番	外径(㎜)	内径(㎜)	基盤厚さ(㎜)	刃数(枚)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 45 26734
7923282	USX230	230	25.4	1.25	28	25	4,300	20022 7
7925302	USX255	255			30		4,500	20023 4

使用上の注意
- ●安全めがね・安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用ください。
- ●刃の取り付け・取りはずしは機械のコンセントを抜いて行ってください。
- ●ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落等がないか十分ご確認ください。(異常がある場合は使用しないでください)

スチールテープ

スチールテープ

最低出荷単位 1巻

商品コード	品名	ケース入数(巻)	価格(円／巻)	JANコード 49 93305
430001T	T-1(0.4㎜×19㎜×18m)	20	—	140013

スチールテープ 吊金具

最低出荷単位 50個

商品コード	品名	ケース入数(個)	価格(円／個)	JANコード 49 93305
430002T	T-2 吊金具	50×20	26.00	140112
430003T	T-3 止金具		30.00	140211

はずソー



トグラー®

ボードアンカー



φ16㎜の穴をあけ、アンカーを壁裏に落します。

はずソー

最低出荷単位 5パック

商品コード	ケース入数(本×パック)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
HZS0000	1×5	270	55621 4

使用上の注意
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

●使用にあたって
- ・適合アンカー（トグラー・ボードアンカー4㎜）以外には使用しないでください。
- ・六角軸のドライバをご使用ください。

使用方法



①アンカーのねじを外してください。



②六角軸の十字ビットNO.2に装着してください。



③中心軸をアンカーのねじ穴に挿入してください。



④逆回転(左回し)で押し込まずに回しながら穿孔してください。



⑤アンカーを壁裏へ落としてください。

·トグラーはメカニカル·プラスチック株式会社の登録商標です。

瓦ドリル G

回転専用ドリル

瓦ドリル G

最低出荷単位 5本

商品コード	サイズ(㎜) ドリル径(φ㎜)	全長	有効長さ	ケース入数(本)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
730640G	4	90	40	5	800	57864 3
730645G	4.5					57865 0
730650G	5		50			57866 7

使用上の注意
- ●必ず回転専用でお使いください。振動では使用しないでください。
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

●使用にあたって
- ・コンクリートには使用しないでください。
- ・連続使用（約3穴）で高熱をもった場合は、水で冷却してください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

デルタゴンビット

ネジタイプ
デルタ軸
ロングサイズ

穿孔可能材
・石材

穿孔可能材
・石材
・法面

在：在庫品　マークのないものは取り寄せ品です。

MIYANAGA

適合材
・コンクリート
・石材
・モルタル
・ブロック
・デッキプレート
＋コンクリート

SDS-plus

特長
- 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
- 真円に近い穴あけを実現
- 位置決め性能向上
- 鉄筋接触時の安全性向上（電動機による振り回しを軽減）
- デッキプレートを貫通
- 少ない外径摩耗

ネジタイプ（有効長50㎜）

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 刃先径	全長	有効長さ	価格(円/本)
DL032J	3.2	116	50	1,300
DL034J	3.4			
DL035J	3.5			
DL038J	3.8			
DL040J	4.0			
DL043J	4.3			
DL045J	4.5			
DL048J	4.8			
DL050J	5.0			1,350
DL052J	5.2			
DL053J	5.3			
DL055J	5.5			
DL060J	6.0			1,400
DL06411	6.4			
DL06511	6.5			
DL08011	8.0			1,500
DL08511	8.5			1,700
DL09511	9.5			1,800
DL10011	10.0			
DL10511	10.5			
DL12011	12.0			1,850
DL12511	12.5			

デルタ軸（有効長50㎜）

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 刃先径	全長	有効長さ	価格(円/本)
DL03211	3.2	116	50	1,300
在 DL03411	3.4			
在 DL03511	3.5			
DL03811	3.8			
在 DL04011	4.0			
在 DL04311	4.3			
在 DL04511	4.5			
DL04811	4.8			
在 DL05011	5.0			1,350
DL05211	5.2			
DL05311	5.3			
DL05511	5.5			
在 DL06011	6.0			1,400

サドルバンド用（有効長50㎜）

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 刃先径	全長	有効長さ	価格(円/本)
DL034B	3.4	166	50	1,800
DL035B	3.5			
DL043B	4.3			

使用上の注意
●小径サイズで切粉が詰まった場合、ビットを引けば切粉が簡単に取れます。
切粉が詰まったまま穿孔を続けると、ビットの破損につながるケースがあります。

ネジタイプ（有効長100㎜）

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 刃先径	全長	有効長さ	価格(円/本)
DL03416	3.4	166	100	1,400
DL03516	3.5			
DL03816	3.8			
在 DL04316	4.3			
在 DL04516	4.5			
DL04816	4.8			
DL05016	5.0			
DL05116	5.1			
DL05216	5.2			
在 DL05316	5.3			
DL05416	5.4			
在 DL05516	5.5			
在 DL06016	6.0			1,500
DL06416	6.4			
DL06516	6.5			
DL07016	7.0			1,550
DL07216	7.2			
DL07516	7.5			
DL08016	8.0			1,750
DL08516	8.5			
DL08716	8.7			
DL09016	9.0			
DL09516	9.5			1,850
DL10016	10.0			
DL10516	10.5			
DL11016	11.0			
DL11316	11.3			1,900
DL12016	12.0			
DL12516	12.5			
DL12716	12.7			2,050
DL13016	13.0			
DL13516	13.5			
DL14016	14.0			2,300
DL14316	14.3			2,400
在 DL14516	14.5			2,700
DL15016	15.0			2,900
DL16016	16.0			3,200
DL16516	16.5			
DL17016	17.0			3,500
DL17516	17.5			
DL18016	18.0			3,750
DL19016	19.0			3,930
DL20016	20.0			4,400
DL20516	20.5			6,900
DL21016	21.0			
DL21517	21.5	170		
DL22017	22.0			
DL22517	22.5			7,300

MIYANAGA

ロングサイズ（有効長150㎜）

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 刃先径	全長	有効長さ	価格(円/本)
DL04521	4.5	216	150	2,200
DL05021	5.0			
DL05321	5.3			
DL05521	5.5			2,350
DL06021	6.0			
DL06421	6.4			
DL07021	7.0			
DL08021	8.0			2,400
DL08521	8.5			
DL09021	9.0			2,750
DL10021	10.0			
DL10521	10.5			3,150
DL12021	12.0			3,450
DL12521	12.5			3,650
DL12721	12.7			
DL14021	14.0			4,100
DL14521	14.5			4,200
DL15021	15.0			4,700
DL16021	16.0			5,000
DL17021	17.0			5,400
DL18021	18.0			5,700
DL19021	19.0			6,100
DL20021	20.0			6,500

ロングサイズ（有効長200㎜）

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 刃先径	全長	有効長さ	価格(円/本)
DL14526	14.5	266	200	4,400
DL16026	16.0			5,300
DL18026	18.0			5,900
DL19026	19.0			6,300
DL20026	20.0			6,800
DL22027	22.0	270		8,000
DL23027	23.0			
DL24027	24.0			9,000
DL25027	25.0			9,500
DL26027	26.0			10,000

使用上の注意

●小径サイズで切粉が詰まった場合、ビットを引けば切粉が簡単に取れます。
切粉が詰まったまま穿孔を続けると、ビットの破損につながるケースがあります。

ロングサイズ（有効長250㎜）

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 刃先径	全長	有効長さ	価格(円/本)
DL08031	8.0	316	250	3,000
DL08531	8.5			3,200
DL10031	10.0			3,300
DL10531	10.5			3,700
DL11031	11.0			
DL12031	12.0			4,050
DL12531	12.5			4,150
DL12731	12.7			
DL13031	13.0			4,300
DL14031	14.0			4,450
DL14331	14.3			4,700
DL14531	14.5			
DL15031	15.0			5,250
DL16031	16.0			5,800
DL16531	16.5			6,000
DL17031	17.0			6,400
DL17531	17.5			6,700
DL18031	18.0			7,000
DL19031	19.0			7,700
DL20031	20.0			8,000
DL22032	22.0	320		8,800
DL23032	23.0			
DL24032	24.0			9,700
DL25032	25.0			10,700
DL26032	26.0			11,300
DL28032	28.0			16,900

ロングサイズ（有効長400㎜）

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 刃先径	全長	有効長さ	価格(円/本)
DL10046	10.0	466	400	4,300
DL10546	10.5			
DL12046	12.0			5,300
DL12546	12.5			5,400
DL13546	13.5			6,000
DL14546	14.5			6,200
DL16046	16.0			7,600
DL18046	18.0			7,900
DL19046	19.0			8,400
DL20046	20.0			8,800
DL22047	22.0	470		9,800
DL23047	23.0			10,200
DL24047	24.0			10,800
DL25047	25.0			11,800
DL26047	26.0			12,100
DL28047	28.0			19,000

ロングサイズ（全長616㎜）

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 刃先径	全長	有効長さ	価格(円/本)
DL10061	10.0	616	550	8,500
DL12061	12.0			
DL12561	12.5			8,600
DL14561	14.5			9,800

ロングサイズ（全長1000㎜）

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 刃先径	全長	有効長さ	価格(円/本)
DL12010	12.0	1,000	200	9,000
DL12510	12.5			
DL12710	12.7			9,700

ロングサイズ（全長1500㎜）

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜) 刃先径	全長	有効長さ	価格(円/本)
DL12015	12.0	1,500	400	15,000
DL12515	12.5			

※ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格（税抜き）です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

ドリル

常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

鉄工用ドリル

最低出荷単位 10本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7500050	0.5	480
7500060	0.6	460
7500070	0.7	420
7500080	0.8	370
7500090	0.9	380
7500100	1.0	340
7500110	1.1	380
7500120	1.2	360
7500130	1.3	380
7500140	1.4	
7500150	1.5	340
7500160	1.6	350
7500170	1.7	380
7500180	1.8	360
7500190	1.9	
7500200	2.0	330
7500210	2.1	370
7500220	2.2	
7500230	2.3	350
7500240	2.4	370
7500250	2.5	330
7500260	2.6	350
7500270	2.7	
7500280	2.8	
7500290	2.9	
7500300	3.0	310
7500310	3.1	410
7500320	3.2	370
7500330	3.3	
7500340	3.4	390
7500350	3.5	370
7500360	3.6	440
7500370	3.7	
7500380	3.8	410
7500390	3.9	460
7500400	4.0	410
7500410	4.1	520
7500420	4.2	500
7500430	4.3	520
7500440	4.4	
7500450	4.5	500
7500460	4.6	600
7500470	4.7	
7500480	4.8	

最低出荷単位 10本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7500490	4.9	630
7500500	5.0	570
7500510	5.1	690
7500520	5.2	660
7500530	5.3	690
7500540	5.4	
7500550	5.5	660
7500560	5.6	800
7500570	5.7	
7500580	5.8	
7500590	5.9	830
7500600	6.0	760
7500610	6.1	880
7500620	6.2	
7500630	6.3	
7500640	6.4	
7500650	6.5	830
7500660	6.6	990
7500670	6.7	
7500680	6.8	
7500690	6.9	1,070
7500700	7.0	940
7500710	7.1	1,210
7500720	7.2	1,160
7500730	7.3	1,210
7500740	7.4	
7500750	7.5	1,130
7500760	7.6	1,350
7500770	7.7	1,320
7500780	7.8	1,300
7500790	7.9	1,350
7500800	8.0	1,180

最低出荷単位 5本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7500810	8.1	1,490
7500820	8.2	1,460
7500830	8.3	1,490
7500840	8.4	1,540
7500850	8.5	1,430
7500860	8.6	1,680
7500870	8.7	
7500880	8.8	1,720
7500890	8.9	

最低出荷単位 5本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7500900	9.0	1,490
7500910	9.1	1,880
7500920	9.2	1,960
7500930	9.3	1,900
7500940	9.4	1,960
7500950	9.5	1,830
7500960	9.6	2,090
7500970	9.7	
7500980	9.8	
7500990	9.9	2,280
7501000	10.0	1,890
7501010	10.1	2,550
7501020	10.2	2,400
7501030	10.3	
7501040	10.4	2,550
7501050	10.5	2,270
7501060	10.6	3,030
7501070	10.7	
7501080	10.8	
7501090	10.9	
7501100	11.0	2,380
7501110	11.1	3,210
7501120	11.2	3,050
7501130	11.3	3,210
7501140	11.4	3,050
7501150	11.5	2,780
7501160	11.6	3,300
7501170	11.7	3,480
7501180	11.8	3,300
7501190	11.9	3,480
7501200	12.0	2,820
7501210	12.1	3,610
7501220	12.2	
7501230	12.3	
7501240	12.4	3,770
7501250	12.5	3,300
7501260	12.6	4,030
7501270	12.7	3,860
7501280	12.8	4,030
7501290	12.9	
7501300	13.0	3,280

スーパー六角軸 鉄工ドリル 鉄工用

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7406180	1.8	600
7406200	2.0	
7406210	2.1	
7406220	2.2	
7406230	2.3	
7406240	2.4	
7406250	2.5	
7406260	2.6	
7406270	2.7	
7406280	2.8	
7406290	2.9	
7406300	3.0	
7406310	3.1	660
7406320	3.2	
7406330	3.3	

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7406340	3.4	660
7406350	3.5	
7406360	3.6	710
7406370	3.7	
7406380	3.8	
7406390	3.9	
7406400	4.0	
7406410	4.1	800
7406420	4.2	
7406430	4.3	
7406440	4.4	
7406450	4.5	
7406460	4.6	850
7406470	4.7	
7406480	4.8	

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7406490	4.9	850
7406500	5.0	
7406510	5.1	1,260
7406520	5.2	
7406530	5.3	
7406540	5.4	
7406550	5.5	
7406560	5.6	1,320
7406570	5.7	
7406580	5.8	
7406590	5.9	
7406600	6.0	
7406650	6.5	1,420

常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

スーパー六角軸 コバルトドリル 鉄工用

最低出荷単位 1パック

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7408200	2.0	1,160
7408250	2.5	
7408280	2.8	
7408300	3.0	
7408320	3.2	1,210
7408330	3.3	
7408340	3.4	
7408350	3.5	
7408360	3.6	1,320
7408370	3.7	
7408380	3.8	
7408400	4.0	

最低出荷単位 1パック

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7408420	4.2	1,650
7408450	4.5	
7408500	5.0	
7408550	5.5	2,090
7408600	6.0	
7408650	6.5	

スーパー六角軸 コンクリートドリル コンクリート用

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7407250	2.5	1,100
7407280	2.8	
7407300	3.0	
7407320	3.2	
7407340	3.4	
7407350	3.5	
7407380	3.8	1,150
7407400	4.0	
7407430	4.3	
7407440	4.4	
7407450	4.5	
7407480	4.8	

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7407500	5.0	1,400
7407530	5.3	
7407550	5.5	
7407600	6.0	
7407640	6.4	1,450
7407650	6.5	

スーパー コンクリートドリル コンクリート用

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7400300	3.0	730
7400320	3.2	
7400350	3.5	
7400380	3.8	
7400400	4.0	
7400430	4.3	
7400440	4.4	
7400450	4.5	
7400480	4.8	
7400500	5.0	780
7400520	5.2	
7400550	5.5	
7400560	5.6	
7400600	6.0	
7400620	6.2	820
7400640	6.4	
7400650	6.5	
7400700	7.0	970
7400720	7.2	1,000
7400750	7.5	
7400800	8.0	1,100

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7400850	8.5	1,200
7400870	8.7	1,300
7400900	9.0	
7400950	9.5	1,400
7401000	10.0	
7401050	10.5	1,530
7401100	11.0	1,600
7401150	11.5	
7401200	12.0	1,670
7401250	12.5	
7401270	12.7	
7401300	13.0	
7401350	13.5	1,840
7401400	14.0	
7401430	14.3	1,960
7401450	14.5	
7401500	15.0	2,140
7401700	17.0	2,300
7401750	17.5	
7401800	18.0	2,400
7401900	19.0	2,600

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(㎜)	価格(円/本)
7402000	20.0	2,900
7402100	21.0	3,150
7402150	21.5	3,400
7402220	22.2	3,800
7402400	24.0	4,000
7402540	25.4	4,700

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

アンカー・プラグ編

ヒットネイル

特長
- ALCファスナーの定番品
- 打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える
- 下地への下穴不要、ハンマーで打つだけ

板金役物 ＋ ALC

ヒットネイル 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ(㎜) よび径×全長	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／本)	JANコード 49 03768
730045H	HN-45	3.5×45	100	12	80	32875 0
730055H	HN-55	4.5×55	50		115	32876 7
730065H	HN-65	5.5×65			155	32877 4
731075H	HN-75	6.5×75	30		180	54613 0

●材質:ステンレス

使用上の注意
- ●ALCが濡れている場合は使用しないでください。
- ●厚さ100㎜以上のALCにご使用ください。

板金役物 ＋ ALC

ヒットネイル バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円／パック)	JANコード 49 03768
HN45V	3.5×45	40	5×4	4,000	38542 5
HN55V	4.5×55	25			38543 2
HN65V	5.5×65	20			38544 9
HN75V	6.5×75	17			41228 2

●材質:ステンレス

●使用にあたって
- ・鋼板や木材等の取付物に下穴をあけずに直接打つことはできません。
- ・施工場所によっては赤錆ができる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
- ・本製品はステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

特長
- ALCファスナーの定番品
- 打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える
- 下地への下穴不要、ハンマーで打つだけ

用途 サドルバンド、水切り、プレート等の取り付け

バリューパック®

箱入

台紙付き

使用上の注意
- ●水切り等の長尺金属製品は夏冬の寒暖差によって大きく伸縮し、本品の破損や強度低下の原因となる場合があります。伸縮差を考慮した大きめの下穴をあけてご使用ください。
- ●ALCが濡れている場合は使用しないでください。
- ●厚さ50㎜以上のALCにご使用ください。

●使用にあたって
- ・鋼板や木材等の取付物に下穴をあけずに直接打つことはできません。
- ・施工場所によっては赤錆ができる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
- ・本製品はステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

板金役物 ＋ ALC

ヒットネイル 38S

最低出荷単位 表内参照

商品コード	梱包仕様	サイズ(㎜) よび径×全長	ケース入数	最低出荷単位	価格 (円)	JANコード 49 03768
HN38SV	バリューパック	3.5×38	100本×5パック×4箱	5パック	3,300／パック	38541 8
730380H	箱入		100本×12箱	1箱	27／本	36579 3
730380S	台紙付き		30本×10袋×6箱	10袋	810／袋	36578 6

●材質:ステンレス

ヒットアンカー

レギュラー

HA-120

強力型

HA-120S

HA-150S

特長
- 使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション
- 下地への下穴不要、ハンマーで打つだけ

用途 立管足の取り付け



HA-120



HA-120S



HA-150S

板金用金具 ＋ ALC

ヒットアンカー 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	仕様	サイズ(㎜) 幅×全長	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／本)	JANコード 49 03768
730120H	HA-120	レギュラー	18×120	25	16	200	32861 3
730120S	HA-120S	強力型	25×120	20	10	210	32863 7
730150S	HA-150S		25×150			240	32864 4

●材質:SUS430

使用上の注意
- ●ALCが濡れている場合は使用しないでください。
- ●厚さ100㎜以上のALCにご使用ください。

●使用にあたって
- ・施工場所によっては赤錆ができる場合がありますので、他の金属製品と同様、取り付け後に塗装等の防錆処理をお勧めします。
- ・本製品はSUS430を使用しており、オーステナイト系ステンレスと比較し錆びやすいので用途にご注意ください。

木名人®



■施工方法

	❶φ6㎜ドリルで取付物に下穴をあけます。
	❷ハンマーで打ち込んでください。
	❸座金がしっかり取付物を押さえます。開脚が始まります。くさび状に重なり合って固定します。

特長
- ALCに木（桟木・胴縁）を留めるのに最適
- 木名人はALCの奥深くで脚が乗り上げ、そのままの形が崩れないので、強度が安定し長く持続します

木材（胴縁）＋ ALC

木名人 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜) よび径×全長	取付物厚さ (㎜)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／本)	JANコード 49 03768
731670M	6×70	～15	100	5	66	47371 9
731690M	6×90	15～35			74	47372 6
731611M	6×110	35～55	80		86	47373 3

●材質:鉄 仕様:亜鉛スズめっき

使用上の注意
- ●ALCが濡れている場合は使用しないでください。
- ●厚さ100㎜以上のALCにご使用ください。

●使用にあたって
・取付物が割れやすいものには使用しないでください。長尺金属製品にご使用の際は寒暖差による伸縮を考慮し、取付ピッチをご配慮ください。

ヒットビス

特長
- 配線替え等取り外しを伴う工事に
- ステンレス製で耐久性にも優れており、低速のトルク調整付ドライバで施工可能
- 下穴不要

サラ:木材(胴縁)・座ぐり金具／ナベ:金具・鉄板 ＋ ALC

4㎜径 ヒットビス
6㎜径 ヒットビス バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円／パック)	JANコード 49 03768
HBS4035	サラ	4.0×35(30)	8.0	125	5×4	2,000	38279 0
HBS4050		4.0×50(45)		100			38280 6
HBS6035		6.0×35(30)	10.0			2,400	38281 3
HBS6040		6.0×40(35)		80			38282 0
HBS6050		6.0×50(45)		60			38283 7
HBS6065		6.0×65(60)		50			38284 4
HBS6080		6.0×80(60)		35			38285 1
HBN4035	ナベ	4.0×35(30)	9.0	125		2,000	38272 1
HBN4050		4.0×50(45)		100			38273 8
HBN6035		6.0×35(30)	11.5			2,400	38274 5
HBN6040		6.0×40(35)		80			38275 2
HBN6050		6.0×50(45)		60			38276 9
HBN6065		6.0×65(60)		50			38277 6
HBN6080		6.0×80(60)		35			38278 3

●4㎜径材質:SUS410 6㎜径材質:SUSXM7

サラ:木材(胴縁)・座ぐり金具／ナベ:金具・鉄板 ＋ ALC

ヒットビス 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／本)	JANコード 49 03768
HBS640B	サラ	6.0×40(35)	10.0	350	5	28.00	55471 5
HBS650B		6.0×50(45)		300		33.00	55472 2
HBS665B		6.0×65(60)		200		43.00	55473 9
HBS680B		6.0×80(60)		150		53.00	55474 6
HBN640B	ナベ	6.0×40(35)	11.5	350		31.00	55475 3
HBN650B		6.0×50(45)		300		36.00	55476 0
HBN665B		6.0×65(60)		200		46.00	55477 7
HBN680B		6.0×80(60)		150		56.00	55478 4

●材質:SUSXM7
*SUS410の製品は、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
*SUSXM7の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

使用上の注意
- ●高トルクで締めすぎないでください。
- ●トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。

●使用にあたって
・一度ねじ込んだ箇所への再取り付けはできません。再施工の際は位置をずらしてからねじ込んでください。

ドーブチビス®



<頭部形状>

特長
- 下穴不要
- 空回り、ゆるみがおきにくく、電動ドライバでの施工を実現

用途 胴縁留め用 内装工事に

木材(胴縁) ＋ ALC

ドーブチビス

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 49 03768
2155600	DB-60	6.0×60(30)	9.0	200	10	1,800	36108 5
2155700	DB-70	6.0×70(30)		185			36498 7
2155900	DB-90	6.0×90(30)		100			36499 4

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

使用上の注意
- ●無理に締めすぎないでください。

グッとビス®

特長
- ALCに“グッ”と効く 下穴不要
- コンクリートにも“グッ”と効く 下穴φ4.5㎜必要
- 特殊ハードコーティング採用 高い防錆力

用途 ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・押出成形セメント板・木材への各種金具取り付け 木材、薄鋼板等の取り付け

サラ・サラフレキ:木材(胴縁)・座ぐり金具／ナベ・シンワッシャー:金具・鉄板 ＋ ALC・コンクリート

グッとビス バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円／パック)	JANコード 49 03768
GN535	ナベ	5.0×35(33)	8.5	90	5×4	1,200	60686 5
GN545		5.0×45(43)		70			60687 2
GS535	サラ	5.0×35(31)	7.5	100			60688 9
GS545		5.0×45(41)		75			60689 6
GS560	サラフレキ	5.0×60(41)	8.8	55			60690 2
GS575		5.0×75(55)		45			60691 9
GW535	シンワッシャー	5.0×35(33)	10.5	80			60692 6
GW545		5.0×45(43)		65			60693 3
GW560		5.0×60(55)		50			60694 0
GW575		5.0×75(55)		40			60695 7

●材質:鉄 仕様:特殊ハードコーティング

サラ・サラフレキ:木材(胴縁)・座ぐり金具／ナベ・シンワッシャー:金具・鉄板 ＋ ALC・コンクリート

グッとビス 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	頭径	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／本)	JANコード 49 03768
GW535B	シンワッシャー	5.0×35(33)	10.5	400	5	13	60696 4
GW545B		5.0×45(43)		325		16	60697 1
GW560B		5.0×60(55)		250		21	60698 8
GW575B		5.0×75(55)		200		27	60699 5

●材質:鉄 仕様:特殊ハードコーティング

使用上の注意
- ●ALCには低回転数でご使用ください。(トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください)
- ●ご使用前には必ず使用する母材に試し打ちをしてご確認ください。
- ●必要以上に締めすぎないでください。(空転もしくはねじ切れる場合があります)
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

●使用にあたって
・使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・押出成形セメント板等には、下穴φ4.5㎜が必要です。
・下穴が必要な母材には、ねじ長さ＋10㎜以上の下穴をあけ、切粉を排出してください。切粉の排出を十分に行わないとねじ切れる場合があります。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

ダブルX　注意 本製品は内装用です。

ALC用めねじアンカー

ダブルX 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ	ねじの呼び	全長(㎜)	外径(φmm)	ねじのはめあい長さ(㎜)	下穴径(φmm)	下穴深さ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード
DX0380H	DX-38	3分	W3/8	50	16	14	15	50	50	20	165	49 61360 53000 1
取 DX2580H	DX-258	2.5分	W5/16									49 61360 52500 7
取 DXM080H	DX-8	8mm	M8									49 03768 63563 6
取 DXM100H	DX-10	10mm	M10									49 03768 63564 3

ALC用めねじアンカー

ダブルX バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	サイズ	ねじの呼び	全長(㎜)	外径(φmm)	ねじのはめあい長さ(㎜)	下穴径(φmm)	下穴深さ(㎜)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
DX0380V	DX-38	3分	W3/8	50	16	14	15	50	14	5×4	2,500	54018 3

■施工方法



❶所定のドリルであけた下穴にハンマーで叩き込みます。
❷打込棒を打ち込み、アンカーを固定させます。
❸打込棒を抜き取り、取付物の上からボルト等で締め付けて完了です。

使用上の注意

- ●本製品は内装用です。
- ●本製品は樹脂製品であり、火気の近傍・高温・低温及び本体に影響を与える化学薬品あるいは相当品に接触する可能性のある環境では使用しないでください。
- ●本製品は樹脂製品であり、使用環境温度を1～40℃程度と設定しております。直射日光を受ける場所、寒冷地では使用しないでください。

ダブルX 打込棒

最低出荷単位 1本

商品コード	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
DX00001	1	—	32774 6

ターボ®



ALC用めねじアンカー

ターボ 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	全長(㎜)	取付ねじ 木ねじ径(㎜)	取付ねじ ボルト径(㎜)	ねじ込み量(㎜)	下穴径(φmm)	下穴深さ(㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 45 33430
TB40000	K4	50	4～4.5	4	35～50	10	60	25	80	90	00875 0
TB60000	K6		5～6		40～50				60	90	00876 7
TB80000	K8	60	7～8	8	45～60	12	70		40	110	00877 4
TB10000	K10	70	9～10	8～10	50～70	14	80		30	150	00878 1

■ 施工方法



❶マーキングをしたドリルで下穴をあけ、ブロアで切粉を排出します。
❷専用ブースターをインパクトドライバに装着し、アンカーに挿入してALCの表面までねじ込んでください。
❸ブースターを抜き取り、取付物の上からボルト等で締め付けてください。

使用上の注意

- ●施工の前に必ずパッケージやメーカーのカタログに記載の内容をご確認ください。
- ●下穴をあけた際は、切粉を十分に取り除いてください。
- ●ターボは端部が割れにくい機構ですが、ALCの状態や鉄筋との干渉によっては割れてしまう場合があります。また、端部に施工した場合、引張耐力は低下します。

●使用にあたって

・打ち込みにはターボブースターをご使用ください。
・ブースターを抜き取る際は、回転させずに引き抜いてください。

ターボブースター（ターボ用 ビット）

最低出荷単位 1本

商品コード	品番	1袋容量(本)	価格(円／本)	JANコード 45 33430
TB400KB	K4用	1	4,600	08663 5
TB600KB	K6用		5,000	08664 2
TB800KB	K8用		5,600	08665 9
TB100KB	K10用		6,000	08666 6

トリオン

用途 配電盤・分電盤
各種金物の取り付け
内装工事等
3分(W3/8)ねじ用

使用上の注意

- ●施工の際には必ず専用打込棒を使用して、ハンマードリルで打ち込んでください。(下穴不要)打込棒を使用しない場合は、強度不足・施工不良の原因になりますのでご注意ください。
- ●ハンマードリルの種類によっては、アンカーが十分に広がらず強度が出ない場合があります。ご使用前には現場毎に検証を行い、十分な強度が得られることをご確認ください。
- ●袖看板(突出広告板)には絶対に使用しないでください。
- ●天井には使用しないでください。
- ●ALCの厚さ100㎜未満には使用しないでください。
- ●ALCの端から70㎜以上あけてご使用ください。
- ●アンカーピッチは100㎜以上あけてご使用ください。
- ●施工されるALCの状況を十分確認し、ご使用前には現場毎で十分に検証をしたうえで施工してください。
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

ALC用めねじアンカー

トリオン バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
TR3865V	20	5×4	4,500	55974 1

●材質:鉄 仕様:三価ユニクロ

トリオン専用 打込棒

最低出荷単位 1本

商品コード	品番	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 45 82357
取 TR38000	TSDS-300	1	1,500	18000 1

●使用にあたって

・打ち込みには、必ずトリオン専用 打込棒をご使用ください。
・鉄筋を避けてご使用ください。
・溶接が可能です。

ブロッカー

B-1545　B-1560

ALC用めねじアンカー

ブロッカー 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	ねじ径	全長(㎜)	ねじ長(㎜)	下穴径(φmm)	下穴深さ(㎜)	1箱容量(個)	ケース入数(箱)	価格(円／個)	JANコード 49 03768
BB15450	B-1545	W3/8	45	20	14.5	45	50	10	80.00	32849 1
BB15600	B-1560		60	30		60			86.00	32850 7

＊1箱につき、専用打込棒1本付。

使用上の注意

- ●ALCへの打ち込みの際は、無理に打ち込まないでください。脚部が折れる可能性があります。
- ●施工するALCの状態で強度が変わる場合があります。
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

●使用にあたって

・打ち込みには付属されている専用打込棒をご使用ください。

かべロック

バリューパック®

角ボックス

箱入

台紙付き

ホルダーパック

対応可能せっこうボード	
かべロック DX	せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F 普通硬質せっこうボード GB-R-H
かべロック S	せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F 普通硬質せっこうボード GB-R-H
かべロック	せっこうボード GB-R
かべロック ミニ	せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F
かべロック W	せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F ＊せっこうボード2枚張りにも使用可能 （合計板厚25㎜まで）
かべロック スケルトン	せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F



せっこうボード壁

かべロック DX ホワイト

最低出荷単位 表内参照

商品コード	梱包仕様	付属ねじ	適応板厚（㎜）	ねじ径（φ㎜）		ねじ長さ（㎜）	ケース入数	最低出荷単位	価格（円）	JANコード 49 03768
				タッピング	小ねじ					
LDX00VP	バリューパック	ユニクロ タッピング トラス4×25	9.5～12.5	4.0	4.0	20～＋取付物厚さ	30セット×5パック×4箱	5パック	1,470／パック	55770 9
LDX00PB	角ボックス						200セット×6箱	1箱	8,400／箱	55773 0
LDX000D	台紙付き	—					25本×10袋	10袋	1,260／袋	55772 3
LDX000H	箱入						100本×10箱	1箱	4,200／箱	55771 6

●材質:亜鉛 仕様:ホワイトカラー



せっこうボード壁

かべロック S ホワイト

最低出荷単位 表内参照

商品コード	梱包仕様	付属ねじ	適応板厚（㎜）	ねじ径（φ㎜）		ねじ長さ（㎜）	ケース入数	最低出荷単位	価格（円）	JANコード 49 03768
				タッピング	小ねじ					
LSW20VP	バリューパック	ユニクロ タッピング トラス4×25	9.5～12.5	4.0	4.0	20～＋取付物厚さ	30セット×5パック×4箱	5パック	1,470／パック	57034 0
LSW20PB	角ボックス						200セット×6箱	1箱	8,400／箱	55433 3
LSW2000	台紙付き	—					25本×10箱	10袋	1,260／袋	55434 0

●材質:亜鉛 仕様:ホワイトカラー



せっこうボード壁

かべロック

最低出荷単位 表内参照

商品コード	梱包仕様	付属ねじ	適応板厚（㎜）	ねじ径（φ㎜）		ねじ長さ（㎜）	ケース入数	最低出荷単位	価格（円）	JANコード 49 03768
				タッピング	小ねじ					
LT425P0	バリューパック	ユニクロ タッピング トラス4×25	9.5～12.5	4.0	4.0	20～＋取付物厚さ	30セット×5パック×4箱	5パック	1,400／パック	38384 1
LT425PB	角ボックス						200セット×6箱	1箱	8,000／箱	38385 8
LT25000	台紙付き	—					25本×10袋	10袋	1,200／袋	38431 2
LT42500	箱入						100本×10箱	1箱	4,000／箱	41382 1

●材質:ナイロン6+ガラス繊維入



せっこうボード壁

かべロック ミニ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	色目	適応板厚（㎜）	ねじ径（φ㎜）		ねじ長さ（㎜）	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円／パック）	JANコード 49 03768
			タッピング・木ねじ	小ねじ					
LM3250V	—	9.5～12.5	3.0～3.5	3.5	20～＋取付物厚さ	45	5×4	1,470	47430 3
LM325WV	ホワイト					35			47431 0

●材質:亜鉛

■せっこうボード2枚張りにも使用可能



せっこうボード壁

かべロック W

最低出荷単位 表内参照

商品コード	梱包仕様	付属ねじ	最大ボード厚（㎜）	ねじ径（φ㎜）		ねじ長さ（㎜）	ケース入数	最低出荷単位	価格（円）	JANコード 49 03768
				タッピング	小ねじ					
LW430NV	バリューパック	ユニクロ タッピング ナベ4×30	25.0（12.5㎜×2枚）	4.0	4.0	25～＋取付物厚さ	30セット×5パック×4箱	5パック	1,800／パック	42329 5
LW430SV		ユニクロ タッピング サラ4×30								42330 1
LW4320V		—					32本×5パック×4箱			42331 8
LW43000	箱入						100本×10箱	1箱	5,300／箱	42418 6

●材質:亜鉛



せっこうボード壁

かべロック スケルトン

最低出荷単位 表内参照

商品コード	梱包仕様	付属品	適応板厚（㎜）	ねじ径（φ㎜）		ねじ長さ（㎜）	ケース入数	最低出荷単位	価格（円）	JANコード 49 03768
				タッピング	小ねじ					
LST36VP	バリューパック	専用ドリル（1本）	9.5～12.5	3.0～6.0	3.0～6.0	25～＋取付物厚さ	50本×5パック×4箱	5パック	2,300／パック	63435 6
LST360D	台紙付き						25本×5袋	5袋	1,200／袋	63436 3
LST36HP	ホルダーパック						100本×3パック×4箱	3パック	4,300／パック	63437 0

●材質:ポリカーボネート

使用上の注意

●天井には絶対に使用しないでください。
●本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはおやめください。
●ねじの締めすぎにご注意ください。
●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

●使用にあたって

・トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
・かべロックの先端は刃先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。
・プラスドライバ・プラスビットをご使用ください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格（税抜き）です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

ボードアンカーV

下穴不要

特長
- ハンマーで打つだけの簡単施工
- 取り付け時に粉やゴミが出にくい



■施工方法



❶面積の広い面を上に向け、ハンマーでまっすぐに叩き込んでください。(斜めに打ち込むと強度が低下するおそれがあります)

❷取付物をあてがい、所定のねじで留め付けてください。

バリューパック®

角ボックス

台紙付き

対応可能せっこうボード
せっこうボード GB-R

せっこうボード壁

ボードアンカーV

最低出荷単位 表内参照

商品コード	梱包仕様	付属ねじ	ねじ径 タッピング (φ㎜)	ねじ長さ (㎜)	ケース入数	最低出荷単位	価格 (円)	JANコード 49 03768
VA00000	バリューパック	ユニクロ タッピング トラス 4×25	4.0	取付物の厚さ＋20㎜以上	50セット×5パック×4箱	5パック	1,800／パック	56020 4
VA000PB	角ボックス				200セット×6箱	1箱	6,500／箱	56021 1
VA0000D	台紙付き				20セット×10袋	10袋	800／袋	56739 5

●材質:鉄

使用上の注意
- ●天井には絶対に使用しないでください。
- ●インパクトドライバでの施工はしないでください。
- ●本製品のみでのエアコン等、重量物の取り付けはできません。
- ●過度に叩きすぎないようご注意ください。
- ●ねじの締めすぎにご注意ください。
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
- ●せっこうボード2枚張りには使用できません。

●使用にあたって
- ・アンカーの向きにご注意ください。(面積の広い面を上に向けてください)
- ・アンカーの性能は施工する材料・施工条件等に大きく影響されます。施工条件・使用環境等を考慮して十分な安全率をご採用ください。
- ・せっこうボード（GB-R）以外には使用できません。

石こうクギ



■施工方法
①取付面にフックを押し当て、フックの穴に釘のついたピースをはめ込みます。コイン等を釘に直角に当てまっすぐ押し込むか、かなづちで軽く打ち込んでください。
②キャップをかぶせて完了です。

用途 時計、カレンダー等の取り付け

せっこうボード壁

石こうクギ ステンレスフック ハーフバリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	フック色目	1パック容量 (セット)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円／パック)	JANコード 49 03768
SFSV	シルバー	15	5×4	1,300	63481 3
SFWV	ホワイト			1,400	63482 0

らくらくボードアンカー®

下穴不要

特長
- 直接せっこうボードに穴あけ可能（せっこうボード GB-Rの場合）
- 特殊先端形状採用

■施工方法



❶No.2のドライバで本体ごと回転させ、強く押し付けすぎないように、ゆっくり穴をあけます。(回転時、爪でケガをしないよう、十分ご注意ください)



❷回転を止め、そのまま爪が完全にささるまで押し込み、ボードアンカーリベッター等を使って傘部を開脚させます。



❸ねじを抜き取り、取付物の上からねじで締め付けて完了です。(ねじの締めすぎにご注意ください)

バリューパック®

角ボックス

台紙付き

対応可能せっこうボード
せっこうボード GB-R

せっこうボード壁

らくらくボードアンカー

最低出荷単位 表内参照

商品コード	品番	梱包仕様	下穴径 (φ㎜)	適応板厚 (㎜)	ケース入数	最低出荷単位	価格 (円)	JANコード 49 03768
RBA409	RBA-409	バリューパック	9 ＊せっこうボード GB-R以外に使用する場合	5～9.5	30本×5パック×4箱	5パック	1,500／パック	55985 7
RBA412	RBA-412			9～13				55986 4
RBA416	RBA-416			10～16				55987 1
RBA409T	RBA-409	角ボックス		5～9.5	200本×6箱	1箱	9,000／箱	55988 8
RBA412T	RBA-412			9～13				55989 5
RBA416T	RBA-416			10～16				55990 1
RBA412D	RBA-412	台紙付き		9～13	8本×10袋	10袋	480／袋	56560 5

●材質:鉄

使用上の注意
- ●天井には絶対に使用しないでください。
- ●壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
- ●ねじの締めすぎにご注意ください。
- ●このアンカーは過度の開脚や開脚不足が原因で著しく強度が低下します。
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

●使用にあたって
- ・インパクトドライバでの施工はしないでください。
- ・手回しドライバでの施工を推奨しますが、電動ドライバをご使用の際には、低いトルクでゆっくり回転させ施工してください。
- ・せっこうボード（GB-R）以外には使用できません。GB-R以外に使用する場合は、φ9㎜のドリルで下穴をあけてご使用ください。
- ・穴あけ後、爪のささりが不完全な状態でねじを回すと、壁を破損させるおそれがありますので、爪が完全にささるまで押し込んでください。
- ・作業スペースは十分に確保してください。無理な姿勢での使用は取付不良の原因になります。
- ・開脚させる際には、市販のボードアンカーリベッター等をご使用ください。

ボードアンカー



中空壁・せっこうボード壁

ボードアンカー バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	サイズ(mm) 全長	サイズ(mm) ねじ長さ	下穴径(φmm)	適応板厚(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BA405	A-405	20	25	9	1~5	50	5×4	1,600	38537 1
BA409	A-409	32	39		3~9.5			1,700	38538 8
BA412	A-412	35	42		9~13			1,850	51181 7
BA416	A-416	38	45		10~16				38539 5
BA423	A-423	45	52		17~23	30		1,300	38540 1
BA427	A-427	54	60		21~27			1,550	63243 7
BA438	A-438	60	65		31~38			1,600	63244 4

●材質:鉄
＊A-405は石こうボード壁にはご使用になれません。

中空壁・せっこうボード壁

ボードアンカー 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ(mm) 全長	サイズ(mm) ねじ長さ	下穴径(φmm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 45 37068
730409C	A-409C 洋灯吊	32	39	9	3~9.5	50	5	60	00008 7
730409O	A-409O ヒートン						10		00009 4
取 730409L	A-409L 洋折								00010 0

●材質:鉄

中空壁・せっこうボード壁

ボードアンカー 角ボックス

最低出荷単位 2箱

商品コード	品番	サイズ(mm) 全長	サイズ(mm) ねじ長さ	下穴径(φmm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
BA409T	A-409	32	39	9	3~9.5	200	2×3	6,000	49843 9
BA412T	A-412	35	42		9~13			6,200	49844 6
BA416T	A-416	38	45		10~16			6,500	49845 3

●材質:鉄
＊専用ドリル2本付。

ボードアンカーツール

最低出荷単位 1台

商品コード	1箱容量(台)	ケース入数(箱)	価格(円/台)	JANコード 49 86927
73000AP	6	6	4,000	00402 3

使用上の注意
●天井には絶対に使用しないでください。
●壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
●ねじの締めすぎにご注意ください。
●このアンカーは過度の開脚や開脚不足が原因で著しく強度が低下します。
●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

●使用にあたって
・壁面の厚さを確認し、必ず適合サイズをご使用ください。
・インパクトドライバでの取り付けはしないでください。
・トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
・開脚には、市販のボードアンカーリベッター等をご利用ください。
・穴あけ後、爪のささりが不完全な状態でねじを回すと、壁を破損させるおそれがありますので、爪が完全にささるまで押し込んでください。

プロテック®

特長
- 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少
- 施工後も振動を吸収
- 広い面積で強度もアップ
- 施工時の締結感も得やすい

■施工方法



❶ φ8.5mmのドリルであけた下穴に本製品を差し込み、爪が壁にささるまで軽く叩き込みます。



❷ 市販のボードアンカーリベッター等を使い、傘部を開脚させます。



❸ ねじを抜き取り、取付物の上からねじを締め付けて完了です。(ねじの締めすぎにご注意ください)

中空壁・せっこうボード壁

プロテック 箱 入

ラバー色：黒

最低出荷単位 1箱

商品コード	下穴径(φmm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
PA4090H	8.5	3~9.5	50	10	37.00	49883 5
PA4120H		9~13			39.00	49884 2
PA4160H		10~16			41.00	49885 9
PA4230H		17~23			45.00	49886 6

●材質:鉄
＊専用ドリル1本付。

使用上の注意
●下穴の加工には付属のドリル又はφ8.5mmのドリルを使用してください。
●天井には絶対に使用しないでください。
●壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
●ねじの締めすぎにご注意ください。
●このアンカーは過度の開脚や開脚不足が原因で著しく強度が低下します。
●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

中空壁・せっこうボード壁

プロテック プリスターパック

ラバー色：黒

最低出荷単位 5パック

商品コード	下穴径(φmm)	適応板厚(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
PA4090B	8.5	3~9.5	22	5	920	49888 0
PA4160B		10~16	20			49890 3
PA4230B		17~23	19			49891 0

●材質:鉄
＊専用ドリル1本付。

中空壁・せっこうボード壁

プロテック バリューパック®

ラバー色：ピンク

最低出荷単位 5パック

商品コード	下穴径(φmm)	適応板厚(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
PA409V	8.5	3~9.5	32	5×4	1,200	50995 1
PA412V		9~13	30			50996 8
PA416V		10~16	29			50997 5
PA423V		17~23	26			50998 2

●材質:鉄
＊専用ドリル1本付。

●使用にあたって
・壁面の厚さを確認し、必ず適合サイズをご使用ください。
・インパクトドライバでの取り付けはしないでください。
・トルク調整のできる電動ドライバ又は手回しドライバをご使用ください。
・開脚には、市販のボードアンカーリベッター等をご利用ください。
・穴あけ後、爪のささりが不完全な状態でねじを回すと、壁を破損させるおそれがありますので、爪が完全にささるまで押し込んでください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

アリゲーター®

Aタイプ　AFタイプ フランジ付

ねじは別売になります。

*中空壁には「フランジ付」のみ対応可能です。

中空壁・真壁

アリゲーター 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	ねじ径(φmm)	ねじ長さ(mm)	最低使用壁厚(mm)	下穴径(φmm)	下穴深さ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 00 36296
7300A50	A5	3.0~5.0	25~50+取付物厚さ	6.4	5	ねじ長さ+15	200	10	30	13106 7
7300A60	A6	3.5~6.0	32~55+取付物厚さ	8.1	6		100		35	13104 3
7300A80	A8	4.0~8.0	40~65+取付物厚さ	12.2	8				45	13105 0
7300AF5	AF5	3.0~5.0	25~50+取付物厚さ	6.4	5		200		30	13103 6
7300AF6	AF6	3.5~6.0	32~55+取付物厚さ	8.1	6		100		35	13101 2
7300AF8	AF8	4.0~8.0	40~65+取付物厚さ	12.2	8				45	13102 9

中空壁・真壁

アリゲーター フランジ付 バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	ねじ径(φmm)	ねじ長さ(mm)	最低使用壁厚(mm)	下穴径(φmm)	下穴深さ(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
AF5V	AF5	3.0~5.0	25~50+取付物厚さ	6.4	5	ねじ長さ+15	100	5×4	3,000	38514 2
AF6V	AF6	3.5~6.0	32~55+取付物厚さ	8.1	6		75		2,600	38515 9
AF8V	AF8	4.0~8.0	40~65+取付物厚さ	12.2	8		40		1,800	38516 6

中空壁・真壁

アリゲーター フランジ付 台紙付き

最低出荷単位 5袋

商品コード	品番	ねじ径(φmm)	ねじ長さ(mm)	最低使用壁厚(mm)	下穴径(φmm)	下穴深さ(mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円/袋)	JANコード 49 03768
AF5D	AF5	3.0~5.0	25~50+取付物厚さ	6.4	5	ねじ長さ+15	25	5	950	63536 0

■最大の保持力を得るための使用ねじ長さの目安(コンクリートに使用の場合)

品番	使用ねじ(mm)				
	φ3mm	φ4mm	φ5mm	φ6mm	φ8mm
A5/AF5	25	35	50	–	–
A6/AF6	–	35	50	55	–
A8/AF8	–	45	45	50	65

*ねじ長さは上記の長さに加えて、取付物の厚さをご考慮ください。


せっこうボードに
(*フランジ付のみ)


押出成形セメント板・ブロック等に
(*フランジ付のみ)


コンクリートに

・アリゲーターはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

使用上の注意
- ●天井には絶対に使用しないでください。
- ●アンカーの伸長を確保するため、下穴の深さはねじ長さ+15mmあけてください。
- ●へりあき寸法は40mm以上にしてください。

●使用にあたって
- ・硬質の壁(コンクリート・押出成形セメント板・重量ブロック等)にはアンカー径と同径の下穴とねじをご使用ください。
- ・軟質の壁(せっこうボード・ALC)には1mm小さい下穴とねじをご使用ください。

トグラー®

TA　T9.5　TB　TC　TD

特長
- ▶樹脂を使用した万能タイプなので、せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能
- ▶施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫

■施工方法


❶φ8.0mmのドリルであけた下穴に脚を折りたたんで差し込み、壁の表面まで軽く叩いてください。

❷ピンを差し込み、脚を開きます。(厚い壁・真壁の場合は必要ありません。)この時、ピンを無理に押し込んだり金づちで叩かないでください。

❸ピンを抜き取り、取付物の表面までねじを締め付けて完了です。

材質・厚さで3変化

真壁　中厚壁　薄壁

中空壁・真壁

トグラー 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	下穴径(φmm)	ねじ径(φmm)	適応板厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 00 36296
73000TA	TA	8	4~5	3~6	100	10	32	11009 3
7300095	T9.5		3.5~6	9~11			35	11008 6
73000TB	TB			11~13				11010 9
73000TC	TC			15~19			45	11011 6
73000TD	TD			25以上	50		80	11021 5

中空壁・真壁

トグラー バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	下穴径(φmm)	ねじ径(φmm)	適応板厚(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
TGTA	TA	8	4~5	3~6	50	5×4	1,700	38509 8
TG95	T9.5		3.5~6	9~11	30		1,200	38510 4
TGTB	TB			11~13				38511 1
TGTC	TC			15~19	26			38512 8
TGTD	TD			25以上	15		1,700	38513 5

■使用ねじの目安(コンクリートに使用の場合)

品番	下穴径(φmm)	ねじ径(φmm)	ねじ長さ(mm)
TA	8	4~5	25+取付物厚さ
T9.5		3.5~6	30+取付物厚さ
TB			32+取付物厚さ
TC			38+取付物厚さ
TD			48+取付物厚さ

中空壁・真壁

トグラー クリアーパック

最低出荷単位 1パック

商品コード	品番	下穴径(φmm)	ねじ径(φmm)	適応板厚(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック)	価格(円/本)	JANコード 45 71143
7300CTA	TA	8	4~5	3~6	100	10	32	66101 5
7300C95	T9.5		3.5~6	9~11			35	66102 2
7300CTB	TB			11~13				66103 9
7300CTC	TC			15~19	50		45	66104 6

・トグラーはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

使用上の注意
- ●天井や土壁には絶対に使用しないでください。
- ●ねじの締めすぎにご注意ください。
- ●重量がかかる方向に脚を開脚させてください。
- ●直射日光のあたる場所での保管は避けてください。また、長期間日光のあたる箇所には使用しないでください。

●使用にあたって
- ・完全開脚以外の場合は引張強度が低下します。
- ・脚を開脚させる際は必ず付属のピンを使用してください。その際、ピンに力を加えすぎないようご注意ください。

メカナット® 注意 せっこうボード及び天井への使用はできません。

特長
- 専用工具が不要
  （かしめ工具不要で添付部品にも最適）
- 厚板の裏側にナットが入る
- 板ナットで強力固着

中空建材

メカナット

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	材質	下穴径（φmm）	適応板厚（mm）	裏面必要奥行	ケース入数（本×箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
MN00810	メカナット M8	鉄めっき	14	10～100	32mm以上	10×6	230	57155 2
MNS0810		SUS304					273	57156 9
MNS1010	メカナット M10		16		34mm以上		735	57157 6

*SUS304の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。



■施工方法



使用上の注意
- ●せっこうボード及び天井には絶対に使用しないでください。
- ●下穴は必ず適合サイズのドリルをご使用ください。
- ●ALC・サイディング等へ強く締め込むと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したりしますのでご注意ください。
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

特長
- 面で支える大型の板ナット
- 板厚10～65mmまでの中空建材に対応
- 市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能※
  ※ツバ付立管のボルト長は板厚＋5mm以上必要です。

中空建材

メカナット3分(W3/8)

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	材質	下穴径（φmm）	適応板厚（mm）	裏面必要奥行	ケース入数（本×箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
MN36500	MN365	鉄めっき	14	10～65	26mm以上	10×6	189	38113 7
MN36550	MN3655					50×5	179	38289 9
MNS3650	MNS365	SUS304				10×6	500	63525 4

*SUS304の製品は、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。

デルタゴンビット 回転用φ14mm

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ（mm）			価格（円／本）	JANコード 49 57462
	刃先径	全長	有効長		
DLH140	14	170	120	2,100	21044 6

●使用にあたって
- 押出成形セメント板等、中空建材の端部に本製品を使用すると板割れの原因になります。特に端から100mm以内には使用しないでください。
- 取り付けるボルト等を強く押し込みすぎると、ナット部が脱落する場合があります。
- 適応板厚の範囲でお使いください。
- ステンレスの製品は、ボルトを斜めにねじ込む等、ナットとのはめ合いがずれた状態で無理に施工すると「焼き付け」をおこし、施工ができなくなる場合があります。

メカボルト® 注意 せっこうボード及び天井への使用はできません。



トグル部:約27mm

特長
- 狭い中空部の奥行き（26mm）でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用
- 下穴径もφ13mmの小ささ
- 変形に強いトグル形状
- 回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用

中空建材

メカボルト3分(W3/8)

最低出荷単位 1箱

商品コード	L寸法（mm）	ねじ部（mm）	下穴径（φmm）	裏面必要奥行	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
MB3030T	30	17.5	13	26mm以上	10	6	190	38103 8
MB3045T	45	32.5					210	38104 5
MB3065T	65	52.5					232	38105 2
MB3085T	85	72.5					252	38106 9
MB3011T	110	97.5					306	38107 6

●材質:鉄 *ナット・ワッシャー付。

使用上の注意
- ●せっこうボード及び天井には絶対に使用しないでください。
- ●下穴は必ずφ13mmのドリルをご使用ください。

●使用にあたって
- 取付物の板厚は10mm以上必要です。
- ステンレスの製品はナットに焼き付け防止加工をしてありますが、安全のため無理に締めすぎないでください。
- 壁内部への落下にご注意ください。
- ALC・サイディング等へ施工する場合、ナットの締めすぎに注意してください。周辺部材が陥没・ひび割れ等破壊することがあります。

中空建材

ステンレス メカボルト3分(W3/8)

最低出荷単位 1箱

商品コード	L寸法（mm）	ねじ部（mm）	下穴径（φmm）	裏面必要奥行	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
MB3030S	30	17.5	13	26mm以上	10	6	378	38108 3
MB3045S	45	32.5					416	38109 0
MB3065S	65	52.5					454	38110 6
MB3085S	85	72.5					492	38111 3
MB3011S	110	97.5					529	38112 0

●材質:SUS304 *ナット・ワッシャー付。
*本製品はSUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。

デルタゴンビット 回転用φ13mm

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ（mm）			価格（円／本）	JANコード 49 57462
	刃先径	全長	有効長		
DLH130	13	170	120	1,900	21043 9

トグルボルト

中空壁・真壁

トグルボルト

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ	下穴径（φmm）	適応板厚（mm）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 00 36296
73000BC	BC	W3／8	19	10～64	25	10	300	21015 1

*その他のサイズはお問い合せください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格（税抜き）です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

ウラワザ®ボルト 注意 せっこうボード及び天井への使用はできません。



■施工方法



❶所定のドリルであけた下穴にウラワザボルトを差し込みます。
❷羽部を中空側で回転させます。（羽部は中空側に出ると、自重で回転します）
❸取付物をナットで締め付けます。

中空壁

ウラワザボルト バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	全長(a)（㎜）	ねじ長(b)（㎜）	下穴径（φ㎜）	適応板厚（㎜）	裏面必要奥行	ケース入数（本×パック×箱）	価格（円／パック）	JANコード 49 03768
UBH835V	35	15	9	15～20	35㎜以上	20×5×4	2,000	56586 5
UBH840V	40	20		15～25				56587 2
UBH845V	45	25		15～30				56588 9
UBH850V	50	30		15～35		18×5×4		56589 6
UBH860V	60	40		15～45				56590 2
UBH870V	70	50		15～55		16×5×4		56591 9

使用上の注意
●せっこうボード及び天井には絶対に使用しないでください。
●せっこうボード等強度の弱い壁面には使用しないでください。
●適正締め付けトルク以上の締め付けはおやめください。母材や本品が破損するおそれがあります。
●引張強度等は施工する材料・施工条件等により大きく影響されます。施工条件・使用環境等を考慮して十分な安全率をご採用ください。
●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

●使用にあたって
・取付箇所の中空部の奥行きは35㎜以上必要です。
・適正締め付けトルクは6.8N·mです。
・施工時、本品が穴に落ち込まないよう、ご注意ください。

中空セメントビス



押出成形セメント板

中空セメントビス 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	仕様	色目	サイズ(㎜)および径×全長	小箱入数（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
CV535R	—	シルバー	5.0×35	200	10	27.30	63881 1
CV545R			5.0×45	150		30.90	63882 8
CV535C	ステンキャップ	—	5.0×35	200		58.20	63883 5
CV545C			5.0×45	150		61.90	63884 2

●材質:鉄
*必ず対辺8.0㎜のソケットをご使用ください。

使用上の注意
●ねじの性能は施工する材料・施工条件・使用環境等により大きく影響されます。十分に考慮したうえでご採用ください。
●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

押出成形セメント板

中空セメントビス ハーフバリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	仕様	色目	サイズ(㎜)および径×全長	パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円／パック）	JANコード 49 03768
CV535RV	—	シルバー	5.0×35	30	5×4	900	63885 9
CV545RV			5.0×45			1,020	63886 6
CV535CV	ステンキャップ	—	5.0×35			1,920	63887 3
CV545CV			5.0×45			2,040	63888 0

●材質:鉄
*必ず対辺8.0㎜のソケットをご使用ください。

フィッシャープラグ

特長
▶回転防止フィンによりドリル孔内でのとも回りを防止
▶−40℃～+80℃までの幅広い耐熱·耐寒性
▶樹脂:ポリアミド（ナイロン6）
耐食性·対薬品性·耐候性·電気絶縁に優れ、経年変化がほとんどない

■施工方法



❶ドリルで下穴をあけます。
❷ブロアで切粉を排出後、プラグを下穴に差し込みます。
❸取付物の上からねじを締め付けて完了です。

コンクリート·ALC

フィッシャープラグ Sタイプ

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	プラグ長さ（㎜）	下穴径（φ㎜）	下穴深さ（㎜）	適合ねじ径（φ㎜）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 40 06209
取 FS40000	S-4	20	4	25	2～3	200	40	1,400	50104 7
FS50000	S-5	25	5	35	3～4	100		840	40 48962 08009 4
FS60000	S-6	30	6	40	4～5		50	1,200	40 48962 08010 0
FS80000	S-8	40	8	55	4.5～6		25	1,750	40 48962 08011 7
取 FS10000	S-10	50	10	70	6～8	50	20	1,550	50110 8
取 FS12000	S-12	60	12	80	8～10	25	25	1,120	50112 2

デュオパワー

コンクリート·ALC·せっこうボード

デュオパワー

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（㎜×㎜）	下穴径（φ㎜）	下穴深さ（㎜）	適応ねじ径（φ㎜）	適合タッピングねじ径（φ㎜）※	適応ねじ長さ（㎜）	最低使用板厚（㎜）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 40 48962
DUO525	5×25	5	35	3～4	3	29+取付物厚さ以上	9.5	100	40	1,100	29748 5
DUO630	6×30	6	40	4～5	4.5	35+取付物厚さ以上		60			29749 2
DUO840	8×40	8	50	4.5～6	4.5	46+取付物厚さ以上	12.5	30			29750 8

*DUO840は厚さ9.5㎜のせっこうボードには使用できません。
※せっこうボードの場合

コンクリット®プラグ

コンクリート

コンクリットプラグ 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ (㎜×㎜)	下穴径 (φ㎜)	下穴深さ (㎜)	ねじ径 (φ㎜)	ねじ長さ (㎜)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 49 03768
7305052	F-5	5×25	5	35	3.0～4.0	30～32+取付物厚さ	250	10	1,100	65927 4
7305062	F-6	6×30	6	40	4.0～5.0	36～38+取付物厚さ	200			65928 1
7305082	F-8	8×40	8	55	4.5～6.0	48～50+取付物厚さ	80		880	65618 1
7305102	F-10	10×50	10	70	6.0～8.0	60～62+取付物厚さ	36		800	65619 8

●材質:ナイロン6

コンクリート

コンクリットプラグ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	サイズ (㎜×㎜)	下穴径 (φ㎜)	下穴深さ (㎜)	ねじ径 (φ㎜)	ねじ長さ (㎜)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円／パック)	JANコード 49 03768
F525	F-5	5×25	5	35	3.0～4.0	30～32+取付物厚さ	100	5×4	600	38449 7
F630	F-6	6×30	6	40	4.0～5.0	36～38+取付物厚さ	80			38450 3
F840	F-8	8×40	8	55	4.5～6.0	48～50+取付物厚さ	50			38451 0
F1050	F-10	10×50	10	70	6.0～8.0	60～62+取付物厚さ	30			38452 7

●材質:ナイロン6

■施工方法



①所定のドリルで下穴をあけます。
②ブロアで切粉を排出し、プラグを下穴に差し込みます。
③取付物をセットし、ねじをねじ込みます。

使用上の注意
●天井には絶対に使用しないでください。

●使用にあたって
・使用するねじの長さは、指定の長さと取付物の厚さを足してください。

マルチプラグ

コンクリート･ALC･せっこうボード等

マルチプラグ 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ (㎜)	下穴径 (φ㎜)	下穴深さ (㎜)	ねじ径 (φ㎜)	ねじ長さ (㎜)	1箱入数 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
FX525	FX-5	5×25	5	35	3.0～4.0	30～32+取付物厚さ	190	10	1,200	65896 3
FX630	FX-6	6×30	6	40	4.0～5.0	36～38+取付物厚さ	160			65897 0
FX840	FX-8	8×40	8	55	4.5～6.0	48～50+取付物厚さ	70			65898 7

●材質:ナイロン6　*せっこうボード適応板厚　FX-5／FX-6:9.5㎜･12.5㎜
FX-8　:12.5㎜

コンクリート･ALC･せっこうボード等

マルチプラグ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	サイズ (㎜)	下穴径 (φ㎜)	下穴深さ (㎜)	ねじ径 (φ㎜)	ねじ長さ (㎜)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
FX525V	FX-5	5×25	5	35	3.0～4.0	30～32+取付物厚さ	90	5×4	700	65899 4
FX630V	FX-6	6×30	6	40	4.0～5.0	36～38+取付物厚さ	70			65900 7
FX840V	FX-8	8×40	8	55	4.5～6.0	48～50+取付物厚さ	40			65901 4

●材質:ナイロン6　*せっこうボード適応板厚　FX-5／FX-6:9.5㎜･12.5㎜
FX-8　:12.5㎜

コンクリート･ALC･せっこうボード等

マルチプラグ 台紙付き

最低出荷単位 5袋

商品コード	品番	サイズ (㎜)	下穴径 (φ㎜)	下穴深さ (㎜)	ねじ径 (φ㎜)	ねじ長さ (㎜)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円/袋)	JANコード 49 03768
FX525D	FX-5	5×25	5	35	3.0～4.0	30～32+取付物厚さ	40	5	450	65902 1

●材質:ナイロン6　*せっこうボード適応板厚　FX-5／FX-6:9.5㎜･12.5㎜
FX-8　:12.5㎜

■施工方法

中空の場合

①所定のドリルで下穴をあけます。(回転のみで穿孔してください)
②プラグを差し込み、取付物の上からねじを締め付けて完了です。

中実の場合

①所定のドリルで下穴をあけます。
②プラグを差し込み、取付物の上からねじを締め付けて完了です。

使用上の注意
●天井には絶対に使用しないでください。

●使用にあたって
・使用するねじの長さは、指定の長さと取付物の厚さを足してください。

偏芯プラグ

特長
- プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
- ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
- 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

用途 押出成形セメント板
窯業系サイディング
モルタル・ブロック・コンクリート

押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート

偏芯プラグ 箱入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	ねじ部			プラグ部		下穴		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(㎜)	頭径(㎜)	材質	外径(㎜)	穴径(㎜)	深さ(㎜)				
7313428	RTH-428	トラス	28	8	ナイロン	4	4	38	180	8	2,100	38318 6
7313630	RTH-630		30	10		6	6	40	150			38045 1
7313645	RTH-645		45					55	125			38046 8
7313655	RTH-655		55					65	100			38047 5
7314428	RSH-428	サラ	28	7		4	4	38	180			38319 3
7314645	RSH-645		45	10		6	6	55	125			38048 2
7314665	RSH-665		65	12				75	75			38379 7
7314680	RSH-680		80					90	70			38380 3
7315630	RWH-630	シンワッシャー	30	12.2				40	125			38383 4

●ねじ部材質:鉄 色目:シルバー

押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート

ステンレス 偏芯プラグ 箱入

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	ねじ部			プラグ部		下穴		1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(㎜)	頭径(㎜)	材質	外径(㎜)	穴径(㎜)	深さ(㎜)				
7312428	STH-428	トラス	28	8	ナイロン	4	4	38	110	8	2,100	38575 3
7312630	STH-630		30	10		6	6	40	90			38044 4
7312645	STH-645		45					55	70			38115 1
7312655	STH-655		55					65	60			41388 3
7316428	SSH-428	サラ	28	7		4	4	38	110			38579 1
7316645	SSH-645		45	10		6	6	55	70			38576 0
7316665	SSH-665		65	12				75	43			38577 7
7316680	SSH-680		80					90	35			38578 4
7311630	SWH-630	シンワッシャー	30	12.2				40	80			38574 6
7318630	STH-630W	トラス(パッキン座金付)							50			42494 0

●ねじ部材質:SUS410 ＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート

偏芯プラグ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	ねじ部			プラグ部		下穴		1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(㎜)	頭径(㎜)	材質	外径(㎜)	穴径(㎜)	深さ(㎜)				
RT428	RT-428	トラス	28	8	ナイロン	4	4	38	75	5×4	1,000	38459 6
RT630	RT-630		30	10		6	6	40	60			38456 5
RT645	RT-645		45					55	50			38457 2
RS428	RS-428	サラ	28	7		4	4	38	75			38462 6
RS645	RS-645		45	10		6	6	55	50			38460 2
RW630	RW-630	シンワッシャー	30	12.2				40	53			41205 3

●ねじ部材質:鉄 色目:シルバー

押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート

ステンレス 偏芯プラグ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	ねじ部			プラグ部		下穴		1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(㎜)	頭径(㎜)	材質	外径(㎜)	穴径(㎜)	深さ(㎜)				
ST428	ST-428	トラス	28	8	ナイロン	4	4	38	75	5×4	1,650	41207 7
ST630	ST-630		30	10		6	6	40	60			41206 0
ST645	ST-645		45					55	50			41300 5
SS428	SS-428	サラ	28	7		4	4	38	75			41208 4
SS645	SS-645		45	10		6	6	55	50			41301 2
SW630	SW-630	シンワッシャー	30	12.2				40	53			41209 1

●ねじ部材質:SUS410 ＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

■施工方法



❶所定のドリルで下穴をあけます。非中空部に使用する場合はねじ長 +10 ㎜ の深さの下穴をあけてください。



❷取付物をあてがい、本製品を樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。



❸ねじを締めつけて完了です。

⚠ 使用上の注意
●せっこうボード・ALCには使用できません。

偏芯プラグ

押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート

偏芯プラグ ドリル付 バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	ねじ部			プラグ部		下穴		1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(mm)	頭径(mm)	材質	外径(mm)	穴径(mm)	深さ(mm)				
RT428B	RT-428B	トラス	28	8	ナイロン	4	4	38	70	5×4	1,650	41211 4
RT630B	RT-630B		30	10		6	6	40	45			41210 7
RT645B	RT-645B		45					55	38			41302 9
RS428B	RS-428B	サラ	28	7		4	4	38	70			41212 1
RS645B	RS-645B		45	10		6	6	55	38			41303 6
RW630B	RW-630B	シンワッシャー	30	12.2				40	40			41213 8

●ねじ部材質:鉄 色目:シルバー ＊付属ドリルはP.80ダンバドリルと同等品です。

押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート

ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	ねじ部			プラグ部		下穴		1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
		頭部形状	使用ねじ長(mm)	頭径(mm)	材質	外径(mm)	穴径(mm)	深さ(mm)				
ST428B	ST-428B	トラス	28	8	ナイロン	4	4	38	64	5×4	2,100	41215 2
ST630B	ST-630B		30	10		6	6	40	44			41214 5
ST645B	ST-645B		45					55	36			41304 3
SS428B	SS-428B	サラ	28	7		4	4	38	64			41216 9
SS645B	SS-645B		45	10		6	6	55	36			41305 0
SW630B	SW-630B	シンワッシャー	30	12.2				40	39			41217 6

●ねじ部材質:SUS410 ＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。＊付属ドリルはP.80ダンバドリルと同等品です。

使用上の注意	●せっこうボード・ALCには使用できません。

ダンバドリル

ダンバドリル 回転ドリル(丸軸)

最低出荷単位 1本

商品コード	ドリル径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
7306040	4	1	20	700	38331 5
7306060	6			900	37388 0

デルタゴンビットは P.65、66 をご覧ください。

使用上の注意	●せっこうボード・ALCには使用できません。

タックビス・タックロン®

タックビス

コンクリート

タックビス 徳用箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
TBS545T	5×45	250	10	19	48826 3
TBS560T	5×60		5	24	48506 4
TBS570T	5×70			28	48507 1
TBS590T	5×90			38	48508 8

●材質:SUS410 ＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



タックロン用
SDSロングドリル

タックロン用 SDSロングドリル

最低出荷単位 1本

商品コード	サイズ(φmm×mm)	1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
TSDS516	5.0×160	1	1	1,400	49283 3

タックロン

コンクリート

タックロン 徳用箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
TLM45T	45	500	10	8	48503 3
TLM65T	65			10	48504 0
TLM90T	90			12	48505 7

●材質:ナイロン6

コンクリート

タックロン 台紙付き

最低出荷単位 10袋

商品コード	品番	1袋容量(本)	ケース入数(袋)	価格(円／袋)	JANコード 49 03768
TLM45D	M45	75	10×2	600	52131 1
TLM65D	M65	60			52132 8
TLM90D	M90	50			52133 5

●材質:ナイロン6

■タックロン施工方法



使用上の注意	●指定した下穴径より大きい下穴に使用した場合、著しく強度は低下します。 ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

●使用にあたって

・下穴は取付面に対して垂直にあけてください。
・下穴深さはコンクリート下地への使用ねじ及びタックロンの挿入長さのいずれか長い方の長さより10mm以上深くあけてください。
・使用ねじの過度の締め付けは、ねじの頭飛びやコンクリート下地の破損を招きますので避けてください。
・コンクリート下地の種類、状態によって十分な強度が得られない場合がありますのでご注意ください。
・ALC下地には使えません。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

ハイ&ロー®

パッド



コンクリート

ビスピタ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BS425	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	700	47243 9
BS432		4.0×32(28)			150			47244 6
BS438		4.0×38(34)			125			47245 3
BS445		4.0×45(41)			100			47718 2
BS460		4.0×60(41)			70			63061 7
BS470		4.0×70(41)			60			63062 4
BS525		5.0×25(20)	10.0	4.3~4.5	80			47251 4
BS535		5.0×35(30)			70			47252 1
BS545		5.0×45(40)			60			47253 8
BS550		5.0×50(40)			55			63063 1
BS560		5.0×60(40)			50			47254 5
BS570		5.0×70(40)			40			47255 2
BS635		6.0×35(29)	12.0	5.3~5.7				47256 9
BS645		6.0×45(39)			35			47257 6
BS660		6.0×60(39)			30			47258 3
BS670		6.0×70(39)			27			47259 0
BS675		6.0×75(39)			26			47260 6
BS690		6.0×90(39)			21			47261 3
BN425	ナベ	4.0×25(24)	7.3	3.4~3.5	200			47246 0
BN432		4.0×32(31)			150			47247 7
BN438		4.0×38(37)			125			47248 4
BN445		4.0×45(44)			100			55455 5
BN525		5.0×25(24)	10.0	4.3~4.5	80			54020 6
BN535		5.0×35(34)			70			54021 3
BN545		5.0×45(44)			60			55456 2
BN560		5.0×60(44)			50			55457 9
BW425	座付	4.0×25(24)		3.4~3.5	150			47249 1
BW432		4.0×32(31)			125			47250 7
BD5025	ディスクヘッド	5.0×25(21)		4.3~4.5	65			52271 4
BD5035		5.0×35(31)			55			52272 1
BD5045		5.0×45(41)			45			52273 8

●材質:鉄 色目:シルバー
*パッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。

コンクリート

ステンレス ビスピタ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BS425S	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	1,800	47566 9
BS432S		4.0×32(28)			150			47567 6
BS438S		4.0×38(34)			125			55458 6
BS445S		4.0×45(41)			100			55459 3
BS545S		5.0×45(40)	10.0	4.3~4.5	60			47572 0
BS560S		5.0×60(40)			50			47573 7
BN425S	ナベ	4.0×25(24)	7.3	3.4~3.5	200			47568 3
BN432S		4.0×32(31)			150			47569 0
BN438S		4.0×38(37)			125			64540 6
BN445S		4.0×45(44)			100			55460 9
BN535S		5.0×35(34)	10.0	4.3~4.5	70			47720 5
BN545S		5.0×45(44)			60			55461 6
BN560S		5.0×60(44)			50			55462 3
BW425S	座付	4.0×25(24)		3.4~3.5	150			47570 6
BW432S		4.0×32(31)			125			47571 3

●材質:SUS410 *本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
*パッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。

コンクリート

ビスピタ ドリル付 バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BS425B	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	1,080	47265 1
BS432B		4.0×32(28)			150			47266 8
BS438B		4.0×38(34)			125			47267 5
BS445B		4.0×45(41)			100			47719 9
BS525B		5.0×25(20)	10.0	4.3~4.5	80			47273 6
BS535B		5.0×35(30)			70			47274 3
BS545B		5.0×45(40)			60			47275 0
BS560B		5.0×60(40)			50			47276 7
BS570B		5.0×70(40)			40			47277 4
BS635B		6.0×35(29)	12.0	5.3~5.7				47278 1
BS645B		6.0×45(39)			35			47279 8
BS660B		6.0×60(39)			30			47280 4
BS670B		6.0×70(39)			27			47281 1
BN425B	ナベ	4.0×25(24)	7.3	3.4~3.5	200			47268 2
BN432B		4.0×32(31)			150			47269 9
BN438B		4.0×38(37)			125			47270 5
BW425B	座付	4.0×25(24)	10.0		150			47271 2
BW432B		4.0×32(31)			125			47272 9

●材質:鉄 色目:シルバー *付属ドリルはP.82ビスピタ・ノープラグ専用ドリルと同等品です。
*パッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。

コンクリート

ステンレス ビスピタ ドリル付 バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BS425BS	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	2,180	47574 4
BS432BS		4.0×32(28)			150			47575 1
BS545BS		5.0×45(40)	10.0	4.3~4.5	60			47580 5
BS560BS		5.0×60(40)			50			47581 2
BN425BS	ナベ	4.0×25(24)	7.3	3.4~3.5	200			47576 8
BN432BS		4.0×32(31)			150			47577 5
BN535BS		5.0×35(34)	10.0	4.3~4.5	70			47721 2
BW425BS	座付	4.0×25(24)		3.4~3.5	150			47578 2
BW432BS		4.0×32(31)			125			47579 9

●材質:SUS410 *本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
*付属ドリルはP.82ビスピタ・ノープラグ専用ドリルと同等品です。
*パッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。

使用上の注意	●せっこうボード・ALCには使用できません。 ●ねじの締めすぎにご注意ください。 ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

ビスピタ®

ハイ&ロー®

■施工方法



❶ ドリルで下穴をあけます。
※下穴深さはねじ込み深さ+10㎜以上必要です。

❷ ブロアで切粉を排出します。

❸ 取付物をセットし、ねじをねじ込みます。
※この時必要以上に強く締め付けないでください。

パッディング工法の特長

締めすぎ等でねじが空回りした場合にパッド使用で同じ箇所での再取り付けができます。

【パッディング工法】



1.下穴にパッドを差し込みます。　2.取付物をセットし、ねじをねじ込みます。

＊軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りすることがありますので、予備テストにてねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。

コンクリート

ビスピタ 徳用パック

最低出荷単位 2パック

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	下穴径(φ㎜)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
BS425T	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	1,000	2×3	3,000	48829 4
BS432T		4.0×32(28)			750			48830 0
BS438T		4.0×38(34)			620			49588 9
BS445T		4.0×45(41)			500			48831 7
BS535T		5.0×35(30)	10.0	4.3~4.5	350			57039 5
BS545T		5.0×45(40)			300			48832 4
BS560T		5.0×60(40)			250			48833 1
BS570T		5.0×70(40)			200			48834 8
BS645T		6.0×45(39)	12.0	5.3~5.7	175			49589 6
BS660T		6.0×60(39)			150			48835 5
BS670T		6.0×70(39)			135			48836 2
BS675T		6.0×75(39)			130			48837 9
BS690T		6.0×90(39)			105			48838 6
BN425T	ナベ	4.0×25(24)	7.3	3.4~3.5	1,000	2×3	3,000	48839 3
BN432T		4.0×32(31)			750			48840 9
BN438T		4.0×38(37)			620			49590 2
BN525T		5.0×25(24)	10.0	4.3~4.5	400			53716 9
BN535T		5.0×35(34)			350			53717 6
BW425T	座付	4.0×25(24)		3.4~3.5	750			49591 9
BW432T		4.0×32(31)			620			49592 6
BD560T	ディスクヘッド	5.0×60(56)		4.3~4.5	175			56766 1
BD570T		5.0×70(66)			155			56767 8

●材質:鉄 色目:シルバー
＊パッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。

コンクリート

ビスピタ 箱 入

最低出荷単位 5箱

商品コード	頭部形状	サイズ(㎜) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(㎜) 頭径	下穴径(φ㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
BS610	サラ	6.0×100(49)	12.0	5.3~5.7	50	5×2	2,250	47262 0
BS611		6.0×110(49)					2,750	47263 7
BS612		6.0×120(49)					3,250	47264 4

●材質:鉄 色目:シルバー
＊パッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。

使用上の注意	●せっこうボード・ALCには使用できません。 ●ねじの締めすぎにご注意ください。 ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

ビスピタ®・ノープラグ 専用ドリル

デルタゴンビット(−プラス)ドリルは P.65、66 をご覧ください。

ビスピタ・ノープラグ 専用ドリル

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(φ㎜)	適応ねじのよび径(φ㎜)	1パック容量(本)	ケース入数(パック)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
BSD14	3.5	4.0	1	20	480	47335 1
BSD15	4.5	5.0				47336 8
BSD16	5.7	6.0			530	47337 5

ノープラグ

ハイ&ロー®

コンクリート

ノープラグ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
NPS420	サラ	4.0×20(16)	5.8	3.4~3.5	200	5×4	700	65175 9
NPS425		4.0×25(21)	7.0		150			65176 6
NPS432		4.0×32(28)			125			65177 3
NPS438		4.0×38(34)			100			65178 0
NPS445		4.0×45(41)			70			65179 7
NPS460		4.0×60(41)			60			65180 3
NPS470		4.0×70(41)			80			65181 0
NPS525		5.0×25(20)	10.0	4.3~4.5	70			65182 7
NPS535		5.0×35(30)			60			65183 4
NPS545		5×45(40)			55			65184 1
NPS550		5.0×50(40)			50			65185 8
NPS560		5.0×60(40)			40			65186 5
NPS570		5.0×70(40)			35			65187 2
NPS645		6.0×45(39)	12.0	5.3~5.7	30			65188 9
NPS660		6.0×60(39)			27			65189 6
NPS670		6.0×70(39)			26			65190 2
NPS675		6.0×75(39)			21			65191 9
NPS690		6.0×90(39)			200			65192 6
NPN425	ナベ	4.0×25(24)	7.3	3.4~3.5	150			65193 3
NPN432		4.0×32(31)			125			65194 0
NPN438		4.0×38(37)			100			65195 7
NPN445		4.0×45(44)			80			65196 4
NPN525		5.0×25(24)	10.0	4.3~4.5	70			65197 1
NPN535		5.0×35(34)			60			65198 8
NPN545		5.0×45(44)			50			65199 5
NPN560		5.0×60(44)			150			65200 8
NPW425	座付	4.0×25(24)		3.4~3.5	125			65201 5
NPW432		4.0×32(31)						65202 2

●材質:鉄 色目:シルバー

コンクリート

ノープラグ 徳用パック

最低出荷単位 2パック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
NPS420T	サラ	4.0×20(16)	5.8	3.4~3.5	1,000	2×3	3,000	65203 9
NPS425T		4.0×25(21)	7.0		750			65204 6
NPS432T		4.0×32(28)			620			65205 3
NPS438T		4.0×38(34)			500			65206 0
NPS445T		4.0×45(41)			400			65207 7
NPS460T		4.0×60(41)			350			65208 4
NPS470T		4.0×70(41)			400			65209 1
NPS525T		5.0×25(20)	10.0	4.3~4.5	350			65210 7
NPS535T		5.0×35(30)			300			65211 4
NPS545T		5.0×45(40)			260			65212 1
NPS550T		5.0×50(40)			250			65213 8
NPS560T		5.0×60(40)			200			65214 5
NPS570T		5.0×70(40)			175			65215 2
NPS645T		6.0×45(39)	12.0	5.3~5.7	150			65216 9
NPS660T		6.0×60(39)			135			65217 6
NPS670T		6.0×70(39)			130			65218 3
NPS675T		6.0×75(39)			105			65219 0
NPS690T		6.0×90(39)			1,000			65220 6
NPN425T	ナベ	4.0×25(24)	7.3	3.4~3.5	750			65221 3
NPN432T		4.0×32(31)			620			65222 0
NPN438T		4.0×38(37)			500			65223 7
NPN445T		4.0×45(44)			400			65224 4
NPN525T		5.0×25(24)	10.0	4.3~4.5	350			65225 1
NPN535T		5.0×35(34)			300			65226 8
NPN545T		5/0×45(44)			250			65227 5
NPN560T		5.0×60(44)			750			65228 2
NPW425T	座付	4.0×25(24)		3.4~3.5	620			65229 9
NPW432T		4.0×32(31)						65230 5

●材質:鉄 色目:シルバー

コンクリート

ステンレス ノープラグ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
NS425S	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	1,800	38454 1
NS432S		4.0×32(28)			150			38455 8
NN425S	ナベ	4.0×25(24)	7.3		200			38446 6
NN432S		4.0×32(31)			150			38448 0

●材質:SUS410 ＊本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

■施工方法



使用上の注意

- せっこうボード・ALCには使用できません。
- ねじの締めすぎにご注意ください。
- 施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

●使用にあたって

・軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りすることがありますので、予備テストにてねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。

木ピタ®



特長
- ▶空回りやゆるみが少ない
- ▶板浮きが少ない

用途 胴縁・コンクリート型枠用合板等の取り付けに

木材 ＋ コンクリート

木ピタ バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	下穴径(φmm)	取付物厚さ	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
MP60V	5.5×60(30)	8.8	4.5	15mm以下	50	5×4	700	53220 1
MP70V	5.5×70(30)			25mm以下	40			53221 8
MP90V	5.5×90(30)			45mm以下	21			53222 5

●材質:鉄 仕様:ラスパート

使用上の注意

- ●中空ブロック等内部に中空部分がある材料に対して、木ピタは無ねじ部分があるため不向きな場合があります。確実な施工が見込まれる場合以外使用しないでください。
- ●せっこうボード・ALCには使用できません。
- ●金具を留める場合はビスピタをご使用ください。
- ●下穴をあけた際、切粉は十分に取り除いてください。

●使用にあたって

・下穴はねじの打ち込み深さより10mm程度深くあけてください。

木材 ＋ コンクリート

木ピタ 徳用パック

最低出荷単位 2箱

商品コード	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	サイズ(mm) 頭径	下穴径(φmm)	取付物厚さ	箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／箱)	JANコード 49 03768
MP05560	5.5×60(30)	8.8	4.5	15mm以下	250	2×3	3,000	52753 5
MP05570	5.5×70(30)			25mm以下	200			52754 2
MP05590	5.5×90(30)			45mm以下	120			52989 8

●材質:鉄 仕様:ラスパート

ホーク・ストライクアンカー

鉄

ステンレス

芯棒打込式

■施工方法



❶ 取付物の上からマーキングしたドリルで下穴をあけ、ブロアで切粉を排出します。

❷ ナットとワッシャーを取付物に接するまで挿入してから、アンカーをセットしてください。

❸ 芯棒を芯棒頭部が本体の頂部に接するまでハンマー等で打ち込み、取付物をナットで締め付けてください。

使用上の注意

- ●対象面に直角になるよう穿孔してください。
- ●打ち込み用ハンマーはアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。
- ●下穴をあけた際、切粉は十分に取り除いてください。
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
- ●指定サイズのドリル径以外は使用しないでください。

●使用にあたって

・付属のワッシャー及びナットはアンカー埋込み長さ＋最大取付物厚さを確保した位置にセットしてください。
・製品パッケージに記載されている説明をご確認のうえ施工してください。

コンクリート

ホーク・ストライクアンカー

最低出荷単位 1箱

	商品コード	品番	ねじの呼び	全長(mm)	ねじ長(mm)	下穴径(φmm)	下穴深さ(mm以上)	最大取付物厚(mm)	アンカー埋込み長さ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 45 80473
	C645000	C6-45	M6	45	15	6.4	35	6	30	50	16	62	40127 7
取	C660000	C6-60		60	20			21				71	40128 4
	C850000	C8-50	M8	50		8.5	40	3	35			75	40130 7
	C870000	C8-70		70	25			23			8	89	40132 1
	C105000	C10-50	M10	50	20	10.5	35	5	30			98	40136 9
	C106000	C10-60		60	25		45		40			97	40137 6
	C108000	C10-80		80				25			6	131	40139 0
取	C109000	C10-90		90	30			35				155	40140 6
	C101000	C10-100		100				45				194	40141 3
取	C101200	C10-120		120				65			4	275	40142 0
	C126000	C12-60	M12	60	25	12.7	42	7	35	30	8	143	40143 7
	C127000	C12-70		70			52		45			146	40144 4
	C129000	C12-90		90	30			27			6	191	40146 8
	C121000	C12-100		100				37				231	40147 5
取	C121200	C12-120		120	35			57			4	297	40148 2
	C161000	C16-100	M16	100	40	17.0	70	17	60	15	6	344	40151 2
	C161200	C16-120		120				37				418	40152 9
取	C161500	C16-150		150				67			4	626	40153 6
取	C306000	C38-60	W3/8	60	25	10.0	45	5	40	50	8	97	40159 8
取	C407000	C48-70	W1/2	70		12.7	52	6	45	30		143	40160 4

コンクリート

ステンレス ホーク・ストライクアンカー

最低出荷単位 1箱

	商品コード	品番	ねじの呼び	全長(mm)	ねじ長(mm)	下穴径(φmm)	下穴深さ(mm以上)	最大取付物厚(mm)	アンカー埋込み長さ(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 45 80473
	SC64500	SUS C6-45	M6	45	15	6.4	35	6	30	50	16	187	40195 6
	SC66000	SUS C6-60		60	20			21				231	40196 3
	SC85000	SUS C8-50	M8	50		8.5	40	3	35			242	40197 0
	SC87000	SUS C8-70		70	25			23			8	308	40199 4
	SC10500	SUS C10-50	M10	50	20	10.5	35	5	30			341	40203 8
	SC10600	SUS C10-60		60	25		45		40			352	40204 5
	SC10800	SUS C10-80		80				25			6	440	40206 9
取	SC10900	SUS C10-90		90	30			35				473	40207 6
取	SC10100	SUS C10-100		100				45				616	40208 3
取	SC10120	SUS C10-120		120				65			4	726	40209 0
取	SC12600	SUS C12-60	M12	60	25	12.7	42	7	35	30	8	506	40210 6
	SC12700	SUS C12-70		70			52		45			528	40211 3
取	SC12900	SUS C12-90		90	30			27			6	660	40213 7
取	SC12100	SUS C12-100		100				37				729	40214 4
取	SC16100	SUS C16-100	M16		40	17.0	70	17	60	15		1,195	40218 2
取	SC16120	SUS C16-120		120				37				1,516	40219 9
取	SC30600	SUS C38-60	W3/8	60	25	10.0	45	5	40	50	8	457	40226 7
取	SC40700	SUS C48-70	W1/2	70		12.7	52	6	45	30		528	40227 4

ニューストレートアンカー　Tタイプ

■施工方法



❶ 取付物の上からマーキングしたドリルで下穴をあけます。

❷ ブロアで切粉を排出します。

❸ 芯棒を芯棒頭部が本体の頂部に接するまでハンマー等で打ち込みます。

使用上の注意

- ●対象面に直角になるよう穿孔してください。
- ●打ち込み用ハンマーはアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。
- ●下穴をあけた際、切粉は十分に取り除いてください。
- ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
- ●指定サイズのドリル径以外は使用しないでください。

コンクリート

ニューストレートアンカー Tタイプ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm×mm)	下穴径(φmm)	下穴深さ(mm)	打ち込み深さ(mm)	最大取付物厚(mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
T40200N	4×20	4.3	25	15	5	100	10×4	23	32839 2
T40250N	4×25		30		10				32840 8

コンクリート

Tピン（Tタイプ） バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm×mm)	下穴径(φmm)	下穴深さ(mm)	打ち込み深さ(mm)	最大取付物厚(mm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
T420V	4×20	4.3	25	15	5	100	5×4	2,200	38527 2
T425V	4×25		30		10			2,300	38528 9

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。　取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格（税抜き）です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

カットアンカー

本体打込式

コンクリート

カットアンカー

最低出荷単位 1箱

	商品コード	品番	サイズ（ボルト径）	外径（φmm）	内ねじ長さ（mm）	全長（mm）	下穴径（φmm）	下穴深さ（mm）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
取	CW20000	CW-20	W1/4用	10.5	9.0	30	11.0	33	100	12	99	32707 4
	CW25000	CW-25	W5/16用	12.0	12.0	35	12.5	38	150	6	77	32708 1
	CW30000	CW-30	W3/8用	14.0	14.0	40	14.5	45	100		69	32709 8
	CW40000	CW-40	W1/2用	17.5	20.0	50	18.0	56	50		171	32710 4
取	CW50000	CW-50	W5/8用	21.4	24.0	60	22.0	69	30		341	32711 1
取	CW00080	M-8	M8用	12.0	12.0	35	12.5	38	150		67	45 34877 00722 1
取	CW00010	M-10	M10用	14.0	14.0	40	14.5	45	100		80	35609 8
	CW00012	M-12	M12用	17.5	20.0	50	18.0	56	50		187	35610 4

コンクリート

カットアンカー バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	サイズ（ボルト径）	外径（φmm）	内ねじ長さ（mm）	全長（mm）	下穴径（φmm）	下穴深さ（mm）	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円／パック）	JANコード 49 03768
CW30V	CW-30	W3/8用	14.0	14.0	40	14.5	45	17	5×4	990	38517 3

コンクリート

カットアンカー C型

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ（ボルト径）	外径（φmm）	内ねじ長さ（mm）	全長（mm）	下穴径（φmm）	下穴深さ（mm）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
CW3000C	CW-30C	W3/8用	14.0	14.0	40	14.5	45	100	6	54	51680 5
CW4000C	CW-40C	W1/2用	17.5	20.0	50	18.0	56	50		171	51681 2

コンクリート

ステンレス カットアンカー

最低出荷単位 1箱

	商品コード	品番	サイズ（ボルト径）	外径（φmm）	内ねじ長さ（mm）	全長（mm）	下穴径（φmm）	下穴深さ（mm）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
取	SCW2500	SCW-25	W5/16用	12.0	12.0	35	12.5	38	150	6	330	32715 9
取	SCW3000	SCW-30	W3/8用	14.0	14.0	40	14.5	45	100		407	32716 6
取	SCW4000	SCW-40	W1/2用	17.5	20.0	50	18.0	56	50		770	32717 3

ボスイン®アンカー

W3/8×30㎜
つば付（ショートタイプ）
内部コーン打込式

W3/8×40㎜
つば無し
内部コーン打込式

コンクリート

ボスインアンカー W3/8×30㎜ つば付（ショートタイプ） 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（ボルト径）	外径（φmm）	内ねじ長さ（mm）	全長（mm）	下穴径（φmm）	下穴深さ（mm）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
CW3000S	W3/8用	12.0	12.0	30	12.5	30	50	20	50	48713 6

コンクリート

ボスインアンカー W3/8×40㎜ つば無し 箱 入

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（ボルト径）	外径（φmm）	内ねじ長さ（mm）	全長（mm）	下穴径（φmm）	下穴深さ（mm）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
CW3000A	W3/8用	12.0	15.0	40	12.5	40	50	20	70	42692 0

コンクリート

ボスインアンカー W3/8×40㎜ つば無し バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	サイズ（ボルト径）	外径（φmm）	内ねじ長さ（mm）	全長（mm）	下穴径（φmm）	下穴深さ（mm）	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円／パック）	JANコード 49 03768
CW30AV	CW-30A	W3/8用	12.0	15.0	40	12.5	40	25	5×4	1,650	38518 0

ボスインアンカー用打込棒

最低出荷単位 1本

	商品コード	品番	1パック容量（本）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
取	CWBU38S	DAT30S つば付（ショートタイプ用）用	1	—	66679 1
取	CWBU38	DAT30 つば無し用			66678 4

使用上の注意

- 対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 大きすぎる下穴は保持力が低下します。適切な下穴をあけてください。
- 打ち込み用ハンマー・打込棒はアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。
- アンカーの打ち込みは、打込棒の段部がアンカーに達するまで打ち込んでください。
- 下穴をあけた際は、切粉を十分に取り除いてください。
- 施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。

アンカーナット

コンクリート

アンカーナット

最低出荷単位 1袋

商品コード	品番	ねじ径（インチ）	1袋容量（個）	ケース入数（袋）	価格（円／個）	JANコード 49 03768
AW30700	W-3070	W3/8	50	10	120	32798 2
取 AW30900	W-3090			4	135	32799 9

ウェルドアンカー

本体打込式

コンクリート

ウェルドアンカー

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（㎜×㎜）	外径（φ㎜）	全長（㎜）	下穴径（φ㎜）	埋込み深さ（㎜）	下穴深さ（㎜）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
7300145	10×45	10	45	10.5	30	33	100	6	32	32852 1
7300155	10×55		55						34	32853 8
取 7300010	10×60		60						36	32851 4

コンクリートピン

特長 ▶下穴やアンカーが不要の作業性の高いピン

用途 コンクリート土間へのサドルバンドの取り付け
間仕切りランナー
鋼製束等
*打ち込みにはハンマードライブホルダーをお使いください。

コンクリート

コンクリートピン バリューパック®

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	サイズ（㎜）	1パック容量（本）	ケース入数（パック×箱）	価格（円／パック）	JANコード 49 03768
CP19V	CP-19V	19	150	5×4	1,650	41231 2
CP25V	CP-25V	25	125			41232 9

*ピンを打ち込む際のハンマーは、700g～1kgのものをご使用ください。
*古いコンクリートには打ち込めない場合があります。

■施工方法

① ホルダーにピンのつば部分が奥に当たるまで差し込みます



② ピンの先端を目標にあてがい、ハンマーで打ち込みます



コンクリート

コンクリートピン 角ボックス

最低出荷単位 2箱

商品コード	品番	サイズ（㎜）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
CP19T	CP-19T	19	750	2×3	8,250	58194 0

*ピンを打ち込む際のハンマーは、700g～1kgのものをご使用ください。
*古いコンクリートには打ち込めない場合があります。

ハンマードライブホルダー®

最低出荷単位 1台

商品コード	品番	ケース入数（台）	価格（円／台）	JANコード 49 03768
7200002	HDS-2	5	2,200	52381 0

*過度に負担を掛け過ぎると本体が破損することがあります。

ブラインドリベット

薄鋼板中空

ブラインドリベット

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	かしめ厚（㎜）	首下長さ（㎜）	リベット径（φ㎜）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
6800320	AS-32	0.5～3.2	5.5	2.4	1,000	10	7.45	34988 5
6800340	AS-34	3.2～4.8	8.8				7.94	34989 2
6800410	AS-41	0.5～1.6	4.4	3.2			5.15	34990 8
6800420	AS-42	1.6～3.2	6.0				5.33	34991 5
6800430	AS-43	3.2～4.8	7.6				5.58	34992 2
6800440	AS-44	4.8～6.4	9.2				5.82	34993 9
6800450	AS-45	6.4～8.0	10.8		500		6.36	34994 6
6800460	AS-46	8.0～9.5	12.3				7.33	34995 3
6800480	AS-48	9.5～12.7	15.5				7.58	34996 0
6800520	AS-52	0.5～3.2	6.6	4.0			7.82	34997 7
6800530	AS-53	3.2～4.8	8.2				8.36	34998 4
6800540	AS-54	4.8～6.4	9.8				8.73	34999 1
6800560	AS-56	8.0～9.5	12.9				10.00	35000 3
6800580	AS-58	9.5～12.7	16.1		250		10.61	35001 0
6800620	AS-62	0.5～3.2	7.1	4.8			12.48	35002 7
6800640	AS-64	4.8～6.4	10.3				13.58	35003 4
6800660	AS-66	8.0～9.5	13.5				13.82	35004 1
6800680	AS-68	9.5～12.7	16.7				16.30	35005 8
6806100	AS-610	12.7～15.9	19.9				16.85	35006 5

●フランジ部 材質:アルミ・シャフト部 材質:スチール

薄鋼板中空

ステンレス ブラインドリベット

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	かしめ厚（㎜）	首下長さ（㎜）	リベット径（φ㎜）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
680042S	STST-42	1.6～3.2	6.0	3.2	1,000	10	31.21	35007 2
680043S	STST-43	3.2～4.8	7.6				32.61	35008 9
取 680044S	STST-44	4.8～6.4	9.2				34.36	35009 6
680045S	STST-45	6.4～8.0	10.8		500		48.55	49578 0
取 680046S	STST-46	8.0～9.5	12.3				45.82	35010 2
680052S	STST-52	0.5～3.2	6.6	4.0			42.79	35011 9
680054S	STST-54	4.8～6.4	9.8				52.97	35012 6
680056S	STST-56	8.0～9.5	12.9				58.12	35013 3

●フランジ部・シャフト部 材質:ステンレス

薄鋼板中空

銅 ブラインドリベット

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	首下長さ（㎜）	リベット径（φ㎜）	締付可能厚（㎜）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
取 68KCC41	CUCU-41	4.4	3.2	1.0～1.6	1,000	1	53.00	55787 7
取 68KCC42	CUCU-42	6.0		1.0～3.2				55788 4
取 68KCC43	CUCU-43	7.6		1.6～4.8			59.00	55789 1
取 68KCC44	CUCU-44	9.2		3.2～6.4			63.00	55790 7

●フランジ部・シャフト部 材質:銅

フレキシブル ハンドリベッター

最低出荷単位 1箱

商品コード	1箱容量（台）	ケース入数（箱）	価格（円／台）	JANコード 49 86927
取 6800FRT	6	2	7,000	00180 0

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格（税抜き）です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

ターンナット

特長
- 手が届かない所へもしっかり締結
- フランジとナットがひとつになったターンナット
- フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結
- 専用工具が不要なので添付部品としても最適
- サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ

用途
サッシ・ドア等
ベランダ・カーポート等
スチール家具・OAデスク等
自動車ボディ等
(内装軽量部品取り付け)

■施工方法



❶ ターンナットを下穴に挿入した後、取付物をあてがい、ねじを指で差し込みます。ねじを軽く押すと、ナットが回転します。

❷ 手回しドライバでねじを押しながら1～2回逆転(左回し)し、そのままずぐに2～3回正転(右回し)して、ねじを軽くねじ込みます。

❸ そのまま続けて締め付けます。(大量にご使用の場合は、電動ドライバ等に替えていただくと能率的です)

■規格・サイズ



薄鋼板中空用

ターンナット

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	特長	全長L1 (㎜)	ナット長L2 (㎜)	下穴径dφ(㎜) プレス	下穴径dφ(㎜) ドリル※	フランジH (㎜)	ねじ径 M	最小ねじ長S(㎜)	1箱容量 (個)	ケース入数 (箱)	価格 (円／個)	JANコード 49 03768
6800040	TN-4	—	17.5	14.0	8.0	8.2	10.0	M4	13+取付物厚A	100	5	—	41314 2
6800050	TN-5	—	19.5	15.5	9.0	9.2	11.0	M5	14+取付物厚A				41315 9
680TN5T	TN-5T	フランジ強化品	20.0		10.0	10.2	12.0						52777 1
6800060	TN-6	—	23.0	19.0				M6	16+取付物厚A				41316 6
680TN6T	TN-6T	フランジ強化品	21.0	18.0	12.0	12.2	14.0		14+取付物厚A				52216 5
680006S	TN-6S	高トルク品	27.5	21.0	12.5	12.7	15.0		20+取付物厚A				41318 0
680SN6S	SN-6S	高耐食品											41319 7
6800080	TN-8	—						M8					41317 3

●ナット材質:亜鉛 表面処理:ユニクロ ＊ただしSN-6Sのみナットは SUS303板ナットとナイロンの複合品です。
●フランジ材質:SUS304
※真円に近いドリル加工が可能な場合は「プレス」欄の下穴径をご採用ください。

使用上の注意	
⚠	●六角ボルトをレンチ類で強く締め付けますと過大なトルクが加わり、ナットを破壊する場合があります。六角ボルトをご使用の場合は過大なトルクにご注意ください。 ●本製品は腐食環境や危険を伴う用途又は構造体への使用はできません。 ●取り付けや取り外しが度々繰り返される用途には適しません。(TN-5T・TN-6Tはお使いいただけます) ●ねじやボルトに滑りやすい防錆コートが施されている場合や油が付着した場合は、ねじ山や底面の摩擦抵抗が減少し、ナットに大きな負担が加わり壊れやすくなります。 ●ターンナットを取り付ける中空体の変形荷重もあわせてご考慮ください。 ●本製品はSUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。(SN-6Sのナット部のみSUS303を含みます)

インプル®ナット

■施工方法



❶ インプルナットのタブを図のように持ち、下穴に挿入します。

❷ タブを手前に引き、ナットの凸部を下穴に合わせ、タブを下方へ折り曲げます。

❸ 取付物をあてがい、ボルトを締結すれば完了です。

薄鋼板中空用

ステンレス インプルナット

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	下穴径(φ㎜) プレス	下穴径(φ㎜) ドリル※1	適合ボルト (㎜)	適合板厚 (㎜)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	JANコード 49 03768
6800PL4	PL4	8.0	8.2	4	0.5～3.0	100	5	52990 4
6800PL5	PL5	9.0	9.2	5				57418 8
6800PL6	PL6	10.0	10.2	6	0.6～3.0			48513 2
680PL6L	PL6ロング				3.0～9.0			56558 2
6800PL8	PL8	12.5	12.7	8	1.2～4.0			43283 9
680PL8L	PL8ロング				4.0～9.0			56559 9
680PL10	PL10	15.5	15.7	10	1.2～7.0	50	6	49321 2
680PL12	PL12	18.0※2		12	1.5～8.0			55933 8

●材質:SUS304
※1 真円に近いドリル加工が可能な場合は「プレス」欄の下穴径をご採用ください。
※2 PL12の下穴径はプレス・ドリル共通となります。

使用上の注意	
⚠	●製品パッケージに記載されている注意事項をご確認のうえご使用ください。

*釘の仕様については P.115・116 も併せてご覧ください。

ステンレス釘

*SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

木材

ステンレス釘 スムース 平頭 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1818250	18×25	1	25	2,200	30800 4
1817160	17×16				30794 6
1817190	17×19			2,100	30795 3
1816250	16×25			1,850	30793 9
1815320	15×32				30792 2
1814380	14×38				30788 5
1813450	13×45				30784 7
1812500	12×50				30781 6
1811650	11×65				30780 9
1810750	10×75				30779 3

木材

ステンレス釘 スムース 丸頭 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1848100	18×10	1	25	2,550	30832 5
1848130	18×13			2,450	30833 2
1848160	18×16			2,350	30834 9
1847160	17×16			2,200	30829 5
1847190	17×19			2,100	30830 1

木材

ステンレス釘 スクリュー 平頭 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1877160	17×16	1	25	2,500	30855 4
1877190	17×19			2,400	30856 1
1877220	17×22			2,350	30857 8

木材

ステンレス釘 スクリュー 丸頭 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1887160	17×16	1	25	2,500	30865 3
1887190	17×19			2,400	30866 0
1887220	17×22			2,350	30867 7

木材

ステンレス釘 スクリング® 平頭 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
187625S	16×25	1	25	2,000	30877 6
187532S	15×32				30875 2
187438S	14×38				30873 8
187345S	13×45				30872 1
187245S	12×45				37979 0
187250S	12×50				30871 4
187165S	11×65				30870 7
187075S	10×75				30869 1
187990S	9×90				30880 6
187810S	8×100				30879 0
1877115	7×115			2,100	30852 3
1877125	7×125				30853 0
1877150	7×150			2,150	30854 7

木材

ステンレス釘 スクリング® 丸頭 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
188625S	16×25	1	25	2,000	30883 7
188532S	15×32				30882 0
188438S	14×38				30881 3
1883450	13×45				30861 5
1882500	12×50				30860 8
1881650	11×65				30859 2
1880750	10×75				30858 5
1889900	9×90				30868 4
1888100	8×100				37978 3

木材

ステンレス釘 スクリング® パネル頭 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
189625S	16×25	1	25	2,100	30912 4
189532S	15×32				30911 7
189438S	14×38				30910 0
189345S	13×45				30909 4
189250S	12×50				30908 7
189165S	11×65				30907 0
189075S	10×75				30905 6
189090S	9×90				30906 3

瓦 + 木材

ステンレス釘 eスクリング® 大平頭 4kg箱 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
18E3500	13×50	4	6	2,050	51064 3
18E3550	13×55				51188 6
18E3600	13×60				51189 3
18E3650	13×65				49762 3
18E3750	13×75				55521 7
18E2450	12×45				54558 4
18E2500	12×50				51065 0
18E2550	12×55				54559 1
18E2600	12×60				54560 7
18E2650	12×65				49763 0
18E2750	12×75				51066 7
18E2900	12×90				54561 4

瓦 + 木材

ステンレス釘 eスクリング® 大平頭 1kg箱 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
18E3501	13×50	1	25	2,070	55517 0
18E3651	13×65				55518 7

瓦 + 木材

ステンレス 7形釘 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
1812507	12×50	200	10	—	60665 0
※ 1812657	12×65				60666 7
※ 1812757	12×75				60667 4

※ローレット付。

窯業系サイディング + 木材

ステンレス釘 リング布目頭 不燃サイディング用 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
185340R	2.3×40	1	25	2,100	55815 7
185345R	2.3×45				35442 1
185350R	2.3×50				65857 4
185750R	2.7×50				36323 2
185765R	2.7×65				64366 2

窯業系サイディング + 木材

ステンレス釘 リング布目頭 白 タッチアップ用 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
182340W	2.3×40	1	25	—	62242 1
182345W	2.3×45				62243 8
182350W	2.3×50				65858 1
182765W	2.7×65				64367 9

樋受金具 + 木材

ステンレス釘 スクリング® 平頭 樋受用 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1872320	12×32	1	25	2,050	30843 1
1872380	12×38				30844 8

窯業系サイディング + 木材

ステンレス釘 スクリング® 布目頭 最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円/kg)	JANコード 49 03768
1874381	14×38	1	25	2,050	30851 6

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

カラー薄鋼板 ＋ 木材

カクテル®ネイル 標準色

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(#×㎜)	色目	色番	1箱容量(kg)	ケース入数(箱)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
0725K00	15×25	つや消し黒	—	1	25	1,000	30539 3
0725P12		プリントNo.12	P-12				30556 0
0725P20		プリントNo.2	P-2				30558 4
0725Q30		クリーム	Q-3				30547 8
0725R50		新茶	R-5				30552 2
0725W00		ホワイト	W			1,020	30555 3
0732B10	14×32	ブルー	B-1			1,000	30571 3
0732G30		ライトグリーン	G-3				30574 4
0732K00		つや消し黒	—				30572 0
0732N10		グレー	N-1				30575 1
0732P12		プリントNo.12	P-12				30589 8
0732P20		プリントNo.2	P-2				30591 1
0732Q10		ダークベージュ	Q-1				30579 9
0732Q30		クリーム	Q-3				30580 5
0732R10		レンガ	R-1				30582 9
0732R50		新茶	R-5				30585 0
0732S50		銀	S-5				30577 5
0732W00		ホワイト	W			1,020	30588 1
0738B10	13×38	ブルー	B-1			1,000	30603 1
0738K00		つや消し黒	—				38883 9
0738R50		新茶	R-5				30606 2

●材質:鉄

カラー薄鋼板 ＋ 木材

カクテル®ネイル 特別色

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(#×㎜)	色目	色番	1箱容量(kg)	ケース入数(箱)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
0732G70	14×32	モスグリーン	G-7	1	25	1,050	35251 9
0732P14		プリントNo.14	P-14				30590 4
0732Q40		ベージュ	Q-4				30581 2
0732R60		栗茶	R-6				30586 7
0732R70		ブラウン	R-7				30587 4

●材質:鉄

カラー薄鋼板 ＋ 木材

カクテル®ネイル スクリュー

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(#×㎜)	色目	色番	1箱容量(kg)	ケース入数(箱)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
S732K00	14×32	つや消し黒	—	1	25	1,200	38884 6
S732R50		新茶	R-5				30607 9

●材質:鉄

カラー薄鋼板 ＋ 木材

ステンレス カクテル®ネイル スクリング®

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(#×㎜)	色目	色番	1箱容量(kg)	ケース入数(箱)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
1825K10	15×25	つや消し黒	SK-1	1	25	2,900	30621 5
1825R50		新茶	SR-5				30615 4
1825R51		つや消し新茶					57330 3
1825W10		ホワイト	SW-1				30619 2
1832K10	15×32	つや消し黒	SK-1				30641 3
1832R50		新茶	SR-5				30635 2
1832W10		ホワイト	SW-1				30639 0
1832E30		エンボス	E-3				30646 8
1832G70		モスグリーン	SG-7				35253 3
1832P12		プリント12	SP12				30643 7
1832Q30		クリーム	SQ-3				30630 7
1832R80		薄茶	SR-8				30637 6
1832SN1		グレー	SN-1				38892 1
1832X10		ブラウン	SX-1				30642 0
1832K14	14×32	つや消し黒	SK-1				51253 1
1832R54		新茶	SR-5				51252 4
1832R51		つや消し新茶					57332 7
1832W14		ホワイト	SW-1				51251 7
1832RB4		ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ	—				58215 2
1832CB4		ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ					58216 9
1832IB4		ｱｲﾎﾞﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ					58217 6
1832134		エンボス	E-13				57344 0
1832G74		モスグリーン	SG-7				57338 9
1832Q34		クリーム	SQ-3				57334 1
1832N14		グレー	SN-1				57343 3
1832DG4		ダークグレー	—				57340 2
1832Q24		アイボリー	SQ-2				57333 4
1832DB4		つや消しダークブルー	—				57337 2
1832CG4		緑青					57339 6
1832R14		レンガ	SR-1				57341 9
1832S54		銀	SS-5				57336 5
1832B14		銀黒	—				57335 8
1832R24		エバトーン	R2				57345 7
1832774		チェリートーン	77				57346 4
1832194		ワインレッド	190				57342 6

●材質:SUS304

カラー薄鋼板 ＋ 木材

ステンレス カクテル®ネイル スクリング® 屋根役物釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(㎜×㎜)	色目	色番	1箱容量(kg)	ケース入数(箱)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
1838K00	2.2×38	つや消し黒	—	1	25	2,900	30649 9
1838R50		新茶	SR-5				30647 5
1838R51		つや消し新茶	—				57349 5
1838SG7		モスグリーン					57348 8
1838K10	#12×38	つや消し黒					41580 1

●材質:SUS304

●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。
*別注生産承ります。(色見本をご用意ください)

内装用カラー釘

プリントボード ＋ 木材

プリントネイル® ケーシング

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
0600010	17×25	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	25	1,220	30502 7
0600030		ベージュ	3-C			1,200	30503 4
0600040		イエロー	4-D				30504 1
0600070		茶	7-P				30505 8
0600080		クリーム	8-Q				30506 5
0600090		チョコレート	9-R				30507 2
0600100		ブラウン	10-X				30508 9

●材質:鉄

プリントボード ＋ 木材

ステンレス プリントネイル® ケーシング

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
1800010	17×25	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	20	3,200	30523 2
1800030		ベージュ	3-C				30524 9
1800040		イエロー	4-D				30525 6
1800070		茶	7-P				30526 3
1800080		クリーム	8-Q				30527 0
1800100		ブラウン	10-X				30529 4

●材質:SUS304

化粧せっこうボード ＋ 木材

耐火ボードネイル 平頭

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	色目	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
063201B	16×32	ホワイト	1	25	1,250	48592 7
063204B		イエロー				48593 4
063208B		ボードクリーム				48594 1

●材質:鉄

●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。　＊別注生産承ります。(色見本をご用意ください)

化粧せっこうボード又はプリントボード ＋ 木材

プリントボードネイル 平頭

最低出荷単位 1箱



商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
0625010	17×25	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	25	1,250	30509 6
0625080		クリーム	Q				30511 9
0630010	17×30	ホワイト	1-A				30514 0
0630080		クリーム	Q				30515 7

●材質:鉄

化粧せっこうボード又はプリントボード ＋ 木材

ステンレス プリントボードネイル 平頭

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
1825010	17×25	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	20	3,300	30533 1
1825080		クリーム	Q				30534 8
1830010	17×30	ホワイト	1-A				30530 0
1830080		クリーム	Q				30531 7

●材質:SUS304

化粧せっこうボード ＋ 木材

カップネイル

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
0625910	17×25	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	25	1,300	30513 3
0630910	17×30						30517 1

●材質:鉄

化粧せっこうボード ＋ 木材

ステンレス カップネイル

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	色目	色番	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
1825910	17×25	ホワイト	1-A	1 (200g×5袋)	20	3,400	30536 2
1830910	17×30						30537 9

●材質:SUS304

特殊釘

薄鋼板製吊子 ＋ 木材

吊り子ネイル

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
051045U	10×45	4	6	1,000	30300 9
051050U	10×50				30301 6
051060U	10×60				30302 3

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

樋受金具 ＋ 木材

雨どい釘 スクリュー

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 49 03768
0572380	12×38	200	50	850	30290 3

●材質:鉄 仕様:溶融亜鉛めっき

波板 ＋ 木材

スレート差込セット 小波用 座金外径25mm

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ (#×mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円／セット)	JANコード 49 03768
440065K	7×65	100	10	28.00	31813 3
440075K	7×75			28.50	31814 0
440090K	7×90			29.00	31815 7
440100K	7×100			29.50	31816 4

●材質:鉄 仕様:クロメート ＊黒フェルトパッキン付。

薄鋼板 ＋ 木材

トタン釘 平頭

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
M815250	15×25	4	6	800	30257 6
0814250	14×25			1,005	30266 8
0814320	14×32			1,003	30267 5
0814380	14×38			1,001	30268 2
0813450	13×45			1,000	30263 7
0813500	13×50			1,004	30264 4
0812650	12×65				30261 3

●材質:鉄 仕様:光沢亜鉛めっき

波板 ＋ 木材

スレート差込セット 大波用 座金外径30mm

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ (#×mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円／セット)	JANコード 49 03768
442100K	7×100	100	5	30.50	31822 5
442115K	7×115			31.00	31823 2
442125K	7×125			31.50	31824 9

●材質:鉄 仕様:クロメート ＊黒フェルトパッキン付。

アスファルトシングル ＋ 木材

シングルネイル

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
0511251	11×25	1	25	1,200	30295 8
0511321	11×32				30296 5
0511381	11×38				30297 2

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

波板 ＋ 木材

ステンレス スレート差込セット 小波用スクリング 座金外径20mm

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ (mm×mm)	1袋容量 (セット)	ケース入数 (袋)	価格 (円／セット)	JANコード 49 03768
443075S	3.4×75	100	10	40.00	35267 0
受 443090S	3.7×90			41.50	35268 7
受 443100S	4.0×100			42.50	39087 0

●材質:SUS304 ＊黒フェルトパッキン付。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。　取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

傘釘

ポリカ製波板 ＋ 木材

ポリカ傘釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（mm×mm）	色目	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
DPKC350	2.4×35	クリア	50	10	1,300	53948 4
DPKB350		ブロンズ				53949 1

●釘 材質:SUS304

薄鋼板製波板 ＋ 木材

どぶ傘釘

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ（mm×mm）	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
3650000	2.4×50	1	25	1,100	66166 6

●材質:鉄 仕様:溶融亜鉛めっき

薄鋼板製波板 ＋ 木材

どぶねじり傘釘

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ（mm×mm）	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
364100S	2.4×41	1	25	1,120	66167 3
365000S	2.4×50				66168 0
取 366500S	2.4×65	25	1	1,140	66169 7

●材質:鉄 仕様:溶融亜鉛めっき

薄鋼板製波板 ＋ 木材

ニュー ハーフカラー傘釘 リング

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（mm）	色目	色番	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
3700N1H	2.4×38	グレー	N-1	1	25	1,200	48180 6
370RB1H		ブルー	B-1				51077 3
370RG3H		ライトグリーン	G-3				51078 0
370RNYH		うす茶	NY-1				51080 3
370RR5H		新茶	R-5				51079 7
370RUKH		ラスパート	—				51081 0

●材質:鉄

薄鋼板製波板 ＋ 木材

ステンレス 傘釘スクリュー

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（mm×mm）	色目	色番	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
3641STR	2.4×41	新茶	R-5	1	25	3,750	38397 1
3641STT		生地	—			3,600	38396 4
3650SSK	2.4×50					4,400	61511 9

●材質:SUS304

瓦棒心木 ＋ 垂木

(W)瓦棒傘釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（#×mm）	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
390050W	10×50	2	10	1,200	31799 0
390065W	10×65				31800 3
390075W	10×75				31801 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

瓦棒心木 ＋ 垂木

ステンレス 瓦棒傘釘

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ（#×mm）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
取 390050S	10×50	200	10	36.00	66172 7
取 390065S	10×65			38.00	66173 4
取 390075S	10×75			40.00	66174 1

●材質:SUS304

薄鋼板製波板 ＋ 木材

ねじり傘釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（mm×mm）	仕様	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
3641001	2.4×41	ユニクロ	1	25	1,000	36193 1
取 365000D	2.3×50					66170 3
36700DS	3.7×70	亜鉛めっき	25	1		64550 5
36900DS	3.7×90		20			64551 2

●材質:鉄

薄鋼板製波板 ＋ 木材

(W)カラーねじり傘釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（mm）	色目	色番	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
3641B11	2.6×41	ブルー	B-1	1	25	1,100	36194 8
3641G31		うぐいす	G-3				36197 9
3641N11		グレー	N-1				36195 5
3641R51		新茶	R-5				36196 2
3641MG1		モスグリーン	MG-1				47597 3

●材質:鉄

薄鋼板製波板 ＋ 木材



ガルバメッキ® ねじり傘釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（mm×mm）	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
3641GL0	2.6×41	1	25	900	55769 3

●材質:鉄

薄鋼板製波板 ＋ 木材



(W)ラスパート ねじり傘釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（mm×mm）	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
3641R11	2.6×41	1	25	1,200	53719 0
取 3650R1D	2.3×50			1,270	66171 0

●材質:鉄

波板 ＋ 木材

連結傘釘 並品袋入

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ（mm）	色目	1箱容量（連）	ケース入数（箱）	価格（円／連）	JANコード 49 03768
440002W	38	白	30	50	16.00	31806 5

●材質:鉄
＊一連は9本です。
＊傘部は樹脂製です。(ポリエチレンの乳白色)

波板 ＋ 木材

ステンレス 連結傘釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（#×mm）	頭部	1箱容量（連）	ケース入数（箱）	価格（円／連）	JANコード 49 03768
4438NST	14×38	なべ頭	50	20	50.00	36705 6
44450ST	13×45			10	100	31810 2
44500ST	12×50	平頭	40		102	31812 6
44650ST	11×65		30		112	38386 5
44750ST	12×75		25		130	58269 5
44900ST	12×90		20		140	63017 4

●材質:SUS304
＊一連は9本です。
＊連結パッキンのカット、別注で承ります。(1ケース単位より)

波板 ＋ 木材

ステンレス 連結傘釘 ブロンズ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（#×mm）	頭部	色目	1箱容量（連）	ケース入数（箱）	価格（円／連）	JANコード 49 03768
443800G	14×38	なべ頭	ブロンズ	50	10	80.00	31811 9
444500G	13×45					140	65810 9
445000G	12×50	平頭		40		144	65811 6

●材質:SUS304
＊一連は9本です。
＊連結パッキンのカット、別注で承ります。(1ケース単位より)

波板 ＋ 木材

ステンレス 連結傘釘 カット済

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（#×mm）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
4490CST	12×90	180	10	—	64530 7

●材質:SUS304

又釘

鬼針等 ＋ 木材

又釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（#×mm）	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
0158161	18×16	1	25	1,440	30094 7
0158191	18×19			1,430	30095 4
0157221	17×22			1,420	30097 8
0156251	16×25			1,400	30099 2
0154251	14×25			1,397	30100 5
0154321	14×32			1,393	30101 2
0154381	14×38			1,391	30102 9
0152321	12×32			1,387	30103 6
0152381	12×38			1,385	30104 3
0150381	10×38			1,383	30105 0
0158501	8×50			1,375	30106 7
0158651	8×65				30107 4

●材質:鉄

鬼針等 ＋ 木材

光沢亜鉛めっき 又釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（#×mm）	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
0452321	12×32	1	25	1,450	30112 8

●材質:鉄

鬼針等 ＋ 木材

ステンレス 又釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（#×mm）	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
015232S	12×32	1	25	—	64835 3

●材質:SUS304

鬼針等 ＋ 木材

角又釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（#×mm×mm）	1箱容量（kg）	ケース入数（箱）	価格（円／kg）	JANコード 49 03768
0164191	14×19×13	1	25	1,475	30110 4

●材質:鉄

建材用釘

面木 ＋ 木材

面木釘

最低出荷単位 5袋

商品コード	サイズ (#×㎜)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋×箱)	価格 (円／袋)	JANコード 49 03768
MKH1819	18×19	610	5×16	650	63775 3
MKH1822	18×22	570			63776 0
MKH1825	18×25	520			63777 7

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

せっこうボード ＋ 木材

ボード釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×㎜)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
0326251	16×25	1	25	800	30311 5
0326321	16×32			810	30313 9

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

せっこうボード ＋ 木材

ボードスクリュー釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×㎜)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
A376251	16×25	1	25	1,150	30323 8
0376321	16×32			1,200	30325 2

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木材

ダブルヘッドネイル

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	サイズ (㎜)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
取 120400D	DN-4	38	25	1	505	66160 4
取 120600D	DN-6	45			495	66161 1
取 120800D	DN-8	57			485	66162 8
取 121000D	DN-10	70			482	66163 5
取 121600D	DN-16	75			475	66164 2
取 122000D	DN-20	90			480	66165 9

●材質:鉄

CN釘

●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。

木材

(W)カラーCN釘 5kg箱

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	サイズ (㎜)	色目	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
WCN5005	CN50	50	緑	5	4	—	56934 4
WCN6505	CN65	65	黄				56935 1
WCN7505	CN75	75	青				56936 8
WCN9005	CN90	90	赤				56937 5

●JIS A 5508:2009

木材

(W)カラーCN釘 25kg箱

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	サイズ (㎜)	色目	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
WCN500G	CN50	50	緑	25	1	—	55965 9
WCN650Y	CN65	65	黄				55966 6
WCN750B	CN75	75	青				55967 3
WCN900R	CN90	90	赤				55968 0

●JIS A 5508:2009

焼杉板 ＋ 木材

焼杉板釘 スクリング®布目頭

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×㎜)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
051432A	14×32	1	25	1,500	30294 1
051438A	14×38				35400 1

●材質:鉄

焼杉板 ＋ 木材

ステンレス 焼杉板釘 スクリング® 布目頭

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×㎜)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
181432A	14×32	1	25	2,900	30650 5
181438A	14×38				38907 2

●材質:SUS304

シージングせっこうボード ＋ 木材

(E/G) シージングネイル

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ (#×㎜)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
0500401	SN40	11×38	1	25	1,100	30304 7
0500400			4	6	1,080	30303 0
0500500	—	11×50				30305 4

●材質:鉄 仕様:光沢亜鉛めっき

天井桟木 ＋ 木材

敷目釘

最低出荷単位 表内参照

商品コード	梱包形態	ケース入数	価格 (円)	最低出荷単位	JANコード 49 03768
1150000	1グロス入り	1グロス×20箱	1,440／箱	1ケース	30402 0
115V	バリューパック®	60本×5パック×4箱	700／パック	5パック	54893 6

●材質:鉄
*1グロス144本です。

木製パネル材 ＋ 木材

パネル釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×㎜)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
0337251	17×25	1	25	1,250	30359 7
0336251	16×25			1,220	30357 3
0335321	15×32				30355 9
0334381	14×38			1,210	30353 5
0334451	14×45			1,200	30354 2
0333501	13×50				30352 8
0332651	12×65			1,210	30351 1

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

N釘

●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。

木材

(W)カラーN釘 4kg箱

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	サイズ (㎜)	色目	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
WN50004	N50	50	黒	4	6	—	56554 4
WN65004	N65	65	オレンジ				56555 1
WN75004	N75	75	黄緑				56556 8
WN90004	N90	90	紫				56557 5

●JIS A 5508:2009

ふすま建具 ＋ 木材

フスマ釘 パネル頭 ブロンズ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×㎜)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
0235381	15×38	1	25	1,300	30168 5

●材質:鉄

木材

波釘 A品

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (㎜×山)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
010604A	6×4	4	8	1,423	30251 4
010904A	9×4			1,400	30253 8
011205A	12×5			1,398	30255 2
011606A	16×6				30256 9

●材質:鉄

戸車 ＋ 木材

サカメ釘 戸車用

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×㎜)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 49 03768
0113191	13×19	1	25	1,400	30090 9

●材質:鉄

金具 ＋ 木材

サカメ釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (㎜×㎜)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／本)	JANコード 49 03768
090550E	5×50	100	50	8.00	31075 5
090565E	5×65		25	8.70	31078 6
090650E	6×50			9.50	31080 9
090665E	6×65			10.20	31082 3
090765E	7×65		20	12.00	35448 3
090865E	8×65			13.00	31085 4

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

コンクリート釘

木材 ＋ コンクリート

(W)コンクリート釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×㎜)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 49 03768
※ 341225W	12×25	0.5	25	340	57058 6
※ 341232W	12×32			335	63040 2
341238W	12×38			330	57059 3
341250W	12×50			320	57060 9
341050W	10×50				57061 6
341065W	10×65			310	57062 3
341075W	10×75			320	57063 0
340025W	9×25			310	57064 7
340038W	9×38			300	57065 4
340050W	9×50			290	57066 1
340065W	8×65			280	57067 8
340075W	7×75				57068 5
340090W	7×90				57069 2
340010W	7×100			290	57070 8

●材質:鉄 仕様:光沢亜鉛めっき
※スムースです。

どぶ漬釘

木材

どぶ漬釘

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×㎜)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
N415250	15×25	4	6	765	61227 9
N415320	14×32			760	61228 6
N413380	13×38			755	61229 3
N413450	13×45			750	61230 9
N413500	13×50				61231 6
N413650	13×65				61232 3
N412500	12×50			745	61233 0
N411650	11×65				61234 7
N410750	10×75				61235 4
N409900	9×90				61236 1
N408100	8×100				61237 8
N408115	8×115				61238 5
N407125	7×125				61239 2

●材質:鉄 仕様:溶融亜鉛めっき

※ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

フロアー釘

フロア材 ＋ 木材

フロアー釘 スクリング® 1kg箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
W595381	15×38	1	25	930	30387 0
W594381	14×38			900	30384 9
W594451	14×45			890	30386 3
W593501	13×50			880	30380 1
W592651	12×65			890	30378 8
W591751	11×75			900	30376 4

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

フロア材 ＋ 木材

フロアー釘 スクリング® 4kg箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
W594380	14×38	4	6	880	30382 5
W594450	14×45			870	30385 6
W593500	13×50			860	30379 5
W592650	12×65			870	30377 1
W591750	11×75			880	30375 7

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

フロア材 ＋ 木材

フロアー釘 ねじり 青箱 1kg箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
W575451	15×45	1	25	940	38634 7
W575501	15×50			930	38635 4

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

小鋲

木材

小鋲 平頭 1kg箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
0320101	20×10	1	25	5,880	30113 5
0320131	20×13			4,880	30114 2
0320161	20×16			4,380	30115 9
0320191	20×19			3,380	30116 6
0319191	19×19			2,620	30120 3
0318101	18×10			3,120	30121 0
0318131	18×13			2,660	30122 7
0318161	18×16			2,420	30123 4
0318191	18×19			2,260	30192 0
0318221	18×22			2,120	30124 1
0318251	18×25			—	30328 3
0317191	17×19			2,260	30127 2
0317221	17×22			2,120	30128 9

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木材

小鋲 平頭 0.5kg箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 49 03768
0320221	20×22	0.5	25	1,690	30117 3
0320251	20×25			1,770	30118 0
0320321	20×32			1,830	30119 7
0318321	18×32			1,170	30125 8
0318381	18×38			1,270	30126 5

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

木材

真ちゅうめっき 小鋲 丸頭

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
0246251	16×25	1	25	2,120	30160 9
0245321	15×32			2,100	30162 3

●材質:鉄

木材

小鋲 大平頭

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
0326101	16×10	1	25	3,120	30129 6
0326131	16×13			2,660	30130 2
0326161	16×16			2,420	30131 9
0326191	16×19			2,260	30132 6
0326221	16×22			2,120	30133 3
0326381	16×38				30134 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

丸釘

木材

(W)鉄 丸釘 1kg箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
120N019	N19	17×19	1	10	565	57354 9
120N022	N22	17×22				57355 6
120N025	N25	16×25			520	57356 3
120N032	N32	15×32				57357 0
120N038	N38	14×38				57358 7
120N045	N45	13×45				57359 4
120N050	N50	12×50			500	57360 0
120N065	N65	11×65			505	57361 7
120N075	N75	10×75				57362 4
120N090	N90	9×90				57363 1
120N100	N100	8×100				57364 8
120N115	N115	8×115				57365 5
120N125	N125	7×125				57366 2
120N150	N150	6×150				57367 9

木材

鉄 丸釘 5kg箱

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
取 1205250	N25	16×25	5	4	400	31033 5
取 1205320	N32	15×32			390	31034 2
取 1205380	N38	14×38			380	31035 9
取 1205450	N45	13×45			370	31036 6
取 1205500	N50	12×50			367	31037 3
取 1205650	N65	11×65			364	31038 0
取 1205750	N75	10×75			361	31039 7
取 1205900	N90	9×90			358	31040 3
取 1205100	N100	8×100			350	31029 8
取 1205115	N115	8×115			397	31030 4
取 1205125	N125	7×125			399	31031 1
取 1205150	N150	6×150			410	31032 8

木材

(W)鉄 丸釘 4kg箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
N025004	N25	16×25	4	6	400	61620 8
N032004	N32	15×32			390	61621 5
N038004	N38	14×38			380	61622 2
N045004	N45	13×45			370	61623 9
N050004	N50	12×50			367	61624 6
N065004	N65	11×65			364	61625 3
N075004	N75	10×75			361	61626 0
N090004	N90	9×90			358	61627 7
N100004	N100	8×100			350	61628 4
N115004	N115	8×115			397	61629 1
N125004	N125	7×125			399	61630 7
N150004	N150	6×150			410	61631 4

木材

(W)鉄 丸釘(FN釘-細番) 4kg箱

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
FN05004	FN50	13×50	4	6	342	61591 1
FN06504	FN65	12×65			339	61592 8

木材

(W)鉄 丸釘 25kg箱

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 45 82383
取 1200190	N19	17×19	25	1	390	76001 7
取 1200220	N22	17×22			380	76002 4
N025025	N25	16×25			350	61634 5
N032025	N32	15×32			340	61635 2
N038025	N38	14×38			330	61636 9
N045025	N45	13×45			320	61637 6
N050025	N50	12×50			317	61638 3
N065025	N65	11×65			314	61639 0
N075025	N75	10×75			311	61640 6
N090025	N90	9×90			308	61641 3
N100025	N100	8×100			300	61642 0
N115025	N115	8×115			308	61643 7
N125025	N125	7×125			311	61644 4
N150025	N150	6×150			314	61645 1
取 1200180	—	5×180			330	76015 4

木材

鉄 丸釘 細番 25kg箱

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 45 82383
取 120045F	F45	14×45	25	1	325	76018 5
取 120050F	F50	13×50			322	76019 2
取 120065F	F65	12×65			319	76021 5
取 120075F	F75	11×75			316	76022 2
取 120090F	F90	10×90			313	76023 9

セメントコート釘

木材

(W)セメントコート釘 5kg箱　最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
NC03805	F38	15×38	5	4	590	61596 6
NC04505	F45	14×45			585	61597 3
NC05005	F50	13×50			580	61598 0
NC06505	F65	12×65			570	61599 7
NC07505	F75	11×75				61600 0
NC09005	F90	10×90				61601 7
NC10005	F100	9×100				61602 4
NC11505	F115	9×115			580	61603 1
NC12505	F125	8×125				61604 8

●材質:鉄

木材

(W)セメントコート釘 25kg箱　最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
NC03825	F38	15×38	25	1	580	61605 5
NC04525	F45	14×45			575	61606 2
NC05025	F50	13×50			570	61607 9
NC06525	F65	12×65			560	61610 9
NC07525	F75	11×75				61611 6
NC09025	F90	10×90				61612 3
NC10025	F100	9×100				61613 0
NC11525	F115	9×115			570	61614 7
NC12525	F125	8×125				61615 4
NC15025	F150	7×150			585	61616 1
NC18025	F180	6×180				61617 8

●材質:鉄

真ちゅう釘

木材

真ちゅう釘 丸頭　最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
1548101	18×10	1	25	3,490	30705 2
1548131	18×13			3,450	30706 9
1547161	17×16			3,260	30703 8
1547191	17×19			3,230	30704 5
1546221	16×22			3,180	30701 4
1546251	16×25			3,160	30702 1
1545321	15×32			3,135	30700 7
1544381	14×38			3,100	30699 4
1543451	13×45			3,090	30698 7
1542501	12×50			3,080	30696 3
1542651	12×65			3,070	30697 0
1542751	12×75				39019 1

木材

真ちゅう釘 スクリュー 丸頭　最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
1586251	16×25	1	25	3,310	36634 9
1585321	15×32			3,285	36635 6
1584381	14×38			3,250	36636 3
1583451	13×45			3,240	36637 0
1582501	12×50			3,230	36638 7
1582651	12×65			3,220	39020 7
1582751	12×75			3,230	39021 4
1582901	12×90				62600 9

スクリング® 釘

木材

光沢亜鉛めっき (E/G)スクリング釘 4kg箱　最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
100438E	14×38	4	6	835	30969 8
100445E	13×45			825	30970 4
100450E	12×50			800	30971 1
100465E	11×65			785	30972 8
100475E	10×75				30973 5
100490E	9×90			795	30974 2

●材質:鉄

木材

光沢亜鉛めっき (E/G)スクリング釘 25kg箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
受 102538E	14×38	25	1	810	30981 0
受 102545E	13×45			800	30982 7
受 102550E	12×50			775	30983 4
受 102565E	11×65			760	30984 1
受 102575E	10×75				30985 8
受 102590E	9×90			770	30986 5

●材質:鉄
＊受注生産品(500kgより)。納期はお問い合わせください。

木材

鉄 スクリング釘 25kg箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
受 1025380	14×38	25	1	760	30975 9
受 1025450	13×45			750	30976 6
受 1025500	12×50			725	30977 3
受 1025650	11×65			710	30978 0
受 1025750	10×75				30979 7
受 1025900	9×90			720	30980 3

＊受注生産品(500kgより)。納期はお問い合わせください。

銅釘

銅製金具等 ＋ 木材

銅釘 平頭 1kg箱　最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
1716191	16×19	1	25	3,020	30750 2
1714251	14×25			2,900	30746 5
1714321	14×32				30747 2
1714381	14×38				30748 9
1713451	13×45			2,850	30745 8

銅製金具等 ＋ 木材

銅釘 平頭 4kg箱　最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
1713500	13×50	4	6	2,830	30739 7
1712650	12×65			2,800	30735 9

銅製金具等 ＋ 木材

銅釘 スクリュー 平頭　最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
1774191	14×19	1	25	3,120	30771 7
1774251	14×25			3,020	30772 4
1774321	14×32				30773 1
1773251	13×25			3,120	30770 0
1772251	12×25			3,020	30765 6
1772321	12×32				30766 3
1772381	12×38				30767 0
1772451	12×45			3,050	30768 7

銅製金具等 ＋ 木材

銅釘 羽目(半丸頭)　最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
1747161	17×16	1	25	3,020	30756 4
1747191	17×19				30757 1
1746221	16×22				30754 0
1746251	16×25			2,970	30755 7
1745321	15×32				30753 3
1744381	14×38			2,920	30752 6

銅製金具等 ＋ 木材

銅釘 舟手　最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (kg)	ケース入数 (箱)	価格 (円／kg)	JANコード 49 03768
1722321	12×32	1	25	2,920	30759 5

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。　取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

カリクギ

仮押え(幅木・回り縁) ＋ 木材

カリクギ K-1

最低出荷単位 1箱

K-1

商品コード	品番	サイズ(mm×mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 93305
K100000	K-1	0.81×22	1,350	24	2,500	21001 3
K1L0000	K-1L	0.88×30	1,150			21051 8

仮押え(幅木・回り縁) ＋ 木材

カリクギ K-2

最低出荷単位 1箱


K-2

商品コード	品番	サイズ(mm×mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 93305
K200600	K-2	0.88×30	600	24	2,000	31021 8
K238000	K2-38	1.06×38	500		2,500	21032 7
K245400	K2-45	1.24×45	400			21041 9

仮押え(幅木・回り縁) ＋ コンクリート

コンクリート用 カリクギ

最低出荷単位 1箱

K2C-28

商品コード	品番	サイズ(mm×mm)	小箱容量(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円/小箱)	JANコード 49 93305
K2C2000	K2C-20	1.3×20	200	6×4	3,000	26201 2
K2C2200	K2C-22	1.3×22				26221 0
K2C2800	K2C-28	1.5×28	150			26281 4

仮押え(幅木・回り縁) ＋ 木材

タッカー用 カリクギ

最低出荷単位 1箱

K-20

商品コード	品番	サイズ(mm×mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 93305
KK20000	K-20	0.81×20	1,500	20	3,200	21201 7

使用上の注意

- ●釘打ちする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も危険防止のため、必ず保護めがねなどの防具を着用してください。
- ●抜き取った釘が、床に放置されていると危険ですので、速やかに処分してください。
- ●湿気の多いところは避け、小児などの手の届かないところに保管してください。
- ●コンクリート中に含まれる小石等に釘の先端があたった場合など、まれに釘が曲がる場合があります。
- ●安全には十分注意をしてください。

カクシ釘

仮押え(幅木・回り縁) ＋ 木材

カクシ釘

最低出荷単位 1箱


F-22
F-36
F-45
F-50

商品コード	品番	サイズ(mm×mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 93305
K220000	F-22	1.24×22	850	24	2,500	22221 4
K360000	F-36	1.24×36	750			22361 7
K450000	F-45	1.47×45	550			22451 5
K500000	F-50	1.47×50	450			22501 7

仮押え(幅木・回り縁) ＋ 木材

ステンレス カクシ釘

最低出荷単位 6箱


S-38
S-45

商品コード	品番	サイズ(mm×mm)	小箱容量(本)	ケース入数(小箱×中箱)	価格(円/小箱)	JANコード 49 93305
取 K38000S	S-38	1.24×38	600	6×4	3,000	22388 4
取 K45000S	S-45	1.47×45	500			22458 4

仮押え(幅木・回り縁) ＋ 木材

MDF カクシ釘

最低出荷単位 1ケース

MF-40

商品コード	品番	サイズ(mm×mm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 93305
取 K4000MF	MF-40	1.47×40	500	24	2,800	25401 7

カクシ釘 施工法



カクシ釘を打ち込むと折断筋❷は板材に入り込みます。これで仮押え完了です。

接着完了後、弾力材❺を横から叩いてください。抜け留め筋❸が働き「本留め」となり、ふた役を果たします。

①釘頭 ②折断筋 ③抜き留め筋 ④残留釘 ⑤弾力材
*とばしにくい所は、当て木をして頭をとばしてください。
●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

測量釘

測量ポイント標示

コノエネイル

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	サイズ(mm) 頭径	軸径	頭高	全長	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 97265
1100001	No.01	6	3.8	2	27	100	10×10	13.00	00001 1
1100010	No.1	9	4.5	3	43		5×8	22.00	00004 2
1100020	No.2	15	7.1	4	55		10	49.00	00006 6
1100030	No.3			5	80			59.00	00011 0
1100040	No.4	20	8.8		105	50	8	105.00	00015 8
1100050	No.5				130			125.00	00019 6
取 1100070	No.7				205		5	169.00	00020 2
取 1100090	No.R	14	7.1	4	65	100	10	55.00	00010 3

測量ポイント標示

コノエダブル

最低出荷単位 1袋

白
青
緑
赤
黄

●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。

商品コード	品番	カラー	1袋容量(個)	ケース入数(箱)	価格(円/個)	JANコード 49 97265
取 110002A	No.2	白	100	10×6	19.00	00209 1
110002B		青				00204 6
取 110002G		緑				00206 0
110002W		赤				00201 5
110002Y		黄				00203 9
取 110004W	No.3	白(切込なし)	20	50	37.00	00315 9
110003B		青				00304 3
取 110003G		緑				00306 7
110003W		赤				00301 2
110003Y		黄				00303 6

M1-5060H
M6

M2-5080H
M7

M3-5070H
M8

M4-5040H
M9

M5-5020H
M10

境界明示

コノエ マスターライン 貼付用 50角

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	1箱容量(枚)	ケース入数(箱)	価格(円/枚)	JANコード 49 97265
取 1100M1H	M1-5060H	10	1	540	00045 5
取 1100M2H	M2-5080H				00046 2
取 1100M3H	M3-5070H				00047 9
1100M4H	M4-5040H				00048 6
1100M5H	M5-5020H				00049 3

境界明示

コノエ マスターライン 埋込用 50角

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	1箱容量(枚)	ケース入数(箱)	価格(円/枚)	JANコード 49 97265
取 1100M6B	M6	4	1	630	00053 0
取 1100M7B	M7				00054 7
取 1100M8B	M8				00055 4
取 1100M9B	M9				00056 1
取 1100M0B	M10				00057 8

測量全般

コノエ サンクイ A-450 赤

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(mm) 幅	奥行	高さ	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 97265
取 11000AD	45	45	450	20	1	300	00501 6

吊金具

1グロス144本

木材

真ちゅう 洋灯吊

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (グロス)	ケース入数 (箱)	価格 (円／グロス)	JANコード 49 03768
取	2510120	14×13	1	1	1,490	31239 1
取	2510160	13×16			1,600	31238 4
取	2510200	12×20			1,930	31236 0
取	2510220	12×22			2,040	31237 7
取	2510250	11×25			2,670	31235 3
取	2510280	10×28			3,500	31234 6
取	2510320	9×32			4,580	31233 9
取	2510350	8×35			5,940	31231 5
取	2510380	8×38			6,800	31232 2
取	2510450	7×45			11,730	31229 2
取	2510500	6×50	0.5		19,800	31230 8

木材

真ちゅう 洋折釘

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (グロス)	ケース入数 (箱)	価格 (円／グロス)	JANコード 49 03768
取	2520120	14×13	1	1	1,400	31250 6
取	2520160	13×16			1,520	31249 0
取	2520200	12×20			1,780	31247 6
取	2520220	12×22			1,850	31248 3
取	2520250	11×25			2,270	31246 9
取	2520280	10×28			3,020	31245 2
取	2520320	9×32			4,110	31244 5
取	2520350	8×35			5,630	31242 1
取	2520380	8×38			5,720	31243 8
取	2520450	7×45			9,960	31240 7
取	2520500	6×50			15,400	31241 4

木材

真ちゅう ヒートン

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ (#)	1箱容量 (グロス)	ケース入数 (箱)	価格 (円／グロス)	JANコード 49 03768
取	2530000	00	2	1	900	31251 3
取	2530001	0			960	31252 0
取	2530020	2	1		1,200	31253 7
取	2530040	4			1,380	31254 4
取	2530060	6			2,080	31255 1
取	2530080	8			2,950	31256 8
取	2530100	10			4,440	31257 5
取	2530120	12			6,840	31258 2
取	2530140	14			11,530	31259 9

木材

真ちゅう あおり止め

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ (#×mm)	1箱容量 (グロス)	ケース入数 (箱)	価格 (円／グロス)	JANコード 49 03768
取	2540320	11×32	1	1	5,520	31266 7
取	2540380	11×38			5,750	31267 4
取	2540500	10×50			5,980	31265 0
取	2540650	9×65			9,220	31264 3
取	2540750	8×75			14,030	31262 9
取	2540900	8×90			15,680	31263 6

かざり鋲

木材

真ちゅう 太鼓鋲

最低出荷単位 1箱

	商品コード	呼称 (頭径×全長)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 45 36379
取	130110S	9×14	1,000	10	4,100	00111 0
	130113S	11×16			4,440	00112 7
取	130116S	13×19			7,220	00113 4
取	130119S	16×22	500		5,330	00114 1
取	130122S	19×25	400		7,840	00115 8
取	130125S	24×30	200		8,100	00116 5
取	1300117	30×40	50	1	14,500	00117 2
取	1300118	35×40	30		13,500	00118 9
取	1300119	40×50	20		16,500	00119 6
取	1300120	50×50	10		11,500	00120 2

木材

銅 太鼓鋲

最低出荷単位 1箱

	商品コード	呼称 (頭径×全長)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 45 36379
	130110C	9×14	1,000	10	4,280	00101 1
	130113C	11×16			4,680	00102 8
	130116C	13×19			7,900	00103 5
	130119C	16×22	500		5,880	00104 2
取	130122C	19×25	400		8,600	00105 9
取	130125C	24×30	200		8,800	00106 6
取	1300107	30×40	50	1	15,000	00107 3
取	1300108	35×40	30		14,000	00108 0
取	1300109	40×50	20		17,000	00109 7
取	1300110	50×50	10		12,000	00110 3

木材

菊鋲 墨入れ 小

最低出荷単位 1箱

	商品コード	呼称 (頭径)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 45 36379
取	1300002	小(12)	1,000	30	2,780	00781 5

●材質:鉄

木材

真ちゅう 菊鋲

最低出荷単位 1箱

	商品コード	呼称 (頭径)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 45 36379
取	1300711	小(12)	1,000	25	9,200	00711 2
取	1300712	中(14)	500	1	8,600	00712 9
取	1300713	大(17)			12,000	00713 6
取	1300714	特大(20)	200		7,800	00714 3
取	1300715	23(23)			11,800	00715 0

木材

銅 菊鋲

最低出荷単位 1箱

	商品コード	呼称 (頭径)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 45 36379
取	1300701	小(12)	1,000	25	10,000	00701 3
取	1300702	中(14)	500	1	9,400	00702 0
取	1300703	大(17)			13,400	00703 7
取	1300704	特大(20)	200		8,800	00704 4
取	1300705	23(23)			13,400	00705 1

上敷 ＋ 畳

上敷鋲

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ (頭径×全長)	材質	1箱容量 (本×箱)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 45 36379
取	130001S	11×25	真ちゅう	30×10	50	1,900	00432 6
取	130001C		銅			2,000	00431 9
取	130002N	14×30	ニッケルめっき		60	1,330	00436 4
取	130000M	11×25	真ちゅうめっき		100	880	00433 3

木材

真ちゅう トキン鋲 ブロンズ

最低出荷単位 1箱

	商品コード	呼称	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 45 36379
取	1300914	中	200	1	13,000	00914 7
取	1300915	大			14,400	00915 4

木材

銅 足割鋲

最低出荷単位 1箱

	商品コード	呼称 (頭径×全長)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 45 36379
取	135010C	9×22	1,000	10	10,000	00901 7
取	135013C	11×23			12,500	00902 4
取	135016C	13×24	500		10,000	00903 1

上敷 ＋ 畳

カラー上敷鋲

最低出荷単位 1袋

	商品コード	色目	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	価格 (円／本)	JANコード 49 03768
	131000B	ブルー	1,000	5	3.50	95015 9
	131000C	クリア				95018 0
	131000G	グリーン				95014 2
	131000Ｉ	アイボリー				95016 6
取	131000M	オレンジ				95013 5
	131000N	グレー				95017 3
	131000P	ピンク				95019 7
取	131000R	レッド				95020 3

●釘 材質:鉄　●傘 材質:プラスチック(ポリスチレン)

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。　取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

針金 1kg巻

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	ケース入数(巻)	価格(円/巻)	JANコード 49 03768
2908010	8	1	5	650	25021 1
2910010	10				25022 8
2912010	12				25023 5
2914010	14			730	25024 2
2916010	16				25025 9
2918010	18				25026 6
2920010	20			800	25027 3
2921010	21				25028 0
2922010	22			900	25029 7
2924010	24			1,000	25030 3
取 1226001	26			1,200	56614 5
取 1230001	30			1,450	56615 2

針金 5kg巻

最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
1208005	8	5	385	25001 3
1210005	10		390	25002 0
1212005	12		395	25003 7
1214005	14		400	25004 4
1216005	16		420	25005 1
1218005	18		435	25006 8
1220005	20		450	25007 5

針金 10kg巻

最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
取 1208010	8	10	415	56616 9
取 1210010	10		424	56617 6
取 1212010	12		429	56618 3
取 1214010	14		435	56619 0
取 1216010	16		460	56620 6
取 1218010	18		469	56621 3
取 1219010	19		480	56622 0

針金 25kg巻

最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
取 1208025	8	25	405	56606 0
取 1210025	10		414	56607 7
取 1212025	12		419	56608 4
取 1214025	14		425	56609 1
取 1216025	16		450	56610 7
取 1218025	18		459	56611 4
取 1220025	20		470	56612 1
取 1222025	22		490	56613 8
取 1224000	24		540	31853 9
取 1225000	25		550	31854 6

針金 50kg巻

最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
取 1208000	8	50	400	31838 6
取 1210000	10		409	31839 3
取 1211000	11		412	31840 9
取 1212000	12		414	31841 6
取 1213000	13		417	31842 3
取 1214000	14		420	31843 0
取 1215000	15		440	31844 7
取 1216000	16		445	31845 4
取 1217000	17		453	31846 1
取 1218000	18		454	31847 8
取 1219000	19		463	31848 5
取 1220000	20		465	31849 2
取 1221000	21		475	31850 8
取 1222000	22		485	31851 5
取 1223000	23		505	31852 2

バンセン

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(#×㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
取 1200000	11×700	200	1	3,000	31826 3
取 1210700	10×700			3,100	31827 0

カラー線 グリーン 1kg巻

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	ケース入数(巻)	価格(円/巻)	JANコード 49 03768
290801G	8	1	5	850	38014 7
291001G	10			860	38015 4
291201G	12			870	38016 1
291401G	14			930	38017 8
291601G	16			1,020	38018 5
291801G	18			1,050	38019 2
292001G	20			1,260	38020 8

鬼針

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(#×m)	1箱容量(巻)	ケース入数(箱)	価格(円/巻)	JANコード 49 03768
取 121410H	14×100	1	1	4,880	31857 7

ピアノ線

最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ(㎜)	1巻(m)	ケース入数(巻)	価格(円/巻)	JANコード 49 03768
1245100	0.45	100	20	850	31855 3
1270100	0.7			1,050	31856 0

＊他のサイズはお問い合わせください。

なまし

最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
取 120800N	8	50	300	31828 7
取 121000N	10		303.5	31829 4
取 121200N	12		306	31830 0
取 121400N	14		310	31831 7
取 121600N	16		325	31832 4
取 121800N	18		340	31833 1
取 122100N	21		355	31834 8

なまし 結束線

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(#×㎜)	1巻重量(kg)	ケース入数(箱)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
取 122130N	21×300	20	1	515	31835 5
取 122140N	21×400				31836 2
取 122145N	21×450				31837 9

ビニール被膜線

最低出荷単位 1巻

商品コード	品名	サイズ(#)	1巻重量(kg)	価格(円/kg)	JANコード 49 03768
取 211000K	ハイロン線 黒	10	10	—	56629 9
取 211200K		12			56631 2
取 211400K		14			56633 6
取 211600K		16			56638 1
取 211810K		18			53766 4
取 211400W	ハイロン線 白	14			56634 3
取 211600W		16			56639 8
取 211800W		18			56641 1
取 211000S	ハイロン線 芝1	10			56630 5
取 211200S		12			56632 9
取 211400S		14			56635 0
取 211600S		16			56640 4
取 211800S		18			56642 8
取 211600R	ハイロン線 新茶	16			56637 4
取 211810R		18			53765 7
取 212000R		20			56645 9
取 211600D	ハイロン線 銅色	16			56636 7
取 211810D		18			39127 3

ステンレス線 1kg巻

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	ケース入数(巻)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
290801S	8	1	5	2,400	38004 8
291001S	10			2,420	38005 5
291201S	12			2,440	38006 2
291401S	14			2,480	38007 9
291601S	16			2,520	38008 6
291801S	18			2,600	38009 3
292001S	20			2,900	38010 9
292101S	21			3,560	38011 6
292201S	22			3,960	38012 3
292401S	24			4,600	38013 0

ステンレス線 なまし 10kg巻

最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	価格(円／kg)	JANコード 49 03768
1808000	8	10	—	39132 7
1810000	10			39133 4
1812000	12			39134 1
1814000	14			39135 8
1816000	16			39136 5
取 1817000	17			56543 8
1818000	18			39137 2
1819000	19			39138 9
1820000	20			39139 6
1821000	21			39140 2
取 1822000	22			56544 5

ステンレス線 アンテナ支線 紙ボビン巻



最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(mm)	1巻長さ(m)	ケース入数(巻)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
HS0014A	1.4	200	4	7,000	57862 9
HS0016A	1.6			9,000	57863 6

ステンレス線 ボビン巻

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(mm)	1巻長さ(m)	ケース入数(巻)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
HS0014B	1.4	200	4	8,800	39148 8
HS0016B	1.6			10,800	39149 5

ステンレス線 小巻 30cm

最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
取 1818030	18	10	—	56623 7
取 1819030	19			62872 0
1820030	20			56624 4
取 1821030	21			56625 1
取 1822030	22			56626 8

ステンレス線 整列巻

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(mm)	1巻長さ(m)	ケース入数(箱)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
HS20140	1.4	200	4	8,000	38395 7
HS15160	1.6	150			38394 0

ステンレス線 大巻

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(mm)	1巻長さ(m)	ケース入数(巻)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
HS10161	1.6	100	5	3,600	57858 2
HS20161		200		6,600	57859 9

銅線 1kg巻

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	ケース入数(巻)	価格(円／巻)	JANコード 49 03768
290801C	8	1	5	2,400	38024 6
291001C	10			2,500	38025 3
291201C	12				38026 0
291401C	14				38027 7
291601C	16				38028 4
291801C	18				38029 1
292001C	20			2,600	38030 7
292101C	21			2,800	38031 4
292201C	22			2,840	38032 1
292401C	24			3,200	38033 8

銅線 なまし 10kg巻

最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	価格(円／kg)	JANコード 49 03768
1712000	12	10	—	31864 5
1714000	14			31865 2
1716000	16			31867 6
1718000	18			31870 6
1719000	19			31872 0
1720000	20			31874 4
1721000	21			31876 8
1722000	22			31878 2

銅線 なまし 乱目

最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	価格(円／kg)	JANコード 49 03768
取 1708001	8	50kg前後	—	39153 2
取 1710001	10			39154 9
取 1712001	12			39155 6
取 1714001	14	30kg前後		39156 3
取 1715001	15			31866 9
取 1716001	16			31868 3
取 1717001	17			31869 0
取 1718001	18			31871 3
取 1719001	19			31873 7
取 1720001	20			31875 1
取 1721001	21			31877 5
取 1722001	22			31879 9

ホルマル銅線 ポリエステル被膜

最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ(#)	1巻重量(kg)	価格(円／kg)	JANコード 49 03768
取 1712PH0	12	35kg前後	—	39161 7
取 1714PH0	14	30kg前後		39162 4
取 1715PH0	15			39163 1
取 1716PH0	16			39164 8
取 1717PH0	17			39165 5
1718PH0	18			39166 2
1719PH0	19			39167 9
取 1720PH0	20	25kg前後		39168 6

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

ポリカフック®

ポリカ波板 ＋ チャンネル建材

ポリカフック

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (L:mm)	色目	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／箱)	JANコード 49 03768
DPC0019	19	クリア	100	10	1,650	49894 1
DPC0021	21					49896 5
DPC0023	23					49546 9
DPC0025	25					52404 6
DPB0019	19	ブロンズ			1,700	49895 8
DPB0021	21					49897 2
DPB0023	23					49547 6
DPB0025	25					52405 3

プラフック



ポリカ波板 ＋ チャンネル建材

プラフック

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (L:mm)	色目	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／本)	JANコード 49 03768
PH00190	19	ホワイト	100	10	20.00	31567 5
PH00210	21				24.00	31568 2
PH00230	23					31569 9
PH00250	25				34.00	37376 7
PH00300	30				38.00	37377 4
PH0019B	19	ブロンズ			22.00	38123 6
PH0021B	21				26.00	38124 3
PH0023B	23				28.00	38125 0
PH0025B	25				36.00	38126 7
PH0030B	30				40.00	38127 4

トラスフックセット

波板 ＋ チャンネル建材

ステンレス トラスフックセット

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (L:mm)	色目	1箱容量 (セット)	ケース入数 (箱)	価格 (円／セット)	JANコード 49 03768
TH00200	20	ー	100	10	23.50	36595 3
TH00220	22				24.00	31570 5
TH00250	25				25.00	36596 0
取 NTH0270	27				30.00	45 36175 00904 4
取 NTH0290	29				33.00	45 36175 00905 1
取 NTH0320	32				36.00	45 36175 00906 8
THB0200	20	ブロンズ			26.50	38387 2
THB0220	22				27.00	38388 9
THB0250	25				28.00	38389 6

●材質:SUS304

波板キリ

透明で
キリのねらいが
つけやすい

特長
- 手動式なので、高い所や電源がない場所の作業がしやすい
- 使用していない時、ガイド部分がキリを保護
- 握りやすく、力の入れやすいグリップ形状を採用
- 穴をあけやすいように鋭角キリを採用

ポリカ波板

波板キリ

最低出荷単位 1パック

商品コード	キリ穴サイズ (φmm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円／パック)	JANコード 49 03768
DNK5500	5.5	1	5	1,200	54019 0

使用上の注意

●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
●キリ部分のカバーははずしてからご使用ください。
●ご使用後は安全のために必ずカバーを被せてください。
●本来の用途以外には使用しないでください。
●分解しないでください。
●子供の手の届かない所に保管してください。

フックボルトセット

波板 ＋ チャンネル建材

フックボルトセット シーリングEPパッキン付 W3/16 座金外径19mm

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (インチ×mm)	1箱容量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円／組)	JANコード 49 03768
431538H	3/16×38	100	10	14.80	48394 7
431545H	3/16×45			14.95	48395 4
431550H	3/16×50			15.00	48396 1
431565H	3/16×65			15.60	48397 8
431575H	3/16×75			15.80	48398 5

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

波板 ＋ チャンネル建材

ステンレス フックボルトセット シーリングEPパッキン付 W3/16 座金外径20mm

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (インチ×mm)	1箱容量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円／組)	JANコード 49 03768
431538S	3/16×38	100	5	43.00	31650 4
431545S	3/16×45			45.00	31651 1
431550S	3/16×50			47.00	31652 8
431565S	3/16×65			49.00	31653 5
431575S	3/16×75			51.00	31654 2

●材質:SUS304

波板 ＋ チャンネル建材

フックボルトセット シーリングEPパッキン付 W1/4 座金外径23mm

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (インチ×mm)	1箱容量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円／組)	JANコード 49 03768
432038H	1/4×38	100	10	20.30	48387 9
432045H	1/4×45			20.55	48388 6
432050H	1/4×50			20.60	48389 3
432055H	1/4×55			21.15	48787 7
432065H	1/4×65			21.25	48390 9
432075H	1/4×75			21.30	48391 6
432090H	1/4×90			23.60	48392 3
432010H	1/4×100	50		24.60	48393 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

波板 ＋ チャンネル建材

ステンレス フックボルトセット シーリングEPパッキン付 W1/4 座金外径25mm

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ (インチ×mm)	1箱容量 (組)	ケース入数 (箱)	価格 (円／組)	JANコード 49 03768
432038S	1/4×38	100	5	55.00	31656 6
432045S	1/4×45			57.00	31657 3
432050S	1/4×50			60.00	31658 0
432065S	1/4×65			65.00	31661 0
432075S	1/4×75			70.00	31662 7
432090S	1/4×90			75.00	31663 4
432010S	1/4×100			80.00	31655 9

●材質:SUS304

波板 ＋ チャンネル建材

フックボルトセット 黒フェルトパッキン付 小波用 M6 座金外径25㎜

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（㎜×㎜）	1箱容量（組）	ケース入数（箱）	価格（円／組）	JANコード 49 03768
4220651	6×65	100	10	20.60	31594 1
4220751	6×75			20.90	31595 8
4220901	6×90			21.50	31596 5
4220101	6×100		5	21.80	31588 0

●材質:鉄 仕様:クロメート

波板 ＋ チャンネル建材

フックボルトセット 黒フェルトパッキン付 大波用 M6 座金外径30㎜

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（㎜×㎜）	1箱容量（組）	ケース入数（箱）	価格（円／組）	JANコード 49 03768
4220102	6×100	50	10	22.80	31597 2
4220152	6×115			23.20	31599 6
4220122	6×125			23.50	31598 9

●材質:鉄 仕様:クロメート

波板 ＋ パイプ型建材



パイプボルトセット シーリングパッキン付 W1/4 座金外径23㎜

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（インチ×L1:㎜×L2:㎜）	1箱入量（組）	ケース入数（箱）	価格（円／組）	JANコード 45 36175
P20757S	1/4×27×57	100	10	46.80	00303 5
P20465S	1/4×34×65			50.80	00305 9
P20275S	1/4×42×75	50		54.80	00307 3
P20580S	1/4×50×80			58.80	00308 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

フックボルト付属品

ナット

最低出荷単位 1袋

商品コード	材質	サイズ（対応ねじ×対辺㎜）	1袋容量（個）	ケース入数（袋）	価格（円／個）	JANコード 45 37865
取 NT15000	鉄（ユニクロ）	W3/16×8	100	200	2.60	000853
NT20000		W1/4×10		100	3.00	49 03768 316665
NT20120		W1/4×12		50	4.60	49 03768 316689
NT60000	鉄（クロメート）	M6×10		100	5.45	49 03768 316696
取 NT150ST	ステンレス	W3/16×8	200		7.80	000846
NT200ST		W1/4×10	100		10.00	49 03768 317112

平リンフ

最低出荷単位 1袋

商品コード	材質	サイズ（㎜） 厚さ×外径×内径	1袋容量（枚）	ケース入数（袋）	価格（円／枚）	JANコード 49 03768
FW1520C	鉄（ユニクロ）	t1.0×20×4.5	100	150	4.00	31674 0
FW2020C		t1.0×20×6.0				31678 8
FW2025C		t1.2×25×6.5		60	5.45	31679 5

ネオパッキン（黒フェルトパッキン）

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ（㎜） 厚さ×外径×内径	1袋容量（個）	ケース入数（袋）	価格（円／個）	JANコード 49 03768
KF15000	t6.5×24×4.5	100	100	4.20	31692 4
KF1500C	t6.5×28×4.5		50	5.20	31693 1
KF20000	t6.5×24×6.0		100	4.20	31694 8
KF2000C	t6.5×28×6.0		50	5.20	31695 5

カルプ

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ（㎜） 厚さ×外径×内径	1袋容量（個）	ケース入数（袋）	価格（円／個）	JANコード 49 03768
KA15000	t6.0×21×4.5	100	50	2.50	31687 0
KA20000	t6.0×23×6.0			3.00	31689 4

波リンフ

最低出荷単位 1袋

商品コード	材質	サイズ（㎜） 厚さ×外径×内径	1袋容量（枚）	ケース入数（袋）	価格（円／枚）	JANコード 49 03768
取 RW1519A	鉄（ユニクロ）	t0.7×19×4.5	1,000	15	2.00	31672 6
RW1500A		t0.7×23×4.5	100	100	3.35	31670 2
RW2000A		t0.7×25×6.0				31676 4
RW1550U		t1.0×25×5.5		60	6.00	64441 6
RW1650U		t1.0×25×6.5			5.45	64442 3
RW2030C		t1.2×30×6.5		40	7.10	31681 8
RW10650	鉄（クロメート）	t1.0×25×6.5		60		64443 0
RW60300		t1.2×30×6.5	100	40	10.00	31685 6
RW845ST	ステンレス SUS304	t0.8×20×4.5		150	9.00	64438 6
RW855ST		t0.8×20×5.5			8.80	65372 2
RW105ST		t1.0×25×5.5		60	16.00	64439 3
RW300ST		t1.2×30×5.5		40	20.00	42523 7
RW365ST		t1.2×30×6.5			19.50	63309 0
RW106ST		t1.0×25×6.5		60	15.50	64440 9

シーリングEPパッキン

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ（㎜） 厚さ×外径×内径	色目	1袋容量（個）	ケース入数（袋）	価格（円／個）	JANコード 49 03768
SP1545G	t4.0×15×4.5	グレー	100	200	3.50	63230 7
SP2045G	t4.0×20×4.5			100	4.20	63231 4
SP2065G	t4.0×20×6.0					63232 1
SP2260G	t5.0×22×6.0			50	6.10	63032 7
SP2276B	t6.0×22×7.5	黒	50	100	6.50	63228 4
SP2595B	t6.0×25×9.5		60		7.80	63229 1
SP2010E	t10.0×20×6.0		100	50	オープン	62914 7
SP1520W	t4.0×15×2.0	白		200	3.50	63906 1
SP1544W	t4.0×15×4.5					65063 9
SP1546W	t6.0×15×4.5			10	5.50	63911 5
SP1830W	t4.0×18×3.0			100	4.00	64979 4
SP2064W	t4.0×20×6.0				5.00	65064 6
SP2046W	t6.0×20×4.5			10	6.00	63912 2
SP2265W	t5.0×22×6.0			100	6.10	63234 5

丸ビス

樋受金具 ＋ 支持金具

丸ビス（＋ー）

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（インチ×㎜） よび径×全長	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
7120250	1/4×25	100	38	10.60	33518 5

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

樋受金具 ＋ 支持金具

丸ビス ナット付（＋ー）

最低出荷単位 1箱

商品コード	材質	サイズ（対応ねじ×㎜） よび径×全長	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
712025N	鉄（ユニクロ）	1/4×25	100	40	860	33522 2
取 71625NS	ステンレス	M6×25		16	5,000	65386 9

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格（税抜き）です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

折板用部材

折板用 六角ボルト

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（インチ×mm）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 45 37865
672525B	5/16×25	50	20	15.60	00002 0
取 672532B	5/16×32			16.80	00003 7

●材質:鉄 仕様:クロメート

折板用 ナット

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ（インチ×mm）	1袋容量（個）	ケース入数（袋）	価格（円／個）	JANコード 45 37865
672500N	5/16×14	50	60	8.00	00830 9
取 673000N	3/8×17	60	30	13.00	00835 4

●材質:鉄 仕様:クロメート

折板用 山座

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(mm)（厚さ×外径×穴径）	1袋容量（枚）	ケース入数（袋）	価格（円／枚）	JANコード 49 03768
672500Y	t1.6×30×8.5	50	60	9.50	31730 3
673000Y	t1.6×35×10.5	60	30	15.00	31739 6

●材質:鉄 仕様:クロメート

折板用 平座

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ(mm)（厚さ×外径×穴径）	1袋容量（枚）	ケース入数（袋）	価格（円／枚）	JANコード 49 03768
672500H	t1.6×25×8.5	50	100	7.60	31731 0
673000H	t1.6×30×10.5	60	50	9.50	31740 2

●材質:鉄 仕様:クロメート

折板用 黒フェルトパッキン

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ（インチ×mm）	1袋容量（個）	ケース入数（袋）	価格（円／個）	JANコード 49 03768
6725240	5/16×24	50	160	5.40	31744 0
6730290	3/8×29	60	100	6.00	31745 7

折板用 折板付属5点セット（ナット、黒フェルトパッキン、山座、平座、ボルト）

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ（インチ×mm）	1袋容量（セット）	ケース入数（袋）	価格（円／セット）	JANコード 45 37865
取 6792505	5/16×25	50	10	61.00	00009 9
取 6792532	5/16×32			62.00	00010 5

折板用 折板付属3点セット（ナット、黒フェルトパッキン、山座）

最低出荷単位 1袋

商品コード	適応ねじ（インチ）	1袋容量（セット）	ケース入数（袋）	価格（円／セット）	JANコード 45 37865
取 6792503	5/16	50	10	30.00	00007 5

ルーフボルト

クロメート ルーフボルト

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ（mm×mm）	下穴径（φmm）	1袋容量（本）	ケース入数（袋）	価格（円／本）	JANコード 45 37865
678030K	H8×30(黒フェルトパッキン)	11.5～12.5	100	5	34.50	00013 6
取※ 678075K	H8×75(黒フェルトパッキン)		400	—	60.50	00014 3

●材質:鉄　※長ナット付。

ラスパート ルーフボルト

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ（mm×mm）	下穴径（φmm）	1袋容量（本）	ケース入数（袋）	価格（円／本）	JANコード 45 37865
678030R	H8×30(黒フェルトパッキン)	11.5～12.5	100	5	72.00	16773 0
※ 678075R	H8×75(黒フェルトパッキン)			4	100.00	17252 9

●材質:鉄　※長ナット付。

ステンレス ルーフボルト

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ（mm×mm）	下穴径（φmm）	1袋容量（本）	ケース入数（袋）	価格（円／本）	JANコード 45 37865
678030S	H8×30(黒フェルトパッキン)	11.5～12.5	100	5	オープン	01208 5
取※ 678075S	H8×75(黒フェルトパッキン)			4		01209 2

※長ナット付。

ルーフドリル

特長 ▶ストッパー付きで作業効率アップ
▶チタンコーティングで長持ち

最低出荷単位 1本

商品コード	最大穿孔径（φmm）	容　量（本）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
RFD1250	12.5	10	5,000	56694 7

＊荷姿:個包装ドリルケース。

●使用にあたって

・折板（厚さ0.8mm×2枚）の貫通用です。厚さ2.0mm以上のものは市販の段付きドリルをご使用ください。
・ドリル本体が過度の熱を持つと、切削性能が低下することがあります。その場合はドリルの熱がさめてから作業を再開してください。

ルーフビット®

最低出荷単位 1パック

商品コード	サイズ	容　量（セット×パック）	価格（円／パック）	JANコード 49 03768
65RBM08	M8用	1×5	1,500	53964 4

使用方法



電動ドライバにルーフビットをセットします。

ルーフボルトのナット部を付属のスパナで固定してください。



ルーフボルトの上部にルーフビットをあわせ、逆回転で締め上げてください。締めすぎには注意してください。

使用上の注意

●作業時には安全めがね・安全保護具等を着用してください。
●回転を伴う工具ですので、ネクタイ等巻きつきやすいものは着用しないでください。
●ご使用の際は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

サビヤーズ

スレート屋根用　　折板屋根用

フックボルトのキャップ

サビヤーズ スレート屋根用

最低出荷単位 1箱

商品コード	用途	色目	サイズ（mm）	全長（mm）	1箱容量（個）	ケース入数（箱）	価格（円／個）	JANコード 49 03768
676000S	スレート小波用	ホワイトシルバー	6	56	200	10	15.00	31756 3
676000L	スレート大波用			50				31757 0

●材質:直鎖状低密度ポリエチレン

タイトフレームボルト等のキャップ

サビヤーズ 折板屋根用

最低出荷単位 1箱

商品コード	用途	色目	サイズ（mm）	全長（mm）	1箱容量（個）	ケース入数（箱）	価格（円／個）	JANコード 49 03768
6760N10	折板ボルト	グレー	6(1/4)	38	150	10	18.00	31755 6
6780B10	タイトフレーム折板ボルト	ブルー	8M(5/16)	40				31758 7
6780R70		ブラウン						31759 4
6780N10		グレー						31760 0
6780B1L	ルーフボルト折板ボルト	ブルー	8L(5/16)	47			19.00	31761 7
6780R7L		ブラウン						31762 4
6780N1L		グレー						31763 1
6710B10	タイトフレーム折板ボルトインチねじ用	ブルー	10(3/8)	40			30.00	31764 8
6710R70		ブラウン						31765 5
6710N10		グレー						31766 2
6710B1L	タイトフレーム折板ボルトミリねじ用	ブルー	10L	52	100		36.00	56875 0
6710R7L		ブラウン						56876 7
6710N1L		グレー						56877 4

●材質:ナイロン6

特長 ▶細かな寸法調整が可能

大引支持

鋼製束 力技 L型

最低出荷単位 1ケース

商品コード	調整範囲(㎜)	表面処理	最大圧縮荷重(kN)	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
WKD0913	93～130	亜鉛めっき	37.79	25	—	61711 3
WKD1216	120～160		37.95			57149 1
WKD1521	150～210		35.34			57150 7
WKD1825	180～250		34.07			57151 4
WKD2333	230～330		29.50			57152 1
WKD2439	240～390		24.56			61712 0
WKD3045	300～450		21.72			57153 8
WKD3752	370～520		21.40			61295 8
WKD4257	420～570		20.25	20		57154 5
WKD5570	550～700		24.00			61713 7

*最大圧縮荷重値は施工範囲の最大設定時の測定値であり保証値ではありません。
（最大圧縮荷重値は外部試験機関での測定値です）
*力技には釘・ねじは付いておりません。

大引支持

鋼製束 力技ミニ L型

最低出荷単位 1ケース

商品コード	調整範囲(㎜)	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
WKD0609	61～93	25	—	65485 9

●色目:シルバー
*力技には釘・ねじは付いておりません。

大引支持

鋼製束 力技 フラット型

最低出荷単位 1ケース

商品コード	調整範囲(㎜)	表面処理	最大圧縮荷重(kN)	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
KD1216F	120～160	亜鉛めっき	37.95	25	—	60704 6
KD1521F	150～210		35.34			60705 3
KD1825F	180～250		34.07			60706 0
KD2333F	230～330		29.50			60707 7
KD2439F	240～390		24.56			61714 4
KD3045F	300～450		21.72			60708 4
KD3752F	370～520		21.40			61296 5
KD4257F	420～570		20.25	20		60709 1

*最大圧縮荷重値は施工範囲の最大設定時の測定値であり保証値ではありません。
（最大圧縮荷重値は外部試験機関での測定値です）
*力技には釘・ねじは付いておりません。

鋼製束用 釘・ねじセット（鋼製束25本分）

最低出荷単位 1袋

商品コード	セット内容（1袋あたり）	ケース入数(袋)	価格(円／袋)	JANコード 49 03768
WKD0000	ねじ 100本　コンクリート釘 50本	20	300	57867 4

力技用 接着剤 床技（ゆかわざ）

最低出荷単位 1ケース

商品コード	容量	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
WY600	600ml	12	—	62558 3

*1液型変成シリコーン樹脂系接着剤
*木質床材・床根太・床束施工用

力技用 接着剤［セメダイン］

最低出荷単位 1ケース

商品コード	商品名	容量	ケース入数	価格(円)	JANコード 49 01761
取 CUM6000	UM600 根太用	1,100g	12本	1,750／本	38510 7
取 CUM6200	UM620 アルミ袋入	1kg	12袋	1,400／袋	38678 4

*ウレタン系接着剤

使用上の注意
●製品に記載されている注意事項をご確認のうえご使用ください。

鋼製束継手

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 45 80682
取 TUTGM30	M12	50	—	10081 7
取 TUTGW30	W1/2			10082 4

●仕様:ラスパート

使用上の注意
●鋼製束以外に使用しないでください。
●鋼製束継手を鋼製束に固定後、ぐらつきがないことをご確認ください。鋼製束継手と鋼製束の締結が不十分だと、本来の性能を十分に発揮できないおそれがあります。

ミクロ束 MAタイプ(L型)

最低出荷単位 1ケース

商品コード	調整範囲(㎜)	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 45 80682
取 MTMA20L	20～27	40	—	10006 0
取 MTMA25L	25～37			10005 3
取 MTMA35L	35～50			10004 6
取 MTMA45L	45～65			10003 9

●仕様:ラスパート黒

ミクロ束 MBタイプ(フラット型)

最低出荷単位 1ケース

商品コード	調整範囲(㎜)	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 45 80682
取 MTMB20F	20～27	40	—	10016 9
取 MTMB25F	25～37			10015 2
取 MTMB35F	35～50			10014 5
取 MTMB45F	45～65			10013 8

●仕様:ラスパート黒

使用上の注意
●本製品は金属製です。取り扱いには十分ご注意ください。
●調整範囲外の高さで使用しないでください。
●不必要な衝撃を与えないでください。
●分解・改造等はしないでください。
●主要構造物扱いとなる床組には使用しないでください。
●取り付け位置の表面に溜水・異物のないことをあらかじめご確認ください。
●ストッパーナットは十分に締めてターンバックルを固定してください。固定が不十分な場合、床レベルのずれ・床鳴りの原因になります。
●建物完成後に必ず鋼製束力技の最終調整を行ってください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。　取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格（税抜き）です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

シート固定用部材

防草シート固定

コの字ピン

最低出荷単位 1袋

商品コード	サイズ（φmm×mm）	1袋容量（本）	ケース入数（袋×箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
KNP4150	4×150	50	4×3	42.00	65614 3
KNP4200	4×200			44.00	63255 0
KNP4300	4×300		4×2	66.00	65615 0

●材質:鉄

防草シート固定

Lアンカーピン

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ（φmm×mm）	1箱容量（本）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
LAP9200	9×200	200	49.00	65842 0
取 7209250	9×250		77.00	65606 8
LAP9300	9×300	100	88.00	65844 4
取 7209350	9×350		99.00	65609 9
取 7209400	9×400		110.00	65608 2

●材質:鉄

防草シート固定

大頭釘

最低出荷単位 表内参照

商品コード	サイズ（φmm×mm）	1袋容量（本）	1箱容量	最低出荷単位	価格（円／本）	JANコード 49 03768
720W515	5×150	50	10袋	1袋	18.00	66106 2
取 7205200	5×200	—	800本	1箱	33.00	66178 9

●材質:鉄

防草シート固定

防草シート用ワッシャー

最低出荷単位 1袋

商品コード	色目	サイズ（φmm）	1袋容量（枚）	ケース入数（袋×箱）	価格（円／枚）	JANコード 49 03768
7202PWF	黒	60	50	4×3	40.00	64294 8
7203PWF	緑					64418 8

●材質:PE（ポリエチレン）

防草シート固定

防草シート用ワッシャー ドーム型

最低出荷単位 1袋

商品コード	色目	サイズ（φmm）	1袋容量（枚）	ケース入数（袋）	価格（円／枚）	JANコード 49 03768
取 7202WDF	黒	80	50	12	84.00	66553 4
7203WDF	緑					65282 4

●材質:PE（ポリエチレン）

カットエース® 防草テープ

最低出荷単位 6巻

商品コード	色目	サイズ（mm×m）	ケース入数（巻）	価格（円／巻）	JANコード 45 12787
CAB1020	黒	100×20	6	4,000	02101 8

・カットエースは光洋化学株式会社の登録商標です。

窓枠固定用金具

特長
- スピード施工
  取り付けの手間を大幅に短縮
- 微調整簡単
  パッキン・クサビ・接着剤不要
- ねじ打ち簡単ガイド付
  ねじ斜め打ちが簡単にできるガイド付

窓枠 ＋ 木材

らく枠®

最低出荷単位 1箱

商品コード	1箱容量（組）	ケース入数（組×箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
11700RK	100	100×10	2,500	52736 8

●材質:ステンレス
＊付属品:釘・ねじ（ステンレス）。

特長
- 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい

窓枠 ＋ 木材

らく枠® ライト

最低出荷単位 1箱

商品コード	1箱容量（組）	ケース入数（組×箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
1170RKL	100	100×10	オープン	62686 3

●材質:めっき鋼板
＊付属品:釘・ねじ（鉄）。

便利接合金物

鴨居 ＋ 木材

鴨居引きセット

最低出荷単位 1ケース

商品コード	1箱容量（組）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
1170000	50	4	—	31174 5

●材質:鉄 ＊ビス・ワッシャー付。

特長
- 下地板用固定金具
- 軽鉄下地・木下地兼用

下地用合板 ＋ 軽量鉄骨材・木材

らく下地®

最低出荷単位 1箱

商品コード	1箱容量（セット）	ケース入数（箱）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
117RKSS	40	10	1,700	63072 3

●材質:ステンレス
＊付属品:合板側取付ねじ（色目:赤） 4×28 40本。
柱側取付ねじ （色目:銀） 4×14 40本。



仮押え（幅木・回り縁） ＋ 木材

仮止めプレート

最低出荷単位 1箱

商品コード	1箱容量（個）	価格（円／箱）	JANコード 49 03768
20P201P	20	4,800	61771 7

●材質:ステンレス
＊付属品:固定釘（二重頭釘）20本付。

便利接合金物

壁つなぎとの連結金具

アシバツナギ

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	1箱容量(個)	ケース入数(箱)	価格(円／個)	JANコード 45 60270
ABS0280	new ABS-28	50	8	320	42003 9
AWS0260	new AWS-26			350	42005 3
AWS0510	new AWS-51			380	42007 7
AWS0760	AWS-76			420	42009 1
取 AWS076N	new AWS-76				43061 8
AWS1060	AWS-106	30		490	42011 4
取 AWS106N	new AWS-106			500	43063 2
AWS1310	AWS-131			540	42013 8
取 AWS1860	AWS-186		6	720	42015 2
AWW0700	AWW-70	50		430	42017 6
AWW1050	AWW-105			470	42019 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

壁つなぎとの連結金具

連結くん

最低出荷単位 1箱

商品コード	1箱容量(個)	ケース入数(箱)	価格(円／個)	JANコード 45 47809
RNK0000	40	6	—	39247 0

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

どこでもナット®

最低出荷単位 6パック

商品コード	サイズ	1パック容量(個)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
DN30000	W3/8用	8	6×20	2,100	53148 8

●材質:亜鉛

ビス付ナット

最低出荷単位 5パック

商品コード	品番	サイズ	用途	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円／パック)	JANコード 49 03768
BC00000	BC-5250	W3/8	鉄骨下地用	15	5×4	1,800	53150 1
BW00000	BW-4538		木下地用				53149 5

●材質:鉄 仕様:ユニクロ

かすがい

木材

ユニクロ リングかすがい

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ(㎜×㎜)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
1486090	6×90	100	10	17.00	63201 7
1486120	6×120			17.50	63200 0

●材質:鉄

基礎換気用パッキン

特長
- 防鼠機能を備えた換気スリット
- カットしやすいスリット形状
- アンカーボルトが干渉しにくい形状設計で加工の手間を軽減
- 素手で持っても痛くない面取り加工

床下換気

基礎換気用パッキン ロングタイプ

最低出荷単位 1ケース

商品コード	型 番	サイズ(㎜)	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
WKSL100	WAKAI100L	W102×L910×H20	20	1,000	62889 8
WKSL120	WAKAI120L	W120×L910×H20		1,200	62890 4

土台のたわみ、基礎天端の不陸等で、施工後土台の間にスキマが生じた時に調整する部材です。

レベル調整プレートS

最低出荷単位 1ケース

商品コード	型 番	サイズ(㎜)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
LP20001	LP200-1	W27×L200×T1	200	110	63000 6
LP20002	LP200-2	W27×L200×T2		120	63001 3
LP20003	LP200-3	W27×L200×T3		130	63002 0

●基礎換気用パッキン ロングタイプ／ キソスペーサー ショートウエイトタイプ 兼用
＊WKSL100・WKSL120・KSW100A・KSW10SA・KSW120A・KSW12SAに対応。

床下換気

キソスペーサー® ロング気密タイプ

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	サイズ(㎜)	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 45 38141
NKSK100	NKSK91-100	W102×L910×H20	10	2,480	10064 9
NKSK120	NKSK91-120	W120×L910×H20		2,800	10063 2



キソスペーサー® レベル調整プレート

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	サイズ(㎜)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
LP10001	LP100-1	W100×L200×T1	180	105	49865 1
LP10003	LP100-3	W100×L200×T3		125	49866 8
LP12001	LP120-1	W120×L200×T1		105	49867 5
LP12003	LP120-3	W120×L200×T3		125	49868 2

＊LP10001/LP10003……KSW100A・KSW10SA に対応。
＊LP12001/LP12003……KSW120A・KSW12SA に対応。



KSW-100A

KSW-120A

KSW-100SA

KSW-120SA

KSW-150

床下換気

キソスペーサー® ショートウエイトタイプ

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	サイズ(㎜)	ケース入数(個)	価格(円／個)	JANコード 45 38141
KSW100A	KSW-100A	W100×L200×H20	30	540	10065 6
KSW120A	KSW-120A	W120×L200×H20		570	10066 3
KSW10SA	KSW-100SA	W100×L100×H20		400	10067 0
KSW12SA	KSW-120SA	W120×L120×H20		440	10068 7
KSW1500	KSW-150	W150×L100×H20			10012 0

防鼠材

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 45 38141
117KS20	KS-20M	40	545	10009 0

特長
- 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果的
- 土台の湿気をおさえ腐朽菌の発生防止に
- 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックもおこりにくい

・キソスペーサーは吉川化成株式会社の登録商標です。

コーチスクリュー

金具 ＋ 木材

ユニクロ コーチスクリュー

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ（㎜×㎜）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
取	090650U	6×50	200	10	9.50	31109 7
取	090665U	6×65		8	11.60	31110 3
取	090675U	6×75			18.00	31111 0
取	090850U	8×50	150	10	11.15	31114 1
取	090865U	8×65	100		12.80	31115 8
取	090875U	8×75			18.50	31116 5
取	090890U	8×90		8	20.80	31117 2
取	090810U	8×100			23.90	31112 7
	090950U	9×50		10	14.40	31124 0
取	090965U	9×65		8	16.60	31125 7
	090975U	9×75			20.60	31126 4
取	090990U	9×90			23.90	31127 1
取	090910U	9×100			26.50	31118 9
取	090912U	9×125		4	50.00	31120 2
取	090915U	9×150			67.00	31121 9
取	090918U	9×180	75		91.80	31122 6
取	091250U	12×50	50	10	27.70	31136 3
取	091265U	12×65		8	32.80	31137 0
取	091275U	12×75			37.20	31138 7
取	091290U	12×90			41.90	31139 4
取	091210U	12×100			45.80	31128 8
取	091212U	12×125		4	76.50	31130 1
取	091215U	12×150			91.00	31131 8
取	091218U	12×180			122.00	31132 5
取	091221U	12×210			167.00	31133 2
取	091224U	12×240			181.00	31134 9

●材質:鉄

金具 ＋ 木材

クロメート コーチスクリュー

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ（㎜×㎜）	1箱容量（本）	ケース入数（箱）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
取	090950R	9×50	100	10	14.40	31140 0
取	090965R	9×65		8	16.60	31141 7
取	090975R	9×75			20.60	31142 4
取	091265R	12×65	50		32.80	31144 8
取	091275R	12×75			37.20	31145 5

●材質:鉄

金具 ＋ 木材

ステンレス コーチスクリュー

最低出荷単位 1箱

	商品コード	サイズ（㎜×㎜）	1箱容量（本）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
取	090632S	6×32	300	51	38991 1
取	090640S	6×40	90		38992 8
取	090650S	6×50	70	60	38993 5
取	090875S	8×75		100	65917 5
取	090890S	8×90	80	114	64843 8
取	091040S	10×40	100	110	65930 4
取	091050S	10×50	70	120	65931 1
取	091065S	10×65	60	135	65932 8
取	091075S	10×75	50	155	65933 5
取	091090S	10×90		185	65934 2
取	091010S	10×100		215	65935 9
取	091265S	12×65		305	39000 9
取	091275S	12×75	40	330	39001 6
取	091290S	12×90	35	370	39002 3
取	091210S	12×100		400	39003 0

接合金物

BXカネシン製品

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	品　名	ケース入数	JANコード 49 03768
KIMI150	MC15	ミドルコーナー15	50	61209 5
KISH010	SHV10	スリムヘビー10		63053 2
KISH10G	SHV10-G	スリムヘビー10 合板タイプ		63054 9
KIHC000	HC	ハイパーコーナー		60843 2
KILSBE2	LSB E2	レスビー羽子板ボルト		60847 0
KICH000	CH	両引き羽子板金物	100	60851 7
KINS240	NS-S240	くぎどめ短ざくS	50	62314 5
KIBSS24	BS-S240	ビスどめ短ざくS		62065 6
KIFSP00	F-SP	フィックステンプレート		60863 0
KISAPS0	DP2-SAP-S	DP-2 エーステンプレート S	100	60865 4
KIBXAP0	BX-AP	BXエースプレート		66148 2
KILB000	LB	リブコーナー		60869 2
KILBG00	LB-G	リブコーナー合板タイプ		60870 8
KILCP00	L-CP	ライトコーナー		60871 5
KILCPG0	L-CP-G	ライトコーナー合板タイプ		60872 2
KICP200	CP-Ⅱ	コーナープレートⅡ		60873 9
KISCP00	S-CP	スマートコーナー		60875 3
KISCPG0	S-CP-G	スマートコーナー合板タイプ		60876 0
KIJGL00	JG-L	ジャスティーガセット・ライト	50	60878 4
KIHG200	HG-Ⅱ	ハイパーガセットⅡ		60880 7
KISJP00	DP2-SJP	DP-2 ジャステンプレート		60884 5
KICPQ30	CPQ-30	カネシン金物使用ビス（70P）	70	60927 9
KICPQ45	CPQ-45	カネシン金物使用ビス（80P）	80	60928 6
KICPQ75	CPQ-75	カネシン金物使用ビス（100P）	100	60930 9
KIMLSP0	MLSP	メタリフ筋かいプレート	50	61224 8
KICSW03	C-SW-Ⅲ	カットスクリュー・Ⅲ	200	62115 8
KITH600	THB-600（ビスタイプ）	トラスティー600	10	61989 6

*BXカネシン製品、弊社在庫品です。
その他のBXカネシン製品はBXカネシンカタログをご覧ください。

栗山百造製品

最低出荷単位 1ケース※

※20KRKR4、20KRKR6は100個単位になります。

商品コード	品番	品　名	ケース入数	価格（円／個）	JANコード 49 31531
20KRKR4	KP40	クリクリップ	100×5	30	11501 6
20KRKR6	KP65			50	11502 3
20KSP20	KSPⅡ	クリ筋かいストッパーⅡ	50	305	11406 4
20K4000	K-4	2倍コンパクトボックス		315	11464 4
20KBPL0	KBPL	クリビスプレート	100	95	11468 2
20CK200	CKⅡ	チビクリⅡ		100	14650 8
20CK201	CKⅡ 合板枠30対応			130	14652 2
20CK000	CK	チビクリ	200	60	12655 5
20K1SC3	K10SⅢ	クリ10スリムコーナーⅢ	50	290	11015 8
20KHD30	KHDⅢ-15·20·25	クリホールダウンⅢ	20	580	11950 2
20KHD32	KHDⅢ-30·35			735	11951 9
20KHD34	KHDⅢ-40			950	11925 0
20KS103	KS10-300	クリ10短ざく金物	50	250	11150 6
20KC000	KC	クリカッター KC ビットツキ	300	140	20001 9
20KSW00	KW4.5X40	クリSW付角座金	400	50	11414 9
20KSW01	KW4.5X45	クリSW付丸座金		56	11415 6

*栗山百造製品、弊社在庫品です。
その他の栗山百造製品に関しては栗山百造カタログをご覧ください。

腰高羽子板

最低出荷単位 1ケース

	商品コード	品番	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
取	20SBE28	SBE2-280	50	190	42524 4



引き寄せ金物 ホールダウン

最低出荷単位 1ケース

	商品コード	品番	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
取	20SHD25	S-HD25	12	1,800	38782 5

引き寄せ金物 ホールダウン

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
取	20HDB10	HD-B10	10	2,330	38770 2
取	20HDB15	HD-B15		2,470	38771 9
取	20HDB20	HD-B20		2,880	38772 6
取	20HDB25	HD-B25		3,020	38773 3
取	20HDN05	HD-N5		2,800	38774 0
取	20HDN10	HD-N10		2,970	38775 7
取	20HDN15	HD-N15		3,190	38776 4
取	20HDN20	HD-N20		3,330	38777 1
取	20HDN25	HD-N25		3,610	38778 8

座金付 ボルト

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
取	201624W	M16W-240	20	995	38767 2
取	201627W	M16W-270		1,035	38768 9
取	201630W	M16W-300	10	1,075	38769 6
取	201633W	M16W-330		1,110	48878 2
取	201636W	M16W-360		1,155	48879 9
取	201639W	M16W-390		1,200	48880 5
取	201642W	M16W-420		1,245	48881 2
取	201645W	M16W-450		1,290	48882 9
取	201648W	M16W-480		1,335	48883 6
取	201651W	M16W-510		1,380	48884 3
取	201654W	M16W-540		1,425	48885 0
取	201657W	M16W-570		1,470	48886 7
取	201660W	M16W-600		1,515	48887 4

ホールダウン アンカーボルト

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
取	20A6000	A-60	10	850	38783 2
取	20A7000	A-70		950	38784 9

ホールダウン 角座金

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	サイズ(mm×mm)	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
取	20W6054	6.0×54	100	150	38785 6
取	20W9080	9.0×80	50	370	38786 3

六角ナット

最低出荷単位 1袋

	商品コード	品番	1袋容量(個)	ケース入数(袋)	価格(円／個)	JANコード 49 03768
取	20NT120	M-12	50	40	15.00	30500 3

アンカーボルト

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
取	20A4000	A-400	50	120	30501 0



火打金物 釘・座金付き

最低出荷単位 1束

	商品コード	品番	1束容量(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
	20HB000	HB	5	580	30452 5

短ざく金物 釘付き

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
取	2T0S300	S-300	30	165	54569 0
取	2T0S330	S-330		193	54570 6
取	2T0S360	S-360		195	54571 3
取	2T0S390	S-390		213	54572 0
取	2T0S420	S-420		235	54573 7
取	2T0S450	S-450		258	54574 4

ひら金物 釘付き

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
取	2TSM120	SM-12	100	60	54575 1
取	2TSM400	SM-40	50	150	54576 8

かね折り金物 釘付き

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
取	2TSA210	SA-210	30	233	54577 5
取	2TSA240	SA-240		260	54578 2
取	2TSA270	SA-270		288	54579 9
取	2TSA300	SA-300		325	54580 5
取	2TSA345	SA-345		370	54581 2

ひねり金物 右ひねりのみ 釘付き

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
取	2TST090	ST-90	100	35.00	54582 9
取	2TST120	ST-120		38.00	54583 6
取	2TST150	ST-150		50.00	54584 3

くら金物 釘付き

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
取	2TSS100	SS	100	70.00	54585 0

かど金物 釘付き

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
取	2TCPL00	CP-L	50	133	54586 7
取	2TCPT00	CP-T		210	54587 4

山形プレート 釘付き

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(枚)	価格(円／枚)	JANコード 49 03768
取	2TVP000	VP	100	115	54588 1
取	2TVP200	VP2		108	54589 8

羽子板ボルト

最低出荷単位 1ケース



	商品コード	品番	ケース入数(本)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
受	20SB340	SB-F2 340	50	170	30448 8
受	20SB370	SB-F2 370		188	30449 5
受	20SB400	SB-F2 400		200	30450 1
受	20SB430	SB-F2 430		215	30451 8

(W)ZN釘 1kg箱 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ

最低出荷単位 1箱

商品コード	品番	1箱容量(kg)	ケース入数(箱)	価格(円／kg)	JANコード 49 03768
WZN4000	ZN-40	1	25	—	61202 6
WZN6500	ZN-65				61203 3

●JIS A 5508
*JIS規格改正(平成21年7月20日付)によって、ZN釘はJIS化されました。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

Z金物



角座

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ（㎜×㎜）	1箱容量（枚）	ケース入数（箱）	価格（円／枚）	JANコード 49 03768
20W4540	t4.5×40	50	10	20	30497 6

小型角座金

最低出荷単位 1枚

商品コード	サイズ（㎜×㎜）	価格（円／枚）	JANコード 49 03768
取 20KK000	t2.3×30	17.50	38745 0



六角ボルト・ナット付 M12

最低出荷単位 1ケース

商品コード	寸法(L)（㎜）	ケース入数（本）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
取 2012110	110	100	80	30457 0
取 2012125	125		85	30458 7
取 2012140	140		90	30459 4
取 2012150	150		95	30460 0
取 2012165	165		100	30461 7
取 2012180	180		110	30462 4
取 2012195	195		125	30463 1
取 2012210	210		135	30464 8
取 2012225	225		145	30465 5
取 2012240	240		150	30466 2
取 2012255	255		155	30467 9
取 2012270	270		165	30468 6
取 2012285	285		180	30469 3
取 2012300	300		190	30470 9
取 2012315	315	50	200	30471 6
取 2012330	330		210	30472 3
取 2012345	345		220	30473 0
取 2012360	360		235	30474 7
取 2012375	375		255	30475 4
取 2012390	390		275	30476 1
取 2012405	405		300	30477 8
取 2012420	420		320	30478 5
取 2012435	435		350	30479 2
取 2012450	450		365	30480 8
取 2012480	480		395	30481 5
取 2012540	540		440	30482 2
取 2012570	570		475	30483 9

両ねじボルト・ナット付 M12

最低出荷単位 1ケース

商品コード	全長（㎜）	ケース入数（本）	価格（円／本）	JANコード 49 03768
取 201221N	210	50	120	30484 6
取 201230N	300		235	30490 7
取 201231N	315		245	36697 4
取 201233N	330		255	30491 4
取 201234N	345		265	36698 1
取 201236N	360		275	30492 1
取 201237N	375		290	36699 8
取 201239N	390		300	30493 8
取 201240N	405		310	36700 1
取 201242N	420		320	30494 5
取 201243N	435		330	36701 8
取 201245N	450		365	30495 2
取 201248N	480		475	30496 9



六角ボルト・ナット付 M16

最低出荷単位 1ケース

商品コード	寸法(L)（㎜）	ケース入数（本）	価格（円／本）
取 2016125	125	50	—
取 2016140	140		
取 2016150	150		
取 2016165	165		
取 2016180	180		
取 2016195	195		
取 2016210	210		
取 2016225	225		
取 2016240	240		
取 2016255	255		
取 2016270	270		
取 2016285	285		
取 2016300	300		
取 2016330	330	20	—
取 2016360	360		
取 2016390	390		
取 2016420	420		
取 2016450	450		

2×4金物











2×4金物

商品コード	品　名		ケース入数（個）	価格（円／個）	JANコード 49 03768
取 YPB3300	柱脚金物	PB-33(ボルト付)	10	980	54846 2
取 YPB4200		PB-42(ボルト付)		1,180	54847 9
取 YGLPB00		GL-PB(釘付)		2,780	54848 6
取 YPC0000	柱頭金物	PC(釘付)	50	180	54849 3
取 YGLPC00		GL-PC(釘付)	20	620	54850 9
取 YS45000	帯金物	S-45(釘付)		64	54851 6
取 YS50000		S-50(釘付)		140	54852 3
取 YS65000		S-65(釘付)		150	54853 0
取 YS90000		S-90(釘付)		120	54854 7
取 YSW6700		SW-67(釘付)		320	54855 4
取 YSA6500	ストラップアンカー	SA-65(釘付)	50	370	54856 1
取 YTS0000		TS(釘付)		70	54857 8
取 YTW2300	あおり止め金物	TW-23(釘付)		110	54858 5
取 YTW3000		TW-30(釘付)		100	54859 2
取 YJHS204	根太受け	JHS-204・206(釘付)	20	70	54860 8
取 YJH0204		JH204・206(釘付)	60	90	54861 5
取 YJH2204		JH2 204-6(釘付)	50	120	54862 2
取 YJH0208		JH 208-10(釘付)	40	230	54863 9





最低出荷単位 1ケース

商品コード	品　名		ケース入数（個）	価格（円／個）	JANコード 49 03768
取 YJH0212	根太受け	JH212(釘付)	30	370	54864 6
取 YJH208R		JHS20810R(釘付)	20	980	54865 3
取 YJH208L		JHS20810L(釘付)			54866 0
取 YPG0000	パイプガード	PG(釘付)	40	50	54867 7
取 YSC9000	シージングクリップ	SC-9	1,200	16	54868 4
取 YSC1200		SC-12	1,000	18	54869 1
取 YLH2040	まぐさ受け	LH-204(釘付)	40	480	54870 7
取 YLH2060		LH-206(釘付)		540	54871 4
取 YBH2208	梁受け金物	BH2-208(釘付)	30	320	54872 1
取 YBH2210		BH2-210(釘付)		360	54873 8
取 YHH2210		BHH2-210(釘付)		600	54874 5
取 YBH2212		BH2-212(釘付)	20	670	54875 2
取 YBH3208		BH3-208(釘付)	10	720	54876 9
取 YBH3210		BH3-210(釘付)		730	54877 6
取 YHH3210		BHH3-210(釘付)		930	54878 3
取 YBH3212		BH3-212(釘付)		850	54879 0
取 YHS221R		BHS2-210R(釘付)	1,580		54880 6
取 YHS221L		BHS2-210L(釘付)			54881 3

シーリング・接着剤

ジャンボエース®

1成分形シリコーン系シーリング材

330ml入りカートリッジ

■標準色


クリア


ホワイト

アイボリー


アルミ(いぶし銀)

グレー


ニューグレー

ブラック

アンバー

ダークブラウン

銀黒

■特殊色

ブルー

銅色

モスグリーン

ネイビーブルー

つや消し黒

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

特長

- 優れた防水性能
  ・耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、−40℃〜150℃(つや消し黒は−40℃〜120℃)の温度範囲でゴム状弾性を保持
- 優れた作業性
  ・カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます
- 豊富なカラーバリエーション
- 防カビ性に優れています(※対象は防カビ剤入です)

用途

一般建築物のサッシまわり、
長尺屋根の重ね合せ、
室内間仕切り・化粧目地等のシール
車両・船舶・冷凍庫等の目地シール
一般家庭での各種すき間シール

使用上の注意

- ●製品に記載されている取り扱い上の注意点を確認のうえご使用ください。
- ●接着しない材料もあるので事前に必ずご確認ください。
- ●一部の合成ゴム(EPDM・クロロプレンゴム)やセッティングブロックと接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
- ●ポリカーボネート・アクリル樹脂には使用できません。
- ●塗料はのりません。
- ●銅との接触において、銅イオン(緑青)が析出することがあります。
- ●被着材の材質により正しく専用プライマーをご使用ください。
- ●硬化途上の本シーリング材にアルコール型シーリング材を打ち継ぐと変色することがありますのでご注意ください。
- ●飼育水槽には使用できません。
- ●車両ガラスまわりには使用しないでください。雨で視界が悪くなり危険です。
- ●紫外線の当たる場所では黄変する場合があります。
- ●本品は、硬化中にメチルエチルケトオキシム(MEKO)を発生します。MEKOを長期間、大量に吸入させる動物実験では一部に障害が見られます。長時間大量に吸入すると健康を害する恐れがあるので、使用時及び、施工後、硬化完了まで充分な換気を行ってください。車中等換気の不十分な場所に長時間放置しないでください。

ジャンボエース 防カビ剤入 標準色

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	容量(ml)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
5000C01	クリア	330	10	4	700	61177 7
5000W01	ホワイト					61178 4
5000I01	アイボリー					61179 1
5000A01	アルミ(いぶし銀)					61180 7
5000N11	グレー					61181 4
5000N21	ニューグレー					61182 1
5000K01	ブラック					61183 8
5000R51	アンバー					61184 5
5000DB1	ダークブラウン					61185 2
5000GK1	銀黒					61186 9

JIS A 5758 JSIA F☆☆☆☆

ジャンボエース 防カビ剤入 特殊色

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	容量(ml)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
5000B10	ブルー	330	10	4	700	35312 7
5000CB0	銅色					35313 4
取 5000NB0	ネイビーブルー					35314 1
5000MG0	モスグリーン					35315 8

JIS A 5758 JSIA F☆☆☆☆

ジャンボエース つや消し黒

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	容量(ml)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
5000TK0	つや消し黒	330	10	4	800	35519 0

JSIA F☆☆☆☆

*つや消し黒は防カビ剤入ではありません。

ウレタンエース NB

1成分形ポリウレタン系シーリング材

320ml入りカートリッジ

■色目


ホワイト

アイボリー

グレー

アンバー

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

特長

- ノンホルムアルデヒド、ノンキシレン、ノントルエンタイプ
- ノンブリード型で塗料非汚染タイプ
- 一成分形カートリッジタイプなので、作業性良好
- 硬化時の発泡がないので、表面仕上げが簡単で、きれいな仕上がり
- 5℃以上の気温で比較的早く硬化
- 低モジュラスで弾性復元力に優れる
- 各種エマルジョン塗料やポリウレタン塗料の上塗りが可能

用途

窯業系サイディング・ALC・PCパネルの各種目地シール
コンクリートクラックの補修
タイルジョイント

ウレタンエース NB

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	容量(ml)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
取 5500W00	ホワイト	320	10	4	1,000	35316 5
取 5500I00	アイボリー					35319 6
5500N10	グレー					35317 2
取 5500R50	アンバー					35318 9

JIS A 5758 JSIA F☆☆☆☆

使用上の注意

- ●製品に記載されている注意事項を確認のうえご使用ください。
- ●外装目地に使用する場合は、耐候性を補うため表面に塗装をしてください。また塗料の種類によって、密着性の悪い場合や汚染が生じる場合があるので、事前にご確認ください。
- ●油性塗料(合成樹脂調合ペイント)は使えません。
- ●塗装する場合には、施工後7〜15日後に行ってください。(完全硬化後に塗装してください)
- ●被着材の材質により正しく専用プライマーをご使用ください。

プライマー

C01500B

C0150D3

MP20500

ジャンボエース®
ウレタンエース NB用

プライマー

最低出荷単位 1缶

商品コード	品番	対応品	用途	容量(g)	ケース入数(缶)	価格(円/缶)	JANコード 49 01761
取 C01500B	SR-083	ジャンボエース	モルタル・スレート・木材等	250	6	1,800	30614 0
取 C0150D3	SR-253		塗装面・金属・プラスチック			1,890	70223 2
取 MP20500	MP-2000	ウレタンエースNB	窯業系サイディング・コンクリート	500	10	2,360	13265 7

〈ジャンボエース・ウレタンエース NB共通項目〉

安全衛生上の注意

- ●使用中は十分に換気を行ってください。
- ●直接皮膚に触れないよう注意し、皮膚に付いた時はウエス等で拭き取った後、石鹸等でよく洗い落としてください。
- ●誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の診察/手当を受けてください。

保管上の注意

- ●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所(20℃以下)に保管してください。
- ●子供の手の届かない場所に保管してください。
- ●使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。
- ●有効期間/ジャンボエース:12ヶ月(5〜25℃)　ウレタンエース:9ヶ月(5〜25℃)

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。　取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

ゴールドエース®

1成分形変成シリコーン系シーリング材

333ml入りカートリッジ

■標準色



■特殊色

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

特長
- 塩ビ鋼板、ステンレス等各種材料への接着性が良好
- 耐候性、耐久性に優れた防水充てん剤
- 防カビ剤配合
- 塗料がのる

用途
屋根材・板金の目地シール
配管取付部・空調ダクトまわりのシール
浴室・洗面化粧台・厨房等の目地シール
車両・船舶の窓枠シール

ゴールドエース 標準色

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	容量(ml)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
5600W00	ホワイト	333	10	4	1,100	35301 1
5600I00	アイボリー					35302 8
5600N10	グレー					35300 4
5600K00	ブラック					35304 2
5600R50	アンバー					35303 5
5600V00	ベージュ					36484 0

JAIA F☆☆☆☆

ゴールドエース 特殊色

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	容量(ml)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
取 5600R10	レッド	333	10	4	1,150	36835 0
取 5600B10	ブルー					36836 7
取 5600RB0	ロイヤルブルー					36839 8
取 5600G10	ダークグリーン					36840 4
取 5600N50	チャコールグレー					36841 1
取 5600R40	ダークアンバー					36842 8
取 5600A00	アルミ					39352 9
取 5600G30	ライトグリーン					39353 6

JAIA F☆☆☆☆

ゴールドエースマルチ

1成分形変成シリコーン系シーリング材

333ml入りカートリッジ
ノンブリードタイプ

■色目

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

特長
- 多用途に使える中モジュラスタイプ
- 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプ
- 伸びに強い高物性配合・特殊配合により密着性もアップ
- 耐候性、耐久性に優れた防水充てん剤
- 防カビ剤配合
- 塗料がのる

用途
コンクリート・モルタルの亀裂補修
カラー鋼板・塩ビ鋼板の重ね部の間
鉄・ステンレス・アルミニウムの溶接部や水まわり
アクリル・FRP・陶器等の水まわり
フッ素鋼板・各種屋根材

ゴールドエースマルチ

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	容量(ml)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/本)	JANコード 49 03768
5600W0M	ホワイト	333	10	4	1,200	56748 7
5600I0M	アイボリー					56749 4
5600K0M	ブラック					56747 0
5600R5M	アンバー					56750 0
5600V0M	ベージュ					56751 7
5600N1M	ライトグレー					56752 4

JSIA F☆☆☆☆

〈ゴールドエース・ゴールドエースマルチ共通項目〉

⚠ 使用上・保管上の注意事項	●作業場所は十分に換気してください。 ●取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。 ●皮膚に付着した場合には速やかに拭き取り、石けんと水でよく洗い落としてください。痛みや外観に変化がある場合には医師の診察/手当を受けてください。 ●目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察/手当を受けてください。 ●火気のあるところでの作業は避けてください。 ●直射日光を避け湿気の少ない冷暗所に保管してください。 ●子供の手の届かないところに保管してください。 ●開封後は速やかに使い切ってください。

●使用にあたって
- 接着面に直接日光の当たる部位へは使用できません。
- ポリカーボネートには、1成分形アルコール型シリコーンシーラントをご使用ください。
- 窯業系サイディング目地には、低モジュラスタイプの変成シリコーンをご使用ください。
- 耐酸被膜鋼板には使用できません。
- 水平面へのご使用は、雨水等の影響を受けやすいので、雨水等が滞留しない勾配を確保してください。
- ワーキングジョイントでは、シーリング材単体での完全止水はできません。
- 二次防水のない部位へは使用できません。
- 耐熱温度は90℃です。鋼板の温度上昇にご注意ください。
- 専用プライマーをご使用ください。

プライマー

ゴールドエース
ゴールドエースマルチ
ステンガム®用

プライマー MP-1000

最低出荷単位 1缶

商品コード	品番	用途	容量(g)	ケース入数(缶)	価格(円/缶)	JANコード 49 01761
取 MP10150	SM-001	ALC・コンクリート	150	20	1,230	13444 6
取 MP10500	SM-269		500	10	2,780	13266 4

ポリカシーラント

1成分形シリコーン系シーリング材

330ml入りカートリッジ

特長

- ポリカーボネート樹脂に使用しても ソルベントクラック(ひび割れ)が発生しにくい
- アルコールタイプのため、オキシムタイプ特有の 臭いがほとんどしません
- 色の目立たないクリアタイプ
- 低モジュラスなので、目地の収縮や振動等に追随する

用途 ポリカーボネート波板や 平板の補修・接着・充てん

ポリカシーラント クリア

最低出荷単位 1箱

商品コード	色目	容量(ml)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 03768
WPC330C	クリア	330	10	2	—	65922 9

JSIA F☆☆☆☆

使用上の注意

- ●接着しない材料もあるので、事前に目立たないところ等で必ず確認してください。
- ●一部の合成ゴム(EPDM・クロロプレンゴム)と接触するとシーリング材が変色することがあります。
- ●オキシムタイプと併用すると変色することがあります。
- ●石材には使用できません。
- ●塗料はのりません。
- ●飼育水槽には使用できません。
- ●硬化過程で目地が動く場合、表面にかみそり状の亀裂が生じることがあります。
- ●有効期間の過ぎたものは使用しないでください。
- ●プライマーはご使用いただけません。(プライマーを使用すると、ポリカーボネートに割れが発生するおそれがあります)
- ●直接皮膚に触れないよう注意し、皮膚に付いたときはすぐにウエス等でふき取った後、石鹸等でよく洗い落としてください。
- ●誤って目に入れたときは、直ちに清浄な多量の水で最低15分間洗い流した後、速やかに専門医の手当てを受けてください。
- ●コンタクトレンズ着用者は、未硬化の本品を誤って目に入れた場合、コンタクトレンズに固着することがありますので充分注意してください。
- ●子供の手の届かない一定の場所に保管してください。

保管上の注意

- ●直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- ●有効期間／製造日より12ヶ月

セメダイン 8051N

1成分形アルコール型シリコーン系シーリング材

330ml入りカートリッジ

■色目

ホワイト　アンバー　ライトグレー　アイボリー　ブラック

特長

- 防カビ性に優れる
- プライマー無しで、ポリカーボネートや アクリル等の各種プラスチック・ 塗装アルミ・ガラス・フッ素鋼板に接着
- 高弾性・高硬度で-40℃～120℃の温度範囲で ゴム弾性を保持
- 硬化が速く、冬季作業性に優れる
- アルコールタイプなので作業時に 気になる臭いがない

用途
各種塗装鋼板
カーポート・風除室の目地
洗面化粧台・台所・浴室・ガラス・サッシまわりの目地
室内間仕切り・化粧目地

セメダイン 8051N

最低出荷単位 1箱

	商品コード	色目	容量(ml)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円／本)	JANコード 49 01761
取	2805013	ホワイト	330	10	4	2,000	39439 0
取	2805206	アンバー					39442 0
取	2805020	ライトグレー					39440 6
取	2805036	アイボリー					39441 3
取	2805012	ブラック					39443 7

JSIA F☆☆☆☆

●使用にあたって

- ・被着体は十分な清掃と乾燥した状態で施工してください。
- ・雨水による表面荒れ、硬化不良を避けるためシーリング施工後、雨水がかからないようにし、最低1日間は養生してください。
- ・硬化中に目地が大きく動いた場合、表面にシワや内部クラックなど発生することがありますのでご注意ください。
- ・開封後、速やかに使い切ってください。
- ・中身を使い切ってから捨ててください。
- ・石材・タイル・ホーロー・塗装パネルなどの外壁目地に使用すると目地周辺が汚れることがありますのでご注意ください。
- ・一部の合成ゴム（EPDM・クロロプレンゴム）や従来のシリコーンと接触すると変色することがありますのでご注意ください。
- ・塗料はのりません。
- ・防カビ剤配合のため飼育水槽や池には使用できません。
- ・浴槽内部には使用できません。
- ・車両ガラスまわりには使用しないでください。雨で視界が悪くなり危険です。
- ・接着しない材料もありますので事前にご確認ください。
- ・ご使用の際は、その用途に適合するか事前に確認のうえ、ご使用ください。

＊売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。
＊本製品は国内専用品であり、輸出はできませんのでご了承ください。

使用上の注意

- ●メーカー（セメダイン株式会社）の指示をご確認のうえご使用ください。ご不明な点については、メーカーにお問い合わせください。（お問い合わせ先:接着技術相談センター）
＊詳細な内容が必要な場合は安全データシート（SDS）をご参照願います。

保管上の注意

- ●アルコール型の特性として、有効期限を過ぎますと未開封でもシーリング材が硬まらなくなることがありますので、速やかに使い切ってください。
- ●有効期間／12ヶ月（冷暗所にて保管 5～25℃）

ステンガム®

弾性マスチック接着剤

333ml入りカートリッジ

特長
- **施工時の位置調整が簡単**
- **ステンガム自体に伸縮性があり、温度によって ステンレス板が伸縮しても板浮きしにくい**
- **熱に強い**
- **溶剤を使用せず安心の作業性**

用途
台所・調理室壁面へのステンレス板の接着
(ステンレス板をベニヤ・スレート・モルタル・コンクリート・せっこうボード・ALC等の下地材への接着)
ステンレス製笠木やキャップを躯体に金具で取り付ける際の補強接着

使用上の注意
- ●製品に記載されている注意事項を確認のうえご使用ください。
- ●使用中は十分に換気を行ってください。
- ●直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエス等で拭き取った後、石鹸等でよく洗い落としてください。
- ●誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い、医師の診察/手当を受けてください。

●使用にあたって
・必ず専用プライマー（109ページ）をご使用ください。
・ステンガムは湿気硬化タイプで空気中の水分にも反応しますので、直射日光を避け湿気の少ない冷暗所に保管してください。

ステンガム 最低出荷単位 1箱

商品コード	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／本)	JANコード 49 03768
5600SG0	333	10	4	1,400	35320 2

ステンガム用 補助テープ 最低出荷単位 1巻

商品コード	サイズ 幅(㎜)	サイズ 長さ(m)	サイズ 厚さ(㎜)	1箱容量 (巻)	ケース入数 (箱)	価格 (円／巻)	JANコード 49 03768
5600SGT	15	5	1.0	5	10	850	35287 8

取

床技

1液型変成シリコーン樹脂系接着剤 木質床材・床根太・床束施工用

適応下地
合板
パーティクルボード
コンクリート
モルタル

特長
- **床表面に付着しても除去できる**
  ＊硬化後は除去できない場合があります。

用途
木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床根太・床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着

使用上の注意
●製品に記載されている注意事項を確認のうえご使用ください。●本来の用途以外には使用しないでください。●火気のあるところでは使用しないでください。●使用中は十分に換気を行ってください。●皮膚にふれないように注意し、必要に応じて保護具を着用してください。●取り扱い後は手洗いおよびうがいを十分に行ってください。●皮膚に付着した場合にはすぐに拭き取り、石鹸水でよく洗い流し、医師の診察を受けてください。●目に入った場合はすぐに洗眼し、医師の診察を受けてください。●誤って飲み込んだ場合には、医師の診察を受けてください。

床技（ゆかわざ） WY600 アルミパック 最低出荷単位 1ケース

商品コード	容量 (ml)	ケース入数 (本)	価格 (円／本)	JANコード 49 03768
WY600	600	12	—	62558 3

JAIA F☆☆☆☆ / 4VOC 適合 / 床暖房対応 / 健康住宅対応

カートリッジガン


R-100

GT-300


RC-700

RC-3000

カートリッジガン 最低出荷単位 1台

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	価格 (円／台)	JANコード 49 03768
5300100	R-100	1	20	380	32500 1
530030G	GT-300			1,000	36704 9
530070C	RC-700		10	2,500	52780 1
53R3000	RC-3000			3,000	53335 2

ポイットイ®

工事途中の仮たて樋

■使用例

特長
- 雨水による現場の汚れを軽減できる
- 必要な長さに切って使えるロールタイプ

用途 工事途中の仮たて樋
(住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に)
たて樋・雨樋の養生

ポイットイ

最低出荷単位 1ケース

商品コード	対応パイプ径 (φmm)	サイズ 厚さ(mm)	サイズ 長さ(m)	ケース入数 (巻)	価格 (円／巻)	JANコード 49 03768
AS00090	60～90	0.05	100	2	4,000	55387 9
AS00100	100				4,500	55388 6
AS00150	150				5,500	55855 3

●使用にあたって
・養生テープ等で固定してください。
(使用後にパイプにのり残りがないかご確認ください)

床養生エース 逆巻き

建築途中の床養生(シートタイプ)

半透明で下地確認

エンボス加工
*木に貼った状態での撮影



特長
- 逆巻き仕様で作業性アップ
- 貼りやすく、はがしやすい粘着剤採用
- エンボス加工仕様

用途 木質材料の防汚・防水処理

床養生エース 逆巻き

最低出荷単位 1ケース

商品コード	サイズ	ケース入数 (巻)	価格 (円／巻)	JANコード 49 03768
C01030R	幅1m×長さ30m	4	12,000	57375 4

使用上の注意	
⚠	●床養生エースの貼り付け作業を行う前に、出ている釘は打ち込み、ささくれは取り除き、床の清掃をしっかり行ってください。 ●この床養生エースは合板専用です。仕上げの床材やタイル等合板以外のものには使用しないでください。 ●使用上の注意等の詳細は商品チラシでご確認ください。

●使用にあたって
・一度ご使用になったシートは再利用できません。

撥水エース

建築途中の床養生(塗布タイプ)

特長
- 液状で、塗布処理が簡単
- 塗布乾燥後は無色透明で目立ちにくく、撥水性が良好

用途 木質材料の防汚・防水処理

■使用方法
①撥水エースをローラーや水切りで均一に塗布してください。
②塗布後は十分に乾燥させてください。(外気温20～25℃の場合、約20～30分)
*乾燥時間は外気温により異なります。
*塗布後完全乾燥するまでは歩行や作業等はしないでください。
*前もって試し塗りをして仕上がりを確認してください。

撥水エース

最低出荷単位 1ケース

商品コード	1ケース容量 (kg)	価格 (円／箱)	JANコード 49 03768
HSA1000	9	14,000	57392 1

NSK F☆☆☆☆

●標準塗布量:1㎡あたり50～100g
ただし、木材の種類により液の浸透性が異なり、塗布量に幅があります。
* 使用方法、使用条件により本来の性能を発揮できないことがありますので、用途に適合するか事前にご確認ください。

使用上の注意	
⚠	●目的用途以外には使用しないでください。 ●使用上の注意等の詳細は商品パッケージにてご確認ください。

●使用にあたって
・使用後は密栓し、落下・損傷がおこらないようにし、室内環境3～39℃で保管してください。
(寒冷地では凍結しないように十分注意してください)
・降雨が予想される場合や気温が2℃以下の場合は使用しないでください。
・内容物は分離する場合がありますので、使用前に十分撹拌してください。

サビとる

錆落とし

このようなサビに!
引渡し前の鋼板等に付着している初期のもらいサビに!



「シュッ」とひと吹き!
サビの部分に原液を吹きつけてください。
液が紫色に変色します。



きれいに落とす!
5～10分そのままにした後、ウエスで拭き取ってください。(時間厳守)
その後必ず水洗いし、水を拭き取った後、防錆剤を塗布してください。
(金属の地肌が出ているので、錆が発生しやすくなっています)

特長
- 施工途中で発生した初期のもらいサビを除去できる
- サビ部分にのみ反応して、塗装面を傷めにくい
- カラー鋼板・高耐食亜鉛めっき鋼板・鉄・ステンレス等に効果あり

用途 鋼板に付着した初期錆の除去

サビとる

最低出荷単位 1箱

商品コード	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円／本)	JANコード 49 03768
SBT2500	250	6	4	2,150	54104 3

使用上の注意	
⚠	●特有の臭いがします。風通しの良いところで作業してください。 ●ゴム手袋や安全めがね等の保護具を着用してください。 ●皮膚に付着した際は直ちに流水で洗い流してください。特に眼に入った際は15分間以上洗眼のうえ、眼科医の診断を受けてください。 ●酸化剤との接触は避けてください。発火のおそれがあります。

●使用にあたって
・使用した箇所は必ず水洗いし、水を拭き取った後、防錆剤を塗布してください。
・鋼板の種類によっては変色のおそれがあるため、吹き付け後10分以内に入念な水洗いをしてください。特にカラー鋼板等の場合は、目立たないところで事前にお試しください。
・錆の進行が深い場合は1度に多く使用せず、複数回に分けて繰り返し塗布するようにしてください。
・保管場所は直射日光を避け、冷暗所に保管してください。酸化剤と同じ場所には保管しないでください。
・内容物・容器を廃棄する場合は地方・国の規制に従ってください。

受 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 取 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。
◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。商品選定の際は、P.05に記載の注意事項を必ずお読みください。

パネルテープ

個装袋

パネルテープ

最低出荷単位 1ケース

商品コード	接着面	サイズ 幅(mm)	サイズ 長さ(m)	サイズ 厚さ(mm)	用途	ケース入数(巻)	価格(円/巻)	JANコード 49 03768
PNT2010	両面	20	10	1.1	板材仮留め	20	—	63038 9

●基材:ポリエチレンフォーム 接着剤:アクリル系エマルジョン 剥離紙:紙

使用上の注意	●本製品のみで固定は行わないでください。必ず接着剤・釘・ねじ等と併用してください。

●使用にあたって

・仮留め以外の用途では使用しないでください。
・剥がす際、下地面を傷めたり、のり残りしたりする場合がありますのでご注意ください。
・直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
・子供の手の届かない場所に保管してください。

テープ

片面ブチルテープ



両面ブチルテープ

スーパーブチルテープ<マクセル株式会社 スリオンテック事業本部>

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	商品名	サイズ 幅(mm)	サイズ 長さ(m)	サイズ 厚さ(mm)	用途	ケース入数(巻)	価格(円/巻)	JANコード 49 61068
S924450	9244	片面ブチルテープ	50	20	0.5	住宅防水用 耐久・耐水性良好	16	1,260	00403 3
S924475			75				12	1,890	00404 0
S924410			100				8	2,520	00405 7
S595850	5958	両面ブチルテープ	50		0.45	住宅防水用 開口部の防湿・気密用	16	1,260	00365 4
S595875			75				12	1,890	00366 1
S595810			100				8	2,520	00367 8

カットエースFG

カットエース® 養生テープ<光洋化学株式会社>

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	色	サイズ 幅(mm)	サイズ 長さ(m)	仕様	用途	ケース入数(巻)	価格(円/巻)	JANコード 45 12787
CA05025	FG	緑	50	25	中粘着	床養生	30	450	20003 1

・カットエースは光洋化学株式会社の登録商標です。

エースクロスSBW

エースクロス031

エースクロス011

エースクロス® 気密・防水テープ<光洋化学株式会社>

最低出荷単位 1ケース

商品コード	品番	色	接着面	サイズ 幅(mm)	サイズ 長さ(m)	仕様	用途	ケース入数(巻)	価格(円/巻)	JANコード 45 12787
AC0502W	SBW	黒	両面	50	20	—	サッシまわり防水 防風シートの継目 気密シートの継目 胴差部防水 2×4パネルの継目 断熱材の継目 入隅・出隅用 気密シートと材木の隙間	20	1,000	10103 1
AC0752W				75				15	1,500	11103 0
取 AC1002C	SCW	クリア		100		下地透視可		10	2,000	49 03768 61372 6
AC05020	011	黒	片面	50		粗面用		30	840	10101 7
AC07520				75				24	1,260	11101 6
AC05022		白		50				30	840	10106 2
AC05021	031	黒						20	1,000	10102 4

・エースクロスは光洋化学株式会社の登録商標です。

黒

ナチュラル

スーパーポリクロス 防水気密テープ<共同技研化学株式会社>

最低出荷単位 1ケース

商品コード	色目	接着面	サイズ 幅(mm)	サイズ 長さ(m)	用途	ケース入数(巻)	価格(円/巻)	JANコード 45 82222
PVH050B	黒	片面	50	20	〈高気密・高断熱住宅用〉 断熱材・内断熱材工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部・基礎・土台部の目地防水、防水気密用、パネル接合用、胴差部の気密用、防水シートの壁材・木材との接着、透湿シートの重ね目シーリング	36	840	60001 6
PVH075B			75			24	1,260	60002 3
PVH100B			100			18	1,680	60003 0
PVH050N	ナチュラル		50			36	840	60006 1
PVH075N			75			24	1,260	60007 8
PVH100N			100			18	1,680	60008 5
VHW050B	黒	両面	50			36	1,200	60011 5
VHW075B			75			24	1,800	60012 2
VHW100B			100			18	2,400	60013 9

ダンバ 参考資料

Ⅰ 形状別頭部寸法＊数値はあくまで目安です。

形状	呼び径	3.5㎜	4㎜	4.5㎜	5㎜	5.5㎜（H鋼ダンバ）	6㎜
六角	H(高さ)	–	4.2	–	5.4	5.4	6.7
	DC(フランジ径)	–	9.5	–	11.0	10.5	13.0
	対辺（ソケット径）	–	7.0	–	8.0	8.0	9.6
ナベ	H(高さ)	2.4	3.0	–	3.5	–	–
	D(頭径)	6.7	8.2	–	9.6	–	–
サラ・ラッパ・フレキ	H(高さ)	2.5	3.0	–	3.8	–	–
	D(頭径)	6.9	8.0	–	9.7	–	–
シンワッシャー	H(高さ)	–	2.6	–	2.8	–	–
	D(頭径)	–	10.8	–	12.0	–	–
ディスクヘッド	H(高さ)	–	–	1.2	1.1	–	–
	D(頭径)	–	–	10.0	10.0	–	–
ヒラシンワッシャー	H(高さ)	–	2.4	2.6	–	–	–
	D(頭径)	–	10.0	10.0	–	–	–

＊シンワッシャー 4㎜径と 5㎜径では首下形状が異なります。

Ⅱ 頭部形状と強度

（強度=頭部と軸部の接合部分の破断強度）

六角

頭部強度は最も強い。頭部に大きな負荷がかかるような箇所への使用には六角をお勧めします。

ナベ

最も使用される頻度が高い。リセス穴があるため、頭部強度は六角程ありません。

サラ・ラッパ・フレキ

頭部を取付部材に埋めることを前提とした形状。テーパ面が応力を緩和するため、比較的頭部強度はあります。

シンワッシャー

施工後の外観を重視した頭部厚が薄い形状。部材押さえが効きやすいものの、最も応力を受けやすい。頭部強度が求められる箇所への使用の際は、本数を増やす、径を太くする等工夫が必要です。

Ⅲ ねじの材質と成分

JIS規格

材質	鋼種	化学成分（%） C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	Al	磁性	焼入硬化
オーステナイト系ステンレス	SUS304	≦0.08	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.00～10.50	18.00～20.00	–	–	無し	無し
	SUS305J1						11.00～13.50	16.50～19.00	–	–		
	SUSXM7						8.50～10.50	17.00～19.00	3.00～4.00	–		
マルテンサイト系ステンレス	SUS410	≦0.15	≦1.00	≦1.00	≦0.040	≦0.030	–	11.50～13.50	–	–	有り	有り
炭素鋼	SWCH16A	0.13～0.18	≦0.10	0.60～0.90	≦0.03	≦0.035	–	–	–	0.02≦	有り	有り
	SWCH18A	0.15～0.20										
	SWCH22A	0.18～0.23		0.70～1.00								

Ⅳ 各種表面処理

表面処理	外観	ねじ材質	特徴
ユニクロ		鉄	建築用ねじに一般的に広く利用されている電気亜鉛めっきの上に施す処理。 低コスト。
クロメート		鉄	電気亜鉛めっきの上に施す処理。 ユニクロより耐食性は高い。
ダクロ		鉄 SUS410	亜鉛フレークとクロム酸に浸漬後、焼付け処理をしたもの。 塩害に強く、酸洗・電解反応の工程がない処理のため水素ぜい性の心配が少ない。
ラスパート		鉄 SUS410	亜鉛めっきと表面焼成層との複合皮膜処理。 様々な環境下での耐食性に優れ、異種金属接触腐食を軽減する。
スズ		SUS410	下地にNi(ニッケル）やCu(銅）等の層を持つ合金めっき。 ステンレスの焼き付き防止効果もある。
パシベート		SUS410	硝酸処理により、表面に不動態皮膜を生成する処理。 ステンレスの原色・ステンレス特有の摩擦抵抗の高さを残すため、高速回転での使用には不向き。

アンカー適合下穴表

品名 / 下穴径(mm)	ビスピタ	木ピタ・グッとビス	偏芯プラグ	コンクリットプラグ	マルチプラグ	ホーク・ストライクアンカー	カットアンカー	ボスインアンカー	ウェルドアンカー	アリゲーター®	トグラー®	ダブルX	ターボ
3.4	4㎜径												
3.5	4㎜径												
4.0			4㎜径										
4.3	5㎜径												
4.4	5㎜径												
4.5	5㎜径	○											
4.8													
5.0				F-5	FX-5					AF5			
5.3	6㎜径												
5.4	6㎜径												
5.5	6㎜径												
5.7	6㎜径												
6.0			6㎜径	F-6	FX-6					AF6			
6.4						M6							
7.0													
7.2													
8.0				F-8	FX-8					AF8	TA•TB•TC TD•TH•T9.5		
8.5						M8							
8.7													
9.5													
9.6													
10.0				F-10		W3/8							K4·K6
10.5						M10			○				
11.0							CW20						
11.5													
12.0				F12									K8
12.5							CW25·M8	W3/8					
12.7						M12·W1/2							
13.0													
14.0													K10
14.5							CW30·M10						
15.0												○	
16.0													
16.5													
16.7													
17.0						M16							
18.0							CW40·M12·M16						
19.0													
19.5													
21.5													
22.0							CW50						
22.2													
26.0													
28.0													
29.0													
32.0													

・アリゲーター／トグラーはメカニカル・プラスチック株式会社の登録商標です。

釘 便利表

商品名	サイズ (#×㎜)	頭径(約) (㎜)	1kgあたりの本数 (約)
ステンレス釘 スムース 平頭	18×25	3.4	3,660
	17×16	3.5	4,450
	17×19	3.5	3,750
	16×25	4.5	2,000
	15×32	4.8	1,400
	14×38	5.5	840
	13×45	6.0	550
	12×50	7.3	380
	11×65	8.0	260
	10×75	9.0	175
ステンレス釘 スムース 丸頭	18×10	2.7	8,300
	18×13	2.7	6,700
	18×16	2.7	5,650
	17×16	3.1	4,500
	17×19	3.1	3,850
ステンレス釘 スクリュー 平頭	17×16	3.5	4,300
	17×19	3.5	3,800
	17×22	3.5	3,330
ステンレス釘 スクリュー 丸頭	17×16	3.1	4,340
	17×19	3.1	3,840
	17×22	3.1	3,220
ステンレス釘 スクリング 平頭	16×25	4.5	2,020
	15×32	4.8	1,390
	14×38	5.5	850
	13×45	6.0	550
	12×45	7.3	470
	12×50	7.3	380
	11×65	8.0	270
	10×75	9.0	180
	9×90	9.5	125
	8×100	10.0	100
	7×115	11.0	70
	7×125	11.0	60
	7×150	11.0	50
ステンレス釘 スクリング 丸頭	16×25	4.0	2,040
	15×32	4.5	1,410
	14×38	5.0	820
	13×45	5.5	550
	12×50	6.5	390
	11×65	7.0	260
	10×75	8.0	180
	9×90	8.6	125
	8×100	9.0	100
ステンレス釘 スクリング パネル頭	16×25	2.8	2,220
	15×32	3.0	1,510
	14×38	3.6	900
	13×45	4.0	580
	12×50	4.5	450
	11×65	5.1	280
	10×75	5.8	180
	9×90	6.5	130
ステンレス釘 eスクリング 大平頭	13×50	6.8	540
	13×55	6.8	500
	13×60	6.8	460
	13×65	6.8	420
	13×75	6.8	360
	12×45	7.8	480
	12×50	7.8	420
	12×55	7.8	390
	12×60	7.8	360
	12×65	7.8	330
	12×75	7.8	290
	12×90	7.8	240
ステンレス釘 リング布目頭 不燃サイディング用	2.3㎜×40	5.0	770
	2.3㎜×45	5.0	600
	2.3㎜×50	5.0	580
	2.7㎜×50	5.5	440
	2.7㎜×65	5.5	330
ステンレス釘 リング布目頭 白タッチアップ用	2.3㎜×40	5.0	760
	2.3㎜×45	5.0	650
	2.3㎜×50	5.0	580
	2.7㎜×65	5.5	330
カクテルネイル	15×25	4.9	1,780
	14×32	5.0	1,110
	13×38	6.0	720
ステンレス カクテルネイル	15×25	4.9	1,750
	15×32	4.9	1,400
	14×32	5.0	1,010
プリントネイル	17×25	2.8	2,900
プリントボードネイル	17×25	3.5	2,700
	17×30	3.5	2,430
カップネイル	17×25	3.5	2,850
	17×30	3.5	2,430
耐火ボードネイル	16×32	5.0	1,630
ステンレス プリントネイル	17×25	2.4	2,850
ステンレス プリントボードネイル	17×25	3.5	2,770
	17×30	3.5	2,380
ステンレス カップネイル	17×25	3.5	2,850
	17×30	3.5	2,380
シングルネイル	11×25	9.0	650
	11×32	9.0	530
	11×38	9.0	450
ユニクロ 吊り子ネイル	10×45	9.0	290
	10×50	9.0	260
	10×60	9.0	220

商品名		サイズ (#×㎜)	頭径(約) (㎜)	1kgあたりの本数 (約)
トタン釘 平頭		15×25	5.0	1,750
		14×25	5.5	1,370
		14×32	5.5	1,040
		14×38	5.5	890
		13×45	7.0	580
		13×50	7.0	520
		12×65	7.5	310
ニュー ハーフカラー傘釘 リング		2.4㎜×38	—	500
ねじり傘釘		2.6㎜×41	—	360
カラーねじり傘釘		2.6㎜×41	—	360
瓦棒傘釘		10×50	—	120
		10×65	—	110
		10×75	—	100
フロアー釘 スクリング		15×38	3.5	1,200
		14×38	3.9	870
		14×45	3.9	750
		13×50	4.1	540
		12×65	4.7	320
		11×75	5.1	240
ユニクロ 小鋲 平頭		20×10	2.4	17,850
		20×13	2.4	11,900
		20×16	2.4	11,350
		20×19	2.4	10,000
		19×19	2.9	7,350
		18×10	3.4	8,900
		18×13	3.4	7,350
		18×16	3.4	6,150
		18×19	3.4	5,150
		18×22	3.4	4,460
		17×19	4.0	3,750
		17×22	4.0	3,350
ユニクロ 小鋲 大平頭		16×10	5.1	4,150
		16×13	5.1	3,570
		16×16	5.1	3,050
		16×19	5.1	2,430
		16×22	5.1	2,240
		16×38	5.1	1,350
真ちゅうめっき 小鋲 丸頭		18×16	3.0	5,850
		16×25	4.0	2,000
		15×32	4.5	1,400
ユニクロ ボード釘		16×25	5.0	2,070
		16×32	5.0	1,650
ユニクロ ボードスクリュー		16×25	5.0	2,100
		16×32	5.0	1,630
ユニクロ パネル釘		17×25	2.5	2,900
		16×25	2.9	2,100
		15×32	3.1	1,490
		14×38	3.6	940
		14×45	3.6	800
		13×50	4.1	550
		12×65	4.6	320
鉄 又釘		18×16	—	3,220
		18×19	—	2,700
		17×22	—	1,650
		16×25	—	1,170
		14×25	—	620
		14×32	—	500
		14×38	—	410
		12×32	—	350
		12×38	—	300
		10×38	—	200
		8×50	—	100
		8×65	—	85
ステンレス 又釘		12×32	—	340
鉄 角又釘		#14×19×13	—	750
カラーCN釘	CN50	2.87㎜×50	6.8	360
	CN65	3.33㎜×65	7.14	220
	CN75	3.76㎜×75	7.92	140
	CN90	4.11㎜×90	8.74	100
カラーN釘	N50	2.75㎜×50	6.6	410
	N65	3.05㎜×65	7.3	265
	N75	3.40㎜×75	7.9	180
	N90	3.75㎜×90	8.8	125
コンクリート釘		12×25	5.5	380(500g)
		12×32	5.5	317(500g)
		12×38	5.5	260(500g)
		12×50	5.5	205(500g)
		10×50	6.4	108(500g)
		10×65	6.4	85(500g)
		10×75	6.4	75(500g)
		9×25	7.0	173(500g)
		9×38	7.0	130(500g)
		9×50	7.0	92(500g)
		8×65	7.9	64(500g)
		7×75	8.7	45(500g)
		7×90	8.7	39(500g)
		7×100	8.7	35(500g)
鉄 丸釘	N19	17×19	3.6	3,550
	N22	17×22	3.6	3,120
	N25	16×25	4.0	2,170
	N32	15×32	4.5	1,350
	N38	14×38	5.1	890
	N45	13×45	5.8	580
	N50	12×50	6.6	410
	N65	11×65	7.3	260
	N75	10×75	7.9	180
	N90	9×90	8.8	125

商品名	呼称	サイズ (#×㎜)	頭径(約) (㎜)	1kgあたりの本数 (約)
鉄 丸釘	N100	8×100	9.8	90
	N115	8×115	9.8	78
	N125	7×125	10.3	60
	N150	6×150	11.5	40
セメントコート釘	F38	15×38	4.5	1,210
	F45	14×45	5.1	740
	F50	13×50	5.7	520
	F65	12×65	6.8	310
	F75	11×75	7.5	220
	F90	10×90	8.4	150
	F100	9×100	9.0	110
	F115	9×115	9.0	95
	F125	9×125	10.0	70
真ちゅう釘 丸頭		18×10	2.6	9,090
		18×13	2.6	7,450
		17×16	3.2	4,540
		17×19	3.2	3,840
		16×22	3.7	2,460
		16×25	3.7	2,220
		15×32	4.1	1,370
		14×38	4.5	930
		13×45	5.5	560
		12×50	6.2	380
		12×65	6.2	300
		12×75	6.2	260
真ちゅう釘 スクリュー 丸頭		16×25	3.7	2,220
		15×32	4.1	1,360
		14×38	4.5	940
		13×45	5.5	550
		12×50	6.2	390
		12×65	6.2	300
		12×75	6.2	260
		12×90	6.2	220
銅釘 スクリュー平頭		14×19	5.3	1,670
		14×25	5.3	1,120
		14×32	5.3	890
		13×25	6.0	1,060
		12×25	6.6	710
		12×32	6.6	590
		12×38	6.6	500
		12×45	6.6	460
銅釘 平頭		16×19	4.0	2,630
		14×25	5.5	1,150
		14×32	5.5	930
		14×38	5.5	800
		13×45	6.5	520
銅釘 舟手		12×32	5.6	620
銅釘 羽目 半丸		17×16	3.2	4,300
		17×19	3.2	3,630
		16×22	3.6	2,380
		16×25	3.6	2,080
		15×32	4.5	1,340
		14×38	4.6	830

商品名	サイズ (#)	線材径 (約㎜)	1kgあたりの長さ (約m)
針金	8	4.0	10
	10	3.2	15
	12	2.6	23
	14	2.0	41
	16	1.6	62
	18	1.2	112
	20	0.9	196
	21	0.8	257
	22	0.7	319
	24	0.55	543
ステンレス線	8	4.0	11
	10	3.2	16
	12	2.6	23
	14	2.0	40
	16	1.6	62
	18	1.2	111
	20	0.9	204
	21	0.8	258
	22	0.7	324
	24	0.55	524
カラー線	8	4.0	15
	10	3.2	23
	12	2.6	38
	14	2.0	59
	16	1.6	99
	18	1.2	210
	20	0.9	312
銅線	8	4.0	9
	10	3.2	14
	12	2.6	21
	14	2.0	36
	16	1.6	56
	18	1.2	100
	20	0.9	175
	21	0.8	218
	22	0.7	290
	24	0.55	465

＊1kgあたりの本数は、実際の本数と異なる場合があります。大まかな目安と考えてください。

釘の各部形状と線径の換算表

頭部



胴部



先端



番手と線径

番手(#)	BWG	
	㎜	インチ
1	7.620	0.300
2	7.214	0.284
3	6.579	0.259
4	6.045	0.238
5	5.588	0.220
6	5.156	0.203
7	4.572	0.180
8	4.191	0.165
9	3.759	0.148
10	3.404	0.134

番手(#)	BWG	
	㎜	インチ
11	3.048	0.120
12	2.769	0.109
13	2.413	0.095
14	2.108	0.083
15	1.829	0.072
16	1.651	0.065
17	1.473	0.058
18	1.245	0.049
19	1.067	0.042
20	0.889	0.035
21	0.812	0.032

かざり鋲 寸法･仕上がり表

品名	呼称	頭の直径	頭の高さ	足の長さ	全長	足の線材径
太鼓鋲	9×14	9.0㎜	3.0㎜	11.7㎜	14.0㎜	1.25㎜
	11×16	10.5㎜	3.5㎜	11.2㎜	16.0㎜	1.47㎜
	13×19	13.0㎜	4.0㎜	15.0㎜	19.0㎜	1.60㎜
	16×22	16.0㎜	5.5㎜	17.0㎜	22.0㎜	1.60㎜
	19×25	19.0㎜	6.5㎜	18.7㎜	25.0㎜	1.80㎜
	24×30	23.5㎜	8.0㎜	22.0㎜	30.0㎜	2.30㎜
	30×40	30.0㎜	10.0㎜	30.0㎜	40.0㎜	3.00㎜
	35×40	35.0㎜	11.0㎜	29.0㎜	40.0㎜	3.00㎜
	40×50	40.0㎜	14.0㎜	36.0㎜	50.0㎜	3.80㎜
	50×50	50.0㎜	17.0㎜	33.0㎜	50.0㎜	3.80㎜
角足太鼓	5分	15.8㎜	5.5㎜	17.5㎜	23.0㎜	2.0角
	5分5厘	17.0㎜	6.0㎜	19.0㎜	23.0㎜	2.0角
	6分	19.0㎜	6.5㎜	19.5㎜	26.0㎜	2.4角
	7分	22.0㎜	8.0㎜	25.0㎜	34.0㎜	2.8角
	8分	25.0㎜	8.5㎜	24.5㎜	34.0㎜	2.8角
足割鋲	9×22	9.0㎜	3.0㎜	17 19	20.0 22.0	0.8×1.8
	11×23	10.5㎜	3.3㎜	17 19	21.3 22.3	0.8×1.8
	13×24	13.5㎜	3.8㎜	18 20	21.8 23.8	0.8×1.8
トキン鋲	中	15.5角	7.0㎜	16.0㎜	23.0㎜	2.30㎜
	大	18.0角	8.0㎜	15.0㎜	23.0㎜	2.30㎜
格子鋲	7×10	7.0㎜	2.7㎜	7.3㎜	10.0㎜	1.25㎜
	7×13	7.0㎜	2.7㎜	10.3㎜	13.0㎜	1.25㎜
	7×16	7.0㎜	2.7㎜	13.3㎜	16.0㎜	1.25㎜
	7×19	7.0㎜	2.7㎜	16.3㎜	19.0㎜	1.25㎜
	7×25	7.0㎜	2.7㎜	22.3㎜	25.0㎜	1.25㎜
	10×32	10.0㎜	3.0㎜	29.0㎜	32.0㎜	1.60㎜
	10×36	10.0㎜	3.0㎜	33.0㎜	36.0㎜	1.60㎜
格子鋲(黒に限る)	8×19	8.0㎜	2.5㎜	16.5㎜	19.0㎜	1.25㎜
	8×25	8.0㎜	2.5㎜	22.5㎜	25.0㎜	1.25㎜
菊鋲	小	12.0㎜	3.5㎜	12.5㎜	16.0㎜	1.47㎜
	中	14.0㎜	4.0㎜	15.0㎜	19.0㎜	1.60㎜
	大	17.0㎜	4.5㎜	15.5㎜	20.0㎜	1.60㎜
	特大	20.0㎜	5.3㎜	16.7㎜	22.0㎜	1.80㎜
スベリ鋲	13	13.0㎜	3.2㎜	15.8㎜	19.0㎜	1.74㎜
	16	16.0㎜	3.5㎜	17.5㎜	21.0㎜	2.00㎜
	19	19.0㎜	3.8㎜	17.2㎜	21.0㎜	2.00㎜
	22	22.0㎜	4.1㎜	17.9㎜	22.0㎜	2.20㎜
	25	25.0㎜	4.5㎜	18.5㎜	23.0㎜	2.40㎜

品名	呼称	頭の直径	頭の高さ	足の長さ	全長	足の線材径
亀甲鋲	小10	11.5㎜	3.4㎜	6.6㎜	10.0㎜	1.47㎜
	小13	11.5㎜	3.4㎜	9.6㎜	13.0㎜	1.47㎜
	小16	11.5㎜	3.4㎜	12.6㎜	16.0㎜	1.47㎜
	中	13.0㎜	4.4㎜	14.6㎜	19.0㎜	1.60㎜
	大	16.0㎜	5.0㎜	17.0㎜	22.0㎜	1.80㎜
	特大	22.0㎜	7.0㎜	24.0㎜	31.0㎜	2.30㎜
上敷鋲		11.0㎜	2.0㎜	23.0㎜	25.0㎜	1.25㎜
大頭上敷鋲		14.0㎜	2.7㎜	27.3㎜	30.0㎜	1.47㎜
白押		11.0㎜	2.0㎜	23.0㎜	25.0㎜	1.25㎜
椅子鋲		10.0㎜	2.7㎜	11.3㎜	14.0㎜	1.25㎜
中鋲		11.0㎜	2.5㎜	13.5㎜	16.0㎜	1.47㎜



MEMO

WAKAI
若井産業株式会社
本　　社　〒577-8503　東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081　FAX(06)6783-6198
東京支店　〒343-0824　埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150　FAX(048)961-2156
http://www.wakaisangyo.co.jp/

2021年4月1日発行

4 903768 629154